

**Répertoire des genres nouveaux
et des espèces nouvelles**
depuis le 1^{er} Janvier 1923 (1)

Myxophycées

Oscillospira media Langeron. *Oscillariaceæ*. Cæcum. Cobaye (*Cavia cobaya*). Sénégal. *Ann. de Parasitologie*, I, avril 1923, p. 85.

Oscillospira Dubardi Langeron. *Oscillariaceæ*. Panse. Chevreuil (*Capreolus capreolus*). Velars-sur-Ouche, Côte-d'Or, France. *Ann. de Parasitologie*, I, avril 1923, p. 85.

Oscillospira Lavieri Langeron. *Oscillariaceæ*. Cæcum. Viscache (*Viscacia viscacia*). Buenos-Ayres. *Ann. de Parasitologie*, I, avril 1923, p. 86.

Oscillospira ingens Langeron. *Oscillariaceæ*. Cæcum. Cobaye (*Cavia cobaya*). Maroc. *Ann. de Parasitologie*, I, avril, 1923, p. 88.

M. LANGERON.

Phycomycètes

Sphaerita nimor da Cunha et Muniz. *Chytridiaceæ*. Cytoplasme. *Trichomonas muris*, *T. gallinarum* et *Trichomonas* sp. de l'anu branco (*Guira guira*). Brésil. *Brazil-medico*, XXXVII, 13 janvier 1923, p. 19.

M. LANGERON.

Sporozoaires

Plasmodium Roubaudi M. Léger et E. Bédier. *Plasmodidæ*. Sang. *Ictonyx (Viverra) zorilla (Mustelidæ)*. Sénégal. *C. R. Soc. biol.*, LXXXVIII, 17 février 1923, p. 422.

Nuttallia golundæ M. Léger et E. Bédier. *Piroplasmidæ*. Sang. *Golunda campanæ (Muridæ)*. Sénégal. *Ibidem*, p. 424.

G. LAVIER.

(1) La Direction des *Annales de Parasitologie* prie instamment les auteurs qui décrivent des espèces parasitaires nouvelles de vouloir bien lui adresser leurs travaux, 15, rue de l'École de médecine, à Paris, afin qu'il en soit tenu compte dans le plus court délai. A défaut de tirés à part, on peut envoyer une liste des espèces nouvellement décrites, avec indications bibliographiques.

Flagellés

Trypanosoma cypseli Franchini. *Trypanosomidæ*. Sang. Martinet noir (*Cypselus apus*). Italie. *Bull. Soc. path. exot.*, XVI, janvier 1923, p. 11.

Trypanosoma cotylei Franchini. *Trypanosomidæ*. Sang. Hirondelle de rivage (*Cotyle riparia*). Italie. *Ibidem.*, p. 11.

G. LAVIER.

Cestodes

Dypilidium Walkeri G. Sondhi. *Dilepididæ*. Intestin. Chien (*Canis familiaris*). Punjab. *Parasitology*, XV, 1923, p. 59, pl. II.

C. JOYEUX.

Nématodes

Microfilaria Bazeti Labernadie. *Filaridæ*. Sang. Unau (*Cholæpus didactylus*). Guyane. *C. R. Soc. biol.*, LXXXVIII, 17 mars 1923, p. 666.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Acariens

Ornithodoros brasiliensis Beaurepaire Aragão. *Ixodidæ*. São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, Brésil. *Brazil-medico*, XXXVII, 13 janvier 1923, p. 20.

F. LARROUSSE.

Hémiptères

Rhodnius domesticus Neiva et Pinto. *Reduvidæ*. Etats de Minas Geraes et de Rio de Janeiro, Brésil. *Brazil-medico*, XXXVII, 13 janvier 1923, p. 22.

Triatoma Oswaldoi Neiva et Pinto. *Reduvidæ*. District de Jacarépaguá, Brésil. *Ibid.*, 27 janvier 1923, p. 46.

Triatoma melanocephala Neiva et Pinto. *Reduvidæ*. Etat de Bahia, Brésil. *Ibid.*, 10 février 1923, p. 75.

Triatoma Lutzii Neiva et Pinto. *Reduvidæ*. Etat de Rio Grande do Norte, Brésil. *Ibid.*, 10 février 1923, p. 76.

Triatoma Gomesi Neiva et Pinto. *Reduvidæ*. Rio Grande do Sul, Brésil. *Ibid.*, 17 février 1923, p. 86.

F. LARROUSSE.

Diptères

Glossina Swynnertoni Austen. *Muscidæ*. Tanganika. *Bull. entomol. research*, XIII, janvier 1923, p. 311.

Chrysops simillima Austen. *Tabanidæ*. Mésopotamie. *Ibid.*, p. 278.

- Tabanus fumidus* Austen. *Tabanidæ*. Mésopotamie. *Ibid.*, p. 281.
Tabanus inaequatus Austen *Tabanidæ*. Mésopotamie. *Ibid.*, p. 284.
Tabanus sp. incert. nov ? Austen. *Tabanidæ*. Bagdad, Mésopotamie. *Ibid.*, p. 289.
Tabanus sp. incert. (voisin de *T. sufis* Jeannike) Austen. *Tabanidæ*. Fao, golfe Persique. *Ibid.*, p. 290.
Simulium bipunctatum Austen. *Simulidæ*. Mésopotamie. *Ibid.*, p. 275.
Phlebotomus Annandalei Sinton. *Psychodidæ*. Madras. *Indian Journ. med. research*, X, janvier 1923, p. 742.
Stegomyia Edwardsi Barraud. *Culicidæ*. Iles Andaman. *Ibid.*, p. 784.
Christophersomyia Barraud. *Culicidæ*. Créé pour *Stegomyia Thomsoni* Theobald, 1905, et *St. annulirostris* Theobald, 1905 de l'Inde anglaise. *Indian Journ. med. research*, X, janvier 1923, p. 786.
Tabanus cordigeroides Surcouf. *Tabanidæ*. Djamaâ, sud constantinois, Algérie. *Ann. Soc. Entomologique de France*, XCI, 1922 (mars 1923), p. 237.
Atylotus Guyonæ Surcouf. *Tabanidæ*. El Golea, département d'Alger. *Ibid.*, p. 238.
Ochrops Kroberi Surcouf. *Tabanidæ*. Ourir, sud constantinois. *Ibid.*, p. 239.
Thaumastocera vittata Surcouf. *Tabanidæ*. Côte d'Ivoire. *Ibid.*, p. 241.
Stigmatophthalmus Lutzi Surcouf. *Tabanidæ*. Santa-Fé-de-Bogota. *Ibid.*, p. 242.
Buplex Bazini Surcouf. *Tabanidæ*. Kon-ling. *Ibid.*, p. 243.

F. LARROUSSE.

Répertoire des hôtes nouveaux

depuis le 1^{er} Janvier 1923

Hémiptères

- Triatoma brasiliensis*. *Reduviidæ*. Rectum. *Schizotrypanum Cruzi* (Chagas, 1909). Rio Grande do Norte, Brésil. C. Pinto. *Brazil-medico*, XXXVII, 10 février 1923, p. 73.

F. LARROUSSE.

 Le Gérant : F. AMIRAULT.