

Répertoire des genres nouveaux et des espèces nouvelles ⁽¹⁾

Hyphomycètes

Brevistreptothrix Lignières. *Actinomycetaceæ*. Espèce type : *B. Israëli* (Kruse, 1896). *Ann. de Parasitologie*, II, 1924, p. 19.

Cryptococcus laryngitidis Sartory, Petgès et Claoué. *Thallosporaceæ*. Epiglotte. Homme. Strasbourg. *C. R. Soc. de biologie*, LXXXIX, 1923, p. 179.

Pseudomicrosporon Craik. *Conidiosporaceæ*. Espèce type : *P. Castellanii* (Pinoy, 1916). *Journ. of trop. med. and hyg.*, XXVI, 1923, p. 184.

M. LANGERON.

Ascomycètes

Debaryomyces Burnieri Ota. *Saccharomycetaceæ*. Epiderme. Femme. Paris. *Ann. de Parasitologie*, II, 1924, p. 35.

M. L.

Dinoflagellés

Endodinium Chattoni Hovasse. *Peridineæ*. Vélelle (*Veella spiralis*). Marseille. *Bull. biologique de France et Belgique*, LVII, 1923, p. 107-150.

M. L.

Flagellés

Tetratrichomonas anatis Kottlán. *Trichomonadidæ*. Intestin postérieur. Canard domestique (*Anas boschas domesticus*). Budapest. *Centralbl. f. B. kt.* Abt. I, Or., XC, 1923, 1, p. 25.

Protrichomonas (?) *Anatis* Kottlán. *Trichomonadidæ*. Intestin postérieur. Canard domestique. Budapest. *Centr. f. Bakt.* Abt. I, Or., XC, 1923, p. 26.

Cochlosoma Kottlán. *Incertæ sedis*. Espèce type : *C. anatis*. *Centr. f. Bakt.* Abt. I, Or., XC, 1923, p. 27.

Cochlosoma anatis Kottlán. *Incertæ sedis*. Cæcum. Canard domestique (*Anas boschas domesticus*), *Nyroca ferruginea*, *Fulica atra*. Hongrie. *Centr. f. Bakt.* Abt. I, Or., XC, 1923, p. 27.

Tetrachilomastix bengalensis Chatterjee. *Tetramitidæ*. Selles d'hommes atteints de diarrhée. Inde Anglaise. *Indian journal of medical Research*, XI, 1, juillet 1923, p. 177, et *Archiv für Prolistenkunde*, XLVI, 3, p. 373.

(1) La Direction des *Annales de Parasitologie* prie instamment les auteurs qui décrivent des espèces parasitaires nouvelles de vouloir bien lui adresser leurs travaux, 15, rue de l'École de médecine, à Paris, afin qu'il en soit tenu compte dans le plus court délai. A défaut de tirés à part, on peut envoyer une liste des espèces nouvellement décrites, avec indications bibliographiques.

Pseudotriconympha sphaerophora J.-S. Dunkerly. *Holomastigotidæ*. Intestin de (?) *Rhinotermes nasutus* Perthy. Guyane anglaise. *Parasitology*, XV, juin 1923, p. 211.

G. LAVIER.

Infusoires

Protoopalina diplocarya M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Eleutherodactylus leptopus* (Bell). Mayne Harbor (Patagonie). *The Opalinid Ciliate Infusorians. United States National Museum Bulletin* 120. Washington, Government Printing Office, 1923, p. 33.

Protoopalina papuensis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla dolichopsis* (Cope). Sorong (Indes néerlandaises). *Ibid.*, p. 34.

Protoopalina Peronii M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Lymnodynastes Peronii* (Duméril et Bibron). Wandandian (Nouvelle Galles du Sud). *Ibid.*, p. 37.

Protoopalina pelobatidis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Pelobates fuscus* (Laurenti). Klosterneuburg (Autriche). *Ibid.*, p. 38.

Protoopalina caudata (Zeller, 1877) subsp. *discoglossi* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Discoglossus pictus* Otth. Sardaigne et Algérie. *Ibid.*, p. 43.

Protoopalina Nutti M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana Nutti* Boulenger. Est Africain anglais. *Ibid.*, p. 45.

Protoopalina orientalis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bombina orientalis* (Boulenger). Corée, Chine. *Ibid.*, p. 48.

Protoopalina macrocaudata M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bombina orientalis* (Boulenger). Fusan (Corée). *Ibid.*, p. 49.

Protoopalina Stevensoni nov. nom. M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo regularis*. Khartoum (Soudan égyptien). *Ibid.*, p. 50.

Protoopalina adelaidensis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla adelaidensis* Gray. Margaret River (Australie). *Ibid.*, p. 53.

Protoopalina montana M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Megalophrys montana* Wagler. Java. *Ibid.*, p. 54.

Protoopalina filiformis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana tigerina*. Kagi (Formose). *Ibid.*, p. 56.

Protoopalina africana M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana crassipes* Buchholz et Peters. Kribi (Cameroun). *Ibid.*, p. 60.

Protoopalina xenopodos M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Xenopus calcaratus* Buchholz et Peters. Medje (Congo belge). *Ibid.*, p. 61.

Protoopalina ovoidea M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Gastrophryne texensis* (Gerard). Brownsville (Texas, Etats-Unis). *Ibid.*, p. 66.

Protoopalina xyster M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Gastrophryne usta* (Cope). Tehuantepec (Mexique). *Ibid.*, p. 67.

Protoopalina australis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla aurea* (Lesson). Wollongong (Nouvelle Galles du Sud). *Ibid.*, p. 68.

Protoopalina regularis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo regularis* Reuss. Côte de l'Or. *Ibid.*, p. 70.

Protoopalina rhinodermatos M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rhinoderma Darwinii* Gunther. Concepcion (Chili). *Ibid.*, p. 71.

Protoopalina longinucleata M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Telmatobius Jelskii* (Peters). Guamote (Equateur). *Ibid.*, p. 72.

Protoopalina mossambicensis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana adpersa* Tschudi. Mozambique. *Ibid.*, p. 73.

Protoopalina bufonis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo pellocephalus* Tschudi. Pinar del Rio (Cuba). *Ibid.*, p. 74.

Protoopalina scaphiopodos M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Scaphiopus bombifrons* Cope. Los Animas (Californie, États-Unis). *Ibid.*, p. 75.

Protoopalina Hammondii M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Scaphiopus Hammondii* Baird. Guanajato (Mexique), Beaver City (Utah, États-Unis), Wyoming (États-Unis), Chihuahua (Mexique), Springerville (Arizona, États-Unis). *Ibid.*, p. 76.

Protoopalina mexicana M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Scaphiopus multiplicatus* Cope. Mexique. *Ibid.*, p. 80.

Protoopalina formosæ M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo melanostictus* Schneider. Formose. *Ibid.*, p. 80.

Protoopalina quadrinucleata M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana macrodon* Tschudi. Mont Salok (Java). *Ibid.*, p. 81.

Protoopalina axonucleata M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo bufo asiaticus*. Séoul (Corée); Mandchourie du Sud. *Ibid.*, p. 82.

Protoopalina axonucleata subsp. *lata* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana nigromaculata*. Hai-shin-ssu (Chine). *Ibid.*, p. 84.

Zelleriella M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. (subf. *Protopaliniæ*.) *Ibid.*, p. 85.

Zelleriella hypopacheos M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hypopachus variolosus* (Cope). Guatémala. *Ibid.*, p. 87.

Zelleriella [atelopodos] (?) M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Atelopus varius* Stannius. Pico Blanco (Costa-Rica). *Ibid.*, p. 88.

Zelleriella Conchii M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Scaphiopus Conchii* Baird. Helotes (Texas, États-Unis). *Ibid.*, p. 90.

Zelleriella scaphiopodos M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Scaphiopus solitarius* Holbrook. Raleigh (North Carolina, États-Unis). *Ibid.*, p. 90.

Zelleriella atelopyxena M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Atelopus varius* Stannius. Pico Blanco (Costa-Rica). *Ibid.*, p. 91.

Zelleriella atelopyxena subsp. [*Stelzneri*] (?) *Opalinidæ*. Rectum. *Atelopus Stelzneri* Weyenburgh. Sapucay (Paraguay). *Ibid.*, p. 93.

Zelleriella [engystomopsis] (?) M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Engystomops stentor* (Espada). Ile Taboga (Panama) et *Engystomops pustulosus* (Cope). Tehuantepec (Mexique). *Ibid.*, p. 93.

Zelleriella dendrobatidis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Dendrobates tinctorius* (Schneider). Costa-Rica; Greytown (Nicaragua). *Dendrobates typographus* Keferstein. Nicaragua; Costa-Rica. *Ibid.*, p. 95.

Zelleriella leptodactyli M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Leptodactylus albilabris* (Günther). Porto-Rico; île Vieuez; Tehuantepec (Mexique). *Leptodactylus caliginosus* Girard. Tehuantepec (Mexique). *Leptodactylus gracilis* (Duméril et Bibron). Tehuantepec (Mexique). *Leptodactylus microtis* (Cope). Lac Amatitlan (Guatémala). *Ibid.*, p. 97.

Zelleriella magna M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Leptodactylus typhoni* (Daudin). Chicara (Venezuela). *Ibid.*, p. 99.

Zelleriella [*Boulengeri*] (?) M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Prostherapis Boulengeri* Barbour. Ile Gorgona (Colombie). *Ibid.*, p. 101.

Zelleriella paludicolaë M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Paludicola Bibronii* (Tschudi). Tolcahuano (Chili). *Paludicola brachyops* (Cope) Chiara; île Margarita (Venezuela). *Ibid.*, p. 102.

Zelleriella patagoniensis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Paludicola bufonina* (Bell). Détroit de Magellan (Patagonie). *Ibid.*, p. 104.

Zelleriella ranaxena M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana Draytonii* Baird et Girard. Californie (Etats-Unis). *Ibid.*, p. 106.

Zelleriella Darwinii M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rhinoderma Darwinii* Duméril et Bibron. Concepcion (Chili). *Ibid.*, p. 106.

Zelleriella cusconis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Eleutherodactylus Foolei* Stejneger. Cuzco (Pérou). *Ibid.*, p. 107.

Zelleriella Binghami M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Eleutherodactylus Binghami* Stejneger. Uramba (Pérou); Cuzco (Pérou). *Ibid.*, p. 109.

Zelleriella [trinitatis] M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Phyllobates trinitatis* Garman. La Gayra; San Juan (Venezuela). *Ibid.*, p. 111.

Zelleriella hylaxena M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla pulchella* Duméril et Bibron. Paraguay. *Ibid.*, p. 111.

Zelleriella sp. (?) M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla septentrionalis* Boulenger. New Providence (îles Bahama). *Ibid.*, p. 113.

Zelleriella venezuelæ M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla venulosa* (Laurenti). La Guayra (Venezuela). *Ibid.*, p. 114.

Zelleriella bufoxena M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo hematiticus* Cope. Nicaragua. *Ibid.*, p. 121.

Zelleriella microcarya M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo lemur* Cope. Porto-Rico. *Ibid.*, p. 122.

Zelleriella intermedia M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo intermedius* Gunther. Guanajuato (Mexique). *Ibid.*, p. 123.

Zelleriella intermedia subsp. *cuneata* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo valliceps*. Brownsville (Texas, Etats-Unis). *Ibid.*, p. 123.

Zelleriella sp. M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo pellocephalus* Tschudi. Cuba. *Ibid.*, p. 124.

Zelleriella sp. (?) M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo punctatus* Baird et Girard. La Paz; Furnace Creek (Californie, Etats-Unis). *Ibid.*, p. 124.

Zelleriella sp. (?) M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo sternosignatus* Keferstein. Tehuantepec (Mexique). *Ibid.*, p. 125.

Zelleriella sp. (?) M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo spinulosus* Wiegmann. Lac Titicaca (Pérou). *Ibid.*, p. 126.

Zelleriella opisthocarya M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo coniferus*. Nicaragua (?) *Bufo monxiæ* Cope. Guanajuato, Mexique; Yucatan (?). *Bufo typhonius* (L.), Bahia Solada (Panama). *Ibid.*, p. 127.

Zelleriella telmatobii M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Telmatobius Jelskii* (Peters). Guamote (Equateur); île Blanca (Pérou). *Ibid.*, p. 131.

Zelleriella sp. (?) M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo Woodhousi* Girard. Utah (Etats-Unis). *Ibid.*, p. 132.

Zelleriella hirsuta M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo cognatus* Say. Phœnix (Arizona, Etats-Unis). *Ibid.*, p. 134.

- Cepedea* M. M. Metcalf. *Opalinidæ* (subf. *Opalininæ*). *Ibid.*, p. 137.
- Cepedea spinifera* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Oxyglossus lima* Tschudi. Buitenzorg (Java). *Ibid.*, p. 138.
- Cepedea dimidiata* (Stein) subsp. *orientalis* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana nigromaculata*. Yokohama (Japon). *Ibid.*, p. 141.
- Cepedea dimidiata* (Stein) subsp. (?) [*paraguensis*] M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla nassica* Cope. Paraguay. *Ibid.*, p. 142.
- Cepedea dimidiata* (Stein) subsp. *hawaiensis* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana catesbeiana* Shaw. San Francisco (Californie, Etats-Unis). *Ibid.*, p. 143.
- Cepedea saharana* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana esculenta ridibunda* (Pallas). Biskra (Algérie). *Ibid.*, p. 144.
- Cepedea Buergeri* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Polypedates Buergeri* (Schlegel). Province d'Iga (Japon). *Ibid.*, p. 145.
- Cepedea Buergeri* subsp. *sinensis* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo gargarizans* Cantor. Hong-Kong (Chine). *Ibid.*, p. 146.
- Cepedea minor* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Alytes obstetricans* (Laurenti). France. *Ibid.*, p. 147.
- Cepedea phrynomantidis* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Phrynomantis bifasciata* (Smith). Tana (Afrique du Sud). *Ibid.*, p. 148.
- Cepedea madagascariensis* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Megalixalus madagascariensis* Duméril et Bibron. Localité inconnue et (?) *Hyperolius marmoratus* Rapp. Afrique Occidentale. *Ibid.*, p. 149 et 150.
- Cepedea magna* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo latifrons* Boulenger. Cameroun. *Ibid.*, p. 150.
- Cepedea obovoidea* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo lentiginosus* Shaw. Auburndale (Floride, Etats-Unis). *Ibid.*, p. 151.
- Cepedea globosa* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Phyllomedusa lemur* Boulenger. Turialba (Costa-Rica). *Ibid.*, p. 153.
- Cepedea Baudinii* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla Baudinii* Duméril et Bibron. Guatémala; Cordova (Mexique). *Ibid.*, p. 154.
- Cepedea pulchra* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Kaloula pulchra* Gray. Cochinchine. *Ibid.*, p. 155.
- Cepedea pulchra* subsp. *japonica* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana rugosa* Schlegel. Nara (Japon). *Ibid.*, p. 156.
- Cepedea pulchra* subsp. *javensis* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo melanostictus* Schneider. Buytenzorg (Java). *Ibid.*, p. 156.
- Cepedea occidentalis* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana chrysoprasina* (Cope). Nicaragua. *Ibid.*, p. 157.
- Cepedea floridensis* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Scaphiopus albus* Garman. Key West (Floride, Etats-Unis). *Ibid.*, p. 158.
- Cepedea borneonensis* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo jerboa* Boulenger. W.-W.-Bornéo. *Ibid.*, p. 159.
- Cepedea fujiensis* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo formosus* Boulenger. Fuji (Japon). *Ibid.*, p. 159.
- Cepedea mexicana* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana pipiens* Schreber. Charco Escondino, Matamoros (Mexique). *Ibid.*, p. 160.

Cepedea formosae M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo melanostictus* Schneider. Hong-Kong; Formose. *Ibid.*, p. 160.

Cepedea hispanica M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana esculenta hispanica* (Michahelles). Province d'Alicante (Espagne). *Ibid.*, p. 161.

Cepedea cantabrigensis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana cantabrigensis* Baird. Nord-Ouest des Etats-Unis; Manitoba et *Rana cantabrigensis latiremis* (Cope). Alaska. *Ibid.*, p. 162.

Cepedea multiformis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla albomarginata* Spix. Nicaragua; Bonito (Brésil) et (?) *Polypedates Schlegelii* Gunther. Yokohama (Japon). *Ibid.*, p. 164 et 165.

Cepedea seychellensis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Megalixalus seychellensis* (Tschudi). Ile Mahé (Seychelles). *Ibid.*, p. 167.

Cepedea dolichosoma M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo hematiticus* Cope. Costa-Rica; Nicaragua. *Ibid.*, p. 168.

Cepedea sp. ? M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla versicolor chryso-celis* Cope. New Braunfels (Texas, Etats-Unis). *Ibid.*, p. 170.

Cepedea ophis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana tigerina* Daudin. Formose; île Billeton près Sumatra. *Ibid.*, p. 170.

Cepedea segmentata M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Polypedates leucomystax* Gravenhorst. Cochinchine; Buitenzorg (Java); Sumatra. *Ibid.*, p. 171.

Opalina obtrigonoidea M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo Fowleri* Putnam. Woods Hole (Massachusetts; Etats-Unis); *Scaphiopus solitarius* Holbrook. Raleigh (Caroline du Nord, Etats-Unis); *Bufo punctatus* Baird et Girard. Guanajato (Mexique); *Hyla femoralis* Daudin (Géorgie, Etats-Unis); *Hyla arenicolor* Cope. Fort Huachuca (Arizona, Etats-Unis); *Hyla Pickeringii* (Holbrook). Rivière aux Plains (Illinois, Etats-Unis); *Gastrophryne carolinense* (Holbrook). Géorgie et Charlesburg (Virginie, Etats-Unis); *Rana pipiens* Schreber. Oberlin (Ohio), Raleigh (Caroline du Nord), Chicago (Illinois). *Rana palustris* Le Conte. Woods Hole (Massachusetts) et Oberlin (Ohio). *Ibid.*, p. 177.

Opalina sp. (?) M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana septentrionalis* Baird. Lucknow (Ontario). *Ibid.*, p. 185.

Opalina obtrigonoidea subsp. *americana* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo americanus* Holbrook. Raleigh (Caroline du Nord); Oberlin (Ohio). *Ibid.*, p. 185.

Opalina obtrigonoidea subsp. *maxima* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo boreas* Baird et Girard. Haines (Alaska). *Bufo halophilus* Baird et Girard. Environs de San Francisco (Californie). *Ibid.*, p. 188.

Opalina obtrigonoidea subsp. *lata* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana aurora* Baird et Girard. Crater Lake (Orégon). *Rana æsopus* (Cope). Crescent City (Floride). *Ibid.*, p. 190.

Opalina obtrigonoidea subsp. *orbiculata* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla cinerea* Schneider. Georgiana (Floride) Texas, Louisiane et Maryland (Etats-Unis). *Ibid.*, p. 192.

Opalina obtrigonoidea subsp. *austriicola* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana pipiens austriicola* (Cope). Porto-Rico; Guatémala; Tobasco (Mexique). *Ibid.*, p. 193.

Opalina sp. (?) M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo hematiticus* Cope. Nicaragua. *Ibid.*, p. 195.

Opalina carolinensis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana pipiens scaphocephala* (Cope). Kissimee Prairie (Floride); Charleston (Caroline du Sud). *Ibid.*, p. 196.

Opalina guatemalae M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla Baudinii* Duméril et Bibron. Guatémala. *Ibid.*, p. 197.

Opalina Woodhousi M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo Woodhousi* Girard. Utah (Etats-Unis). *Ibid.*, p. 198.

Opalina discophrya M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo cognatus* Say. Albuquerque (Nouveau-Mexique). *Ibid.*, p. 199.

Opalina Pickeringii M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla Pickeringii* (Holbrook). Oberlin (Ohio), Raleigh (Caroline du Nord), district de Colombie et Selkirk Settlement (Canada). *Ibid.*, p. 200.

Opalina virguloidea M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla eximia* Baird. Mexique. *Rana Boylei* Baird et Girard. San Francisco (Californie). *Hyla regilla* Baird et Girard. Comté de Los Angeles (Californie). *Rana sylvatica* Le Conte. Oberlin (Ohio); Raleigh (Caroline du Nord). *Ibid.*, p. 203.

Opalina virguloidea subsp. *magninucleata*. M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Acris gryllus* (Le Conte). Caroline du Nord. *Ibid.*, p. 206.

Opalina oregonensis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla regilla* Baird et Girard. Ile Vancouver; Three Sisters (Oregon). *Ibid.*, p. 208.

Opalina Kennicotti M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana areolata* Baird et Girard. Illinois. *Ibid.*, p. 208.

Opalina terrae-mariae M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla evittata* Miller. Easton (Maryland). *Ibid.*, p. 209.

Opalina Copei M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana Copei* Boulenger. Pico Blanco (Costa-Rica). *Rana pretiosa* Baird et Girard. Elliston (Montana). *Ibid.*, p. 209.

Opalina triangulata M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo lentiginosus* Shaw. Auburndale (Floride). *Ibid.*, p. 211.

Opalina spiralis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo compactilis* Wiegmann. Pecos River (Texas); Prescott (Arizona). *Ibid.*, p. 212.

Opalina chlorophili M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Chlorophilus triseriatus* (Wied). Caroline du Nord et Ohio. *Chlorophilus occidentalis* (Baird et Girard). Georgie, Hastings (Floride). *Chlorophilus ornatus* (Holbrook) Comté de Cook (Texas) *Chlorophilus feriarum* (Baird). Caroline du Nord; district de Columbia. *Ibid.*, p. 213.

Opalina Helenae M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Agalychnis Helenæ*. Cope. Nicaragua; San Carlos (Costa-Rica). *Ibid.*, p. 216.

Opalina Helenae subsp. *phyllomedusae*. M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Phyllomedusa decnicolor* (Cope). Mexique. *Ibid.*, p. 217.

Opalina Moreleti M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Agalychnis Moreleti* (Duméril). Guatémala. *Ibid.*, p. 217.

Opalina hylaxena M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla versicolor* Le Conte. Leland (Michigan). *Ibid.*, p. 218.

Opalina sp. (?) M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla versicolor chryso-celis* Cope. New Braunfels (Texas). *Ibid.*, p. 221.

Opalina oblanceolata M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Scaphiopus Hammondi* Baird. Chihuahua (Mexique); Springerville (Arizona). *Ibid.*, p. 221.

Opalina ranarum subsp. *Smithi* M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo Smithi* Stejneger. Kochi (Japon). *Ibid.*, p. 231.

Opalina japonica M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana japonica* (Gunther). Kochi (Japon) et (?) *Rana limnocharis* Wiegmann. Mont Gede (Java). *Ibid.*, p. 232 et 233.

Opalina natalensis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Phrynobatrachus natalensis* (Smith). Bahr-el-Djebel (Soudan). *Ibid.*, p. 234.

Opalina Draytonii M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana Draytonii* Baird et Girard. San Francisco (Californie). *Ibid.*, p. 235.

Opalina panamensis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo typhonius* (L.). Bahia Solada (Panama). *Ibid.*, p. 236.

Opalina camerunensis M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hylambates rufus* (Reichenow). Cameroun. *Ibid.*, p. 237.

Opalina rotunda M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana erythræa* (Schlegel). Ok Yam (Cambodge). *Ibid.*, p. 239.

Opalina Raddei M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo Raddei* Strauch. Hei Sui (Chine). *Ibid.*, p. 240.

Opalina gigantea M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo compactilis* Wiegmann. Texas. *Ibid.*, p. 242.

Opalina asiatica M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo bufo asiaticus* (Steindachner). Shanghai (Chine). *Ibid.*, p. 242.

Opalina [bufoxena] (?) M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Bufo bufo asiaticus* (Steindachner). Sud de la Mandchourie. *Ibid.*, p. 242.

Opalina sp. (?) M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Hyla septentrionalis* Boulenger. Monts Los Hermanos (Cuba). *Ibid.*, p. 244.

Opalina sp. (?) M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. *Rana mascareniensis* Duméril et Bibron. Côte de l'Or. *Ibid.*, p. 244.

Opalina [larvarum] (?) M. M. Metcalf. *Opalinidæ*. Rectum. Têtards de *Rana clamitans* Latreille (?). Chester (Nouvelle-Ecosse). *Ibid.*, p. 244.

G. L.

Cestodes

Bothridium ornatum Maplestone et Southwell. *Dibothriocephalidæ*. *Python spilotes* var. *variegatus* Gray (Ophidien). Australie. *Annals trop. Med. and Parasit.*, XVII, 1923, p. 317.

Monopylidium ornatum Maplestone et Southwell. *Dilepinidæ*. *Cracticus destructor* Temm. (Passériformes). Australie. *Ann. trop. Med. a. Par.*, XVII, 1923, p. 318.

Paramoniezia suis Maplestone et Southwell. *Anoplocephalidæ*. *Sus scrofula*. Australie. *Ann. trop. Med. a. Par.*, XVII, 1923, p. 329.

C. JOYEUX.

Nématodes

Contraecaecum Andersoni Vevers. *Ascaridæ*. Intestin grêle. Héron bleu (*Florida cærulea*). Georgetown, Guyane anglaise. *Journ. of Helminthology*, I, mars 1923, p. 35.

Trypanoxyuris Vevers. *Oxyuridæ*. Espèce type : *T. trypanuris*. Journ. of Helminth., I, mars 1923, p. 39.

Trypanoxyuris trypanuris Vevers. *Oxyuridæ*. Cæcum. *Pithecia monachus*. Guyane anglaise. Journ. of Helminth., I, mars 1923, p. 39.

Physaloptera cebi Ortlepp. *Physalopteridæ*. Estomac. *Cebus fatuellus*. Amérique du Sud. Journ. of Helminth., I, mai 1923, p. 61.

Heterakis interlabiata Ortlepp. *Heterakidæ*. Cæcums. *Rhizothera longirostris*. Malacca. Journ. of Helminth., I, mai 1923, p. 63.

Capillaria leucisci Hesse. *Trichuridæ*. Intestin. Vairon (*Leuciscus phoxinus*). Ecosse. Journ. of Helminth., I, mai 1923, p. 65.

Graphidioides Cameron. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *G. affinis* (Mégnin, 1895). Journ. of Helminth., I, mai 1923, p. 75.

Molineus Cameron. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *M. felineus*. Journ. of Helminth., I, mai 1923, p. 85.

Molineus felineus Cameron. *Trichostrongylidæ*. Intestin grêle. *Felis yaguarundi*. Amérique du Sud. Journ. of Helminth., I, mai 1923, p. 85.

Viannaia salmiris Cameron. *Trichostrongylidæ*. Intestin grêle. *Saimiris sciurea*. Amérique du Sud. Journ. of Helminth., I, mai 1923, p. 91.

Strongyluris Loveridgei Spaul. *Heterakidæ*. Lézards du genre *Agama*. Tanganika. Ann. and Mag. of Nat. Hist., XII, juillet 1923, p. 149.

Dujardinia woodlandi Baylis. *Ascaridæ*. Estomac. Gavial (*Gavialis gangeticus*). Inde. Parasitology, XV, septembre 1923, p. 226.

Dujardinia malapteruri Baylis. *Ascaridæ*. (*Malapterurus electricus*). Khar-toum. Parasitology, XV, septembre 1923, p. 228.

Multicaecum Baylis. *Ascaridæ*. Espèce type : *M. agile* (Wedl, 1862). Parasitology, XV, septembre 1923, p. 230.

Metastrongylus salmi L. Gedoelst. *Melaststrongylidæ*. Bronches. Porc (*Sus scrofa domesticus*). Congo belge et Magelang, Java. Bull. Soc. path. exot., XVI, 1923, p. 627.

Libyostrongylus C. Lane. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *L. Douglassii* (Cobbold, 1882). Parasitology, XV, novembre 1923, p. 348.

Libyostrongylus hebreunicutus C. Lane. *Trichostrongylidæ*. Estomac et duodénum. Gorille (*Gorilla gina*). Parasitology, XV, novembre 1923, p. 348.

Rallietostrongylus C. Lane. *Strongylidæ*. Espèce type : *R. samoensis* (C. Lane, 1922). Parasitology, XV, novembre 1923, p. 358.

Filaria Marcinowskyi Skrjabin. *Filariidæ*. Sang du cœur. *Ardea cinerea* L. Novotschernassk (Russie) [Rev. de microbiol. et d'épidémiol., Saratow], II, 1923, p. 27.

Splendofilaria Skrjabin. *Filariidæ*. Espèce type : *S. Pawlowskyi*. [Rev. de microbiol. et d'épidémiol., Saratow], II, 1923, p. 27.

Splendofilaria Pawlowskyi Skrjabin. *Filariidæ*. Sang du cœur. *Otomela phanicuroïdes* Sev. Turkestan [Rev. de microbiol. et d'épidémiol., Saratow], II, 1923, p. 27.

Occipitodontus Ortlepp. *Strongylidæ*. Espèce type : *O. fimbriatus* nom. nov. (Syn. : *Kalicephalus Willeyi* von Linstow, 1908, non 1904). Journ. of Helminthology, I, septembre 1923, p. 169.

Kalicephalus colubri Ortlepp. *Strongylidæ*? Duodénum. Colubridé. Est africain. *Journ. of Helminthology*, I, septembre 1923, p. 172.

Kalicephalus coronellæ Ortlepp. *Strongylidæ*. Estomac. *Coronella triangulum*. Amérique du Nord. *Journ. of Helminthology*, I, septembre 1923, p. 176.

Kalicephalus nigeriensis Ortlepp. *Strongylidæ*? Duodénum. Ophidien. Nigéria. *Journ. of Helminthology*, I, septembre 1923, p. 178.

Kalicephalus indicus Ortlepp. *Strongylidæ*. Estomac et duodénum. *Zamenis mucosus* et *Tropidonotus piscator*. Inde. *Journ. of Helminthology*, I, septembre 1923, p. 180.

Kalicephalus philodryadus Ortlepp. *Strongylidæ*. Estomac, duodénum et intestin. *Philodryas serra*. Amérique du Sud. *Journ. of Helminthology*, I, septembre 1923, p. 183.

Kalicephalus parvus Ortlepp. *Strongylidæ*. Estomac. *Coronella getula*. Amérique du Nord. *Journ. of Helminthology*, I, septembre 1923, p. 187.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Hémiptères

Triatoma Bouvieri Larrousse. *Reduviidæ*. Nha-Trang (Annam). *Ann. de Parasitologie*, II, 1924, p. 67.

F. LARROUSSE.

Répertoire des hôtes nouveaux

Lobiranelus lobatus Lath. Charadriiformes. *Monopylidium macracanthum* Fuhrm. Australie. Maplestone et Southwell. *Annals. trop. Med. and Parasit.*, XVII, 1923, p. 322.

Oncomelania hupensis (Gredler). Prosobranches. *Schistosoma japonicum*. Soochow (province de Kiangsu, Chine). Meleney et Faust. *China med. Journ.*, XXVII, 1923, p. 541.

C. JOYEUX.

Le Gérant : F. AMIRAULT.

Cahors, Imprimerie COUESLANT (personnel intéressé). — 28.341