

QUESTIONS DE NOMENCLATURE CONCERNANT LE GENRE  
*RAILLIETINA* FUHRMANN (SYN. : *DAVAINEA* BL.)

Par O. FUHRMANN

Dans notre travail : Considérations générales sur les *Davainea* (1), nous avons cherché à grouper les très nombreuses espèces de ce vaste genre en un certain nombre de genres et de sous-genres, afin de faciliter la détermination très difficile des espèces de ce groupe. Le nom générique de *Davainea* R. Bl. a été conservé pour les espèces très caractéristiques du type de *Davainea proglotina* Dav., tandis que la très grande majorité des espèces a été réunie sous le nom de *Raillietina* Fuhrmann.

Ce vaste genre a été subdivisé en quatre sous-genres : *Johnstonia*, *Skriabinia*, *Ransomia* et *Paroniella*.

Lors de la création de des sous-genres nous ne nous sommes pas conformés à l'article 9 des Règles internationales de nomenclature, qui veut que lorsqu'un genre est divisé en sous-genres, le nom du sous-genre typique soit le même que celui du genre.

De ce fait, un de nos sous-genres doit tomber et recevoir le nom de *Raillietina* et l'espèce-type de ce sous-genre sera alors en même temps l'espèce-type du genre.

Mais cette question de nomenclature se complique par le fait que Ch. Joyeux, dans un travail récent (2), a trouvé que *Raillietina* (*Johnstonia*) *echinobothrida* (Mégnin, 1881) de la poule, était en réalité une espèce qui normalement présente des pores sexuels unilatéraux, et exceptionnellement, sur une certaine étendue du strobile, des pores sexuels alternes. *Raillietina echinobothrida*, qui était le type du sous-genre *Johnstonia*, rentre ainsi dans le sous-genre *Ransomia* ; mais le premier ayant perdu son type, le nom tombe et doit être remplacé par un autre.

Afin de ne pas produire trop de bouleversement dans la nomenclature du genre *Raillietina*, nous proposons, d'accord avec le D<sup>r</sup> Joyeux, de remplacer le nom de *Johnstonia* par celui de *Raillietina* qui devient ainsi le sous-genre-type du genre *Raillietina*.

(1) *Festschrift für Zschokke, Basel*, N° 27, 1920.

(2) JOYEUX (Ch.). — Recherches sur la faune helminthologique africaine. *Arch. Inst. Past. Tunis*, XII, fasc. 2, 1923, p. 123.

En ce qui concerne l'espèce-type du sous-genre *Raillietina*, nous proposons comme telle *R. crassula* (Rud. 1819) (1), dont l'espèce-type se trouve dans la vaste collection de Rudolphi au Musée de Berlin.

#### RÉSUMÉ

Pour les raisons énoncées ci-dessus, notre sous-genre *Johnstonia* change de nom et de type et devient *Raillietina*, espèce-type *R. crassula* (Rud. 1819). Notre genre *Raillietina* comprend donc maintenant les quatre sous-genres suivants : *Paroniella*, *Ransomia*, *Skriabinia* et *Raillietina*.

*Laboratoire de Zoologie de la Faculté des Sciences de Neuchâtel.*

(1) *R. crassula* (Rud.) Clerc, 1906, est une autre espèce appartenant au sous-genre *Ransomia* à laquelle nous avons donné le nom de *Raillietina Clerci* Fuhrm., 1920 (*Loc. cit.*).

Pour la description de l'espèce type de *R. crassula* (Rud. 1819), voir FUHRMANN (O.). Neue Davaineiden. *Centralbl. f. Bakt. u. Parasit.*, Bd. 49, p. 104.

---