RÉPERTOIRE DES GENRES NOUVEAUX ET DES ESPÈCES NOUVELLES ⁽¹⁾

Hyphomycètes

Cryptococcus mena Fontoynt et Boucher. *Thallosporaceæ*. Peau. Homme. Madagascar. *Ann. de dermat. et syphil.*, (6), IV, 1923, p. 213.

Cryptococcus bernasconi Fontoynt et Boucher. *Thallosporaceæ*. Peau. Homme. Madagascar. *Ann. de dermat. et syphil.*, (6), IV, 1923, p. 318.

Cryptococcus fuscus Fontoynt et Boucher. *Thallosporaceæ*. Peau. Homme. Madagascar. *Ann. de dermat. et syphil.*, (6), IV, 1923, p. 325.

Mycoderma rabesalama Fontoynt et Boucher. *Thallosporaceæ*. Poumon. Homme. Madagascar. *Ann. de dermat. et syphil.*, (6), IV, 1923, p. 330.

Acremonium muthuoni Fontoynt et Boucher. *Conidiosporaceæ*. Peau. Homme. Madagascar. *Ann. de dermat. et syphil.*, (6), IV, 1923, p. 339.

Grubyella farcinimosa (Rivolta) Ota emend. *Conidiosporaceæ* (subfam. nov. *Closterosporææ*). *Nom. nov. pro. Cryptococcus farcinimosus* Rivolta. *Ann. de parasitologie*, III, janvier 1925, p. 71.

Glenospora albiscans (Nieuwenhuis) Ota emend. *Conidiosporaceæ*. Peau. Homme. Iles de la Sonde. *Ann. de parasitologie*, III, janvier 1925, p. 79.

M. LANGERON.

Sporozoaires

Mrazekia piscicola Cépède. *Mrazekidæ*. Cœcums pyloriques. *Gadus merlangus* L. (Merlan) *Bull. Soc. Zoologique de France*, XLIX, 31 mai 1924, p. 109.

Uradiophora gammari R. Poisson. Grégarine. Intestin. *Gammarus locustus* L. *Bull. Soc. Zoologique de France*, XLIX, 20 juillet 1924, p. 238.

Cephaloidophora duboscqui R. Poisson. Grégarine. Intestin. *Athanas nitescens* Leach (Crustacé). *Bull. Soc. Zoologique de France*, XLIX, 20 juillet 1924, p. 243.

Uradiophora athanasi R. Poisson. Grégarine. Intestin. *Athanas nitescens* Leach (Crustacé). *Bull. Soc. Zoologique de France*, XLIX, 20 juillet 1924, p. 244.

Glugea encyclometrae Guyénot et Naville. *Glugeidæ*. Parenchyme ; épithélium digestif ; glandes génitales. *Encyclometra bolognensis* (Baer) et *Telorchis ercolanii* Monticelli (Trématodes parasites de *Tropidonotus natrix* L.). *Revue suisse de Zoologie*, XXXI, mai 1924, p. 75.

(1) La Direction des *Annales de Parasitologie* prie instamment les auteurs qui décrivent des espèces parasitaires nouvelles de vouloir bien lui adresser leurs travaux, 15, rue de l'École de médecine, à Paris, afin qu'il en soit tenu compte dans le plus court délai. A défaut de tirés à part, on peut envoyer une liste des espèces nouvellement décrites, avec indications bibliographiques.

Glugea ghigii Guyénot et Naville. *Glugeidæ*. Parenchyme. *Plerocercoides pancerii* (Larve de *Bothriocéphalidé* parasite de *Tropidonotus natrix* L.). Parenchyme. *Telorchis ercolanii* Mont. (Trématode parasite de *Tropidonotus natrix* L.). Tissu conjonctif. *Tropidanotus natrix* L. *Revue suisse de Zoologie*, mai 1924, p. 96.

Eimeria canna M.-J. Triffitt. *Eimeridæ*. Intestin grêle. *Orias canna* (Elan). Durban. *Journ. of Trop. Med. and Hyg.*, XXVII, 15 août 1924, p. 223.

Triactinomyxon legeri D. L. Mackinnon et D. I. Adam. *Actinomyxidæ*. Intestin. *Tubifex tubifex* (Müll.) (Oligochète). Plymouth. *Quarterly Journ. of Micr. Sc.*, LXVIII, juillet 1924, p. 190.

Triactinomyxon mrazeki D. L. Mackinnon et D. I. Adam. *Actinomyxidæ*. Intestin. *Tubifex tubifex* (Müll.) (Oligochète). Plymouth. *Quarterly Journ. of Micr. Sc.*, LXVIII, juillet 1924, p. 199.

Monocystis caudata H. Berlin. *Monocystidæ*. Vésicules séminales. *Lumbricus rubellus* Hoffm., *L. castaneus* Sav., *Helodrilus longus* Ude, Suède. *Arch. f. Protistenk.*, XLVIII, I, 1924, p. 14.

Monocystis densa H. Berlin. *Monocystidæ*. Vésicules séminales. *Lumbricus terrestris* L. Müller, *L. rubellus* Hoffm., *L. castaneus* (Sav.), *Eisenia foetida* (Sav.), *Helodrilus longus* Ude, *H. caliginosus* (Sav.), *H. chloroticus* (Sav.) Suède. *Arch. f. Protistenk.*, XLVIII, I, 1924, p. 15.

Monocystis securiformis H. Berlin. *Monocystidæ*. Vésicules séminales. *Helodrilus caliginosus* (Sav.) Suède. *Arch. f. Protistenk.*, XLVIII, I, 1924, p. 16.

Monocystis ventrosa H. Berlin. *Monocystidæ*. Vésicules séminales. *Lumbricus rubellus* Hoffm., *L. castaneus* (Sav.), *Eisenia foetida* (Sav.), Suède. *Arch. f. Protistenk.*, XLVIII, I, 1924, p. 22.

Monocystis acuta H. Berlin. *Monocystidæ*. Vésicules séminales. *Lumbricus rubellus* Hoffm., *L. castaneus* (Sav.) Suède. *Arch. f. Protistenk.*, XLVIII, I, 1924, p. 27.

Monocystis hessei H. Berlin. *Monocystidæ*. Vésicules séminales. *Lumbricus terrestris* L. Müller, *L. rubellus* Hoffm. Suède. *Arch. f. Protistenk.*, XLVIII, I, 1924, p. 35.

Monocystis wallengrenii H. Berlin. *Monocystidæ*. Vésicules séminales. *Helodrilus longus* Ude, *H. caliginosus* Sav., *Lumbricus rubellus* Hoffm. Suède. *Arch. f. Protistenk.*, XLVIII, I, 1924, p. 53.

Monocystis polymorpha H. Berlin. *Monocystidæ*. Vésicules séminales. *Lumbricus rubellus* Hoffm. Suède. *Arch. f. Protistenk.*, XLVIII, I, 1924, p. 58.

Monocystis vivax H. Berlin. *Monocystidæ*. Vésicules séminales. *Eiseniella tetraedra typica* (Sav.) Suède. *Arch. f. Protistenk.*, XLVIII, I, 1924, p. 60.

Monocystis oblonga H. Berlin. *Monocystidæ*. Vésicules séminales. *Lumbricus terrestris* L. Müller, *L. rubellus* Hoffm. Suède. *Arch. f. Protistenk.*, I, 1924, p. 66.

Monocystis anguillula E. Hesse, var. *gracilis* H. Berlin. *Monocystidæ*. Vésicules séminales. *Lumbricus terrestris* L. Müll., *L. rubellus* Hoffm., *L. castaneus* Sav. Suède. *Arch. f. Protistenk.*, XLVIII, I, 1924, p. 67.

Rhynchocystis piriformis H. Berlin. *Monocystidæ*. Vésicules séminales. *Lumbricus terrestris* L. Müll., *L. rubellus* Hoffm., *Eisenia foetida* (Sav.) Suède. *Arch. f. Protistenk.*, XLVIII, I, 1924, p. 70.

Zygocystis suecica H. Berlin. *Monocystidæ*. Vésicules séminales. *Eisenia fetida* (Sav.). Arch. f. Protistenk., XLVIII, I, 1924, p. 71.

Toxonema mercieri R. Poisson. *Mrazekidæ*. Tissu adipeux. *Notonecta viridis* Delc. C. R. Acad. des Sc., CLXXVIII, 11 février 1924, p. 664.

Thelohanias vandeli R. Poisson. *Glugeidæ*. *Niphargus stygius* Schiödt. C. R. Acad. des Sc., CLXXVIII, 11 février 1924, p. 666.

Mrazekia niphargi R. Poisson. *Mrazekidæ*. *Niphargus stygius* Schiödt. C. R. Acad. des Sc., CLXXVIII, 11 février 1924, p. 666.

Flagellés

Sporomonas E. Chatton et Lwoff. *Incertæ sedis*. Espèce type : *S. infusorium*. C. R. Soc. Biol., XCI, 11 avril 1924, p. 186.

Sporomonas infusorium E. Chatton et Lwoff. *Incertæ sedis*. Cytoplasme. *Folliculina elegans* ; *Vorticella* sp. ; *Lacrymaria lagenula* ; (Infusoires), Banyuls (France). *Folliculina ampulla* ; Woods-Hole (Etats-Unis). C. R. Soc. Biol., XCI, 11 avril 1924, p. 186.

Leptomonas naucoridis R. Poisson. *Herpetomonadidæ*. Intestin. *Naucoris maculatus* Fabr. Ann. de Parasitologie, III, janvier 1925, p. 29.

Infusoires

Hoplitophrya tubificis D.-L. Mackinnon et D.-I. Adam. *Anoplophryidæ*. Intestin. *Tubifex tubifex* (Müll.) (Oligochète). *Quarterly Journ. of Micr. Sc.*, LXVIII, juillet 1924, p. 220.

Collinina E. Chatton et C. Pérard nom. nov. pro *Collinella* Ch. et Pér. 1919. Espèce type : *C. gundii* Ch. et Pér. 1919. *Bull. Soc. Zool. de France*, XLIX, 1^{er} sept. 1924, p. 347.

G. LAVIER.

Cestodes

Cotugnia cuneata var. *tenuis* F. J. Meggit. *Davaineidæ*. Intestin. Pigeon commun. Rangoon (Birmanie). *Parasitology*, XVI, 1924, p. 304.

Cotugnia cuneata var. *nervosa* F. J. Meggit. *Davaineidæ*. Intestin. Pigeon commun. Rangoon (Birmanie). *Parasitology*, XVI, 1924, p. 305.

Houttuynia torquata F. J. Meggit. *Davaineidæ*. Intestin. Pigeon commun. Rangoon (Birmanie). *Parasitology*, XVI, 1924, p. 307.

Reditaenia Sambon. *Tæniidæ*. Espèce type : *R. tæniæformis* (Batsch). Syn. : *Tænia tæniæformis* (Batsch), *Tænia crassicollis* (Rud.). *Journ. of trop. med. and Hyg.*, XXVII, 1924, p. 165.

Reditaenia borreli Sambon (larve). *Tæniidæ*. Péritoine. *Hylobates leuciscus* (Gibbon). Primate. *Journ. of trop. med. and Hyg.*, XXVII, 1924, p. 165.

Sparganum philippensis Tubangui. *Diphyllobothriidæ*. Péritoine. *Paradoxurus philippensis* (carnivores). Los Baños (Philippines). *Philippine Journ. of Science*, XXIV, 1924, p. 749.

Trématodes

Echinostomum parcespinosum Lutz. *Echinostomidae*. Intestin. *Aramides cayennensis* (Ralliformes); hôte expérimental. Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XVII, 1924, p. 59.

Echinostomum erraticum Lutz. *Echinostomidae*. Intestin. *Creciscus viridis* (Ralliformes), *Nycticorax violaceus* (Ciconiiformes), *Crotophaga ani* (Coccygiformes); hôtes naturels. Pigeon, *Chamæpelina passerina*, *Gallinula galeata*, *Aramides cayennensis* (Ralliformes); hôtes expérimentaux. Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XVII, 1924, p. 62.

Echinostomum exile Lutz. *Echinostomidae*. Intestin. Pigeon. *Prophyriola martinica* (Ralliformes); hôtes expérimentaux. Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XVII, 1924, p. 65.

Echinostomum nephrocystis Lutz (= *distinctum* Dietz?) *Echinostomidae*. *Aramides cayennensis* (Ralliformes); hôte expérimental. Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XVII, 1924, p. 65.

Echinostomum microrchis Lutz. *Echinostomidae*. Intestin. *Creciscus viridis*, *Gallinula galeata* (Ralliformes). Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XVII, 1924, p. 64.

Echinostomum neglectum Lutz. *Echinostomidae*. Intestin. *Nycticorax violaceus* (Ciconiiformes). Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XVII, 1924, p. 66.

Mesorchis songularis Lutz. *Echinostomidae*. Intestin. *Nycticorax violaceus* (Ciconiiformes). Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XVII, 1924, p. 68.

Monilifer pitangi Lutz. *Echinostomidae*. Intestin. *Pitangus sulphureus*. (Passeriformes). Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XVII, 1924, p. 68.

Echinocercaria pachycerca Lutz. *Echinostomides cercariæ*. *Planorbis* sp., *Spirulina mellea*. Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XVII, 1924, p. 69.

Echinocercaria stylites Lutz. *Echinostomides cercariæ*. *Semisinus* sp. Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XVII, 1924, p. 69.

Polystoma multifalx H.-W. Stunkard. *Polystomidae*. Pharynx. *Amyda ferox* (tortue aquatique). Floride. *Trans. americ. micros. Soc.*, XLIII, 1924, p. 97.

Polystoma floridanum H.-W. Stunkard. *Polystomidae*. Vessie. *Amyda ferox* (tortue aquatique). Floride. *Trans. americ. micros. Soc.*, XLIII, 1924, p. 100.

Cephalogonimus compactus H.-W. Stunkard. *Cephalogonimidae*. Intestin. *Pseudemys floridana* (tortue aquatique). Floride. *Trans. americ. micros. Soc.*, XLIII, 1924, p. 106.

Pterygotomaschalos H.-W. Stunkard. *Telorchidae*. Espèce type : *P. attenuatus* H.-W. Stunkard. *Trans. americ. micros. Soc.*, XLIII, 1924, p. 109.

Pterygotomaschalos attenuatus H.-W. Stunkard. *Telorchidae*. Intestin. *Cheyledra serpentina* (tortue aquatique). Floride. *Trans. americ. micros. Soc.*, XLIII, 1924, p. 109.

Testifronsosa G.-D. Bhalerao. *Psilostominæ*. Espèce type : *T. cristata*, G.-D. Bhalerao. *Annals of Tropical Medicine and Parasitology*, XVIII, 1924, p. 146.

Testifronsosa cristata G.-D. Bhalerao. *Psilostominæ*. Intestin. *Sus cristatus* (Pachyderme). Rangoon (Birmanie). *Annals of Tropical Medicine and Parasitology*, XVIII, 1924, p. 143.

Eurytrema Dajii G.-D. Bhalerao. *Dicrocoeliinæ*. Canaux biliaires. *Bos indicus* (ruminants). Rangoon (Birmanie). *Annals of Tropical Medicine and Parasitology*, XVIII, 1924, p. 146.

Cercaria rhodometopa Ch. Pérez. Distomiens. *Turritella communis*. Roscoff. Bull. Soc. Zool. Fr., XLIX, 1924, p. 342.

Prohemistomum odhneri Travassos. Alariidæ. Intestin expérimental. *Nycticorax violacea* (Ciconiiforme); hôte expérimental. Brésil. Comptes rendus Société de Biologie, XCI, 1924, p. 835.

Metacercaria prohemistomi odhneri Travassos. Alariidæ. Kystes sous-cutanés. *Hæmulon* (Poisson). Brésil. Comptes rendus Société Biologie, XCI, 1924, p. 835.

Gymnophalloides Fujita (métacercaire). Espèce type : *G. tokiensis*. Ann. de parasitologie, III, janvier 1925, p. 37.

Gymnophalloides tokiensis Fujita (métacercaire). Surface du manteau. *Ostrea gigas*. Japon. Ann. de parasitologie, III, janvier 1925, p. 37.

Proctœces ostreae Fujita (métacercaire). Glande génitale. *Ostrea gigas*. Japon. Ann. de parasitologie, III, janvier 1925, p. 49.

Ch. JOYEUX.

Nématodes

Protospirura bonnei Ortlepp. Spiruridæ. Estomac. Rat. Guyane hollandaise. Journ. of Helminthology, II, février 1924, p. 23.

Trichonema (Cylicocyclus) ashworthi Le Roux. Strongylidæ. Intestin. Cheval. Angleterre. Journ. of Helminthology, II, juillet 1924, p. 122.

Æsophagostomum mwanze Daubney. Strongylidæ. Intestin. *Phacochærus africanus* et *Hippotragus equinus*. Gold Coast. Ann. and Mag. of Nat. Hist., XIII, 1924, p. 542.

Æsophagostomum oldi Goodey. Strongylidæ. Intestin. *Hippotragus equinus* et *Phacochærus africanus*. Ouganda. Journ. of Helminthology, II, juillet 1924, p. 136.

Æsophagostomum eurycephalum Goodey. Strongylidæ. Intestin. *Hippotragus equinus*. Journ. of Helminthology, II, juillet 1924, p. 138.

Æsophagostomum simpsoni Goodey. Strongylidæ. Intestin. *Hippotragus equinus* et *Phacochærus africanus*. Journ. of Helminthology, II, juillet 1924, p. 145.

Rhabdias ophidia Goodey. Rhabdiasidæ. Poumon. *Coluber leopardinus*. Jardin zoologique de Londres. Journ. of Helminthology, II, septembre-novembre 1924, p. 205.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Hexameris G. Steiner. Mermitidæ. Espèce type : *H. meridionalis*. Centralblatt für Bakt. Zweite Abteilung, LXII, 1924, p. 106.

Hexameris meridionalis G. Steiner. Mermitidæ. Larves postparasites. Paraguay. Centralbl. für Bakt. Zweite Abteilung, LXII, 1924, p. 107.

Agameris decaudata Cobb, Steiner et Christie, var. *paraguayensis* G. Steiner. Mermitidæ. Paraguay. Centralbl. für Bakt. Zweite Abteilung, LXII, 1924, p. 92.

Agameris angusticephala G. Steiner. Mermitidæ. Larve dans un insecte. Paraguay. Centralbl. für Bakt. Zweite Abteilung, LXII, 1924, p. 101.

Agameremis dubia G. Steiner. *Mermitedæ*. Larve dans un cérambycide. Paraguay. *Centrabl. für Bakt. Zweite Abteilung*, LXII, 1924, p. 104.

Sauricola E.-A. Chapin. *Strongylidæ*. Espèce type: *S. sauricola*. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2656, LXV, art. 13, 1904, p. 1.

Sauricola sauricola E.-A. Chapin. *Strongylidæ*. Intestin. *Testudo denticulata* (= *Testudo tabulata*). Para (Brésil). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2656, LXV, art. 13, 1924, p. 2.

Deletrocephalus variabilis E.-A. Chapin. *Strongylidæ*. Intestin. *Testudo denticulata*. Para (Brésil). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2656, LXV, art. 13, 1924, p. 3.

Angusticæcum brevispiculum E.-A. Chapin. *Ascaridæ*. Intestin. *Testudo denticulata*. Para (Brésil). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2656, LXV, art. 13, 1924, p. 4.

R.-Ph. DOLLFUS.

Acariens

Entonyssus Ewing. Espèce type: *E. halli*. *Gamasidæ*. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXII, 1923, art. 13, p. 5.

Entonyssus halli Ewing. *Gamasidæ*. Sacs aériens de serpent, « Pine snake ». National zoological Park, Etats-Unis. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXII, 1923, art. 13, p. 9.

Ixodorhynchus Ewing. Espèce type: *I. liponyssoides* Ewing. *Gamasidæ*. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXII, 1923, art. 13, p. 5.

Ixodorhynchus liponyssoides Ewing. *Gamasidæ*. Yeux de serpent. Madrid, Iowa. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXII, 1923, art. 13, p. 9.

Ceratomyssus Ewing. Espèce type: *C. musculi* (C.-L. Kloch). *Gamasidæ*. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXII, 1923, art. 13, p. 6.

Ceratomyssus ceratognathus Ewing. *Gamasidæ*. Chauve-souris, *Nycticejus humeralis*. Caroline du sud. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXII, 1923, art. 13, p. 11.

Serpenticola Ewing. Espèce type: *Liponyssus serpentium* (Hirst). *Gamasidæ*. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXII, 1923, art. 13, p. 6.

Ichoronyssus sternalis Ewing. *Gamasidæ*. Sur « wood-chuck ». Ile Plummer, Maryland. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXII, 1923, art. 13, p. 13.

Leiognathus constrictus Ewing. *Gamasidæ*. Sur « wood thrush ». Rochester, New-York. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXII, 1923, art. 13, p. 16.

Liponyssus triangulus Ewing. *Gamasidæ*. Sur serpent, *Lampropeltis calligaster*. Maryland. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXII, 1923, art. 13, p. 18.

Liponyssus pacificus Ewing. *Gamasidæ*. Sur « blewer's blackbird ». Corvallis, Orégon. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXII, 1923, art. 13, p. 19.

Liponyssus occidentalis Ewing. *Gamasidæ*. Sur *S. h. richardsoni*. Montana. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXII, 1923, art. 13, p. 20.

Liponyssus montanus Ewing. *Gamasidæ*. Sur *S. h. richardsoni*. Florence, Montana. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXII, 1923, art. 13, p. 21.

Liponyssus tenuiscutatus Ewing. *Gamasidæ*. « sweet potatoes ». Cuba (?). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXII, 1923, art. 13, p. 22.

Dermanyssus americanus Ewing. *Gamasidæ*. « English sparrow ». Washington, Columbia. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXII, 1923, art. 13, p. 24.

Allodermanyssus Ewing. Espèce type: *Dermanyssus sanguineus* Hirst. *Gamasidæ*. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXII, 1923, art. 13, p. 25.

Halarachne otariae Steding. Gamasidæ. Cavité nasale. *Otaria californica*. Zeitschr. f. wiss. Zool., CXXI, 1923, p. 442.

Chorioptes texanus Hirst. Sarcoptidæ. Chèvre. Etats-Unis. Ann. Mag. Nat. hist., XIII, n° 77, 1924, p. 538.

Megninia laciniosa Bonnet. Sarcoptidæ. *Schistochlamys atrata* et *Pyroderus scutatus*. Colombie. Bull. Soc. Zool. France, XLIX, mai 1924, p. 152.

Megninia angustella Bonnet. Sarcoptidæ. *Pitta cærulea*. Malaca. Bull. Soc. Zool. France, XLIX, mai 1924, p. 153.

Megninia analgoïdes Bonnet. Sarcoptidæ. *Petræca leggi*. Australie N. *Malurus melanocephalus*. Queensland. Bull. Soc. Zool. France, XLIX, mai 1924, p. 158.

Megninia bidentata Bonnet. Sarcoptidæ. *Paradisea sanguinea* et *P. rubra*. Nlle-Guinée. Bull. Soc. Zool. France, XLIX, mai 1924, p. 162.

Megninia strongylia Bonnet. Sarcoptidæ. *Pæcilodryas hypoleuca* et *P. albonotata*. Nouvelle-Guinée. Bull. Soc. zool. France, XLIX, mai 1924, p. 163.

Megninia longitarsa Bonnet. Sarcoptidæ. *Nigrita canicapilla* et *N. bicolor*, Congo ; *Pyrenestes ostrinus*, Bas-Ogoûé. Bull. Soc. zool. France, XLIX, mai 1924, p. 164.

Megninia hamata Bonnet. Sarcoptidæ. *Ibis bernieri*. Madagascar. Bull. Soc. zool. France, XLIX, mai 1924, p. 167.

Megninia brevitarsa Bonnet. Sarcoptidæ. *Meliphaga* sp. et *Meliophetes ochromelas*. Nouvelle-Guinée. Bull. Soc. zool. France, XLIX, mai 1924, p. 173.

Megninia parallela Bonnet. Sarcoptidæ. *Lanius borealis*, Amérique du Nord. Bull. Soc. zool. France, XLIX, mai 1924, p. 178.

Megninia gracillima Bonnet. Sarcoptidæ. *Zosterops madagascarensis*, Madagascar ; *Z. borbonica*, la Réunion ; *Z. westernensis*, Australie ; *Z. clara*, Bornéo ; *Vanga curvirostris*, Madagascar ; *Chlorocharis emiliae*, Bornéo ; *Pachycephala clubio*, Nouvelle-Guinée. Bull. Soc. zool. France, XLIX, mai 1924, p. 178.

Megninia filipes Bonnet. Sarcoptidæ. *Conostoma æmodium*. Nepaul. Bull. Soc. zool. France, XLIX, mai 1924, p. 182.

Megninia leucacantha Bonnet. Sarcoptidæ. *Drongos* sp. Madagascar. Bull. Soc. zool. France, XLIX, mai 1924, p. 182.

Megninia perforata Bonnet. Sarcoptidæ. *Lophotibis cristatus*. Madagascar. Bull. Soc. zool. France, XLIX, mai 1924, p. 183.

Megninia acutipes Bonnet. Sarcoptidæ. *Grallina picata*. Australie. Bull. Soc. zool. France, XLIX, mai 1924, p. 185.

Buchholzia trouessarti Bonnet. Sarcoptidæ. *Diomedea chlororhyncha*. Océan Antarctique. Bull. Soc. zool. France, XLIX, juillet 1924, p. 193.

Mesalges similis Bonnet. Sarcoptidæ. *Cittocincta albicapilla*, Sénégal ; *Garrulax bellangeri*, *G. schistochlamys*, Bornéo ; *Eophona personata*, Japon ; *Melipotes gymnops*, Nouvelle-Guinée ; *Semnornis ramphastinus*, Equateur. Bull. Soc. zool. France, XLIX, juillet 1924, p. 198.

Mesalges diaphanoxus Bonnet. Sarcoptidæ. *Corvus scapulatus*, Afrique tropicale ; *Macrocorax fuscicapillus*, Ile Arou ; *Corone orru*, Ile Tobie ; *Meliletes megarhynchus*, Nouvelle-Guinée ; *Heteralocha gouldi*, *Ocydromus Earlei*, *Glaucopis cinerea*, Nouvelle-Zélande. Bull. Soc. zool. France, XLIX, juillet 1924, p. 201.

Mesalges ceratopus Bonnet. Sarcopitidæ. *Melanorhectes nigrescens*, *M. nigripectus*, *Oriolus striatus*, *Rhectes cirrhocephalus*, *Pinarolestes heinei*. Nouvelle-Guinée. Bull. Soc. zool. France, XLIX, juillet 1924, p. 207.

Mesalges hepaticifolia Bonnet. Sarcopitidæ. *Rhinoplax vigil*. Bornéo-Nouvelle-Guinée. Bull. Soc. zool. France, XLIX, juillet 1924, p. 211.

Amblyomma Williamsi Banks. Ixodidæ. Sur Léopard. Iles Galapagos. Zoologica, V, N° 9, 1924, p. 93.

Ixodes apronophorus Schulze. Ixodidæ. *Arvicola amphibius* L. Allemagne. Zool. Anzeiger, IIX, 1924, p. 281.

Trombicula Keukenschrijveri Walch. Trombididæ. Sumatra. Geneesk Tijdschr. v. Nederl.-Indië, vol. 64, N° 3, 1924, p. 499.

Trombicula rara Walch. Trombididæ. Sumatra. Geneesk Tijdschr. v. Nederl.-Indië, vol. 64, N° 3, 1924, p. 499.

Linguatules

Subtriquetra shipleyi Hett. Linguatulidæ. Pharynx. *Selerops* sp. (Caïman), Inde. Proc. zoological Soc. London, mars 1924, p. 153.

Diptères

Culex lavieri F. Larrousse (larve). Culicidæ. Haute-Savoie. Ann. de parasitologie, III, janvier 1924, p. 68.

F. LARROUSSE.

Le Gérant : F. AMIRAULT.

Cahors, Imprimerie COUESLANT (personnel intéressé). — 29.770