RÉPERTOIRE DES GENRES NOUVEAUX ET DES ESPÈCES NOUVELLES ⁽¹⁾

Phycomycète

Aphanomyces ovidestruens J. Gicklhorn. *Saprolegniaceæ*. Œufs. *Diapломus* (Copépodes). Bohême. *Naturwissenschaftliche Zeitschrift* Lotos, LXXI, 1923, p. 143.

R.-Ph. DOLLFUS.

Sporozoaires

Sphaeractinomyxon gigas Granata. *Euactinomyxidæ* (Actinomyxidies). Cœlome. *Limnodrilus hoffmeisteri* Clap. Fleuve Mugnone, Florence (Italie). *Mon. Zool. Ital.*, anno XXXIV, n° 9, 1923.

Triactinomyxon dubium Granata. *Euactinomyxidæ*. Pro *Triactinomyxon* sp. Léger, 1904. Epithélium intestinal. *Tubifex tubifex* Müll. Grenoble. *Arch. f. Protistenk.*, L, 1925, p. 207.

Chloromyxum incertum Zandt. *Chloromyxidæ* (Myxosporidies). Vésicule biliaire. *Thymallus vulgaris* Nils. (Ombre commune). Lac de Constance. *Centralbl. f. Bakt.*, I Abt., Orig., XCII, juillet 1924, p. 248.

Chloromyxum sp. Zandt *Chloromyxidæ*. Bile. *Alburnus lucidus* L. (Ablette) et *Leuciscus leuciscus* L. (Gardon). Lac de Constance. *Centralbl. f. Bakt.*, I Abt., Orig., XCII, juillet 1924, p. 248.

Henneguya similis Zandt. *Myxobolidæ*. Branchies. *Perca fluviatilis* L. (Perche). Lac de Constance. *Centralbl. f. Bakt.*, I Abt., Orig., XCII, juillet 1924, p. 252.

Hepatoozon adlei C. A. Hoare. *Hæmogregarinidæ*. Aigle indéterminé. Kasauli (Inde). *Trans. of the R. Soc. of Trop. Med. and Hyg.*, XVIII, mars-mai 1924, p. 63.

Hæmogregarina froilanoi C. França. *Hæmogregarinidæ*. Sang. *Bufo regularis*. Angola. *Annales de Parasitologie*, III, juillet 1925, p. 261.

Piroplasma (s. str.) *ovis* Lestoquard. *Piroplasmidæ*. Sang. *Ovis aries*. Algérie. *Bull. Soc. path. exot.*, XVIII, février 1925, p. 140.

G. LAVIER.

(1) La Direction des *Annales de Parasitologie* prie instamment les auteurs qui décrivent des espèces parasitaires nouvelles de vouloir bien lui adresser leurs travaux, 15, rue de l'Ecole de médecine, à Paris, afin qu'il en soit tenu compte dans le plus court délai. A défaut de tirés à part, on peut envoyer une liste des espèces nouvellement décrites, avec indications bibliographiques.

Myxidium cuneiforme T. Fujita. Myxosporidie. Vésicule biliaire *Carassius vulgaris* L. (Cyprinidæ). Préfecture d'Akita (Japon). *Japanese Journal of Zoology*, I, N° 2, 1924, p. 47.

Lentospora sacchalinensis T. Fujita. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Carassius vulgaris* L. (Cyprinidæ). Lac Taraika (Sakhaline). *Japanese Journ. of Zoology*, I, N° 2, 1924, p. 48.

Lentospora elliptica T. Fujita. Myxosporidie. Rein, rate, vésicule biliaire. *Carassius vulgaris* L. (Cyprinidæ). Fukuoka, Shimané, Shiga, Yamagata, etc. (Japon). *Japanese Journ. of Zoology*, I, N° 2, 1924, p. 49.

Lentospora sphaerica T. Fujita. Myxosporidie. Rein. *Carassius vulgaris* L. (Cyprinidæ). Hokkaido, Ibaraki, Shimané et Kochi (Japon). *Japanese Journ. of Zoology*, I, N° 2, 1924, p. 50.

Lentospora taiwanensis T. Fujita. Myxosporidie. Rein. *Carassius vulgaris* L. (Cyprinidæ). Taihoku (Formose). *Japanese Journ. of Zoology*, I, N° 2, 1924, p. 51.

Myxobulus elongatus T. Fujita. Myxosporidie. Rein. *Carassius vulgaris* L. (Cyprinidæ). Okayama (Japon). *Japanese Journ. of Zoology*, I, N° 2, 1924, p. 52.

Henneguya spatulata T. Fujita. Myxosporidie. Rein, rate. *Carassius vulgaris* L. (Cyprinidæ). Fukuoka et Shimané (Japon). *Japanese Journ. of Zoology*, I, N° 2, 1924, p. 52.

Henneguya carassii T. Fujita. Myxosporidie. Rein. *Carassius vulgaris* L. (Cyprinidæ). Okayama (Japon). *Japanese Journ. of Zoology*, I, N° 2, 1924, p. 54.

Leptotheca inaequalis T. Fujita. Myxosporidie. *Disporea*. Vésicule biliaire. *Verasper moseri* Jordan et Gilbert (Pleuronectidæ), Kushiro (Japon); *Lepidopsetta mochigarei* Snyder (Pleuronectidæ), Yoichi (Japon); *Limanda yokohamæ* (Günther), Oshoro, Muroran et Urakawa (Japon); *Clidoderma asperrimum* (Temm. et Schl.) (Pleuronectidæ), Kameda et Samani (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 194.

Leptotheca platichthyis T. Fujita. Myxosporidie, *Disporea*. Vésicule biliaire. *Platichthys stellatus* (Pallas) (Pleuronectidæ). Oshoro et Ishikari (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 195.

Leptotheca limandæ T. Fujita. Myxosporidie. *Disporea*. Vésicule biliaire. *Limanda iridorum* Jordan et Starks, *L. aspera* (Pallas) (Pleuronectidæ). Oshoro et Muroran (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 196.

Ceratomyxa tenuis T. Fujita. Myxosporidie, *Disporea*. Vésicule biliaire. *Hippoglossoides hamiltoni* Jordan et Gilbert (Pleuronectidæ), Oshoro (Japon); *Limanda aspera* (Pallas) (Pleuronectidæ), Oshoro et Soya (Japon); *Microstomus kitaharæ* Jordan et Starks (Pleuronectidæ), Oshoro (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 198.

Ceratomyxa robusta T. Fujita. Myxosporidie. *Disporea*. Vésicule biliaire. *Atherestes evermanni* Jordan et Starks (*Pleuronectidæ*), Kameda (Japon); *Lepidopsetta mochigarei* Snyder (*Pleuronectidæ*), Oshoro, Soya et Muroran (Japon); *Microstomus kitaharæ* Jordan et Starks (*Pleuronectidæ*), Samani et Niigata (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 199.

Ceratomyxa protopsettae T. Fujita. Myxosporidie. *Disporea*. Vésicule biliaire. *Paralichthys olivaceus* (Temm. et Schl.) (*Pleuronectidæ*), Yoichi, Oshoro et Ishikani (Japon); *Verasper moseri* Jordan et Gilbert (*Pleuronectidæ*), Nemuro (Japon); *Xystrias grigorjewi* (Herzenstein) (*Pleuronectidæ*), Kushiro (Japon); *Hippoglossoides hamiltoni* (Jordan et Gilbert) (*Pleuronectidæ*), Muroran (Japon); *Protopsetta herzensteini* (Schmidt) (*Pleuronectidæ*), Oshoro, Samani et Urakawa (Japon); *Lepidopsetta mochigarei* Snyder (*Pleuronectidæ*), Samani, Urakawa et Nemuro (Japon); *Limanda aspera* (Pallas) (*Pleuronectidæ*), Muroran (Japon); *Kareius bicoloratus* (Basilewsky) (*Pleuronectidæ*), Oshoro et Nemuro (Japon); *Clidoderma asperrimum* (Temm. et Schl.) (*Pleuronectidæ*), Kameda (Japon); *Microstomus stelleri* Schmidt (*Pleuronectidæ*), Oshoro, Muroran et Samani (Japon); *Amblygaster melanostictum* (Temm. et Schl.) (*Clupeidæ*), Mori (Japon). *Jour. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 200.

Ceratomyxa furcata T. Fujita. Myxosporidie. *Disporea*. Vésicule biliaire. *Limanda aspera* (Pallas) (*Pleuronectidæ*), Oshoro (Japon); *Osmerus lanceolatus* Majima (*Argentinidæ*), Hokkaido (Japon). *Jour. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 201.

Myxidium crassum T. Fujita. Myxosporidie. *Polysporea*. Vésicule biliaire. *Xystrias grigorjewi* (Herzenstein) (*Pleuronectidæ*), Kushiro (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 202.

Myxidium microcapsulare T. Fujita. Myxosporidie. *Polysporea*. Vésicule biliaire. *Atheresthes evermanni* Jordan et Starks (*Pleuronectidæ*), Urakawa (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 203.

Myxidium clidodermatis T. Fujita. Myxosporidie. *Polysporea*. Vésicule biliaire. *Clidoderma asperrimum* (Temm. et Schl.) (*Pleuronectidæ*), Samani (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 204.

Myxidium oshoroense T. Fujita. Myxosporidie. *Polysporea*. Vésicule biliaire. *Paralichthys olivaceus* (Temm. et Schl.) (*Pleuronectidæ*), Ishikari (Japon); *Hippoglossoides hamiltoni* (Jordan et Gilbert) (*Pleuronectidæ*), Oshoro (Japon); *Lepidopsetta mochigarei* Snyder (*Pleuronectidæ*), Oshoro et Samani (Japon); *Limanda aspera* (Pallas) (*Pleuronectidæ*), Yoichi (Japon); *Platyichthys stellatus* (Pallas) (*Pleuronectidæ*), Ishikari (Japon); *Microstomus stelleri* Schmidt (*Pleuronectidæ*), Muroran (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 205.

Ceratomyxa japonica T. Fujita. Myxosporidie. *Disporea*. Vésicule biliaire. *Limanda yokohamæ* (Günther), *Microstomus stelleri* Schmidt (*Pleuronectidæ*), Fuki (Japon); *Limanda angustirostris* Kitahara, *Hippoglossoides hamiltoni* (Jordan et Gilbert), *Microstomus higeguro* Tanaka, *Protopsetta herzensteini* (Schmidt), (*Pleuronectidæ*), Niigata (Japon); *Xystrias grigorjewi* (Henzenstein) (*Pleuronectidæ*), Aomori Bay (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 217.

Ceratomyxa toitae T. Fujita. Myxosporidie. *Disporea*. Vésicule biliaire. *Verasper variegatus* (Temm. et Schl.) (*Pleuronectidæ*). Fukui (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 218.

Ceratomyxa microstomi T. Fujita. Myxosporidie. *Disporea*. Vésicule biliaire. *Microstomus stelleri* Schmidt (*Pleuronectidæ*). Miyagi (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 219.

Ceratomyxa microcapsularis T. Fujita. Myxosporidie. *Disporea*. Vésicule biliaire. *Microstomus stelleri* Schmidt (*Pleuronectidæ*). Honshu (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 219.

Ceratomyxa fukuensis T. Fujita. Myxosporidie. *Disporea*. Vésicule biliaire. *Protopsetta herzensteini* (Schmidt) (*Pleuronectidæ*). Fukui (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 220.

Ceratomyxa limandæ T. Fujita. Myxosporidie. *Disporea*. Vésicule biliaire. *Limanda angustirostris* Kitahara, *Protopsetta herzensteini* (Schmidt), *Microstomus stelleri* Schmidt, *Xystrias grigorjewi* (Henzenstein), *Lepidopsetta mochigarei* Snyder (*Pleuronectidæ*), Aomori Bay (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 221.

Ceratomyxa majimæ T. Fujita. Myxosporidie. *Disporea*. Vésicule biliaire. *Rhinoplagusia japonica* (Stemm. et Schl.) (*Pleuronectidæ*). Yamagata (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 222.

Myxidium microstomi T. Fujita. Myxosporidie. *Polysporea*. Vésicule biliaire. *Microstomus stelleri* Schmidt (*Pleuronectidæ*). Miyagi (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 223.

Myxidium oncorhynchi T. Fujita. Myxosporidie. *Polysporea*. Vésicule biliaire. *Oncorhynchus masou* (Brevoort) (*Salmonidæ*). Ishikari River et Nishibetsu River (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 227.

Chloromyxum salvelini T. Fujita. Myxosporidie. *Polysporea*. Vésicule biliaire. *Salvelinus kundscha* (Pallas), *Oncorhynchus nerka* (Walbaum), (*Salmonidæ*), Shikotsu Lake (Japon). *Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University*, X, 1923, p. 228.

Chloromyxum chitosense T. Fujita. Myxosporidie. Polysporea. Vésicule biliaire. *Oncorhynchus keta* (Walbaum) (Salmonidæ). Chitosé River (Japon). Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University, X, 1923, p. 229.

Chloromyxum giganteum T. Fujita. Myxosporidie. Polysporea. Vésicule biliaire. *Oncorhynchus gorboscha* (Walbaum) (Salmonidæ). Nishibetsu River (Japon). Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University, X, 1923, p. 230.

Chloromyxum quadriforme T. Fujita. Myxosporidie. Polysporea. Vésicule biliaire. *Oncorhynchus keta* (Walbaum), *O. gorboscha* (Walbaum), *O. masou* (Brevoort), (Salmonidæ), Nishibetsu River (Japon). Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University, X, 1923, p. 231.

Leptotheca constricta T. Fujita. Myxosporidie. Disporea. Vésicule biliaire. *Sebastolobus macrochir* (Günther) (Scorpenidæ). Muroran (Japon). Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University, X, 1923, p. 234.

Leptotheca yoichiensis T. Fujita. Myxosporidie. Disporea. Vésicule biliaire. *Sebastichthys trivittatus* (Hilgendorf), *Sebastes vulpes* (Steindachner et Döderlein), (Scorpenidæ), Yoichi (Japon). Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University, X, 1923, p. 235.

Myxidium ochotense T. Fujita. Myxosporidie. Polysporea. Vésicule biliaire. *Gadus macrocephalus* Tilesius (Gadidæ). Mer d'Ochotsk. Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University, X, 1923, p. 236.

Myxidium theragrae T. Fujita. Myxosporidie. Polysporea. Vésicule biliaire. *Theragra chalcogramma* (Pallas) (Gadidæ). Iwanai (Japon). Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University, X, 1923, p. 236.

Myxidium fusiforme T. Fujita. Myxosporidie. Polysporea. Vésicule biliaire. *Sebastes flammeus* Jordan et Starks (Scorpenidæ). Muroran (Japon). Journ. of the Collège of Agriculture Hokkaido Imperial University, X, 1923, p. 237.

Myxidium tsudae T. Fujita. Myxosporidie. Polysporea. Vésicule biliaire. *Sebastolobus macrochir* (Günther) (Scorpenidæ). Muroran (Japon). Journ. of the College of Agriculture Hokkaido Imperial University, X, 1923, p. 238.

R.-Ph. DOLLFUS.

Infusoires

Diplodinium polygonale V. Dogiel. Ophrioscolecidae. Panse. *Rhaphicercus neumanni*? (Antilopinae). Est-Africain anglais. Annales de Parasitologie, III, avril 1925, p. 120.

Diplodinium costatum V. Dogiel. Ophrioscolecidae. Panse. *Rhaphicercus neumanni*? et *Tragelaphus scriptus* (Antilopinae). Est-Africain anglais. Annales de Parasitologie, III, avril 1925, p. 121.

Diplodinium bubalidis V. Dogiel. *Ophrioscolecidae*. Panse. *Bubalis cokei* et *Madoqua* sp. (*Antilopinae*). Est-Africain anglais. *Annales de Parasitologie*, III, avril 1925, p. 124.

Diplodinium neglectum V. Dogiel. *Ophrioscolecidae*. Panse. *Bubalis cokei*, *Madoqua* sp. et *Æpyceros melampus* (*Antilopinae*). Est-Africain anglais. *Annales de Parasitologie*, III, avril 1925, p. 124.

Diplonidium gracile V. Dogiel. *Ophrioscolecidae*. Panse. *Bubalis cokei*, *Madoqua* sp. et *Æpyceros melampus* (*Antilopinae*). Est-Africain anglais. *Annales de Parasitologie*, III, avril 1925, p. 129.

Diplonidium crassum V. Dogiel. *Ophrioscolecidae*. Panse. *Rhaphicercus neumanni*? (*Antilopinae*). Est-Africain anglais. *Annales de Parasitologie*, III, avril 1925, p. 132.

Diplonidium triloricaum V. Dogiel. *Ophrioscolecidae*. Panse. *Rhaphicercus neumanni*? (*Antilopinae*). Est-Africain anglais. *Annales de Parasitologie*, III, avril 1925, p. 133.

G. LAVIER.

Trématodes

Echinostoma cinetorchis A. Ando et Y. Ozaki. *Echinostomidae*. Intestin. *Mus* (*Epimys*) *norvegicus* Erxl. (*Muridae*). Japon. *Dobutsugaku Zasshi*, XXXV, N° 413, 15 mars 1923, p. 109.

Echinostoma gotoi A. Ando et Y. Ozaki. *Echinostomidae*. Intestin. *Mus* (*Epimys*) *norvegicus* Erxl. (*Muridae*). Japon. *Dobutsugaku Zasshi*, XXXV, N° 413, 15 mars 1923, p. 112.

Echinostoma macrorchis A. Ando et Y. Ozaki. *Echinostomidae*. Intestin. *Mus* (*Epimys*) *norvegicus* Erxl. et *Mus* (*Epimys*) *rattus* L. (*Muridae*). Japon. *Dobutsugaku Zasshi*, XXXV, N° 413, 15 mars 1923, p. 115.

Echinoparyphium japonicum A. Ando et Y. Ozaki. *Echinostomidae*. Intestin. *Mus* (*Epimys*) *norvegicus* Erxl. (*Muridae*). Japon. *Dobutsugaku Zasshi*, XXXV, N° 413, 15 mars 1923, p. 117.

Parascocotyle H.-W. Stunkard et Ch.-B. Haviland. *Heterophyidae*. Espèce type: *Ascocotyle minuta* Looss. *American Museum Novitates*, New-York, N° 126, juillet 1924, p. 3.

Ascocotyle (*Parascocotyle*) *diminuta* H.-W. Stunkard et Ch.-B. Haviland. *Heterophyidae*. Jejunum. *Mus norvegicus* Erxl. New-York. *Amer. Mus. Nov.* New-York, N° 126, juillet 1924, p. 4.

Heterochinostomum magnovatum H.-W. Stunkard et Ch.-B. Haviland. *Echinochasmus*. Intestin grêle. *Mus norvegicus* Erxl. New-York. *Amer. Mus. nov.* New-York, N° 126, juillet 1924, p. 7.

Cercaria gunnisoni C.-T. Hurst. *Distomidae*. Masse viscérale. *Limnæa stagnalis appressa* Say et L. *proxima* Lea. Gunnison (Colorado). *Bull. Western State College of Colorado*, Gunnison, XII, juin 1923, p. 3.

Microparyphium corvi Yoshimasa Ozaki. *Echinostomidae*. Cloaque. *Corvus macrorhynchus japonensis* Bonaparte (*Corvidae*). Japon. *Dobutsugaku Zasshi*. XXXV, N° 412, février 1923, p. 65.

Acetodextra A.-S. Pearse. *Distomidæ*. Espèce type : *A. amiuri* (Staford, 1900). *Transactions Wisconsin Acad. of Sciences, Arts and Letters*, XXI, juillet 1924, p. 147.

Macroderoides A.-S. Pearse. *Lepodermatidæ*. Espèce type : *M. spiniferus*. *Transactions Wisconsin Acad. of Sciences, Arts and Letters*, XXI, juillet 1924, p. 148.

Macroderoides spiniferus A.-S. Pearse. *Lepodermatidæ*. Intestin. *Lepistosteus platostomus* Rafinesque (*Lepisosteidæ*), *Ameiurus natalis* (Le Sueur) (*Siluridæ*) et *Ameiurus nebulosus* (Le Sueur) (*Siluridæ*). Lac Pépin (Wisconsin). *Transac. Wisconsin Acad. of Sciences, Arts and Letters*, XXI, juillet 1924, p. 148.

Allocreadium ictaluri A.-S. Pearse. *Allocreadiidæ*. Tube digestif. *Ictalurus punctatus* (Rafinesque) (*Siluridæ*). Lac Pépin (Wisconsin). *Transac. Wisconsin Acad. of Sciences, Arts and Letters*, XXI, juillet 1924, p. 151.

Allocreadium boleosomi A.-S. Pearse. *Allocreadiidæ*. Intestin. *Boleosoma nigrum* (Rafinesque) (*Percidæ*) et *Percina caprodes* (Rafinesque) (*Percidæ*). Lac Pépin (Wisconsin). *Transac. Wisconsin Acad. of Sciences, Arts and Letters*, XXI, juillet 1924, p. 151.

Phyllodistomum fausti A.-S. Pearse. *Gorgoderidæ*. Vessie urinaire. *Aplodinotus grunniens* Rafinesque (*Sciænidæ*). Lac Pépin (Wisconsin). *Transac. Wisconsin Acad. of Sciences, Arts and Letters*, XII, juillet 1924, p. 153.

Phyllodistomum staffordi A.-S. Pearse. *Gorgoderidæ*. Vessie urinaire. *Ameiurus melas* (Le Sueur) (*Siluridæ*) et *Ameiurus nebulosus* (Le Sueur) (*Siluridæ*). Lac Michigan (Wisconsin). *Transac. Wisconsin Acad. of Sciences, Arts and Letters*, XXI, juillet 1924, p. 154.

Dactylogyrus vastator O. Nybelin. *Gyrodactylidæ*. *Cyprinus carpio* L. (*Cyprinidæ*). Aneboda (Suède). *Arkiv. för zoologi*, XVI, 28, 5 mars 1924, p. 1.

Gotonius Y. Ozaki. *Proisorhynchinæ*. Espèce type : *G. facilis*. *Dobutsugaku Zasshi*, XXXVI, N° 426, 15 avril 1924, p. 180.

Gotonius facilis Y. Ozaki. *Proisorhynchinæ*. Cæcums pyloriques et intestin antérieur. *Inimicus japonicus* Cuv. Val. (*Scorpænidæ*). Takamazu (Japon). *Dobutsugaku Zasshi*, XXXVI, N° 426, 15 avril 1924, p. 180.

Nannoenterum Y. Ozaki. *Bucephalinæ*. Espèce type : *N. pentagonum*. *Dobutsugaku Zasshi*, XXXVI, N° 426, 15 avril 1924, p. 187.

Nannoenterum pentagonum Y. Ozaki. *Bucephalinæ*. Intestin. *Scomberomorus niphonius* Cuv. Val. (*Scombridæ*). Japon. *Dobutsugaku Zasshi*, XXXVI, N° 426, 15 avril 1924, p. 187.

Dolichoenterum Y. Ozaki. *Bucephalinæ*. Espèce type : *D. longissimum*. *Dobutsugaku Zasshi*, XXXVI, N° 426, 15 avril 1924, p. 184.

Dolichoenterum longissimum Y. Ozaki. *Bucephalinæ*. Intestin. *Leptocephalus myriaster* (Brevoort) (*Leptocephalidæ*). Japon. *Dobutsugaku Zasshi*, XXXVI, N° 426, 15 avril 1924, p. 184.

Prosorhynchus uniporus Y. Ozaki. *Prosorhynchinae*. Intestin. *Leptocephalus myriaster* (Brevoort) (*Leptocephalidae*). Itosaki et Onomichi (Japon). *Dobutsugaku Zasshi*, XXXVI, N° 426, 15 avril 1924, p. 175.

Stamnosoma formosanum Masao Nishigori. *Heterophyidae*.

1° Rédie et Cercaire dans *Melania reiniana* Brot. var. *hidachiensis* Pilsbry, *Melania libertina* Gould, *Melania obliquegranosa* E.-A. Smith, *Melania hahajimana* Pilsb. et Hirase, *Melania libertina* Gould, var. *subplicosa* Nevill (*Melaniidae*). Formose. 2° Métacercaire enkystée dans : *Carassius auratus* (Linné), *Cyprinus carpio* L. *Zacco platypus* (Temm. et Schl.), *Glenopharyngodon idellus* (Cuv. Val.), *Rhodeus ocellatus* (Kner) *Pseudorasbora parva* (Temm. et Schl.), (*Cyprinidae*) ; *Ophicephalus tadianus* (Jordan et Evermann), *Channa formosana* (Jordan et Evermann), (*Ophicephalidae*) ; *Gambusia affinis* Baird et Girard, (*Poecilidae*) ; *Polyacanthus operculatus* (Linné), (*Polyacanthidae*) ; *Misgurnus anguillicandatus* (Cantor), (*Cobitidae*) ; *Claria fuscus* Lacépède, *Clariidae* ; *Parasilurus asotus* (L.), (*Siluridae*). Formose. 3° adulte dans la nature, dans l'intestin de *Nycticorax nycticorax* (L.) (*Adeidae*). Région de Taihoku (Formose). 4° adulte expérimentalement dans l'intestin chez l'homme, le chat, le chien, le cobaye, le rat. *Taiwan Igakkai Zasshi*, N° 234, 1924.

Distoma sp. B. Podiapolsky. *Incertae sedis*. Estomac. *Mus norvegicus* Erxl. (*Muridae*). District du Don (Russie). *Revue de Microb. et d'Epidém.*, Saratov, III, N° 4, 1924, p. 280.

R.-Ph. DOLLFUS.

Patagium lazarevi Skriabine et Popov. *Bunoderidae*. Intestin. *Emys orbicularis* (Chéloniens). Arménie. *Russki jurnal tropitscheskoi mediziny* I, (2), p. 58-63. D'après *Berliner Tierärztliche Wochenschr.*, 1925, p. 134.

Cercorchis shelkownilowi Skriabine et Popov. *Telorchidae*. Intestin. *Emys orbicularis* (Chéloniens). Arménie. *Russki jurnal tripitscheskoi mediziny*, I, (2), p. 58-63. D'après *Berliner Tierärztliche Wochenschr.*, 1925, p. 134.

Ch. JOYEUX.

Nématode

Quilonia parva Neveu-Lemaire. *Strongylidae*. Gros intestin. *Rhinoceros bicornis* L. Région du lac Rodolphe (Afrique orientale). *Annales de Parasitologie*, III, juillet 1925, p. 290.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Hirudinée

Pontobdella brumpti R. Rivière. *Ichthyobdellidae*. Famille des *Rajidae* et accidentellement *Scyllium canicula* Cuv. (Sélaciens). Roscoff (Finistère). *Annales de Parasitologie*, III, juillet 1925, p. 292.

R. RIVIÈRE.

Copépodes

Splanchnotrophus sacculatus C.-H.-O'Donoghue. *Chondracanthidæ*. Surface du corps et canal urinaire. *Ceratosoma brevicaudatum* Abraham (Opisthobranchie). Abrolhos Islands (Western Australia). *The Journal of the Linnean Soc. Zoology*, XXXV, N° 237, février 1924, p. 571.

Hermenella cynthiae A. Brian. *Lichomolgidae*. Ascidie. *Cynthia* ? Côtes du Sahara espagnol. *Bull. comité études historiques et scientifiques, Afrique occidentale française*, IX, juillet-septembre 1924, p. 366.

Caligus deformis A. Brian. *Caligidæ*. Nageoire pectorale. *Cantharus lineatus* Thomps. (*Sparidæ*). Cap Blanc (Mauritanie). *Bull., comité études hist. et scient., Afrique occid. française*, IX, juillet-septembre 1924, p. 378.

Caligus mauritanicus A. Brian. *Caligidæ*. Bouche et branchies. *Sciæna aquila* Cuvier (*Sciænidæ*). Cap Blanc (Mauritanie). *Bull. comité études hist. scient., Afrique occid. française*, IX, juillet-septembre 1924, p. 380.

Caligus mauritanicus minusculus A. Brian. *Caligidæ*. Branchies et pharynx de *Diagramma mediterraneum* Guichenot, bouche d'*Arius heudeloti* C.-V. (*Pristipomatidæ*), branchies de *Corvina nigra* Cuv. (*Sciænidæ*), *Lichia vadigo* Cuv. (*Carangidæ*), *Dentex* sp. (*Sparidæ*) et chez *Pagrus* sp. (*Sparidæ*). Cap Blanc (Mauritanie). *Bull. comité études hist. scient., Afrique occid. française*, IX, juillet-septembre 1924, p. 384.

Caligus mauritanicus temnodontis A. Brian. *Caligidæ*. Bouche et branchies. *Temnodon saltator* Cuv. (*Carangidæ*). Cap Blanc (Mauritanie). *Bull. comité études hist. scient., Afrique occid. française*, IX, juillet-septembre 1924, p. 388.

Pseudocaligus apodus A. Brian. *Caligidæ*. *Mugil* sp. (*Mugilidæ*) et *Eugaleus galeus* (L.) (*Carchariidæ*). Cap Blanc (Mauritanie). *Bull. comité études hist. scient., Afrique occid. française*, IX, juillet-septembre 1924, p. 390.

Lernanthropus theodori A. Brian. *Dichelestiidæ*. Branchies. *Dentex filiosus* Val. (*Sparidæ*). Cap Blanc (Mauritanie). *Bull. comité études hist. scient., Afrique occid. française*, IX, juillet-septembre 1924, p. 397.

Eudactylina complexa A. Brian. *Dichelestiidæ*. Branchies. *Squatina angelus* Dum. (*Rhinidæ*). Cap Blanc (Mauritanie). *Bull. comité études hist. et scient., Afrique occid. française*, IX, juillet-septembre 1924, p. 400.

Eudactylina dollfusi A. Brian. *Dichelestiidæ*. Branchies. *Squalus marao*. Cap Blanc (Mauritanie). *Bull. comité études hist. scient., Afrique occid. française*, IX, juillet-septembre 1924, p. 402.

Artacolax monodi A. Brian. *Ergasilidæ*. Branchies. *Tetrodon lævigatus* L. (*Tetrodontidæ*). Port-Etienne (Mauritanie). *Bull. comité études hist. scient., Afrique occid. française*, IX, juillet-septembre 1924, p. 372.

Lernaeopoda obesa A. Brian. *Lernæopodidæ*. Surface du corps. *Mustelus asterias* Rondelet (*Mustelidæ*). Cap Blanc (Mauritanie). *Bull. comité études hist. scient., Afrique occid. française*, IX, juillet-septembre 1924, p. 409.

Clavellopsis sp. A. Brian. *Lernæopodidæ*. Cavité branchiale. *Pagellus mormyrus* L. (*Sparidæ*). Cap Blanc (Mauritanie). *Bull. comité études hist. scient., Afrique occid. française*, IX, juillet-septembre 1924, p. 415.

Naobranchia lizae subpinguis A. Brian. *Lernæopodidæ*. Branchies. *Cantharus lineatus* Thomps. (*Sparidæ*). Cap Blanc (Mauritanie). *Bull. comité études hist. scient., Afrique occid. française*, IX, juillet-septembre 1924, p. 416.

Naobranchia sp. A. Brian. *Lernæopodidæ*. Branchies. *Cantharus lineatus* Thomps. (*Sparidæ*). Cap Blanc (Mauritanie). *Bull. comité études hist. scient., Afrique occid. française*, IX, juillet-septembre 1924, p. 416.

Naobranchia variabilis A. Brian. *Lernæopodidæ*. Cavité branchiale. *Tetrodon lævigatus* L. (*Tetrodontidæ*). Port-Etienne (Mauritanie). *Bull. comité études hist. scient., Afrique occid. française*, IX, juillet-septembre 1924, p. 418.

Argulus zei A. Brian. *Argulidæ*. Bouche. *Zeus faber* L. (*Zeidæ*). Cap Blanc (Mauritanie). *Bull. comité études hist. scient., Afrique occid. française*, IX, juillet-septembre 1924, p. 420.

Taurocheros salminisii A. Brian. *Lernæidæ*. *Salminis brevidens* Cuvier (*Characinidæ*). Rio de la Plata. *Bollett. Laborat. di Zool. gen. e agraria del R. Istituto superiore agraria di Portici*, XVIII, juillet 1924,

Tranestoma C.-B. Wilson. *Nom. nov. Ascidicolidæ*. Espèce type : *Aplostoma brevicauda* Canu, 1886, *Proc. U.-S. Nat. Mus.*, LXIV, art. 17, 1924, p. 14.

Aphanodomus C.-B. Wilson. *Nom. nov.* Espèce type : *Crypsidomus terebellæ* Levinsen, 1877. *Proc. U.-S. Nat. Mus.*, LXIV, art. 17, 1924 p. 15.

Areotrachelus C.-B. Wilson. *Nom. nov. Lernæidæ*. Espèce type : *Leptotrachelus truchæ* Brian, 1902, Brian, 1903. *Proc. U.-S. Nat. Mus.*, LXIV, art. 17, 1924, p. 15.

Ergasilus nodusus Ch. Branch Wilson. *Ergasilidæ*. Branchies. *Bagrus bayad* Forks. (*Siluridæ*). Nil Blanc à Omdurman (Soudan égyptien). *Results of the Swedish Zoological Expedition to Egypt and the White Nile 1901 under the Direction of L. A. Jägerskiöld*, N° 26 B., 22 septembre 1924, p. 2.

Caligus lunatus Ch. Branch Wilson. *Caligidæ*. Branchies et arcs branchiaux. *Seriola auxevittata* Klung. nec Schleg. (*Carangidæ*). Tor (Péninsule du Sinaï). *Results of the Swedish Zoological Expedition to Egypt and the White Nile 1901 under the Direction of L. A. Jägerskiöld*, N° 26 B., 22 septembre 1924, p. 4.

Lamproglena angusta Ch. Branch Wilson. *Dichelestidæ*. Branchies. *Malapterurus electricus* Gmel. (*Siluridæ*). Omdurman (Soudan égyptien). *Results of the Swedish Zoological Expedition to Egypt and the White Nile 1901 under the Direction of L. A. Jägerskiöld*, N° 26 B., 22 septembre 1924, p. 11.

Lernæa composita Ch. Branch Wilson. *Lernæidæ*. Peau. *Malapterurus electricus* Gmel. (*Siluridæ*). Omdurman (Soudan égyptien). *Results of the*

Swedish Zoological Expedition to Egypt and the White Nile 1901 under the Direction of L.-A. Jägerskiöld, N° 26B, 22 septembre 1924, p. 13.

R.-Ph. DOLLFUS.

Argulus paulensis C.-B. Wilson. *Argulidæ*. Peau. Poisson d'eau douce appelé « talirana » par les indigènes. Itatiba (Etat de São-Paulo, Brésil). *Proc. of the U. S. National Museum*, LXIV, art. 17, 1924, p. 4.

Anchistrotos occidentalis C.-B. Wilson. *Lichomolgidae*. Peau. *Alutera schæpfii* (Walbaum) (Poisson). Woods Hole (Massachusetts). *Proc. of the U. S. National Museum*, LXIV, art. 17, 1924, p. 6.

Parapandarus C.-B. Wilson. *Coligidæ*. Espèce type : *P. nodosus*. *Proc. of the U. S. National Museum*, LXIV, art. 17, 1924, p. 7.

Parapandarus nodosus C.-B. Wilson. *Coligidæ*. Arcs branchiaux. *Sphyrna zygaena* L. (Sélacien). Woods Hole (Massachusetts). *Proc. of the U. S. National Museum*, LXIV, art. 17, p. 8.

Lequerrea Chatton et Harant. *Enterocolinæ*. Espèce type : *L. perezii*. *Bull. soc. Zool. de France*, XLIX, septembre 1924, p. 349.

Lequerrea perezii Chatton et Harant. *Enterocolinæ*. Intestin. Ascidie indéterminée. Rade de Brest. *Bull. soc. Zool. de France*, XLIX, septembre 1924, p. 350.

Enterocola clavelinae Chatton et Harant. *Enterocolinæ*. *Clavelina nana* (Ascidie). Baie de Morlaix. *Bull. soc. Zool. de France*, XLIX, septembre 1924, p. 355.

Enterocola syndii Chatton et Harant. *Enterocolinæ*. Cormus de *Sydinium conrescens*. Locquirec (Côtes-du-Nord). *Bull. soc. Zool. de France*, XLIX, septembre 1924, p. 357.

Enterocola hessei Chatton et Harant. *Enterocolinæ*. Ascidie inconnue. Baie de Morlaix. *Bull. soc. Zool. de France*, XLIX, septembre 1924, p. 359.

Haplostomella Chatton et Harant. *Haplostominæ*. Espèce type : *H. malacocera*. *Bull. soc. Zool. de France*, XLIX, septembre 1924, p. 399.

Haplostomella malacocera Chatton et Harant. *Haplostominæ*. Ascidie indéterminée. Golfe du Lion, au large d'Argelès. *Bull. soc. Zool. de France*, XLIX, septembre 1924, p. 399.

Haplostomella tuberculata Chatton et Harant. *Haplostominæ*. Cormus de *Parascidia flava*. Cap l'Abeille, près Banyuls (Pyrénées-Orientales). *Bull. soc. Zool. de France*, XLIX, septembre 1924, p. 402.

Haplostomides Chatton et Harant. *Haplostominæ*. Espèce type : *H. scottii*. *Bull. soc. Zool. de France*, XLIX, septembre 1924, p. 418.

Haplostomides scottii Chatton et Harant. *Haplostominæ*. Cormus de *Polycrinum aurantium* Edw. Herbar de Penpoull. *Bull. soc. Zool. de France*, XLIX, septembre 1924, p. 408.

Haplostomides brementii Chatton et Harant. *Haplostominæ*. Cormus d'*Aplidium caeruleum*? Golfe du Lion, au large d'Argelès. *Bull. soc. Zool. de France*, XLIX, septembre 1924, p. 410.

Haplostoma canui Chatton et Harant. *Haplostominæ*. Cormus de *Polycrinum aurantium*. Grève de Penpoull. *Bull. soc. Zool. de France*, XLIX, septembre 1924, p. 413.

Haplosaccus Chatton et Harant. *Haplostominæ*. Espèce type : *H. sacculus* (Chatton et Brément, 1910). *Bull. soc. Zool. de France*, XLIX, septembre 1924, p. 419.

G. LAVIER.

Acarieus

Trachytes ? austeni Hirst. *Gamasidæ*. *Pantophthalmus tabaninus* Thunb. Brésil. *Proceedings zool. soc. of London*, part IV, déc. 1923, p. 971.

Laelaps ugandanus Hirst. *Gamasidæ*. Rongeur. Uganda. *Proceedings zool. soc. of London*, part IV, déc. 1923, p. 971.

Liponyssus gordonensis Hirst. *Dermanyssidæ*. *Mabuia quinquestrata* Lichtenstein. Khartoum. *Proceedings zool. soc. of London*, part IV, déc. 1923, p. 973.

Rhinonyssus (Neonyssoides) nucifragæ Hirst. *Dermanyssidæ*. *Nucifraga caryocatactes*. Ulmenhorst. *Proceedings zool. soc. of London*, part IV, déc. 1923, p. 975.

Ancystropus aethiopicus Hirst. *Dermanyssidæ*. *Epomophorus minor*, Zanzibar; *Micropterus pusillus*, Gambie; chauve-souris sp., île Damba, lac Victoria. *Proceedings zool. soc. of London*, part IV, déc. 1923, p. 979.

Ancystropus (Meristaspis) macroglossi Hirst. *Dermanyssidæ*. *Macroglossus minimus*. Gilolo. *Proceedings zool. soc. of London*, part IV, déc. 1923, p. 981.

Ancystropus (Meristaspis) calcaratus Hirst. *Dermanyssidæ*. *Pteropus* sp. Ile Rook. *Proceedings zool. soc. of London*, part IV, déc. 1923, p. 983.

Tarsonemus (Tarsoneme) la africanus Hirst. *Tarsonemidæ*. Hyménoptère (*Agaoon xystrum*). Côte de l'Or. *Proceedings zool. soc. of London*, part IV, déc. 1923, p. 995.

Pseudotarsonemoides spinitarsus Hirst. *Tarsonemidæ*. Coléoptère (*Scolytus destructor*). Kiew. *Proceedings zool. soc. of London*, part IV, déc. 1923, p. 997.

Listrophoroides Hirst. Espèce type : *L. aethiopicus* Hirst. *Tarsonemidæ*. *Proceedings zool. soc. of London*, part IV, déc. 1923, p. 999.

Listrophoroides aethiopicus Hirst. *Tarsonemidæ*. *Cricetomys gambianus*. Accra. *Proceedings zool. soc. of London*, part IV, déc. 1923, p. 999.

Listrophorus bothae Hirst. *Tarsonemidæ*. Gerbille. Etat libre d'Orange. *Proceedings zool. soc. of London*, part IV, déc. 1923, p. 999.

Entonyssus rileyi Ewing. *Dermanyssidæ*. Sacs aériens, serpent. *Proc. ent. soc. Wash.*, XXVI, n° 6, 1934, p. 179.

Trombicula keukenschrijveri Walch. *Trombididæ*. Deli, Indes néerlandaises. *Geneesk Tijdschr. Ned. Indië*, IXIV, n° 3, 1924, p. 499-529.

Trombicula rara Walch. *Trombididæ*. Deli, Indes néerlandaises. *Geneesk Tijdschr. Ned. Indië*, IXIV, n° 3, 1924, p. 499-529.

Podothrombium macrocarpum Berl. var. *numidica* André. *Trombididæ*. Le Kef, Tunisie. *Bull. Mus. nat. hist. nat.*, n° 4, 1924, p. 272.

Podothrombium larrouseï André. Trombididæ. Le Kef, Tunisie. Bull. Mus. nat. hist. nat., n° 4, 1924, p. 273.

Microtrombidium (Enemothrombium) berleseï André. Trombididæ. Le Kef, Tunisie. Bull. Mus. nat. hist. nat., n° 4, 1924, p. 274.

Microtrombidium (Enemothrombium) echinotrichum André. Trombididæ. Le Kef, Tunisie. Bull. Mus. nat. hist. nat., n° 4, 1924, p. 276.

Sericothrombium holosericeum var *brevipapillosa* André. Trombididæ. Mékong tibétain. Bull. Mus. nat. hist. nat., n° 5, 1924, p. 368.

Tarsonemus phyllophorus Ewing. Tarsonemidæ. *Phyllostachys bambusoides* et *P. sp.* Floride. Proc. ent. soc. Wash., XXVI, n° 3, 1924, p. 66.

Locustacarus Ewing. Espèce type : *L. trachealis* Ewing. Tarsonemidæ. Proc. ent. soc. Wash., XXVI, n° 3, 1924, p. 67.

Locustacarus trachealis Ewing. Tarsonemidæ. Trachées de *Gryllus viridissimus*. Kansas. Proc. ent. soc. Wash., XXVI, n° 3, 1924, p. 68.

Tetrapolipus rhynchophori Ewing. Tarsonemidæ. *Rhynchophorus palmarum*. Panama. Proc. ent. soc. Wash., XXVI, n° 3, 1924, p. 69.

Laelaps hawaiiensis Ewing. Gamasidæ. *Rattus hawaiiensis*. Hawaii. Bernice P. Bishop Museum, Bull. 14, 1924, p. 8.

Hoplopleura pacifica Ewing. Gamasidæ. *Rattus hawaiiensis*, *R. concolor*, *R. raveni*, *R. raveni* var. *eurous*. Indo-Chine, Sumatra, Célèbes, îles Hawaii et autres îles polynésiennes. Bernice P. Bishop Museum, Bull. 14, 1924, p. 9.

Haemaphysalis obesa F. Larrousse. Ixodidæ. *Cervulus muntjac* ? Annam. Annales de Parasitologie, III, juillet 1925, p. 302.

Haemaphysalis lagrangei F. Larrousse. Ixodidæ. *Cervulus muntjac* ? Annam. Annales de Parasitologie, III, juillet 1925, p. 304.

F. LARROUSSE.

Mallophages

Protygyropus Ewing. Gyropidæ. Espèce type : *P. normalis* Ewing. Proceedings of the nat. museum, LXIII, art. 20, 1924, p. 7.

Protygyropus normalis Ewing. Gyropidæ. *Cavia sp.* Argentine. Proceedings of the nat. museum, LXIII, art. 20, 1924, p. 8.

Monogyropus Ewing. Gyropidæ. Espèce type : *M. longus* Neumann. Proceedings of the nat. museum, LXIII, art. 20, 1924, p. 10.

Monogyropus parvus Ewing. Gyropidæ. *Ctenomys colburni*, *Ctenomys sericeus*. Argentine. Proceedings of the nat. museum, LXIII, art. 20, 1924, p. 11.

Gyropus pollicaris Ewing. Gyropidæ. *Ctenomys osgoodi*. Argentine. Proceedings of the nat. museum, LXIII, art. 20, 1924, p. 16.

Gyropus latipollicaris Ewing. Gyropidæ. *Ctenomys osgoodi*. Argentine. Proceedings of the nat. museum, LXIII, art. 20, 1924, p. 17.

Gyropus gracilipes Ewing. Gyropidæ. *Ctenomys colburni*. Argentine. Proceedings of the nat. museum, LXIII, art. 20, 1924, p. 18.

Gyropus wetmorei Ewing. Gyropidæ. *Ctenomys sp.* Argentine. Proceedings of the nat. museum, LXIII, art. 20, 1924, p. 19.

Allogyropus Ewing. *Gyropidæ*. Espèce type : *G. amplexans* Neumann. *Proceedings of the nat. museum*, LXIII, art. 20, 1924, p. 20.

Tetragyropus Ewing. *Gyropidæ*. Espèce type : *G. lineatus* Neumann. *Proceedings of the nat. museum*, LXIII, art. 20, 1924, p. 21.

Tetragyropus setifer Ewing. *Gyropidæ*. *Haplomys gymnurus*. Equateur. *Proceedings of the nat. museum*, LXIII, art. 20, 1914, p. 22.

Tetragyropus aotophilus Ewing. *Gyropidæ*. *Aotes boliviensis*. Bolivie. *Proceedings of the nat. museum*, LXIII, art. 20, 1924, p. 23.

Macrogyropus Ewing. *Gyropidæ*. Espèce type : *M. dentatus* Ewing. *Proceedings of the nat. museum*, LXIII, art. 20, 1924, p. 25.

Macrogyropus dentatus Ewing. *Gyropidæ*. *Pecari angulatus* var. *crusnigrum*. *Proceedings of the nat. museum*, LXIII, art. 20, 1924, p. 26.

Heterogyropus Ewing. *Gyropidæ*. Espèce type : *H. heteronychus* Ewing. *Proceedings of the nat. museum*, LXIII, art. 20, 1924, p. 27.

Heterogyropus heteronychus Ewing. *Gyropidæ*. *Kerodon spixii*. Brésil. *Proceedings of the nat. museum*, LXIII, art. 20, 1924, p. 27.

Paragiliricola Ewing. *Gyropidæ*. Espèce type : *P. quadrisetosa* Ewing. *Proceedings of the nat. museum*, LXIII, art. 20, 1924, p. 29.

Paragiliricola quadrisetosa Ewing. *Gyropidæ*. *Cavia tschudii*, Pérou ; *Cavia* sp., Argentine ; *Kerodon spixii*, Brésil. *Proceedings of the nat. museum*, LXIII, art. 20, 1924, p. 30.

Giliricola distincta Ewing. *Gyropidæ*. *Cavia anolaimæ*. Colombie. *Proceedings of the nat. museum*, LXIII, art. 20, 1924, p. 32.

F. L.

Anoplures

Prænderleinellus Ewing. *Hæmatopinidæ*. Espèce type : *P. africanus* Ewing. *Journal of the Washington academy of sciences*, XIII, avril 1923, p. 148.

Prænderleinellus africanus : Ewing. *Hæmatopinidæ*. *Chrynomys gregor* var. *pusillus*. Est africain britannique. *Journal of the Washington academy of sciences*, XIII, avril 1923, p. 148.

Pterophthirus Ewing. *Hæmatopinidæ*. Espèce type : *Hoplopleura alata* Ferris. *Journal of the Washington academy of sciences*, XIII, avril 1923, p. 148.

Eulinognathus americanus Ewing. *Hæmatopinidæ*. *Ctenomys brasiliensis*. Paraguay. *Journal of the Washington academy of sciences*, XIII, avril 1923, p. 149.

Phthirpediculus Ewing. *Pediculidæ*. Espèce type : *P. propithecii* Ewing. *Journal of the Washington academy of sciences*, XIII, avril 1923, p. 149.

Phthirpediculus propithecii Ewing. *Pediculidæ*. *Propithecus edwardsi*. Madagascar. *Journal of the Washington academy of sciences*, XIII, avril 1923, p. 150.

Præchinophthirus Ewing. *Pediculidæ*. Espèce type : *Echinophthirus fluctus* Ferris. *Journal of the Washington academy of sciences*, XIII, avril 1923, p. 150.

F. L.

Siphonaptères

Hoplopsyllus foxi Ewing. *Pulicidæ*. *Lepus bachmani*. Californie. *Parasitology*, XVI, juillet 1924, p. 350.

Ceratophyllus javanicus Ewing. *Pulicidæ*. *Skunk* sp. Java. *Parasitology*, XVI, juillet 1924, p. 351.

Pygiopsylla celebensis Ewing. *Pulicidæ*. *Sciurus evidens*. Célèbes. *Parasitology*, XVI, juillet 1924, p. 352.

Pygiopsylla sciuri Ewing. *Pulicidæ*. *Sciurus atricapillus*. Bornéo. *Parasitology*, XVI, juillet 1924, p. 353.

F. L.

Diptères

Tabanus strix Szilady. *Tabanidæ*. Mésopotamie. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Tabanus tinnunculus Szilady. *Tabanidæ*. Mésopotamie. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Tabanus albopruinosus Szilady. *Tabanidæ*. Mésopotamie. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Tabanus geminus Szilady. *Tabanidæ*. Amour. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Tabanus vulpes Szilady. *Tabanidæ*. Jérusalem. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Tabanus bromiolus Szilady. *Tabanidæ*. Syrie, Asie-Mineure. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Tabanus grandis Szilady. *Tabanidæ*. Asie-Mineure. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Tabanus caucasi Szilady. *Tabanidæ*. Caucase. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Tabanus arpadi Szilady. *Tabanidæ*. Lapponie russe, Amour. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Tabanus cuculus Szilady. *Tabanidæ*. Turkestan. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Tabanus appendiculatus Szilady. *Tabanidæ*. Turkestan. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Tabanus accipter Szilady. *Tabanidæ*. Turkestan. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Tabanus hunnorum Szilady. *Tabanidæ*. Turkestan. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Tabanus turkestanus Szilady. *Tabanidæ*. Turkestan. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Tabanus goleanus Szilady. *Tabanidæ*. Algérie. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Tabanus ptolemaeanus Szilady. *Tabanidæ*. Egypte. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Pangonia argentata Szilady. *Tabanidæ*. Syrie, Asie-Mineure. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Pangonia flavocincta Szilady. *Tabanidæ*. Asie-Mineure. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Pangonia lucida Szilady. *Tabanidæ*. Asie-Mineure. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Pangonia hannibal Szilady. *Tabanidæ*. Espagne. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Pangonia villosa Szilady. *Tabanidæ*. Tunisie. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Pangonia striata Szilady. *Tabanidæ*. Sardaigne. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Haematopota kemali Szilady. *Tabanidæ*. Asie-Mineure. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Haematopota aegyptium Szilady. *Tabanidæ*. Egypte. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Haematopota desertorum Szilady. *Tabanidæ*. Amour. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Haematopota graeca Szilady. *Tabanidæ*. Ile de Poros. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Haematopota pseudolusitanica Szilady. *Tabanidæ*. Portugal. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Haematopota araxis Szilady. *Tabanidæ*. Sans localité. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Haematopota tamerlani Szilady. *Tabanidæ*. Sans localité. *Biologica Hungarica*, I, juin 1923, p. 1-39.

Oscia guttipennis Ferguson. *Tabanidæ*. Australie. *Bull. of entomol. research*, XIV, mars 1924, p. 251.

Chrysops compacta Austen. *Tabanidæ*. Palestine. *Bull. of entomol. research*, XIV, mai 1924, p. 422.

Tabanus cuspidatus Austen. *Tabanidæ*. Palestine. *Bull. of entomol. research*, XIV, mai 1924, p. 428.

Surcoufia Kröber. Espèce type : *S. paradoxa* Kröber. *Tabanidæ*. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Surcoufia paradoxa Kröber. *Tabanidæ*. Afrique du Nord. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Silvius fasciatus Kröber. *Tabanidæ*. Japon. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Silvius coquilletti Kröber. *Tabanidæ*. Japon. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Silvius fascipennis Kröber. *Tabanidæ*. Japon. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

F. LARROUSSE.

Le Gérant : F. AMIRAUET.