RÉPERTOIRE DES GENRES NOUVEAUX ET DES ESPÈCES NOUVELLES ⁽¹⁾

Hyphomycètes

Cryptococcus mirandei Velu. *Thallosporaceæ*. Voies lacrymales. Ane. Maroc. *Bull. Soc. pathol. exot.*, XVII, juillet 1924, p. 547.

Sporotrichum cracoviense Lipinski. *Conidiosporaceæ*. Muqueuse de la langue et du palais. Homme. Pologne. *Medycyna Doswiadczalna i Spoleczna*, II, 1924, p. 153 et 168.

Spiralia Grigoraki. *Conidiosporaceæ*. Espèce type : non indiquée. *C. R. Acad. Sciences*, CLXXIX, 15 décembre 1924, p. 1424.

Closterosporia Grigoraki. *Conidiosporaceæ*. Espèce type : non indiquée. *C. R. Acad. Sciences*, CLXXIX, 15 décembre 1924, p. 1424.

Closterosporia Grigoraki. *Conidiosporaceæ*. Espèce type : non indiquée. *C. R. Acad. Sciences*, CLXXIX, 15 décembre 1924, p. 1425.

Chlamydoaleurosporia Grigoraki. *Conidiosporaceæ*. Espèce type : non indiquée. *C. R. Acad. Sciences*, CLXXIX, 15 décembre 1924, p. 1425.

Aleurosporia Grigoraki. *Conidiosporaceæ*. Espèce type : non indiquée. *C. R. Acad. Sciences*, CLXXIX, 15 décembre 1924, p. 1425.

Arthrosporia Grigoraki. *Conidiosporaceæ*. Espèce type : non indiquée. *C. R. Acad. Sciences*, CLXXIX, 15 décembre 1924, p. 1425.

Endodermophyton roquettei da Fonseca. *Conidiosporaceæ*. Peau. Homme. Brésil (fleuve S. Miguel). *C. R. Soc. de biol.*, XCII, 1925, p. 306.

Torula pettiti Hranova. *Thallosporaceæ*. Amygdale. Homme. Paris. *C. R. Soc. de biol.*, XCII, 7 mars 1925, p. 670.

M. LANGERON.

Phycomycète

Sphaerita normeti Lwoff. *Chytridiaceæ*. Cytoplasme. *Entamoeba coli* Loesch. France. *Bull. Soc. pathol. exot.*, XVIII, 14 janvier 1925, p. 21.

M. L.

Ascomycète

Matruchotiella Grigoraki. *Gymnoascaceæ*. Espèce type : *M. currii* (Chalmers et Marshall, 1914). *C. R. Acad. Sciences*, CLXXIX, 15 décembre 1924, p. 1424.

M. L.

(1) La Direction des *Annales de Parasitologie* prie instamment les auteurs qui décrivent des espèces parasitaires nouvelles de vouloir bien lui adresser leurs travaux, 15, rue de l'École de médecine, à Paris, afin qu'il en soit tenu compte dans le plus court délai. A défaut de tirés à part, on peut envoyer une liste des espèces nouvellement décrites, avec indications bibliographiques.

Sporozoaires

Chloromyxum richardsonii T. Fujita. Chloromixées. Vésicule biliaire. *Richardsonius hakuensis* (Günther) (*Cyprinidae*). Rivière Toyohira près Sapporo (Japon). *Annotationes zoologicae japonenses*, X, art. 27, mars 1925, p. 277.

Chloromyxum oviforme T. Fujita. Chloromixées. Vésicule biliaire. *Orthrias oreas* Jordan et Fowler (*Cobitidae*). Sapporo (Japon). *Annotationes zoologicae japonenses*, X, art. 27, mars 1925, p. 278.

R.-Ph. DOLLFUS.

Coccidium persicum M. Phisalix. *Eimeridae*. Voies biliaires. *Tropidonolus natrix* var. *persa*. Région de Bologne (Italie). *Bull. Soc. pathol. exot.*, XVIII, janvier 1925, p. 23 (1).

Eimeria utinensis Lelau et Vittorio. *Eimeridae*. Poumon, muqueuse bronchique et foie. *Equus caballus*. Italie. *Clinica Veterinaria*, XLVII, octobre 1924, p. 587.

G. LAVIER.

Flagellés

Trypanoplasma sagittae Hovasse. *Bodonidae*. Intestin moyen. *Sagitta* sp. (Chétognathe). Méditerranée (Marseille). *C. R. Soc. biol.*, XCI, 12 décembre 1924, p. 1254 (2).

Dinenympha fimbriata H. Kirby. *Dinenymphidae*. Rectum. *Reticulitermes hesperus*. Californie. *Un. of California Publ. in Zoology*, XXVI, N° 10, juin 1924, p. 199.

Trypanosoma rhodaini Walravens. *Trypanosomidae*. Sang. *Sus scrofa domesticus*. Katanga. *Bull. med. du Katanga*, I, août 1924, p. 132.

G. LAVIER.

Cestodaires

Balanotaenia T. Harvey Johnston. *Caryophyllæidae*. Espèce type : *B. bancrofti*. *Proc. Linn. Soc. New-South Wales*, XLIX, 3, 1924, p. 347.

Balanotaenia bancrofti T. Harvey Johnston. *Caryophyllæidae*. Duodénum. *Tandanus tandanus* Mitchell (*Siluridae*). Queensland. *Proc. Linn. Soc. New-South Wales*, XLIX, 3, 1924, p. 340.

R.-Ph. DOLLFUS.

Cestodes

Railletina (Ransomia) steinharti Baer. *Davaineidae*. Intestin. *Numida* sp. (Galliformes). *Bull. de la Soc. neuchâteloise des Sciences naturelles*, XLIX, 1924, p. 139.

(1) Le nom générique *Coccidium* Leuckart, 1879, doit disparaître devant *Eimeria* Aimé Schneider, 1875. — G. L.

(2) Le nom générique *Trypanoplasma* Lavran et Mesnil, 1901 n'est pas recevable, la priorité appartenant à *Cryptobia* Leidy, 1846. — G. L.

Raillietina (Ransomia) pintneri (Klaptoecz, 1906) var. nov. *polyorchis* Baer. *Davaineidæ*. Intestin. *Numida* sp. (Galliformes). *Bull. de la Soc. neuchâtoise des Sciences naturelles*, XLIX, 1924, p. 142.

Cotugnia joyeuxi Baer. *Davaineidæ*. Intestin. *Numida* sp. (Galliformes). *Bull. de la Soc. neuchâtoise des Sciences naturelles*, XLIX, 1924, p. 144.

Diplogynia Baer. *Hymenolepidinæ*. Espèce type : *D. oligorchis* (Maplestone, 1922), syn. : *Cotugnia oligorchis* Maplestone, 1922. *Bull. de la Soc. neuchâtoise des Sciences naturelles*, XLIX, 1924, p. 146.

Hemiparonia Baer. *Anoplocephalinæ*. Espèce type : *H. cacatuæ* (Maplestone, 1922). Syn. : *Schisotænia cacatuæ* Maplestone, 1922. *Annals of trop. med. and parasit.*, XIX, 1925, p. 17.

Mesocestoides mesorchis. T. M. W. Cameron. *Mesocestoididæ*. Intestin. *Vulpes ferritatus* (Carnivores). Nepal (Inde) et Jardin zoologique de Londres. *Journal of Helminthology*, II, 1925, p. 34.

Mesocestoides caestus. T. M. W. Cameron. *Mesocestoididæ*. Intestin. *Mellivora ratel* (Carnivores). Nord-Est de l'Afrique et Jardin zoologique de Londres. *Journal of Helminthology*, III, 1925, p. 40.

Raillietina (Ransomia) osipovi Skriabine et Popov. *Davaineidæ*. Intestin. *Pterocles arenarius* (Charadriiformes). Arménie. *Russki jurnal tropitscheskai medizing*, I, (2), p. 58-63. D'après *Berliner Tierärztliche Wochenschr.*, 1925, p. 134.

Monobothrioides Fuhmann et Baer. *Caryophyllæinæ*. Espèce type : *M. cunningtoni*. *Proc. Zool. Soc. London*, 1925, p. 79.

Monobothrioides cunningtoni Fuhrmann et Baer. *Caryophyllæinæ*. Intestin. *Auchenoglanis occidentalis* (Siluroïdes). Mtondwe Bay (Tanganika). *Proc. Zool. Soc. London*, 1925, p. 79.

Proteocephalus dinopteri Fuhmann et Baer. *Proteocephalidæ*. Intestin. *Dinotopterus cunningtoni* (Siluroïdes). Mbete et Niamkolo (Tanganika). *Proc. Zool. Soc. London*, 1925, p. 87.

Proteocephalus cunningtoni Fuhrmann et Baer. *Proteocephalidæ*. Intestin. *Dinotopterus cunningtoni* (Siluroïdes). Mbete et Niamkolo (Tanganika). *Proc. Zool. Soc. London*, 1925, p. 91.

Proteocephalus beauchampi Fuhrmann et Baer = *P. sulcatus* (Klaptoecz) de Beauchamp, 1914. *Proteocephalidæ*. Intestin. *Chrysichthys* sp. (Siluroïdes). Tanganika. *Proc. Zool. Soc. London*, 1925, p. 93.

Loennbergia Fuhrmann et Baer. *Monticelliidæ*. Espèce type : *L. tanganikæ*. *Proc. Zool. Soc. London*, 1925, p. 93.

Loennbergia tanganikæ Fuhrmann et Baer. *Monticelliidæ*. Intestin. *Clarias lazera* (Siluroïdes). Vua (Tanganika). *Proc. Zool. Soc. London*, 1925, p. 93.

Raillietina (Ransomia) tetragonoides Baer. *Davaineidæ*. Intestin. *Numida ptilorhyncha*. Sud-Ouest africain. *Revue suisse de zoologie*, XXXI, 1925, p. 532.

Octopetalum longicirrosa Baer. *Tetrabothriidæ*. Intestin. *Numida ptilorhyncha*. Sud-Ouest africain. *Revue suisse de zool.*, XXXI, 1925, p. 535.

Raillietina (Ransomia) michaelseni Baer. *Davaineidæ*. Intestin. *Pterocles variegatus* (Galliformes). Sud-Ouest africain. *Revue suisse de zool.*, XXXI, 1925, p. 538.

Icterothaenia delachauxi Baer. *Dipylidiidæ*. Intestin. « Drei zehiger Hühner-vogel (?) » (Galliformes). Sud-Ouest africain. *Revue suisse de zool.*, XXXI, 1925, p. 540.

Ch. JOYEUX.

Platybothrium J. Homell et M. Ramaswami Nayudu. *Tetraphyllidæ*. Espèce type : *P. sardinellæ*. *Madras Fisheries Bulletin*, XVII, 5, (1923). 1924, p. 176.

Platybothrium sardinellæ J. Homell et M. Ramaswami Nayudu. *Tetraphyllidæ*. Cæcums pyloriques. *Sardinellæ longiceps* Valenciennes (*Clupeiæ*). Côtes de Malabar. *Madras Fisheries Bulletin*, XVII, 5, (1923), 1924, p. 177.

R.-Ph. DOLLFUS.

Trématodes

Ancyrocephalus siluri Zandt. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Silurus glanis* L. (*Siluridæ*). Lac de Constance. *Centralbl. f. Bak. und Parasit.*, XCII, 1924, p. 231.

Ancyrocephalus sp. Zandt. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Salmo salvelinus* L. (*Salmonidæ*). Lac de Constance. *Centralbl. f. Bak. und Parasit.*, XCII, 1924, p. 233.

Glyptelmis parva Travassos. *Lepodermatidæ*. Intestin. *Cystignathus ocellatus* (Batraciens). Brésil. *Scientia medica*, II, 1924, p. 620.

Dolichosaccus amplicava Travassos. *Lepodermatidæ*. Intestin. *Elosia nasus* (Batraciens). Angra dos Reis (Brésil). *Scientia medica*, II, 1924, p. 622.

Rudolphiella Travassos. *Plagiorchiidæ*. Espèce type : *R. rudolphi*. *Scientia medica*, II, 1924, p. 622.

Rudolphiella rudolphi Travassos. *Plagiorchiidæ*. Intestin. *Bufo crucifer* (Batraciens). Brésil. *Scientia medica*, II, 1924, p. 623.

Gorgoderina cryptorchis Travassos. *Gorgoderidæ*. Vessie. *Leptodactylus ocellatus* et *Bufo crucifer* (Batraciens). Angra dos Reis (Brésil). *Scientia medica*, II, 1924, p. 746.

Gorgoderina cedroi Travassos. *Gorgoderidæ*. Vessie. *Elosia nasus* (Batraciens). Angra dos Reis (Brésil). *Scientia medica*, II, 1924, p. 748.

Gorgodera microovata Fuhrmann. *Gorgoderidæ*. Vessie urinaire. *Rana esculenta*. Seymaz, Chêne-Bourg (environs de Genève). *Bull. de la Soc. neuchâteloise des Sciences naturelles*, XLIX, 1924, p. 131.

Gorgodera asymetrica Fuhrmann. *Gorgoderidæ*. Vessie urinaire. *Rana esculenta*. Seymaz, Chêne-Bourg (environs de Genève). *Bull. de la Soc. neuchâteloise des Sciences naturelles*, XLIX, 1924, p. 134.

Eurytrema rebelle Railliet. *Dicrocoeliidæ*. Canaux pancréatiques. *Canis familiaris*. Hué (Annam). *Bull. Soc. zool. France*, XLIX, 1924, p. 595.

Harmostomum annamense Railliet. *Harmostomidæ*. Intestin. *Gallus domesticus*. Hué (Annam). *Bull. Soc. zool. France*, XLIX, 1924, p. 596.

Prosthogonimus furcifer Railliet. *Plagiorchiidæ*. Bourse de Fabricius. *Gallus domesticus*. Hué (Annam). *Bull. Soc. zool. France*, XLIX, 1924, p. 594.

Paramphistomum birmense Railliet. nov. nom. Syn : *Paramphistomum* sp. Evans et Rennie, 1908. *Paramphistomidae*. Gros canaux biliaires. *Bos taurus*. Haute-Birmanie. Bull. Soc. zool. France, XLIX, 1924, p. 600.

Ch. JOYEUX.

Azygia anguillae Yoshimasa Ozaki. *Azygiidae*. Estomac. *Anguilla japonica* Temminck et Schlelegel (*Anguillidae*). Tokyo (Japon). *Dobutsu Gaku Zasshi*, XXXVI, N° 432, 15 octobre 1924, p. 426.

Megalodiscus ranophilus R. Millzner. *Paramphistomidae*. Rectum. *Rana pipiens*. (Batraciens). Etats Unis. *University of California publications in Zoology*, XXVI, N° 18, 1924, p. 228.

R.-Ph. DOLLFUS.

Nématodes

Aplectana pusilla Cassio Miranda. *Oxyuridae*. Intestin. *Amphisbæna* sp. Bahia (Brésil). *Memorias do Instituto Oswaldo Cruz*, XVII, 1924, p. 47 et 53.

Nematodirus leporis C. Chandler. *Trichostrongylidae*. Duodénum. *Oryctolagus cuniculus*. Texas. *Proceedings of the United States National Museum*, LXVI, 1924, p. 1.

Obeliscus cuniculi Graybill. *Trichostrongylidae*. Intestin. *Oryctolagus cuniculus*. Texas. *Parasitology*, XV, 1923, p. 340.

Contracaecum praestriatum Monnig. *Ascaridae*. Intestin. *Podiceps capensis*. Transvaal. *Ninth and tenth Reports of the Director of Veterinary Education and Research*, avril 1923, p. 438.

Syphaciella Monnig. *Oxyuridae*. Espèce type : *S. capensis*. *Ninth and tenth Reports of the Director of Veterinary Education and Research*, avril 1923, p. 444.

Syphaciella capensis Monnig. *Oxyuridae*. Intestin. *Pterocles bicinctus* et *Pteroclorus namaqua*. Transvaal. *Ninth and tenth Reports of the Director of Veterinary Education and Research*, avril 1923, p. 444.

Leptosoma africana Monnig. *Acuariidae*. Intestin. *Paraxerus cepapi*, *Otomys irroratus*, *Mus concha*, *Mus pretoria*, *Arvicanthus pumilis* et *Thrynomys swindernienus*. Transvaal. *Ninth and tenth Reports of the Director of Veterinary Education and Research*, avril 1923, p. 450.

Impalaia Monnig. *Trichostrongylidae*. Espèce type : *I. tuberculata*. *Ninth and tenth Reports of the Director of Veterinary Education and Research*, avril 1923, p. 459.

Impalaia tuberculata Monnig. *Trichostrongylidae*. Intestin. *Epyceros melampus* (Antilope appelée impala). Transvaal. *Ninth and tenth Reports of the Director of Veterinary Education and Research*, avril 1923, p. 459.

Theileriana Monnig. Espèce type : *T. brachylaima* (von Linstow, 1901) = *Strongylus* (*Deletrocephalus*) *brachylaimus* von Linstow, 1901. *Ninth and tenth Reports of the Director of Veterinary Education and Research*, avril 1923, p. 457.

Strongylus intermedius Monnig. *Strongylidae*. *Varanus* sp. Jardin zoologique de Prétoria. *Transactions of the Royal Society of South Africa*, XI, p. 112.

Trichostrongylus rugatus Monnig. *Trichostrongylidæ*. Caillette. *Ovis aries*. Afrique du Sud. *Transactions of the Royal Society of South Africa*, XII, p. 243.

Filaria wakerlini Van Thiel. *Filaridæ*. Tissu cellulaire sous-cutané. *Cercopithecus brazzei*, venant du Moyen-Congo et mort au Jardin zoologique de Rotterdam. *Rijks Museum van Natuurlijke Historie, Zoologische Mededelingen*, VIII, Leyden, juillet 1924. p. 245.

Echinopharynx Thapar. *Strongylidæ*. Espèce type : *E. echinopharynx*. *Journal of Helminthology*, III, février 1925, p. 20.

Echinopharynx echinopharynx Thapar. *Strongylidæ*. Intestin. *Testudo tabulata*. *Journal of Helminthology*, III, février 1925, p. 21.

Oesophagostomum longicaudum T. Goodey. *Strongylidæ*. Gros intestin. *Sus scrofa domesticus*. Nouvelle-Guinée. *Journal of Helminthology*, III, février 1925, p. 45.

Ostertagia asymmetrica Frank Ware. *Trichostrongylidæ*. Panse. *Cervus dama*. Angleterre. *The Journ. of Comp. pathol. and therapeutics*, XXXVIII, mars 1925, p. 38.

Cylindropharynx ornata E.-B. Cram. *Strongylidæ*. Intestin. *Equus grevyi*. Abyssinie. *Journ. of Agricultural Research, Washington*, XXVIII, 17 mai 1924, p. 661.

Kiluluma goodeyi Thapar. *Strongylidæ*. Gros intestin. *Rhinoceros bicornis*. Est africain et Ouganda. *Journ. of Helminthology*, III, mai 1925, p. 63.

Kiluluma brevicauda Thapar. *Strongylidæ*. Gros intestin. *Rhinoceros bicornis*. Est africain et Ouganda. *Journ. of Helminthology*, III, mai 1925, p. 66.

Kiluluma brevivaginata Thapar. *Strongylidæ*. Gros intestin. *Rhinoceros bicornis*. Est africain et Ouganda. *Journ. of Helminthology*, III, mai 1925, p. 63.

Kiluluma cylindrica Thapar. *Strongylidæ*. Gros intestin. *Rhinoceros bicornis*. Est africain et Ouganda. *Journ. of Helminthology*, III, mai 1925, p. 72.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Acanthocéphales

Centrorhynchus californicus R. Millzner. *Centrorhynchidæ*. Kyste du mésentère. *Hyla regilla* (Batraciens). Oakland (Californie). *University of California publications in Zoology*, XXVI, N° 17, 1924, p. 225.

Echinorhynchus leidy Van Cleave nom. nov. = *E. salvelini* Linkins in Ward and Whipple 1918, nec Schrank, 1788. *Echinorhynchidæ*. *Cristivomer namayesh* (Walbaum) et *Salvelinus malma* (Walbaum) (*Salmonidæ*). Etats-Unis et Région des Grands lacs (Canada). *Proc. Acad. natural Sciences Philadelphia*, LXXVI, 1924, p. 289.

Polymorphus crassus Van Cleave = *Echinorhynchus striatus* Gœze in Leidy 1856. *Polymorphidæ*. *Mycteria americana* (*Ciconiidæ*). Etats-Unis. *Proc. Acad. Natural Sciences Philadelphia*, LXXVI, 1924, p. 323.

R.-Ph. DOLLFUS.

Hirudinées

Pontobdella loricata Harding. *Ichthyobdellidæ*. Ann. and Mag. of Nat. Hist., XIV, 1924, p. 490.

Pontobdella aculeata Harding. *Ichthyobdellidæ*. *Harpodon nehereus*. (Phylostomes). Buruya. Ann. and Mag. of Nat. Hist., XIV, 1924, p. 491.

Helobdella nociva Harding. *Glossosiphonidæ*. Inde. Ann. and Mag. of Nat. Hist., XIV, 1824, p. 492.

Placobdella undulata Harding. *Glossosiphonidæ*. *Etroplus suratensis*. Ceylan. Ann. and Mag. of Nat. Hist., XIV, 1924, p. 493.

Placobdella fulva Harding. *Glossosiphonidæ*. *Unio* sp. Bengale. Ann. and Mag. of Nat. Hist., XIV, 1924, p. 494.

Paraclepsis Harding. *Glossosiphonidæ*. Espèce type : *P. prædatrix*. Ann. and Mag. of Nat. Hist., XIV, 1924, p. 495.

Paraclepsis prædatrix Harding. *Glossosiphonidæ*. *Emyda vittata*. Inde anglaise. Ann. and Mag. of Nat. Hist., XIV, 1924, p. 495.

Paraclepsis vulnifera Harding. *Glossosiphonidæ*. *Paratelphusa* sp. Madras. Ann. and Mag. of Nat. Hist., XIV, 1924, p. 495.

R. RIVIÈRE.

Isopodes (Epicarides)

Danalia fraissei H.-F. Nierstrasz et G.-A. Brender à Brandis. *Liriopsidæ*. Cavité thoracique. *Ergyne rissoi* Nz. et B. à B. (Bopyriens) (1). Caracas-Baai, Curaçao. *Bijdragen tot de Kennis der fauna van Curaçao* (in *Bijdragen tot de Dierkunde*), XXIV, 1925, p. 1.

R.-Ph. DOLLFUS.

Isopodes (Bopyriens)

Pseudione trilobata H.-F. Nierstrasz et G.-A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Pisosoma angustifrons* Benedict (Décapodes). Spaansche-Baai, Curaçao. *Bijd tot de Kenn. der fauna van Curaçao* (in *Bijd. tot de Dierkunde*), XXIV, 1925, p. 2.

Grapsicepon choprae H.-F. Nierstrasz et G.-A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. *Liomera dispar* Rathbun (Décapodes). Caracas-Baai, Curaçao. *Bijd. tot de Kenn. der fauna van Curaçao* (in *Bijd. tot de Dierkunde*), XXIX, 1925, p. 4.

Ergyne rissoi H.-F. Nierstrasz et G.-A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. *Domecia hispida* E. et S. (Décapodes). Caracas-Baai, Curaçao. *Bijd. tot de Kenn. der fauna van Curaçao* (in *Bijd. tot de Dierkunde*), XXIV, 1925, p. 5.

Protopyris floricensis Richardson *gigas* H.-F. Nierstrasz et G.-A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. *Palæmon amazonicus* Heller (Décapodes). Suriname. *Bijd. tot de Kenn. der fauna van Curaçao* (in *Bijd. tot de Dierkunde*), XXIV, 1925, p. 5.

(1) Les *Liriopsidæ* étant parasites de Rhizocéphales, peut-être que l'hôte réel était un Rhizocéphale parasite de la *Danalia*, mais qui avait disparu sans laisser de traces. — R.-Ph. D.

Bopyrinella H.-F. Nierstrasz et G.-A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *B. antillensis*. *Bijd. tot de Kenn. der fauna van Curaçao* (in *Bijd. tot de Dierkunde*), XXIV, 1925, p. 6.

Bopyrinella antillensis H.-F. Nierstrasz et G.-A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. *Thor floridanus* Kingsley (Décapodes). Spaansche-Baai, Curaçao. *Bijd. tot de Kenn. der fauna van Curaçao* (in *Bijd. tot de Dierkunde*), XXIV, 1925, p. 6.

Hemiarthrus nigrocinctus B. Chopra. *Phryxidæ*. Abdomen. *Periclimenes elegans* Paulson (Décapodes). Port Blair, îles Andaman et *Periclimenes demani* Kemp. Iles Jack et Una. *Records of the Indian Museum*, XXV, 5, novembre 1923, p. 433.

Hemiarthrus filiformis B. Chopra. *Phryxidæ*. Abdomen. *Alpheus paralcione* Coutière (Décapodes). Ross Channel, Port Blair, îles Andaman. *Records of the Indian Museum*, XXV, 5, novembre 1923, p. 435.

Hemiarthrus filiformis attenuatus B. Chopra. *Phryxidæ*. Abdomen. *Alpheus paralcione* Coutière (Décapodes). Ross Channel, Port Blair, îles Andaman. *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 439.

Hemiarthrus brevicauda B. Chopra. *Phryxidæ*. Abdomen. *Synalpheus prox. theophane* de Man (Décapodes). Ross Channel, Port Blair, îles Andaman. *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 439.

Hemiarthrus (?) sp. B. Chopra. *Phryxidæ*. Abdomen. *Processa* sp. (Décapodes). Kala Karai, golfe de Manaar. *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 440.

Orbione kempi B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Sicyonia bispinosa* de Haan (Décapodes). Ross Channel, Port Blair, îles Andaman. *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 447.

Orbione sp. B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Processa* sp. (Décapodes). Ceylon Pearl Banks. *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 451.

Epipenaeon elegans B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Penæus carinatus* Dana (Décapodes). Delta du Gange. *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 454.

Parapleurocrypta B. Chopra. *Bopyridæ*. Espèce type : *P. alpei*. *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 454.

Parapleurocrypta alpei B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Synalpheus prox. hululensis* Coutière (Décapodes). *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 460.

Stegoalpheon B. Chopra. *Bopyridæ*. Espèce type : *S. kempi*. *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 462.

Stegoalpheon kempi B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Alpheus prox. crassimanus* Heller (Décapodes). Vizigapatam (Bay of Bengal) et Port Blair (Andaman). *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 464.

Bopyrella deformans (Hay) indica B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Synalpheus* cf. *hululensis* Coutière (Décapodes). Karachi (Arabian Sea), Madras (Bay of Bengal) et *Synalpheus nilandensis* Coutière. N.-E. de Ceylan. *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 470.

Bopyrella hodgarti B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Alpheus crassimanus* Heller (Décapodes). Vizigapatam (Bay of Bengal). *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 473.

Argeia lowisi B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Alpheus* prox. *euphrosyne* de Man. (Décapodes). Port Blair (îles Andaman). *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 477.

Palaegyge prashadi B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Palæmon* (*Eupalæmon*) *lamarrei* H. Milne-Edw. Delta du Gange, Dacca et Narail près Khulna et *Palæmon* prox. *dayanus* Henderson. Mungura (Indes anglaises). *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 483.

Palaegyge brachysoma B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Palæmon mirabilis* Kemp. (Décapodes). Delta du Gange, district de Khulna, Sibpur près Calcutta et *Palæmon* prox. *sabriculus* Heller. Sibpur près Calcutta. *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 491.

Palaegyge godaveriensis B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Palæmon* prox. *scabriculus* Heller (Décapodes). Godaveri River (Présidence de Madras). *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 491.

Palaegyge alcocki B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Palæmon* cf. *malcolmsoni* H. Milne-Edw. (Décapodes). Nadia District, Jessore District Rajahmundry (Madras), Bezwada, marché de Calcutta. *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 495.

Palaegyge abhoyai B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Palæmon* sp. (Décapodes). Chittagong, Sibpur, Garia, marché de Calcutta. *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 497.

Palaegyge bengalensis B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Palæmon malcolmsoni* H. Milne-Edw. (Décapodes). Région de Calcutta. *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, nov. 1923, p. 501.

Palaegyge pica B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Leander potamiscus* Kemp. (Décapodes). Sanoorden (Inde portugaise). *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 503.

Probopyrus annandalei B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Palæmon* cf. *sundaicus* (Heller) (Décapodes). Pak Raw (Siam). *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 510.

Probopyrus gangeticus B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Palæmon* sp. Delta du Gange. *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 515.

Bopyrus squillarum Latreille *bimaculatus* B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Leander styliferus* Milne-Edw. Marché de Calcutta, delta du Gange, archipel Mergui. *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 520.

Bopyrina andamanica B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Periclimenes elegans* Paulson (Décapodes). Port Blair (îles Andaman). *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 527.

Bopyrina kossmanni B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Periclimenes elegans* Paulson (Décapodes). Port Blair (îles Andaman). *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 527.

Bopyrina cochinchensis B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Periclimenes grandis* Stimpson (Décapodes). Côtes de Malabar. *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 529.

Bopyrina gracilis B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Urocaridella gracilis* Borradaile (Décapodes). Port Blair (îles Andaman). *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 530.

Bopyroides wood-masoni B. Chopra. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Synalpheus* sp. prox. *neomeris* (de Man) (Décapodes). Port Blair (îles Andaman). *Rec. Ind. Mus.*, XXV, 5, novembre 1923, p. 536.

R.-Ph. DOLLFUS.

Diptères

Heterochrysops pallidiventris Kröber. *Tabanidæ*. Afrique du Nord. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Surcoufia paradoxa Kröber. *Tabanidæ*. Afrique du Nord. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Haematopota algira Kröber. *Tabanidæ*. Afrique du Nord. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Haematopota deserticola Kröber. *Tabanidæ*. Afrique du Nord. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Haematopota caenofrons Kröber. *Tabanidæ*. Caucase. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Haematopota caucasica Kröber. *Tabanidæ*. Caucase. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Haematopota flavopilosa Kröber. *Tabanidæ*. Russie du Sud. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Haematopota planicornis Kröber. *Tabanidæ*. Espagne. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Haematopota pallidula Kröber. *Tabanidæ*. Autriche. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Haematopota sobrina Kröber. *Tabanidæ*. Asie-Mineure. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Haematopota ornata Kröber. *Tabanidæ*. Formose. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Haematopota turkestanica Kröber. *Tabanidæ*. Turkestan. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Tabanus nigricornis Kröber. *Tabanidæ*. Turkestan. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Tabanus longipalpis Kröber. *Tabanidæ*. Sicile. *Arch. naturgesch.*, abt. A, IXXXVIII, août 1922, p. 114-164 ; IXXXIX, mars 1924, p. 55-118.

Tabanus philippinensis Kröber. *Tabanidæ*. Philippines. *Arch. naturgesch.*, abt. A, XC, n° 1, 1924, p. 1-27.

Tabanus griseoscutellatus Kröber. *Tabanidæ*. Philippines. *Arch. naturgesch.*, abt. A, XC, n° 1, 1924, p. 1-27.

Tabanus brunneothorax Schuurmans Stekhoven. *Tabanidæ*. Moluques. *Treubia*, V, avril 1924, p. 299-330.

Chrysops atrivittata Schuurmans Stekhoven. *Tabanidæ*. Moluques. *Treubia*, V, avril 1924, p. 299-330.

Pangonia krausei Surcouf. *Tabanidæ*. Sardaigne ? Corse méridionale. *Diptera*, I, n° 2, 1924, p. 65.

Tabanus angustilimbatus Senior-White. *Tabanidæ*. Ceylan. *Spolia zeylanica*, XII, septembre 1924, p. 389.

Tabanus demellonis Senior-White. *Tabanidæ*. Inde portugaise. *Spolia zeylanica*, XII, septembre 1924, p. 391.

Pangonia rodhaini Bequaert. *Tabanidæ*. Bas-Congo. *Rev. zool. africaine*, XII, novembre 1924, p. 461-468.

Nuceria mayombensis Bequaert. *Tabanidæ*. Bas-Congo. *Rev. zool. africaine*, XII, novembre 1924, p. 461-468.

Eucampsipoda philippinensis Ferris. *Nycteribidæ*. Chauve-souris. Philippines. *Philippine journ. of sci.*, XXIV, janv. 1924, p. 73.

Nycteribosca pretiosa Falcoz. *Streblidæ*. Hôte inconnu. Nouvelles-Hébrides. *Bull. mus. nat. hist. nat.*, n° 3-4, 1924, p. 224.

Euctenodes tonatie Kessel. *Streblidæ*. *Tonatia brasiliensis*. Equateur. *Parasitology*, XVI, décembre 1924, p. 411.

Ornithophila maquilingensis Ferris. *Hippoboscidæ*. Hôte inconnu. Philippines. *Philippine journ. of sci.*, XXV, octobre 1924, p. 392.

Haphospatha Enderlein. *Anthomyidæ*. Espèce type : *H. hirudo* Enderlein. *Konowia*, III, mars 1924, p. 51.

Haphospatha hirudo Enderlein. *Anthomyidæ*. Cameroun. *Konowia*, III, mars 1924, p. 51.

Glossina schwetzi var. *disjuncta* Potts. *Anthomyidæ*. Congo Belge. *Annals trop. med. and parasitology*, XVIII, août 1924, p. 205.

F. LARROUSSE.

Ortholfersia raveni G.-F. Ferris. *Hippoboscidæ*. Téguments. *Macropus* sp. (*Macropodidæ*). Nouvelle Galles du Sud. *American Museum Novitates*, n° 110, 21 avril 1924, p. 4.

Basilia forcipata G.-F. Ferris. *Nycteribiidæ*. Téguments. *Myotis californicus quercinus* (*Vespertilionidæ*). Californie, *Nyctinomus cynocephalus* (*Vespertilionidæ*). New-Orléans, *Myotis thysanodes* (*Vespertilionidæ*). New-Mexico (U.-S.-A.) et Saint-Louis-Potosi (Mexique). *Entomological News*, XXV, 24 juin 1924, p. 196.

R.-Ph. DOLLFUS.

Coléoptères

Silphopsyllus Olsoufieff. Espèce type : *S. desmanæ*. *Leptinidæ*. *Bull. Soc. ent. de France*, n° 7, 9 avril 1924, p. 94.

Silphopsyllus desmanæ Olsoufieff. *Leptinidæ*. *Desmana moschata*. Penza (fleuve Soura). Gouvernement de Tamboff (Russie). *Bull. Soc. ent. de France*, N° 7, 9 avril 1924, p. 94.

F. LARROUSSE.