RÉPERTOIRE

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX ⁽¹⁾

Hyphomycètes

Monilia onychophila Pollacci et Nannizzi. *Blastosporaceæ*. Ongle. Homme. Italie. *Archivi di biologia*. Juillet-août 1926.

Glenospora clapiéri Montpellier, Catanei et Clapier. *Conidiosporaceæ*. Maxillaire inférieur. Homme. Afrique, Côte d'Ivoire. *Bull. soc. path. exot.*, XX, 1927, p. 502.

Aleurisma guilliermondi Grigoraki. *Conidiosporaceæ*. Peau. Homme. France, Lyon. *C. R. soc. biol.*, XCVII, 1927, p. 492.

Nocardia pretoriana Pijper et Pullinger. *Actinomycetaceæ*. Bras et thorax. Homme. Afrique du Sud. *Journ. of trop. med. and hyg.*, XXX, 1927, p. 154.

Nocardia transvalensis Pijper et Pullinger. *Actinomycetaceæ*. Pied. Homme. Afrique du Sud. *Journ. of trop. med. and hyg.*, XXX, 1927, p. 155.

Nocardia africana Pijper et Pullinger. *Actinomycetaceæ*. Pied. Homme. Afrique du Sud. *Journ. of trop. med. and hyg.*, XXX, 1927, p. 155.

Trichophyton bodini Nannizzi. *Conidiosporaceæ*. Poils. Cheval. France (nom. nov. pro *Microsporum equinum* Bodin, 1898). *Arch. ital. di dermat., sifil. e vener.*, I, 1926, p. 7.

M. LANGERON.

Ascomycètes

Gymnoascus gypseum Nannizzi. *Gymnoascaceæ*. Forme ascosporee du *Sabouraudites gypseus* (Bodin) Ota et Langeron. *R. Accad. dei fisiocritici*, Siena, 29 avril 1927.

Sartorya Vuillemin. *Plectascineæ*. Espèce type : *S. fumigata* (Fres). Vuill. *C. R. Acad. sc.*, CLXXXIV, 1927, p. 136.

M. L.

Protozoaire incertæ sedis

Encephalitozoon negrii Manouelian et Viala. Centres nerveux. Chien. France. *C. R. Acad. sc.*, CLXXXIV, 1927, p. 630.

M. L.

(1) La Direction des *Annales de Parasitologie* prie instamment les auteurs qui décrivent des espèces parasitaires nouvelles de vouloir bien lui adresser leurs travaux, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris, afin qu'il en soit tenu compte dans le plus court délai. A défaut de tirés à part, on peut envoyer une liste des espèces nouvellement décrites, avec indications bibliographiques.

Spirochètes

Spirochaeta normandi C. Nicolle, C. Anderson et J. Colas-Belcour. *Spirochaetidae*. Cœlome. *Ornithodoros normandi* Larrousse. Tunisie. C. R. Acad. sc., CLXXXV, 1927, p. 334.

Heliconema vincenti Sanarelli. *Spirochaetidae*. Fuso-spirochètoses. Homme. Ann. Inst. Pasteur, XLI, 1927, p. 718.

M. L.

Rhizopodes

Entamoeba dipodomysi Hegner. *Amœbidæ*. Intestin. *Dipodomys spectabilis* Merriam. New Mexico. Journ. of Parasitology, XII, 1926, p. 205.

Entamoeba dreyfusi Pinto. *Amœbidæ*. Cæcum. *Didelphis aurita* Wied. Sao Paulo, Brésil. Boletim biologico, n° 7, 20 juin 1927, p. 91.

M. L.

Sporozoaires

Eimeria pythonis M. J. Triffitt. *Eimeridæ*. Intestin. *Python sebae*, *P. molorus*. Protozoology, n° 1, 1925, p. 24.

Cryptosporidium crotali M. J. Triffitt. *Eimeridæ*. Intestin. *Crotalus confluentus*. Protozoology, n° 1, 1925, p. 25.

Amphoroides circi M. J. Triffitt. *Gregarinidæ*. Intestin. *Polydesmus complanatus* Auct. angl. non L. Angleterre. Protozoology, n° 3, 1927, p. 67.

Actinocephalus blattuli M. J. Triffitt. *Gregarinidæ*. Intestin. *Blattulus gutturalis* (Bosc.). Angleterre. Protozoology, n° 3, 1927, p. 71.

Myxidium cruzi Penido. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Chalcinus nematurus* Kner (Poisson). Fleuve Paraguay, Porto Esperança, Mato-Grosso. C. R. soc. biol., XCVII, 1927, p. 850.

Myxidium fonsecai Pinedo. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Carapus fasciatus* Pallas (carapo, Poisson). Fleuve Paraguay, Porto Esperança, Mato-Grosso. C. R. soc. biol., XCVII, 1927, p. 851.

Myxobolus cunhai Penido. Myxosporidie. Intestin. *Pygocentris piraya* L. (piranha) et *Pimelodus clarias* L. (poisson chat). Fleuve Paraguay, Porto Esperança, Mato-Grosso. C. R. soc. biol., XCVII, 1927, p. 851.

Myxobolus pygocentris Penido. Myxosporidie. Intestin. *Pygocentris piraya* L. (piranha, Poisson). Fleuve Paraguay, Porto Esperança, Mato-Grosso. C. R. soc. biol., XCVII, 1927, p. 852.

Grayallia Setna. Grégarine monocystidée. Espèce type : *G. quadrispina*. Parasitology, XIX, 1927, p. 335.

Grayallia quadrispina Setna. Grégarine monocystidée. Cœlome. *Pheretima heterochaeta* (Mich.) (Oligochète). Angleterre. Parasitology, XIX, 1927, p. 335.

Isospora laidlawi Hoare. *Eimeridæ*. Intestin. *Mustela (Putorius) putorius* var. *furo*. Angleterre. Ann. of trop. med. and paras., XXI, 1927, p. 314.

Eimeria ictidea Hoare. *Eimeridæ*. Intestin. *Mustela (Putorius) putorius* var. *furo*. Angleterre. Ann. of trop. med. and paras., XXI, 1927, p. 315.

Eimeria furonis Hoare. *Eimeridæ*. Intestin. *Mustela (Putorius) putorius* var. *furo*. Angleterre. Ann. of trop. med. and paras., XXI, 1927, p. 315.

Haemogregarina lahillei Brumpt. *Hæmogregarinidæ*. Sang. *Tropidonotus natrix*. Corse. Ann. Parasit. hum. et comp., VI, 1928, p. 23.

M. L.

Flagellés

Giardia sp. J. G. Thomson. *Lamblidæ*. Intestin. *Viannella* sp. Nématode (intestin grêle de *Viscacia viscacia*). *Protozoology*, n° 1, 1925, p. 1.

Tetratrichomastix citelli E. R. Becker. *Trichomonadidæ*. Cœcum. *Citellus tridecemlineatus* (Rongeurs). Iowa (Etats-Unis). *Biol. Bull.*, LI, 1926, p. 294.

Hexamitus pulcher E. R. Becker. *Hexamitidæ*. Cœcum. *Citellus tridecemlineatus* (Rongeurs). Iowa (Etats-Unis). *Biol. Bull.*, LI, 1926, p. 295.

Giardia beckeri Hegner. *Lamblidæ*. Intestin. *Citellus tridecemlineatus* (Rongeurs). Iowa (Etats-Unis). *Journ. of parasitology*, XII, 1926, p. 203.

Crithidia spinigeri C. Pinto. *Trypanosomidæ*. Intestin. *Spiniger domesticus* (Hémiptère réduvide). Brésil, Matto-Grosso. *Boletim biologico*, n° 7, 20 juin, p. 86.

Trypanosoma neueu-lemairi Brumpt. *Trypanosomidæ*. Sang. *Rana esculenta*. Corse. *Ann. Parasit. hum. et comp.*, VI, 1928, p. 18.

M. L.

Infusoires

Balantidium knowlesi Ekendranath Ghosh. *Bursaridæ*. Cœlome. *Culicoides peregrinus*. Calcutta. *Parasitology*, XVII, 1925, p. 189.

Diplodinium minimum E. R. Becker et M. Talbot. *Ophryoscolecidæ*. Panse. *Bos taurus*. Iowa (Etats-Unis). *Iowa State College Journ. of science*, I, 1927, p. 356.

Diplodinium clevelandi E. R. Becker et M. Talbot. *Ophryoscolecidæ*. Panse. *Bos taurus*. Iowa (Etats-Unis). *Iowa State College Journ. of science*, I, 1927, p. 356.

Diplodinium hegneri E. R. Becker et M. Talbot. *Ophryoscolecidæ*. Panse. *Bos taurus*. Iowa (Etats-Unis). *Iowa State College Journ. of science*, I, 1927, p. 357.

Diplodinium helseri E. R. Becker et M. Talbot. *Ophryoscolecidæ*. Panse. *Bos taurus*. Iowa (Etats-Unis). *Iowa State College Journ. of science*, I, 1927, p. 357.

Balantidium aragoi A. Marques da Cunha et J. Muniz. *Bursaridæ*. Cœcum et gros intestin. *Cebus caraya* Humb. Brésil. *C. R. soc. biol.*, XCVII, 1927, p. 824.

Protohallia A. Marques da Cunha et J. Muniz. *Protohallidæ* (nov. fam.). Espèce type : *P. uncinata* (Cunha et Muniz, 1925). (Nom. nov. pro *Rhipidosoma uncinatum* Cunha et Muniz, 1925). *C. R. soc. biol.*, XCVII, 1927, p. 826.

Nyctotherus travassoi A. Marques da Cunha et J. Muniz. *Bursaridæ*. Tube digestif. *Glossoscolex wiengreeni* Michl. (Oligochète). Brésil (Etat de Rio de Janeiro, Angra dos Reis). *C. R. soc. biol.*, XCVII, 1927, p. 818. *Boletim biologico*, n° 7, 20 juin 1927, p. 88.

M. L.

Cestodes

Chitinolepis Baylis. *Hymenolepididæ*. Espèce type : *C. mjobergi*. Sarawak mus. journ., III, 1926, p. 315.

Chitinolepis mjobergi Baylis. *Hymenolepididæ*. Intestin. *Rattus sabanus* (Rongeurs). Mont Dulit (Sarawak). *Sarawak mus. journ.*, III, 1926, p. 315.

Anomotaenia murudensis Baylis. *Dilepididæ*. Intestin. *Garrulax schistochlamys* (Passériformes). Mont Murud (Sarawak). *Sarawak mus. journ.*, III, 1926, p. 318.

Raillietina (Raillietina) calyptomenae Baylis. *Davaineidæ*. Intestin. *Calyptomena whiteheadi* (Passériformes). Mont Murud (Sarawak). *Sarawak mus. journ.*, III, 1926, p. 319.

Oochoristica fibrata Meggitt. *Anoplocephalidæ*. Intestin. *Boiga cyaneus* (Amphibiens). Rangoon (Birmanie). *Parasitology*, XIX, 1927, p. 141.

Oochoristica figurata Meggitt. *Anoplocephalidæ*. Intestin. *Crocidura murina* (Insectivores), Rangoon (Birmanie). *Parasitology*, XIX, 1927, p. 142.

Thysanotaenia incognita Meggitt. *Anoplocephalidæ*. Intestin. *Macropus ruficollis* (Marsupiaux). Rangoon (jardin zoologique). *Parasitology*, XIX, 1927, p. 142.

Raillietina famosa Meggitt. *Davaineidæ*. Intestin. *Eclectus pectoralis* (Psittaciformes). Rangoon (jardin zoologique). *Parasitology*, XIX, 1927, p. 144.

Raillietina flabralis Meggitt. *Davaineidæ*. Intestin. *Dichoceros bicornis* (Coraciiformes). Rangoon (jardin zoologique). *Parasitology*, XIX, 1927, p. 145.

Pentorchis Meggitt. *Dilepididæ*. Espèce type : *P. arkteios*. *Parasitology*, XIX, 1927, p. 146.

Pentorchis arkteios Meggitt. *Dilepididæ*. Intestin. *Ursus malayanus* (Carnivores). Rangoon (jardin zoologique). *Parasitology*, XIX, 1927, p. 146.

Weinlandia ficticia Meggitt. *Hymenolepididæ*. Intestin. *Pelican* sp. (Stéganopodes). Rangoon (jardin zoologique). *Parasitology*, XIX, 1927, p. 147.

Weinlandia minutissima Meggitt. *Hymenolepididæ*. Intestin. *Crocidura murina* (Insectivores). Rangoon (Birmanie). *Parasitology*, XIX, 1927, p. 149.

Weinlandia solitaria Meggitt. *Hymenolepididæ*. Intestin. *Crocidura murina*. Rangoon (Birmanie). *Parasitology*, XIX, 1927, p. 149.

Deltokeras Meggitt. *Biuterinidæ*. Espèce type : *D. ornitheios*. *Parasitology*, XIX, 1927, p. 149.

Deltokeras ornitheios Meggitt. *Biuterinidæ*. Intestin. *Urocissa occipitalis* (Passériformes). Rangoon (jardin zoologique). *Parasitology*, XIX, 1927, p. 149.

Bertiella fallax Meggitt. *Anoplocephalidæ*. Intestin. *Cebus capucinus* (Primates). Egypte. *Parasitology*, XIX, 1927, p. 315.

Killigrewia Meggitt. *Anoplocephalidæ*. Espèce type : *K. frivola*. *Parasitology*, XIX, 1927, p. 315.

Killigrewia frivola Meggitt. *Anoplocephalidæ*. Intestin. Hôte inconnu. Egypte. *Parasitology*, XIX, 1927, p. 316.

Killigrewia pamela Meggitt. *Anoplocephalidæ*. Intestin. *Turturæna sharpii* (Columbiformes). Egypte. *Parasitology*, XIX, 1927, p. 316.

Multitesticulata Meggitt. *Anoplocephalidæ*. Espèce type : *M. ægyptica*. *Parasitology*, XIX, 1927, p. 317.

Multitesticulata ægyptica Meggitt. *Anoplocephalidæ*. Intestin. *Talpa europæa*. Erythrée. *Parasitology*, XIX, 1927, p. 317.

Inermicapsifer otidis Meggitt. *Anoplocephalidæ*. Intestin. *Otis houbara* (Otidiformes). Egypte. *Parasitology*, XIX, 1927, p. 319.

Oochoristica fusca Meggitt. Anoplocephalidæ. Intestin. *Eryx jaculus* (Ophidiens). Sahara. *Parasitology*, XIX, 1927, p. 320.

Cotugnia fleari Meggitt. Anoplocephalidæ. Intestin. « Wandertaube » (Columbiformes). Egypte. *Parasitology*, XIX, 1927, p. 322.

Prototaenia Baer. Anoplocephalidæ. Espèce type : *P. elongata* = *Bertiella elongata*. (Bourquin, 1905). *Bull. biol. France et Belgique*, suppl., X, 1927, p. 101.

Ascotaenia Baer. Anoplocephalidæ. Espèce type : *A. pygargi* = *Thysanosoma pygargi* Cholodkowsky, 1902. *Bull. biol. France et Belgique*, suppl., X, 1927, p. 129.

Helictometra Baer. Anoplocephalidæ. Espèce type : *H. giardi* = *Thysanosoma giardi* (Moniez, 1879). *Bull. biol. France et Belgique*, suppl., X, 1927, p. 134.

Unicibilocularis mandleyi Southwell. Onchobothriidæ. Valvule spirale. *Hemigaleus balfouri* (Sélaciens). Ceylan. *Ann. trop. med. and parasitology*, XXI, 1927, p. 353.

Yorkeria Southwell. Onchobothriidæ. Espèce type : *Y. parva*. *Ann. trop. med. and parasitology*, XXI, 1927, p. 256.

Yorkeria parva Southwell. Onchobothriidæ. Valvule spirale. *Chiloscyllium indicum* (Sélaciens). Ceylan. *Ann. trop. med. and parasitology*, XXI, 1927, p. 356.

Phyllobothrium dagnallium Southwell. Phyllobothriidæ. Valvule spirale. *Ehynchobatus ancylostomus*, *Chiloscyllium indicum*, *Galeocerdo tigrinus*, (Sélaciens). Ceylan. *Ann. trop. med. and parasitology*, XII, 1927, p. 360.

Pillersium Southwell. Heterophyllidæ. Espèce type : *P. owenium*. *Ann. trop. med. and parasitology*, XXI, 1927, p. 372.

Pillersium owenium Southwell. Heterophyllidæ. Valvule spirale. *Urogygmus asperimus* (Sélaciens). Ceylan. *Ann. trop. med. and parasitology*, XXI, 1927, p. 372.

Ch. JOYEUX.

Trématodes

Alaria arsaemoides Augustine et Uribe. Strigeidæ. Intestin. *Vulpes fulva* (Carnivores). Massachusetts. *Parasitology*, XIX, 1927, p. 236.

Leucochloridium certhiae Mc Intosh. Harmostomidæ. Cloaque. *Certhia familiaris americana* (Pici). Minnesota. *Parasitology*, XIX, 1927, p. 355.

Leucochloridium mniotiltæ Mc Intosh. Harmostomidæ. Intestin. *Mniotilta varia* (Passériformes). Minnesota. *Parasitology*, XIX, 1927, p. 357.

Leucochloridium icteri Mc Intosh. Harmostomidæ. Rectum. *Icterus galbula* (Passériformes). Minnesota. *Parasitology*, XIX, 1927, p. 357.

Leucochloridium vireonis Mc Intosh. Harmostomidæ. Intestin. *Vireo griseus* (Passériformes). Minnesota. *Parasitology*, XIX, 1927, p. 359.

Leucochloridium sorae Mc Intosh. Harmostomidæ. Intestin. *Porzana carolina* (Ralliformes). Minnesota. *Parasitology*, XIX, 1927, p. 359.

Glossidium loossi Travassos. Plagiorchiidæ. Poumon. *Euneetes murinus* (Ophidiens). Porto Esperança (Brésil). *Boletim biologico*, VII, 1927, p. 95 et *C. R. soc. biol.*, XCVII, 1927, p. 819.

Glossidiella Travassos. *Plagiorchidæ*. Espèce type : *G. ornata*. *Boletim biologico*, VII, 1927, p. 96 et *C. R. soc. biol.*, XCVII, 1927, p. 820.

Glossidiella ornata Travassos. *Plagiorchidæ*. Poumon. *Eunectes murinus* (Ophidiens). Porto Esperança (Brésil). *Boletim biologico*, 1927, p. 96.

Plagiorchis tuhei Travassos. *Plagiorchidæ*. Œsophage. *Eunectes murinus* (Ophidiens). Porto Esperança (Brésil). *Boletim biologico*, 1927, p. 97.

Cercaria laticaudata Riech. *Echinostomidæ*. Hépatopancréas. *Limnæa palustris*. Région de Königsberg. *Centralbl. f. Bak. u. Parasit. Orig.*, CIII, 1927, p. 287.

Dicrocoelium rossicum Skriabine et Isaitschnikoff. *Dicrocoeliidæ*. Vésicule biliaire. *Coturnix communis* (Galliformes). District du Don. *Ann. trop. med. and parasitology*, XXI, 1927, p. 303.

Dicrocoelium kalmikensis Skriabine et Isaitschnikoff. *Dicrocoeliidæ*. Vésicule biliaire. *Chelidon urbica* (Passériformes). District du Don. *Ann. trop. med. and parasitology*, XXI, 1927, p. 305.

Oswaldoia collurionis Skriabine et Isaitschnikoff. *Dicrocoeliidæ*. Vésicule biliaire. *Lanius collurio* (Passériformes). District du Don. *Ann. trop. med. and parasitology*, XXI, 1927, p. 306.

Oswaldoia mosquensis Skriabine et Isaitschnikoff. *Dicrocoeliidæ*. Foie et vésicule biliaire. *Fringilla cælebs* (Passériformes). Moscou. *Ann. trop. med. and parasitology*, XXI, 1927, p. 307.

Plagiorchis potanini Skriabine. *Lepodermatidæ*. Intestin. *Anas boschas*. L. Transbaïkalie. *Ann. Parasit. hum. et comp.*, VI, 1928, p. 83.

Ch. J.

Rectification de Nomenclature

Nous avons récemment décrit dans ces *Annales* (V, 1927, p. 136) *Bothridium pithonis* de Blainville, 1924, var. *parvum* var. nov. Plusieurs helminthologistes nous ont fait remarquer que cette variété risque d'être confondue avec *Bothridium parvum* Johnston, 1911. En conséquence nous proposons de remplacer le terme *parvum* par *minor*, soit *Bothridium pithonis* var. *minor* Joyeux et Baer, 1927, nomen nov. pro *B. pithonis* var. *parvum*.

Nous écrivons « *pithonis* » conformément au texte de Blainville ; l'orthographe correcte serait « *pythonis* » le mot latin *python* dérivant du grec *πύθων*,

Ch. JOYEUX et J.-G. BAER.

Le Gérant : F. AMIRAULT.

Cahors, Imprimerie COUESLANT (personnel intéressé). — 34.740