RÉPERTOIRE

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX ⁽¹⁾

Hyphomycètes

Mycotorula tonsillae Carnevale-Ricci. *Torulopsidaceæ*. Amygdale. Homme. Pavie. Coll. Mem. otol. rinol. laringol. Milano, n° 3, p. 22, 1926.

Torulopsis tonsillae Carnevale-Ricci. *Torulopsidaceæ*. Amygdale. Homme. Pavie. Coll. Mem. otol. rinol. laringol. Milano, n° 3, 1926, p. 42.

Torulopsis varians Carnevale-Ricci. *Torulopsidaceæ*. Amygdale. Homme. Pavie. Coll. Mem. otol. rinol. laringol. Milano, n° 3, 1926, p. 47.

Candida mortifera Redaelli. *Torulopsidaceæ*. Cavernes pulmonaires. Homme. Pavie. Redaelli, *I miceti come associazione microbica nella tubercolosi polmonare cavitaria*. Pavie, 1925, p. 21.

Candida pelliculosa Redaelli. *Torulopsidaceæ*. Cavernes pulmonaires. Homme. Pavie. Redaelli, *I miceti come associazione microbica nella tubercolosi polmonare cavitaria*. Pavie, 1925, p. 69.

Torulopsis rotundata Redaelli. *Torulopsidaceæ*. Cavernes pulmonaires. Homme. Pavie. Redaelli, *I miceti come associazione microbica nella tubercolosi polmonare cavitaria*. Pavie, 1925, p. 47.

Torulopsis globata Redaelli. *Torulopsidaceæ*. Cavernes pulmonaires. Homme. Pavie. Redaelli, *I miceti come associazione microbica nella tubercolosi polmonare cavitaria*. Pavie, 1925, p. 58.

Trichophyton multicolor de Magalhães et Neves. *Conidiosporaceæ*. Cheveux. Homme. Etat de Rio de Janeiro (Brésil). Mem. Inst. Oswaldo Cruz, XX, 1927, p. 271.

M. LANGERON.

Ascomycètes

Antennaria pulmonalis Redaelli. *Sphæropsidaceæ*. Cavernes pulmonaires. Homme. Pavie. Redaelli, *I miceti come associazione microbica nella tubercolosi polmonare cavitaria*. Pavie, 1925, p. 29.

Saccharomyces pulmonalis Redaelli. *Saccharomycetaceæ*. Cavernes pulmonaires. Homme. Pavie. Redaelli, *I miceti come associazione microbica nella tubercolosi polmonare cavitaria*. Pavie, 1925, p. 41.

(1) La Direction des Annales de Parasitologie prie instamment les auteurs qui décrivent des espèces parasitaires nouvelles de vouloir bien lui adresser leurs travaux, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris, afin qu'il en soit tenu compte dans le plus court délai. A défaut de tirés à part, on peut envoyer une liste des espèces nouvellement décrites, avec indications bibliographiques.

Saccharomyces cavernicola Redaelli. *Saccharomycetaceæ*. Cavernes pulmonaires. Homme. Pavie. Redaelli, *I miceti come associazione microbica nella tubercolosi polmonare cavitaria*. Pavie, 1925, p. 54.

M. L.

Rhizopode

Entamoeba bobaci Li Yuan Po. *Amœbidæ*. Intestin. *Marmota bobac*. Mongolie. Ann. de Parasitologie, VI, 1928, p. 339.

Sporozoaires

Eimeria (?) *travassoi* da Cunha et Muniz. *Eimeridæ*. Intestin. *Dasyus sexcinctus*, *Muletia hybrida*. Etat de São Paulo (Brésil). C. R. Soc. biol., XCVIII, 1928, p. 624.

Plasmodium rouxi Ed. et Et. Sergent et A. Catanei. *Plasmodidæ*. Sang. Canaris d'Algérie. C. R. Acad. sc., CLXXXVI, 1928, p. 811.

Myxidium gurgeli Pinto. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Acestrorhamphus* sp. (Poisson). Rio Mogy-Guassu (Etat de São Paulo, Brésil). *Sciencia medica*, VI, 1928, p. 86.

Babesiella carelica Yakimoff. *Piroplasmidæ*. Sang. Bovidés. Russie. Arch. für Protist., LX, 1928, p. 454.

Sarcocystis anophelis Missiroli. Sarcosporidie. Muscles. *Anopheles maculipennis*. Italie. Riv. di malarologia, VII, 1928, p. 2.

Plasmodium tyrio de Mello, Fernandes, Correia et Lobo. *Plasmodidæ*. Sang. *Manes pentadactyla* (fourmilier, tyrio de Goa). Nova Goa. Bull. Soc. pathol. exot., XXI, 1928, p. 206.

Cocconema pediculus vestimenti Popov et Manuilova. Microsporidie. *Pediculus humanus* L. (*vestimenti* Nitzsch). Russie. Russ. Journ. trop. med., 1926, p. 43.

M. L.

Flagellés

Entrichomastix rhinocrici O. da Fonseca. *Trichomonadidæ*. Intestin. *Rhinocricus*. Rio de Janeiro. C. R. Soc. biol., XCVIII, 1928, p. 643.

Trichonympha turkestanica Tamara Bernstein. *Trichonymphidæ*. Intestin. *Hodotermes murgabicus* Vas. Baïram-Ali (Turkestan). Arch. für Protist., LXI, 1928, p. 11.

Holomastigotoides cingulatum Tamara Bernstein. *Holomastigotidæ*. Intestin. *Hodotermes murgabicus* Vas. Baïram-Ali (Turkestan). Arch. für Protist., LXI, 1928, p. 17.

Holomastigotes magnum Tamara Bernstein. *Holomastigotidæ*. Intestin. *Hodotermes murgabicus* Vas. Baïram-Ali (Turkestan). Arch. für Protist., LXI, 1928, p. 18.

Stephanonympha dogieli Tamara Bernstein, *Calonymphidæ*. Intestin. *Hodotermes murgabicus* Vas. Baïram-Ali (Turkestan). Arch. für Protist., LXI, 1928, p. 21.

Trichomonas vermiformis Tamara Bernstein. *Tetramitidæ*. Intestin. *Hodotermes murgabicus* Vas. Baïram-Ali (Turkestan). *Arch. für Protist.*, LXI, 1928, p. 23.

Eutrichomastix termitis Tamara Bernstein. *Tetramitidæ*. Intestin. *Hodotermes murgabicus* Vas. Baïram-Ali (Turkestan). *Arch. für Protist.*, LXI, 1928, p. 24.

Devescovina elongata Tamara Bernstein. *Tetramitidæ*. Intestin. *Hodotermes murgabicus* Vas. Baïram-Ali (Turkestan). *Arch. für Protist.*, LXI, 1928, p. 24.

M. L.

Infusoires

Bundleia da Cunha et Muniz. *Buetschliidæ*. Espèce type : *B. batypharyngea*. C. R. Soc. biol., XCVIII, 1928, p. 632.

Bundleia batypharyngea da Cunha et Muniz. *Buetschliidæ*. Cœcum. *Tapirus americanus*. Brésil. C. R. Soc. biol., XCVIII, 1928, p. 632.

Spirochona elegans Swarczewsky. *Peritrichida*. Branchies. *Echinigammarus verrucosus*. Fleuve Angara (Sibérie). *Arch. für Protist.*, LXI, 1928, p. 185.

Frontonia branchiostomae Codreanu. Cavité péribranchiale. *Branchiostoma lanceolatum* Pall. (Amphioxus). Banyuls-sur-Mer. C. R. Soc. biol., XCVIII, 1928, p. 1078.

Bütschlia nana Dogiel. *Holotrichida*. Panse. *Camelus dromedarius*. Baku (Caucase). *Ann. de paras.*, VI, 1928, p. 324.

Bütschlia omnivora Dogiel. *Holotrichida*. Panse. *Camelus dromedarius*. Tashkent (Turkestan); Baku (Caucase). *Ann. de paras.*, VI, 1928, p. 325.

Isotricha bubali Dogiel. *Holotrichida*. Panse. *Buffelus bubalus* L., Baku et Souckoum. *Ann. de paras.*, VI, 1928, p. 330.

Diplodinium (Polyplastron) bubali Dogiel. *Oligotrichida*. Panse. *Buffelus bubalus* L., Bufile. Caucase. *Ann. de paras.*, VI, 1928, p. 332.

Epidinium lobatum Dogiel. *Oligotrichida*. Panse. *Buffelus bubalus* L., Bufile. Caucase. *Ann. de paras.*, VI, 1928, p. 334.

M. L.

Cestodes

Anomotaenia tarnogradskii Dinnik. *Dilepididæ*. Intestin. *Cinclus cinclus caucasicus* (Passériformes). Collection de travaux helminthologiques. 10^e anniversaire de la fondation de l'Institut helminthologique de Moscou, 1927, p. 66 (en russe, avec court résumé allemand. (1)

Dipylidium porimamillanum Lopez-Neyra. *Dilepididæ*. Intestin. Chien et chat. Grenade. *Bull. Soc. Path. exot.*, XXI, 1928, p. 247.

Dipylidium carracidoi Lopez-Neyra. *Dilepididæ*. Intestin. Chat. Grenade et Madrid. *Bull. Soc. Path. exot.*, XXI, 1928, p. 249.

Joyeuxia pasqualeiformis Lopez-Neyra. *Dilepididæ*. Intestin. Chien et Chat. Grenade. *Bull. Soc. Path. exot.*, XXI, 1928, p. 251.

(1) Plusieurs autres helminthes nouveaux sont également décrits dans ce volume. Nous regrettons de ne pouvoir les signaler, leur diagnose ne figurant pas dans le résumé allemand.

Diplopylidium monoophoroides Lopez-Neyra. *Dilepididae*. Intestin. Chat. Grenade, Almería, Cordoba. *Bull. Soc. Path. exot.*, XXI, 1928, p. 253.

Phyllobothrium ketæ Canavan. *Phyllobothriidae*. Diverticules pyloriques. *Oncorhynchus keta* (Salmonidé). Alaska, *Journ. Helminth.*, VI, 1928, p. 51.

Anootypus Woodland. *Anoplocephalidae*. Espèce type : *A. edifontaineus*. *Parasitology*, XX, 1928, p. 64.

Anootypus edifontaineus Woodland. *Anoplocephalidae*. Intestin. *Taurotragus oryx* (Ongulés). Afrique orientale. *Parasitology*, XX, 1928, p. 56.

Anootypus ricardi Woodland. *Anoplocephalidae*. Intestin. *Cobus* sp. (Ongulés). Zululand. *Parasitology*, XX, 1928, p. 60.

Ch. JOYEUX.

Trématodes

Mesocœlium meggitti Bhalerao. *Dicrocœliinae*. Intestin. *Mabuia dissimilis* (Sauriens). Rangoon. *Ann. Mag. nat. hist.*, sér. 9, XX, 1927, p. 611.

Pneumonoecus neivai Travassos et Artigas. *Lepodermalidae*. Poumon. *Leptodactylus ocellatus* L. (Batraciens). Rio de Janeiro et Sao Paulo. *Boletim biologico*, 1927, p. 212.

Eucinostomum Travassos. *Clinostomidae*. Espèce type : *E. heterostomum* (Rud.). *C. R. Soc. biol.*, XCVIII, 1928, p. 644.

Odhneriotrema Travassos. *Clinostomidae*. Espèce type : *O. microcephalus* (Travassos). *C. R. Soc. biol.*, XCVIII, 1928, p. 644.

Harmostomum (Harmostomum) pellucidum Werby. *Harmostominae* (*Harmostomidae*). Intestin. *Planesticus migratorius propinquus* (Passériformes). Environs de Washington. *Trans. amer. micros. Soc.*, XLVII, 1928, p. 68.

Echinochasmus dietzevi Issaitschikoff. *Echinochasminae* (*Echinostomidae*). Intestin. *Colymbus cristatus*, *Pedethaythya griseigena*, *Proclonus nigricollis* (Colymbiformes). *Collection de travaux helminthologiques*, 10^e anniversaire de la fondation de l'Institut helminthologique de Moscou, 1927, p. 78 (en russe, avec résumé allemand très court).

Plagiorchis massino Petrow et Tichonoff. *Plagiorchidae*. Intestin. Chien et Chat. Arménie. *Collection de travaux helminthologiques*, 10^e anniversaire de la fondation de l'Institut helminthologique de Moscou, 1927, p. 150 (en russe, avec résumé allemand).

Vasotrema attenuatum Stunkard. *Spirorchidae*. Vaisseaux sanguins. *Amyda spinifera* (Chéloniens). Etats-Unis. *Ann. de Parasitologie*, VI, 1928, p. 309.

Vasotrema robustum Stunkard. *Spirorchidae*. Vaisseaux sanguins. *Amyda spinifera* (Chéloniens). Etats-Unis. *Ann. de Parasitologie*, VI, 1928, p. 312.

Ch. JOYEUX.

Nématodes

Acanthorhabdias Pereira. *Rhabdiasidae*. Espèce type : *A. acanthorhabdias*. *Bolletim biologico*, Fasc. 10, 1927, p. 179.

Acanthorhabdias acanthorhabdias Pereira. *Rhabdiasidae*. Poumon. *Rhadinea merremi* (Ophidiens). Iraty (Parana, Brésil). *Bolletim biologico*, Fasc. 10, 1927, p. 180.

Rhabdias labiata Pereira. *Rhabdiasidæ*. Poumon. *Rhadinea merremi* (Ophidiens). Iraty (Parana, Brésil). *Bolletim biologico*, Fasc. 10, 1927, p. 181.
Cruznema Artigas. *Atractidæ*. Espèce type : *C. cruznema*. *Bolletim biologico*, Fasc. 10, 1927, p. 209.

Cruznema cruznema Artigas. *Atractidæ*. Intestin. Myriapode diplopode. Remedios (S. Paulo, Brésil). *Bolletim biologico*, Fasc. 10, 1927, p. 209.

Capillaria sentinosa Travassos. *Trichuridæ*. Estomac. *Tetragonopterus* sp. (Poissons). Parnahyba (S. Paulo, Brésil). *Bolletim biologico*, Fasc. 10, 1927, p. 216.

Heligmosomoides glareoli Baylis. *Trichostrongylidæ*. Intestin grêle. *Evolomys glareolus* (Rongeurs). Angleterre. *Ann. and Mag. nat. hist.*, Ser. 10, I, 1928, p. 280.

Filaria malayi Brug. *Filariidæ*. Homme. Indes néerlandaises. *Geneesk. Tijdschr. Ned.-Ind.*, LXVII, 1927, p. 750.

Murshidia longicaudata Neveu-Lemaire. *Strongylidæ*. Gros intestin ? *Loxodonta africana*. Loka (Soudan anglo-égyptien). *Ann. Parasitologie hum. et comp.*, VI, 1928, p. 291.

Memphisia loxodontæ Neveu-Lemaire. *Strongylidæ*. Gros intestin ? *Loxodonta africana*. Loka (Soudan anglo-égyptien). *Ann. Parasitologie hum. et comp.*, VI, 1928, p. 294.

Memphisia soudanensis Neveu-Lemaire. *Strongylidæ*. Gros intestin ? *Loxodonta africana*. Loka (Soudan anglo-égyptien). *Ann. Parasitologie hum. et comp.*, VI, 1928, p. 296.

Memphisia brevicaudata Neveu-Lemaire. *Strongylidæ*. Gros intestin ? *Loxodonta africana*. Loka (Soudan anglo-égyptien). *Ann. Parasitologie hum. et comp.*, VI, 1928, p. 297.

Acuaria (*Syncuaria* n. subg.) *ciconiæ* Gilbert. *Acuariidæ*. *Ciconia ciconia* (Echassiers). Russie. *Collection de travaux helminthologiques*, 10^e anniversaire de la fondation de l'Institut helminthologique de Moscou, 1927, p. 61 (en russe, avec résumé allemand).

Habromema dipterum Popowa. *Spiruridæ*. *Upupa epops* L. (Passériformes). Turkestan, Ukraine. *Collection de travaux helminthologiques*, 10^e anniversaire de la fondation de l'Institut helminthologique de Moscou, 1927, p. 185 (en russe, avec résumé allemand).

M. NEVEU-LEMAIRE.

Acanthocéphales

Pallisentis van Cleave. *Pallisentidæ*. Espèce type : *P. umbellatus*. *Parasitology*, XX, 1928, p. 1.

Pallisentis umbellatus van Cleave. *Pallisentidæ*. Intestin. *Ophiocephalus argus*, *Siniperca* sp. ?, *S. chua-tsi*, Wuchang (Chine) ; *Cobitis decemcirrosus*, Pékin et *Parasilurus assotus*, Wuchang. *Parasitology*, XX, 1928, p. 2.

Neosentis van Cleave. *Pallisentidæ*. Espèce type : *N. cellatus*. *Parasitology*, XX, 1928, p. 4.

Neosentis cellatus van Cleave. *Pallisentidæ*. Intestin. *Monopterus javanensis*, Pékin, Wuchang et Changsha ; *Anguilla pekinensis* et *Parasilurus assotus*, Pékin. *Parasitology*, XX, 1928, p. 4.

Hebesoma van Cleave. *Hebesomidae*. Espèce type : *H. violentum*. *Parasitology*, XX, 1928, p. 5.

Hebesoma violentum van Cleave. *Hebesomidae*. Intestin. *Siniperca chua-tsi*, Wuchang et Changsha ; *Coltus gobio*, Shaohsing. *Parasitology*, XX, 1928, p. 6.

Rhadinorhynchus exilis van Cleave. Intestin. *Cyprinus carassius*. Pékin. *Parasitology*, XX, 1928, p. 7.

J. SAUTET.

Hémiptères

Dermolecanium Zavattari. *Coccidæ*. Espèce type : *D. migrans* Zavattari. *Boll. Soc. med.-chir. Pavia*, VI, 1928, p. 22.

Dermolecanium migrans Zavattari. *Coccidæ*. Peau. Homme. Italie. *Boll. Soc. med.-chir. Pavia*, VI, 1928, p. 22.

Aphaniptères

Trichopsylla lotoris Stewart. *Procyon lotor*. Olcott, New-York. *Insecutor inscitæ menstruus*, XIV, 1926, p. 122.

Neopsylla striata Stewart. *Tamias striatus*. Ithaca, New-York. *Insecutor inscitæ menstruus*, XIV, 1926, p. 124.

Tarsopsylla Wagner, nom. nov. pro *Ctenonotus*. *Konowia*, VI, 1927, p. 101.

Ctenophyllus Wagner. Espèce type : *C. armatus* (Wagner). *Konowia*, VI, 1927, p. 101.

Myoxopsylla Wagner. Espèce type : *M. laverani* (Rothschild). *Konowia*, VI, 1927, p. 101.

Tunga travassoi Pinto et Dreyfus, *Sarcopsyllidæ*. *Tatus novemcinctus*. Brésil. *Boletim biol.*, n° 9, 1927, p. 174.

Ctenophthalmus pollex Wagner et Joff. *Spermophiles*. Russie. *Rev. microbiol. et épidém.*, V, 1926, p. 57.

Ctenophthalmus breviatus Wagner et Joff. *Spermophiles*. Russie. *Rev. microbiol. et épidém.*, V, 1926, p. 57.

Frontopsylla Wagner et Joff. Espèce type : *F. elatus* (Rothsch.). *Rev. microbiol. et épidém.*, V, 1926, p. 57.

Frontopsylla semura Wagner et Joff. *Spermophiles*. Russie. *Rev. microbiol. et épidém.*, V, 1926, p. 57.

Oropsylla Wagner et Joff. Espèce type : *O. ilovaïskii*. *Rev. microbiol. et épidém.*, V, 1926, p. 57.

Oropsylla ilovaïskii Wagner et Joff. *Citellus mugosaricus*. Russie. *Rev. microbiol. et épidém.*, V, 1926, p. 57.

Ceratophyllus martinoi Wagner et Joff. *Citellus citellus*. Yougoslavie. *Rev. microbiol. et épidém.*, V, 1926, p. 57.

Ceratophyllus trispinus Wagner et Joff. *Spermophilopsis*. Samarkande. *Rev. microbiol. et épidém.*, V, 1926, p. 57.

Rostropsylla Wagner et Joff. Espèce type : *R. dacus* (Jordan et Rothschild). *Rev. microbiol. et épidém.*, V, 1926, p. 57.

Ophthalmopsylla Wagner et Joff. Espèce type : *O. volgensis*. Rev. microbiol. et epidem., V, 1926, p. 57.

Ophthalmopsylla volgensis Wagner et Joff. *Alactaga saliens*. Volga. Rev. microbiol. et epidem., V, 1926, p. 57.

Mesopsylla tuschkan Wagner et Joff. *Alactaga saliens*. Volga. Rev. microbiol. et epid., V, 1926, p. 57.

Dermatophilus lagrangei Roubaud. *Sarcopsyllidæ*. *Mus decumanus*. Chine. Bull. Soc. pathol. exot., XVIII, 1925, p. 399.

Chias topsylla pitchfordi Ingram. *Parotomys luteolus*. Cap. Bull. ent. res., XVII, 1927, p. 289.

Chias topsylla mulleri Ingram. *Mystomys broomi* Thos. Cap. Bull. ent. res., XVII, 1927, p. 291.

Praopsylla Ingram. Espèce type : *P. powelli*. Bull. ent. res., XVII, 1927, p. 292.

Praopsylla powelli Ingram. *Praomys arborarius* Ptrs. Cap. Bull. ent. res., XVII, 1927, p. 293.

Delopsylla crassipes Jordan. *Pedetes surdaster larvalis*. Nairobi. Nov. zool., XXXIII, 1926, p. 385.

Ceratophyllus tribulis Jordan. Poule. Turkestan oriental. Nov. zool., XXXIII, 1926, p. 385.

Stivalius rhaebus Jordan. *Sciurus brooksi*. Borneo. Nov. zool., XXXIII, 1926, p. 385.

Stivalius spiramus Jordan. *Rattus quereci*. Philippines. Nov. zool., XXXIII, 1926, p. 385.

Ctenophthalmus moratus Jordan. *Typomys trivirgatus*. Ashanti. Bull. ent. res., XVII, 1926, p. 385.

M. LANGERON.

Diptères

Eusimulium congareenarum Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Etats-Unis et Alaska. Proc. U. S. nat. Mus., LXIX, 1927, n° 2636.

Eusimulium dacotense Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Etat-Unis et Alaska. Proc. U. S. nat. Mus., LXIX, 1927, n° 2636.

Eusimulium minus Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Etats-Unis et Alaska. Proc. U. S. nat. Mus., LXIX, 1927, n° 2636.

Eusimulium clarum Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Mexico. Proc. U. S. nat. Mus., LXIX, 1927, n° 2636.

Eusimulium canonicolum Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Mexico. Proc. U. S. nat. Mus., LXIX, 1927, n° 2636.

Eusimulium pugetense Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Mexico. Proc. U. S. nat. Mus., LXIX, 1927, n° 2636.

Eusimulium alticolum Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Mexico. Proc. U. S. nat. Mus., LXIX, 1927, n° 2636.

Simulium hydatationis Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Alaska et Yukon. Proc. U. S. nat. Mus., LXIX, 1927, n° 2636.

Simulium slossonae Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Etats-Unis. *Proc. U. S. nat. Mus.*, LXIX, 1927, n° 2636.

Simulium venator Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Etats-Unis. *Proc. U. S. nat. Mus.*, LXIX, 1927, n° 2636.

Simulium piperi Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Etats-Unis. *Proc. U. S. nat. Mus.*, LXIX, 1927, n° 2636.

Simulium sayi Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Etats-Unis. *Proc. U. S. nat. Mus.*, LXIX, 1927, n° 2636.

Simulium perissum Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Etats-Unis. *Proc. U. S. nat. Mus.*, LXIX, 1927, n° 2636.

Simulium (Odagmia) kondici Baranoff. *Simulidæ*. Yougoslavie. *N. Beilr. syst. Insektenk.*, III, 1926, p. 161.

Culex (Chæroporpa) curryi Dyar. *Culicidæ*. Panama. *Insecutor inscitæ menstruus*, XIV, 1926, p. 112.

Corethrella ananacola Dyar. *Culicidæ*. Panama. *Insecutor inscitæ menstruus*, XIV, 1926, p. 150.

Stilobezzia lutacea Edwards. *Ceratopogonidæ*. Angleterre. *Trans. ent. soc. London*, LXXIV, 1926, p. 389.

Palpomyia luteifemorata Edwards. *Ceratopogonidæ*. Angleterre. *Trans. ent. soc. London*, LXXIV, 1926, p. 85.

Palpomyia brevicornis Edwards. *Ceratopogonidæ*. Angleterre. *Trans. ent. soc. London*, LXXIV, 1926, p. 85.

Culicoides winnertzi Edwards. *Ceratopogonidæ*. (nom. nov. pro *C. pictipennis* Winn. nec Staeg). *Trans. ent. soc. London*, LXXIV, 1926, p. 85.

Holconops bequaerti Kieffer. *Chironomidæ*. Honduras. *Arch. Inst. Pasteur Algérie*, III, 1925, p. 405.

Forcipomyia sphagnophila Kieffer. *Chironomidæ*. Prusse orientale. *Arch. Inst. Pasteur Algérie*, III, 1925, p. 406.

Forcipomyia sanguinolenta Kieffer. *Chironomidæ*. Berlin. *Arch. Inst. Pasteur Algérie*, III, 1925, p. 407.

Atrichopogon horni Kieffer. *Chironomidæ*. Ceylan. *Arch. Inst. Pasteur Algérie*, III, 1925, p. 408.

Kempia sphagnalis Kieffer. *Chironomidæ*. Esthonie. *Arch. Inst. Pasteur Algérie*, III, 1925, p. 408.

Dasyhelea estonica Kieffer. *Chironomidæ*. Esthonie. *Arch. Inst. Pasteur Algérie*, III, 1925, p. 409.

Dasyhelea biunguis Kieffer. *Chironomidæ*. Prusse orientale. *Arch. Inst. Pasteur Algérie*, III, 1925, p. 409.

Dasyhelea saprophila Kieffer. *Chironomidæ*. Holstein. *Arch. Inst. Pasteur Algérie*, III, 1925, p. 410.

Trishelea crassiforceps Kieffer. *Chironomidæ*. Prusse orientale. *Arch. Inst. Pasteur Algérie*, III, 1925, p. 411.

Trishelea longipalpis Kieffer. *Chironomidæ*. Prusse orientale. *Arch. Inst. Pasteur Algérie*, III, 1925, p. 412.

Trishelea magniforceps Kieffer. *Chironomidæ*. Prusse orientale. *Arch. Inst. Pasteur Algérie*, III, 1925, p. 413.

Anakempia turfacea Kieffer. *Chironomidæ*. Prusse orientale. Arch. Inst. Pasteur Algérie, III, 1925, p. 415.

Anakempia conjuncta Kieffer. *Chironomidæ*. Prusse orientale. Arch. Inst. Pasteur Algérie, III, 1925, p. 416.

Prosapelmia Kieffer. *Chironomidæ*. Espèce type : *P. cinerea*. Arch. Inst. Pasteur Algérie, III, 1925, p. 417.

Prosapelmia cinerea Kieffer. *Chironomidæ*. Hongrie, Pöstyen. Arch. Inst. Pasteur Algérie, III, 1925, p. 417.

Culicoides biscalpus Kieffer. *Chironomidæ*. Cochinchine, Mykto. Arch. Inst. Pasteur Algérie, III, 1925, p. 418.

Diplohelea Kieffer. *Chironomidæ*. Espèce type : *D. parvula*. Arch. Inst. Pasteur Algérie, III, 1925, p. 420.

Diplohelea parvula Kieffer. *Chironomidæ*. Prusse orientale. Arch. Inst. Pasteur Algérie, III, 1925, p. 420.

Alluaudomyia gloriosa Kieffer. *Chironomidæ*. Autriche, lac de Lunz. Arch. Inst. Pasteur Algérie, III, 1925, p. 422.

Xylocrypta copiosa Kieffer. *Chironomidæ*. Bohême, Pistovice. Arch. Inst. Pasteur Algérie, III, 1925, p. 423.

Palpomyia bryocrypta Kieffer. *Chironomidæ*. Bitche. Arch. Inst. Pasteur Algérie, III, 1925, p. 425.

Palpomyia murina Kieffer. *Chironomidæ*. Berlin, lac Wannsee. Arch. Inst. Pasteur Algérie, III, 1925, p. 426.

Palpomyia adusta Kieffer. *Chironomidæ*. Allemagne, Iena, Thür. Arch. Inst. Pasteur Algérie, III, 1925, p. 426.

Mucidus chrysogaster Taylor. *Culicidæ*. North Queensland (Australie). Bull. ent. res., XVIII, 1927, p. 68.

Aedes (Finlaya) mackerrasi Taylor. *Culicidæ*. North Queensland (Australie). Bull. ent. res., XVIII, 1927, p. 68.

Simulium faheyi Taylor. *Simulidæ*. North Queensland (Australie). Bull. ent. res., XVIII, 1927, p. 71.

Sarcophaga diatraeae Brèthes. *Sarcophagidæ*. Tucuman (Rép. Argentine). Bull. ent. res., XVIII, 1927, p. 207.

Dexia afra Curran. *Tachinidæ*. Natal (Afrique). Bull. ent. res., XVIII, 1927, p. 104.

Dexia uniseti Curran. *Tachinidæ*. Natal (Afrique). Bull. ent. res., XVIII, 1927, p. 105.

Dexia orphne Curran. *Tachinidæ*. Kenya (Southern Masai reserve). Bull. ent. res., XVIII, 1927, p. 105.

Dexia venusta Curran. *Tachinidæ*. Cameroun. Bull. ent. res., XVIII, 1927, p. 105.

Dexia varivittata Curran. *Tachinidæ*. Nigeria du sud. Bull. ent. res., 1927, p. 106.

Pretoriamyia Curran. *Tachinidæ*. Espèce type : *P. munroi*. Bull. ent. res., XVIII, 1927, p. 106.

Pretoriamyia munroi Curran. *Tachinidæ*. Pretoria (Afrique du sud). Bull. ent. res., XVIII, 1927, p. 107.

Afromeigenia Curran. *Tachinidæ*. Espèce type : *A. pallens*. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 107.

Afromeigenia pallens Curran. *Tachinidæ*. Afrique du sud. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 108.

Viviania flava Curran. *Tachinidæ*. Sierra Leone. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 108.

Sturmia partitor Curran. *Tachinidæ*. Afrique du sud. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 116.

Sturmia masakensis Curran. *Tachinidæ*. Uganda et Côte d'Ivoire. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 117.

Sturmia gilvovoidis Curran. Afrique du Sud. *Tachinidæ*. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 117.

Sturmia potina Curran. *Tachinidæ*. Natal (Port Shepstone). *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 118.

Sturmia completa Curran. *Tachinidæ*. Afrique du Sud. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 119.

Sturmia analis Curran. *Tachinidæ*. Kenya (Masai Reserve). *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 120.

Sturmia natalensis Curran. *Tachinidæ*. Natal. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 121.

Sturmia picturata Curran. *Tachinidæ*. Uganda. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 122.

Sturima abana Curran. *Tachinidæ*. Tanganika. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 122.

Sturmia alacris Curran. *Tachinidæ*. Tanganika. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 123.

Sturmia instabilis Curran. *Tachinidæ*. Natal. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 124.

Sturmia rufina Curran. *Tachinidæ*. Pretoria (Afrique du Sud). *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 125.

Afrostormia Curran. *Tachinidæ*. Espèce type : *A. orbitalis*. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 126.

Afrostormia orbitalis Curran. *Tachinidæ*. Ashanti (Côte d'Ivoire). *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 127.

Aedes (Ochlerotatus) nivalis Edwards. *Culicidæ*. [nom. nov. pro *Culex australis* Theobald (nec Erichson)]. Tasmanie. *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 112.

Aedes (Ochlerotatus) luteifemur Edwards. *Culicidæ*. Tasmanie, Victoria. *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 112.

Aedes (Ochlerotatus) purpuriventris Edwards. *Culicidæ*. Tasmanie. *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 113.

Armigeres giveni Edwards. *Culicidæ*. Péninsule malaise. *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 118.

Culex nigropunctatus Edwards. *Culicidæ*. (nom. nov. pro *Culex pullus* Edwards, nec Theobald; *Culicomya annulata* Theob.). *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 121.

Culex (Lophoceratomyia) navalis Edwards. *Culicidæ*. Péninsule malaise. *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 121.

Aedes (Stegomyia) schwetzi Edwards. *Culicidæ*. Congo belge. *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 127.

Aedes (Stegomyia) deboeri Edwards. *Culicidæ*. Nairobi, Kenya. *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 128.

Culex vansomereni Edwards. *Culicidæ*. Nairobi, Kenya. *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 129.

Anopheles marterl Senevet et Prunelle. *Culicidæ*. Algérie. *Arch. Inst. Pasteur Algérie*, V, 1927, p. 529.

Leptoconops (Leptoconops) carteri Hoffman. *Chironomidæ*. Amérique du Nord. *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 133.

Leptoconops (Holoconops) hondurensis Hoffman. *Chironomidæ*. Amérique du Nord. *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 135.

Tabanus samoensis Ferguson. *Tabanidæ*. Iles Samoa. *Bull. ent. res.*, XVII, 1927, p. 315.

Alophora aureiventris Curran. *Tachinidæ*. *Dysdercus sidæ* (Pyrrhocoride). *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 165.

Catharosia varicolor Curran. *Tachinidæ*. *Dysdercus sidæ* (Pyrrhocoride). *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 165.

Ballardia Curran. *Tachinidæ*. Espèce type : *B. pallipes*. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 166.

Ballardia pallipes Curran. *Tachinidæ*. *Euxoa radians*, Australie (Queensland). *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 166.

Simulium stevensoni Edwards. *Simulidæ*. Cachemire. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 169.

Simulium kashmiricum Edwards. *Simulidæ*. Cachemire. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 169.

Aedes (Finlaya) wallacei Edwards. *Culicidæ*. Nouvelle Irlande. *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 105.

Culex (? *Culiciomyia*) *atriceps* Edwards. *Culicidæ*. Tahiti. *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 105.

Culex femineus Edwards. *Culicidæ*. Nouvelles Hébrides. *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 107.

Culex bihamatus Edwards. *Culicidæ*. Timor. *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 107.

Culex trifidus Edwards. *Culicidæ*. Lesser Sunda (Australie). *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 108.

Theobaldia hilli Edwards. *Culicidæ*. Beaconsfield, Victoria (Australie). *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 111.

Theobaldia weindorferi Edwards. *Culicidæ*. Tasmanie. *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 111.

Aedes (Ochlerotatus) andersoni Edwards. *Culicidæ*. (nom. nov. pro *Ander-sonia tasmaniensis* Strickland). Tasmanie, Victoria. *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 112.

Megarhinus tucumanus Brèthes. *Culicidæ*. Tucuman, nord de la Rép. Argentine. *Bol. Inst. clin. quir.*, II, 1927, p. 318.

Anopheles (Myzomyia) ramsayi Covell. *Culicidæ*. Cachar, Assam. *Indian journ. med. res.*, XIV, 1927, p. 1020.

Phlebotomus christophersi Sinton. *Psychodidæ*. Lahore, Punjab, Inde. *Indian journ. med. res.*, XV, 1926, p. 33.

Prosimulium onychodactylum Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Etats-Unis et Colombie britannique. *Proc. U. S. nat. Mus.*, LXIX, 1927, n° 2636.

Prosimulium novum Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Etats-Unis et Colombie britannique. *Proc. U. S. nat. Mus.*, LXIX, 1927, n° 2636.

Prosimulium magnum Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Etats-Unis, Alaska et Colombie britannique. *Proc. U. S. nat. Mus.*, LXIX, 1927, n° 2636.

Prosimulium dicum Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Etats-Unis, Alaska et Colombie britannique. *Proc. U. S. nat. Mus.*, LXIX, 1927, n° 2636.

Prosimulium dicentum Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Etats-Unis, Alaska et Canada. *Proc. U. S. nat. Mus.*, LXIX, 1927, n° 2636.

Prosimulium exigens Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Etats-Unis, Alaska et Canada. *Proc. U. S. nat. Mus.*, LXIX, 1927, n° 2636.

Prosimulium pancerastes Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Etats-Unis, Alaska et Canada. *Proc. U. S. nat. Mus.*, LXIX, 1927, n° 2636.

Eusimulium obtusum Dyar et Shannon. *Simulidæ*. Mexico. *Proc. U. S. nat. Mus.*, LXIX, 1927, n° 2636.

Culex (Choeroporpa) macaronensis Dyar et Nunez Tovar. *Culicidæ*. Macaro, Venezuela. *Insector inscitæ menstruus*, XIV, 1926, p. 154.

Sarcophaga ohioensis Hall. *Sarcophagidæ*. Ohio, Sugar Grove. *Insector inscitæ menstruus*, XIV, 1926, p. 176.

Aedes (Howardina) argyrites Dyar et Nunez Tovar. *Culicidæ*. Venezuela. *Insector inscitæ menstruus*, XIV, 1926, p. 190.

Lophoceratomyia roubaudi Borel. *Culicidæ*. Cochinchine. *Bull. Soc. pathol. exot.*, XX, 1927, p. 25.

Lophoceratomyia bernardi Borel. *Culicidæ*. Cochinchine. *Bull. Soc. pathol. exot.*, XX, 1927, p. 27.

Ceratopogon ixodoides Fiebrig-Gertz. *Chironomidæ*. Phasmides. Paraguay. *Ann. de Parasitologie*, VI, 1928, p. 250.

M. L.

Ornithoica philippinensis Ferris. *Hippoboscidæ*. *Ceyx melanura* Kaup. Iles Alabat, Philippines. *Philipp. journ. of sc.*, XXXIV, oct. 1927, p. 210.

Lynchia tuberculata Ferris. *Hippoboscidæ*. *Corvus pusillus* Tweeddale. Puerto Princesa, Philippines. *Philipp. journ. of sc.*, XXXIV, oct. 1927, p. 224.

Lynchia setosa Ferris. *Hippoboscidæ*. *Bubulcus coromandus* Boddaërt. Palavan, Lucban, Philippines. *Philipp. journ. of sc.*, XXXIV, oct. 1927, p. 224.

Lynchia pollicipes Ferris. *Hippoboscidæ*. *Astur* sp. et *Prioniturus cyaneiceps* Sharpe. Puerto Princesa, Philippines. *Philipp. journ. of sc.*, XXXIV, oct. 1927, p. 228.

Lynchia bicorna Ferris. *Hippoboscidæ*. *Penelopides manillæ* Boddaërt. Limay, Luçon. *Philipp. journ. of sc.*, XXXIV, oct. 1927, p. 230.

- Aedes (Ædimorphus) filicis* Ingram et de Meillon. *Culicidæ*. Zululand. S. Afric. Inst. for med. res., IV, oct. 1927, p. 58.
- Aedes (Banksinella) lineatopennis* Ingram et de Meillon. *Culicidæ*. Darhan. S. Afric. Inst. for med. res., IV, oct. 1927, p. 61.
- Eretmopodites silvestris* Ingram et de Meillon. *Culicidæ*. Eshove. S. Afric. Inst. for med. res., IV, oct. 1927, p. 63.
- Culex draconis* Ingram et de Meillon. *Culicidæ*. Pietermaritzburg. S. Afric. Inst. for med. res., IV, oct. 1927, p. 67.
- Culex richteri* Ingram et de Meillon. *Culicidæ*. Zululand. S. Afric. Inst. for med. res., IV, oct. 1927, p. 72.
- Uranotaenia montana* Ingram et de Meillon. *Culicidæ*. S. Afric. Inst. for med. res., IV, oct. 1927, p. 80.
- Tabanus bubbermani* Nieschulz. *Tabanidæ*. Tapanoëli (Sumatra). Treubia, IX, 1927, p. 447.
- Tabanus pararufiventris* Nieschulz. *Tabanidæ*. Sumatra. Treubia, IX, 1927, p. 450.
- Tabanus napaensis* Nieschulz. *Tabanidæ*. Tapanoëli (Sumatra). Treubia, IX, 1927, p. 452.
- Tabanus tluensis* Nieschulz. *Tabanidæ*. Java. Treubia, IX, 1927, p. 453.
- Actia nana* Curran. *Tachinidæ*. Earias sp. Kampala, Uganda. Bull. of entomol. res., XVIII, févr. 1928, p. 237.
- Phorocera divergens* Curran. *Tachinidæ*. Uganda. Bull. of entomol. res., XVIII, févr. 1928, p. 238.
- Phorocera venusta* Curran. *Tachinidæ*. Uganda. Bull. of entomol. res., XVIII, févr. 1928, p. 238.
- Zenillia hargreavesi* Curran. *Tachinidæ*. Kampala, Uganda. Bull. of entomol. res., févr. 1928, p. 238.
- Sericophoromyia sericea* Curran. *Tachinidæ*. Mont Ruwenzori, Uganda. Bull. of entomol. res., XVIII, févr. 1928, p. 240.
- Sericophoromyia amplipilosa* Curran. *Tachinidæ*. Uganda. Bull. of entomol. res., XVIII, févr. 1928, p. 241.
- Sericophoromyia conformis* Curran. *Tachinidæ*. Afrique du Sud. Bull. of entomol. res., XVIII, févr. 1928, p. 242.
- Dejeania marshalli* Curran. *Tachinidæ*. Mont Ruwenzori, Uganda. Bull. of entomol. res., XVIII, févr. 1928, p. 243.
- Dejeania gowdeyi* Curran. *Tachinidæ*. Mont Ruwenzori, Uganda. Bull. of entomol. res., XVIII, févr. 1928, p. 244.
- Anopheles symesi* Edwards. *Culicidæ*. Kisumu, Kenya. Bull. of entomol. res., XVIII, févr. 1928, p. 269.
- Aedes (Ædimorphus) flavicollis* Edwards. *Culicidæ*. Lagos, Nigeria. Bull. of entomol. res., XVIII, févr. 1928, p. 269.
- Aedes cyrtolabis* Edwards. *Culicidæ*. Singapoure. Bull. of entomol. res., XVIII, févr. 1928, p. 273.
- Aedes (Skusea) fumidus* Edwards. *Culicidæ*. Singapoure. Bull. of entomol. res., XVIII, févr. 1928, p. 274.
- Uranotaenia colocasiae* Edwards. *Culicidæ*. Ile Ovalau, Fiji. Bull. of entomol. res., XVIII, févr. 1928, p. 281.

Sabethes argyronotum Edwards. *Culicidæ*. Melguierra, Brésil. *Bull. of entomol. res.*, XVIII, févr. 1928, p. 283.

Sabethes longfieldæ Edwards. *Culicidæ*. Melguierra, Brésil. *Bull. of entomol. res.*, XVIII, févr. 1928, p. 283.

Aedes (Stegomyia) lindtropsi Schingarew. *Culicidæ*. Caucase. *The Russian jour. of Trop. med.*, V, 1927, p. 545 et 603.

Taeniorhyncus nikolskyi Schingarew. *Culicidæ*. *The Russian jour. of Trop. med.*, V, 1927, p. 545 et 603.

Theobaldia kajejnikov Schingarew. *Culicidæ*. Pénins. de Kolskyi (cercle polaire). *The Russian jour. of Trop. med.*, V, 1927, p. 545 et 603.

Theobaldia borealis Schingarew. *Culicidæ*. Pénins. de Kolskyi (cercle polaire). *The Russ. jour. of Trop. med.*, V, 1927, p. 545 et 604.

Theobaldia wassiliewi Schingarew. *Culicidæ*. Turkestan. *The Russ. jour. of Trop. med.*, V, 1927, p. 545 et 604.

Culex nudipalpis Schingarew. *Culicidæ*. Moscou. *The Russ. jour. of Trop. med.*, V, 1927, p. 545 et 604.

Anopheles (Myzomyia) italicus Raffaele. *Culicidæ*. Calabre. *Rivista di malar.*, VII, 1928, p. 11.

Aedes fisheri Barraud. *Culicidæ*. Inde. *Ind. journ. of med. res.*, XV, 1928, p. 662.

Gastroxides atricinctus Schurmans-Stekhoven. *Tabanidæ*. Java. *Zool. Jahr. Abt. für Syst.*, LIV, 1928, p. 430.

Haematopota angustisegmentatus Schurmans-Stekhoven. *Tabanidæ*. Borneo. *Zool. Jahrb. Abt. für Syst.*, LIV, 1928, p. 435.

Tabanus siebersi Schurmans-Stekhoven. *Tabanidæ*. Borneo. *Zool. Jahrb. Abt. für Syst.*, LIV, 1928, p. 439.

Aedes subtrichurus Martini. *Culicidæ*. Anatolie. *Archiv. für Sch. und Trop. hyg.*, XXXI, 1927, p. 386.

Aedes nigrocanus Martini. *Culicidæ*. Anatolie. *Archiv. für Sch. und Trop. hyg.*, XXXI, 1927, p. 390.

H. GALLIARD.

Hyménoptères

Onilella subquadrata Waterston. *Ichneumonidæ*. Congo, Uganda, Kenya, Rhodesia, Nyassaland, Transvaal. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 201.

Onilella corpulenta Waterston. *Ichneumonidæ*. Dahomey, Nigeria, Congo. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 201.

Onilella rufopetiolata Waterston. *Ichneumonidæ*. Nyassaland. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 202.

Onilella areolata Waterston. *Ichneumonidæ*. Uganda. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 202.

Microgaster indicus Wilkinson. *Braconidæ*. Inde. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 172.

Microgaster psarae Wilkinson. *Braconidæ*. Malaisie, Inde. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 174.

Microgaster kuchingensis Wilkinson. *Braconidæ*. Borneo. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 176.

Microgaster tjibodas Wilkinson. *Braconidæ*. Java. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 177.

Aphrastobracon maculipennis Aiyar. *Braconidæ*. Sud de l'Inde. *Bull. ent. res.*, XVII, 1926, p. 96.

Euphorus sahlbergellæ Wilkinson. *Braconidæ*. *Sahlbergella singularis* Hagl. Côte de l'Or. *Bull. ent. res.*, XVII, 1927, p. 309.

Mesochorus melanothorax Wilkinson. *Ichneumonidæ*. *Sahlbergella singularis* Hagl. Côte de l'Or. *Bull. ent. res.*, XVII, 1927, p. 310.

Microbracon kirkpatricki Wilkinson. *Braconidæ*. *Platyedra gossypiella* Saund. Kenya et Tanganika. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 33.

Rhaconotus scirpophagæ Wilkinson. *Braconidæ*. *Scirpophaga auriflua* (Lépidoptère). Inde. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 34.

Rhaconotus sudanensis Wilkinson. *Braconidæ*. *Sphenoptera gossypii* Cotes (Coléoptère). Soudan britannique. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 36.

Opius agreutretæ Wilkinson. *Braconidæ*. *Agreutreta discoidalis* Bez., *A. bipunctata*, Lw., *Acanthiophilus muiri* Bez. (Trypétides). Afrique du Sud. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 38.

Opius phaeostigma Wilkinson. *Braconidæ*. Diptères trypétides? Natal. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 40.

Opius cosyrae Wilkinson. *Braconidæ*. *Ceratitis (Pardalaspis) cosyra* Wlk. (Trypétide). Tanganika. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 42.

Meteorus margaroniae Wilkinson. *Braconidæ*. *Margaronia dimorpha* Janse (Lépidoptère). Afrique du Sud. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 42.

Meteorus komensis Wilkinson. *Braconidæ*. Uganda. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 44.

Microdus crossi Brèthes. *Braconidæ*. *Diatræa saccharalis* (Lépidoptère). Tucuman (Rép. Argentine). *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 205.

Aulatopria Brèthes. *Diapriidæ*. Espèce type : *A. tucumana*. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 206.

Aulatopria tucumana Brèthes. *Diapriidæ*. *Sarcophaga diatræa* Brèthes. Tucuman (Rép. Argentine). *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 206.

Telenomus fariai da Costa Lima. *Scelionidæ*. (Hyménoptère). Œuf. *Triatoma megista*. Brésil. *C. R. Soc. biol.*, XCVII, 1927, p. 1350.

Spaniopterus Gahan. *Encyrtidæ*. Espèce type : *S. crucifer*. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 149.

Spaniopterus crucifer Gahan. *Encyrtidæ*. *Aspidiotus destructor*. Java. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 150.

Casca parvipennis Gahan. *Aphelinidæ*. *Aspidiotus destructor*. Java. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 151.

Oneillella inclinata Waterston. *Ichneumonidæ*. Natal, Rhodesia, Nyassaland. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 194.

Oneillella caudata Waterston. *Ichneumonidæ*. Natal, Transvaal. *Bull. ent. res.*, 1927, p. 195.

Oneillella angusta Waterston. *Ichneumonidæ*. Natal. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 195.

Oneillella latifascia Waterston. *Ichneumonidæ*. Uganda, Nyassaland, Congo belge, Madagascar. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 196.

Oneillella approximata Waterston. *Ichneumonidæ*. Uganda. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 196.

Oneillella analis Waterston. *Ichneumonidæ*. Nigeria du Sud. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 197.

Oneillella dimidiata Waterston. *Ichneumonidæ*. Uganda. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 198.

Oneillella nigeriensis Waterston. *Ichneumonidæ*. Nigeria du Sud. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 198.

Oneillella contracta Waterston. *Ichneumonidæ*. Abyssinie, Erythrée, Uganda. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 198.

Oneillella robusta Waterston. *Ichneumonidæ*. Congo belge, Uganda. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 199.

Oneillella linearis Waterston. *Ichneumonidæ*. Soudan britannique. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 199.

Oneillella brevispicula Waterston. *Ichneumonidæ*. Uganda, Congo belge. *Bull. ent. res.*, XVIII, 1927, p. 200.

Telenomus biproruli Girault. *Proctotrypidæ*. Œufs de *Biprorulus vivax*. Breddin. Queensland. *Insecutor inscitæ menstruus*, XIV, 1926, p. 137.

Telenomus glabriscribus Girault. *Proctotrypidæ*. Œufs de *Biprorulus vivax*. Breddin. Queensland. *Insecutor inscitæ menstruus*, XIV, 1926, p. 138.

Scelio uvarovi Ogloblin. *Scelionidæ*. Œuf. *Locusta migratoria*. Russie. *Bull. ent. res.*, XVII, 1927, p. 393.

Scelio nikolskyi Ogloblin. *Scelionidæ*. Œuf. *Locusta migratoria*. Russie. *Bull. ent. res.*, XVII, 1927, p. 399.

Apanteles thompsoni Lyle. *Braconidæ*. Larve de *Pyrausta nubilalis* (Lépidoptère). Lille. *Bull. ent. res.*, XVII, 1927, p. 415.

Apanteles diparopsidis Lyle. *Braconidæ*. Larve de *Diparopsis castanea* Hmps. Rustenberg, Transvaal. *Bull. ent. res.*, XVII, 1927, p. 415.

Anilastus laphygmae Wilkinson. *Ichneumonidæ*. Larve de *Laphygma exempta* Wlk. Pretoria. *Bull. ent. res.*, XVII, 1927, p. 417.

Pristocelus fumipennis Wilkinson. *Ichneumonidæ*. Larves de *Desmodium gyroides*, *Lamprosema diemenalis* Guen. *Pycnarmon cribrata* F. Kuala Lumpur, Malaisie. *Bull. ent. res.*, XVII, 1927, p. 419.

M. LANGERON.

Le Gérant : F. AMIRAULT.

Cahors, Imprimerie COUESLANT (personnel intéressé). — 35.974