RÉPERTOIRE

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX (1)

Hyphomycète

Torula jeanselmei Langeron. *Thallosporaceæ*. Pied. Homme. Martinique. *Bull. Soc. française de dermat. et syphil.*, n° 5, mai 1928. *Ann. de parasitologie*, VI, 1928, p. 402.

M. LANGERON.

Sporozoaires

Eimeria mephitis J. Andrews. *Eimeridæ*. Intestin. *Mephitis* (skunk de l'Amérique du Nord). Amérique du Nord. *Journ. of paras.*, XIV, 1928, p. 153.

Eimeria cynomysi J. Andrews. *Eimeridæ*. Intestin. *Cynomys* (Chien de prairie de l'Amérique du Nord). Amérique du Nord. *Journ. of paras.*, XIV, 1928, p. 194.

Eimeria schaudinniana Pinto. *Eimeridæ*. Nom. nov. pro *E. schubergi* (Schaudinn, 1900) nec *E. (Pfeifferella) schubergi* (Labbé, 1896). Intestin. *Lithobius forficatus*. *C. R. Soc. biol.*, XCVIII, 1928, p. 1564.

Eimeria labbeana Pinto. *Eimeridæ*. Nom. nov. pro *Coccidium pfeifferi* Labbé, 1896; *Eimeria pfeifferi* plur. auct. Intestin, Pigeon domestique. *C. R. Soc. biol.*, XCVIII, 1928, p. 1565.

Eimeria stankovitchi Pinto. *Eimeridæ*. Nom. nov. pro *Goussia legeri* Stankovitch nec *E. legeri* (Simond, 1901). Intestin, *Alburaus lucidus*. *C. R. Soc. biol.*, XCVIII, 1928, p. 1565.

Haemogregarina metachiri Regendanz et Kikuth. *Hæmogregarinidæ*. Sang. *Metachirus quica*. Petropolis (Brésil). *C. R. Soc. biol.*, XCVIII, 1928, p. 1567.

Nuttalia brasiliensis Regendanz et Kirkuth. *Piroplasmidæ*. Sang. *Metachirus quica*. Petropolis (Brésil). *C. R. Soc. biol.*, XCVIII, 1928, p. 1568.

Henneguya wenyoni Pinto. Myxosporidie. Branchies. *Tetragonopterus* sp. (Limbary). Etat de Sao Paulo (Brésil). *C. R. Soc. biol.*, XCVIII, 1928, p. 1580.

Eimeria gekkonis M. Tanabe. *Eimeridæ*, Intestin. *Gekko japonicus* Duméril et Bibron. Japon, Tokyo. *Journ. of Chosen med. assoc.*, n° 87, 20 avril 1928, p. 65.

M. L.

(1) La Direction des *Annales de Parasitologie* prie instamment les auteurs qui décrivent des espèces parasitaires nouvelles de vouloir bien lui adresser leurs travaux, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris, afin qu'il en soit tenu compte dans le plus court délai. A défaut de tirés à part, on peut envoyer une liste des espèces nouvellement décrites, avec indications bibliographiques.

Myxobolus koi N. Nakai. Myxosporidie. Epithelium branchial. *Cyprinus carpio*. L. Japon. Suisan Kōsūzō Siken Hōkoku, XXII, 1926, p. 11.

R. Ph. DOLLFUS.

Infusoires

Ballodora marceli Remy. Vorticellide. Pléopodes. *Trichoniscus (Spiloniscus) provisorius* Racovitza (Isopode). Est de la France. *Ann. de paras.*, VI, 1928, p. 419.

Haptophrya michiganensis Woodhead. *Opalinidæ*. Intestin. *Hemidaetylium scutatum*, *Ambystoma jeffersonianum* (Amphibiens). Michigan (U. S. A.). *Journ. of paras.*, XIV, 1928, p. 177.

Trichodina farii Da Cunha et Pinto. *Peritrichida*. Intestin. *Sphæroides lestudineus* (Poisson). Baie de Rio de Janeiro. *C. R. Soc. biol.*, XCVIII, 1928, p. 1570.

M. LANGERON.

Lada tanishi Yoshinobu Miyashita. *Ladidæ*. Intestin. *Viviparus japonicus* Martens (Gastéropode). Japon. *Japan. Journ. of zool.*, I, 1925, p. 205.

R. Ph. DOLLFUS.

Cestodes

Echinobothrium benedeni Ruzkowski. *Echinobothriidæ*. Larve chez *Hippolyte varians* (Crustacés décapodes). Adulte (jeune) chez *Raja asterias* et *Raja punctata*. Roscoff (Bretagne). *Bull. Acad. polonaise Sc. et Lett.*, Série B, 1927, p. 719.

Archigetes cryptobothrius Wisniewski. *Caryophyllæidæ*. *Limnodrilus hoffmeisteri* (Oligochètes). Cavité générale. Environs de Varsovie. *Zool. Anzeig.*, LXXVII, 1928, p. 113.

Aelurotaenia Cameron. *Hymenolepididæ*, *Dipylidiinæ*. Espèce type : *A. planicipitis* Cameron. *Journ. of helminthology*, VI, 1928, p. 90.

Aelurotaenia planicipitis Cameron. *Hymenolepididæ*. Intestin. *Felis planiceps*, Londres (jardin zoologique). *Journ. of helminthology*, VI, 1928, p. 90.

Lytocestoïdes Baylis. *Caryophyllæidæ*. Espèce type : *L. tanganyikæ*. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, Sér. 10, I, 1928, p. 558.

Lytocestoïdes tanganyikæ Baylis. *Caryophyllæidæ*. Intestin. *Alestes* ? (Poisson). Kirando (Tanganyika). *Ann. Mag. Nat. Hist.* Sér. 10, I, 1928, p. 558.

Schizotaenia hydrochæri Baylis. *Anoplocephalidæ*. Intestin. *Hydrochærus capybara*. Paraguay. *Ann. Mag. Nat. Hist.* Sér. 10, I, 1928, p. 601. (1)

Ch. JOYEUX.

(1) Le genre *Schizotaenia* doit être remplacé par *Monæcocelus* (Voir ces Annales, VI, p. 272).

Trématodes

Haematotrephus fodiens Linton. *Cyclocelidæ*. Intestin et pancréas (kystes dans ce dernier organe). *Gavia immer* (Colymbiformes) Woods Hole (Mass.). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXIII, 1928, p. 2.

Psilostomum lineatum Linton. *Psilostomidæ*. Intestin. *Larus argentatus* (Lariformes). Woods Hole (Mass.). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXIII, 1928, p. 4.

Psilostomum plicatum Linton. *Psilostomidæ*. Intestin. *Larus argentatus* (Lariformes). Woods Hole (Mass.). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXIII, 1928, p. 5.

Psilostomum varium Linton. *Psilostomidæ*. Intestin. *Gavia immer* (Colymbiformes). Woods Hole (Mass.). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXIII, 1928, p. 5.

Petasiger nitidus Linton. *Echinostomidæ*. Intestin. *Colymbus auritus* (Colymbiformes). Woods Hole (Mass.). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXIII, 1928, p. 6.

Himasthla incisa Linton. *Echinostomidæ*. Intestin. *Oedemia deglandi* (Ansériformes). Woods Hole (Mass.). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXIII, 1928, p. 11.

Aporchis rugosus Linton. *Echinostomidæ*. Intestin. *Sterna paradisea* (Lariformes). Woods Hole (Mass.). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXIII, 1928, p. 17.

Ascocotyle plana Linton. *Heterophyidæ*. Intestin. *Butorides virescens* (Ciconiiformes). Woods Hole (Mass.). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXIII, 1928, p. 20.

Minutorchis Linton. *Distomata* (famille ?). Espèce type : *M. sanguineus*. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXIII, 1928, p. 24.

Minutorchis sanguineus Linton. *Distomata* (famille ?). Intestin. *Larus atricilla* (Lariformes). Woods Hole (Mass.). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXIII, 1928, p. 24.

Glaphyrostomum sanguinolentum Werby. *Harmostominæ*. Intestin. *Oporornis tolmiei* (Passeriformes). Washington. *Journ. of parasitology*, XIV, 1928, p. 183.

Controrchis Price. *Dicrocoeliidæ* (*Dicrocoeliinæ*). Espèce type : *D. biliophilus*. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXIII (4), 1928, p. 5.

Controrchis biliophilus Price. *Dicrocoeliidæ* (*Dicrocoeliinæ*). Vésicule biliaire. *Ateles geoffroyi* (Primates). Washington (jardin zoologique). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXIII (4), 1928, p. 5.

Cercaria longifurca Cort et Brooks. *Holostomidæ*. *Lymnæa emarginata angulata*, *L. humilis modicella*. Lac Douglas (Michigan). *Trans. Americ. microsc. Soc.*, XLVII, 1928, p. 179.

Cercaria flexicauda Cort et Brooks. *Holostomidæ*. *Lymnæa emarginata angulata*, *L. stagnalis oppressa*, *L. stagnalis perampla*, *L. humilis modicella*. Lac Douglas (Michigan). *Trans. Americ. microsc. Soc.*, XLVII, 1928, p. 183.

Cercaria modicella Cort et Brooks. *Holostomidæ*. *Lymnæa humilis modicella*. Lac Douglas (Michigan). *Trans. Americ. microsc. Soc.*, XLVII, 1928, p. 187.

Cercaria laruei Cort et Brooks. *Holostomidæ*. *Lymnæa emarginata angulata*, *L. humilis modicella*. Lac Douglas (Michigan). *Trans. Americ. microsc. Soc.*, XLVII, 1928, p. 186.

Cercaria bessiae Cort et Brooks. *Holostomidae*. *Planorbis trivolvis*. Lac Douglas (Michigan). *Trans. Americ. microsc. Soc.*, XLVII, 1928, p. 204.

Cercaria physae Cort et Brooks. *Holostomidae*. *Physa parkeri*. *P. magnalacustris*, *P. gyrina*. Lac Douglas (Michigan). *Trans. Americ. microsc. Soc.*, XLVII, 1928, p. 207.

Harmostomum dujardini Baer. *Harmostomidae*. Intestin. *Sorex araneus tetragonurus*. Valais (Suisse). *Rev. suisse Zool.*, 1928, XXXV, p. 31.

Platynosomum planicipitis Cameron. *Dicrocoeliidae*, Intestin grêle. *Felis planiceps*. Londres (jardin zoologique). *Journ. of helminthology*, VI, 1928, p. 87.

Ch. JOYEUX.

Nématodes

Enterobius nycticebi Baylis. *Oxyuridae*. Cæcum. *Nycticebus borneanus*. Sarawak. *Ann. and mag. nat. hist.*, Ser. 10, I, 1928, p. 606.

Rictularia mjobergi Baylis. *Spiruridae*. Intestin. *Arctictis binlurong*. Sarawak. *Ann. and mag. nat. hist.*, Ser. 10, I, 1928, p. 608.

Rhabdochona paski Baylis. *Spiruridae*. Appendices pyloriques et intestin. *Alestes macrophthalmus*? Tanganyika. *Ann. and mag. nat. hist.*, Ser. 10, I, 1928, p. 552.

Camallanus kirandensis Baylis. *Camallanidae*. Intestin? *Barbus* sp. Tanganyika. *Ann. and mag. nat. hist.*, Ser. 10, I, 1928, p. 554.

Bradypostrongylus Price. *Trichostrongylidae*. Espèce type : *B. panamensis*. *Proc. U. S. national Museum*, LXXIII, 1928, p. 1.

Bradypostrongylus panamensis Price. *Trichostrongylidae*. Intestin grêle. *Bradypus* sp. Amérique centrale. *Proc. U. S. national Museum*, LXXIII, 1928, p. 2.

Graphidium browni Price. *Trichostrongylidae*. Intestin grêle. *Bradypus* sp. Amérique centrale. *Proc. U. S. national Museum*, LXXIII, 1928, p. 3.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Procamallanus parasiluri Tsunenobu Fujita. *Camallanidae*. Intestin. *Parasilurus asotus* (L.). *Siluridae*. Lac Biwa, Japon. *Japan Journ. of zool.*, I, 1927, p. 170.

Camallanus cotti Ts. Fujita. *Camallanidae*. Intestin. *Parasilurus asotus* (L.). *Siluridae*; *Zacco platypus* (Temm. et Schl.), *Cyprinidae*; *Opsariichthys uncirostris* (Temm. et Schl.), *Cyprinidae*, lac Biwa, Japon; *Cottus pollux* Günther, *Collidae*, lac Tazawa, Japon. *Japan Journ. of zool.*, I, 1927, p. 170.

Rhabdochona salvelini Ts. Fujita. *Thelaziidae*. Cavité viscérale. *Salvelinus pluvius* Hilgendorf, *Salmonidae*. Lac Biwa, Japon. *Japan Journ. of zool.*, I, 1927, p. 171.

Cucullanus gigi Ts. Fujita. *Cucullanidae*. Intestin. *Fluvidraco nudiceps* (Sauvage), *Siluridae*. Lac Biwa, Japon. *Japan Journ. of zool.*, I, 1927, p. 173.

Spinitectus gigi Ts. Fujita. *Rictulariidae*. Intestin. *Fluvidraco nudiceps* (Sauvage), *Siluridae*. Lac Biwa, Japon. *Japan Journ. of zool.*, I, 1927, p. 174.

R.-Ph. DOLLFUS.

Spirocercella J. W. Thwaite. *Spiruridæ*. Espèce type : *S. braziliensis*. Ann. of trop. med. and paras., XXII, 1928, p. 33.

Spirocercella braziliensis J. W. Thwaite. *Spiruridæ*. Intestin. Edenté sp. (Brazilian sloth). Manaos, Brésil. Ann. of trop. med. and paras., XXII, 1928, p. 33.

Parastrongyloides D. O. Morgan. *Rhabditidæ*. Espèce type : *P. winchesi*. Journ. of helminthology, VI, 1928, p. 79.

Parastrongyloides winchesi D. O. Morgan. *Rhabditidæ*. Intestin. *Talpa europæa*, *Sorex vulgaris*. Angleterre. Journ. of helminthology, VI, 1928, p. 79.

Nematostrongylus T. W. M. Cameron. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *N. planicipitis*. Journ. of helminthology, VI, 1928, p. 95.

Nematostrongylus planicipitis T. W. M. Cameron. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Felis planiceps*. Malaisie. Journ. of helminthology, VI, 1928, p. 95.

Oswaldocruzia molgeta E. A. Lewis. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Molge vulgaris*, *M. palmata*. Angleterre. Journ. of helminthology, VI, 1928, p. 113.

M. LANGERON.

Hirudinées

Stratiodrilus platensis E. H. Cordero. *Histriobdellidæ*. Tégument. *Æglea lævis* (Latr.). Uruguay, Arroyo Solis chico, départ. de Canelones et Arroyo Miguelete à Montevideo. *Physis*, Rev. Soc. argentina ciencias nat., VIII, 1927, p. 574.

M. L.

Acarieus

Trombicula yorkei Sambon. *Trombididæ*. *Hyla rubra*. Matto Grosso, Brésil. Ann. of trop. med. and parasit., XXII, 1928, p. 119.

Ixodes redikorzevi Olenef. *Ixodidæ*. Crimée. C. R. Acad. sc. U. R. S. S., 1927, p. 219.

Dermacentor birulai Olenef. *Ixodidæ*. Thibet. C. R. Acad. sc. U. R. S. S., 1927, p. 219.

Trombicula hirsti Sambon. *Trombididæ*. North-Queensland. Australie. Ann. Mag. nat. hist., XX, juillet 1927, p. 157.

Schöngastia madagascariensis Sambon. *Trombididæ*. *Mantidactylus luteus*. Madagascar. Ann. of trop. Med. and Parasit., XXII, 1928, p. 120.

Schöngastia pillersi Sambon. *Trombididæ*. *Phrynobatrachus natalensis*. Ashanti, Ouest Africain. Ann. of trop. Med. and Parasit., XXII, 1928, p. 122.

Hannemania edwardsi Sambon. *Trombididæ*. *Bufo variegatus*. Andes, Rép. Argentine. Ann. of trop. Med. and Parasit., XXII, 1928, p. 123.

Hannemania hobdayi Sambon. *Trombididæ*. *Pleurodema bufonina*. Rio Negro, Rép. Argentine. Ann. of trop. Med. and Parasit., XXII, 1928, p. 128.

Hannemania newsteadi Sambon. *Trombididæ*. *Hyla rubra*. Matto Grosso, Brésil. Ann. of trop. Med. and Parasit., XXII, 1928, p. 127.

Hannemania stephensi Sambon. *Trombididæ*. *Eleutherodactylus gollmeri*. Matto Grosso, Brésil. Ann. of trop. Med. and Parasit., XXII, 1928, p. 127.

Hannemanian eltoni Sambon. Trombididæ. *Rana sphenoccephala*, Texas, U. S. A. Ann. of trop. Med. and Parasit., XXII, 1928, p. 129.

Hannemanian dunni Sambon. Trombididæ. *Desmognathus fuscus fuscus*. Etats de l'Est, U. S. A. Ann. of trop. Med. and Parasit., XXII, 1928, p. 129.

Hannemanian pattoni Sambon. Trombididæ. *Barborocætes læniatus*. Temuco, Chili. Ann. of trop. Med. and Parasit., XXII, 1928, p. 130.

Ophiophtes parkeri Sambon. Cheyletidæ. *Erythrolamprus æsculapii*. Buena-vista, Bolivie. Ann. of trop. Med. and Parasit., XXII, 1928, p. 137.

H. GALLIARD.

Hémiptères

Ornithocoris toledoi Pinto. Cimicidæ. *Gallus domesticus*. Etat de Sao Paulo, Brésil. Rev. de Biol. e Hyg., I, 1927, p. 17.

Cimex limai Pinto. Cimicidæ. Chéiroptère. Tapera, Etat de Pernambouc, Brésil. Boletim. biol., 15 déc. 1927, p. 188.

H. G.

Aphaniptères

Xenopsylla piriei Ingram. *Tatera lobengulæ*, *Mystomys broomi*, *Parotomys luteolus*, *Desmodillus auricularis*. Transvaal et prov. du Cap. Bull. of entom. res., XVIII, 1928, p. 371.

Xenopsylla hirsuta Ingram. *Tatera afer*. Prov. du Cap. Bull. of entom. res., XVIII, 1928, p. 372.

Xenopsylla sulcata Ingram. *Tatera afer*. Prov. du Cap. Bull. of entom. res., XVIII, 1928, p. 374.

H. G.

Ctenophthalmus agyrtes sardiniensis I. Ioff. Pulicidæ *Clenophthalmus*. Mâle sur *Mus musculus*. Sardaigne. Annuaire Mus. zool. Acad. sc. U. R. S. S., XXVIII, 1928, p. 428.

R.-Ph. DOLLFUS.

Ceratophyllus baikalensis Ioff. *Evotomys rufocanus*. Transbaïkalie. Ann. du Mus. zool. de l'Acad. des Sc. de l'U. R. S. S., 4 mai 1927, p. 414.

Frontopsylla wagneri Ioff. *Alactaga mongolica*, *Microtus mongolicus*, *Citellus dahuricus*, *Microtus raddei*. Transbaïkalie. Ann. du Mus. zool. de l'Acad. des Sc. de l'U. R. S. S., 4 mai 1927, p. 420.

Ophtalmopsylla kukuschkini Ioff. *Citellus dahuricus*. Transbaïkalie. Ann. du Mus. zool. de l'Acad. des Sc. de l'U. R. S. S., 4 mai 1927, p. 423.

Amphipsylla vinogradovi Ioff. *Cricetulus furunculus*, *Microtus raddei*. Tschita, Transbaïkalie. Ann. du Mus. zool. de l'Acad. des Sc. de l'U. R. S. S., 4 mai 1927, p. 425.

Amphipsylla asiatica Ioff. Turkestan. Ann. du Mus. zool. de l'Acad. des Sc. de l'U. R. S. S., 4 mai 1927, p. 427.

Ctenophthalmus dahuricus Ioff. *Eulamias asiaticus*, *Mus sylvaticus major*. Transbaïkalie. Ann. du Mus. zool. de l'Acad. des Sc. de l'U. R. S. S., 4 mai 1927, p. 431.

Neopsylla pleskei Ioff. *Microtus slozovi*. Gouv. du Iénisseï. Ann. du Mus. zool. de l'Acad. des Sc. de l'U. R. S. S., 4 mai 1927, p. 434.

Leptopsylla pavlovskii Ioff. *Cricetulus songari*. Gouv. du Iénisseï. Ann. du Mus. zool. de l'Acad. des Sc. de l'U. R. S. S., 4 mai 1927, p. 436.

Doratopsylla birulai Ioff. *Rattus norvegicus*. Transbaïkalie. Ann. du Mus. zool. de l'Acad. des Sc. de l'U. R. S. S., 4 mai 1927, p. 438.

H. GALLIARD.

Diptères

Culex (Lasiosiphon) kirkpatricki A. Stackelberg. *Culicidæ*. Nom. nov. pro *C. pluvialis* Kirkpatrick, 1924. (Bull. Soc. roy. entom. Egypte, 1924, p. 379) nom. præoccup. Barraud, 1924 (*Indian Journ. med. res.*, XI, 1924, p. 1281). Tableaux anal. faune U. R. S. S. publ. par Mus. zool. Acad. sc. Leningrad, I, *Culicides* de l'U. R. S. S., 1927, p. 148.

R.-Ph. DOLLFUS.

Anopheles relictus Schingarew. *Culicidæ*. Ousbekistan, U. R. S. S. Russ. Journ. of Trop. Med., VI, 1928, p. 47.

Anopheles alexandrae schingarewi Schingarew. *Culicidæ*. Prov. de Wladimir, U. R. S. S. Russ. Journ. of Trop. med., VI, 1928, p. 48.

Anopheles intermedius Schingarew. *Culicidæ*. U. R. S. S. Russ. Journ. of Trop. med., VI, 1928, p. 49.

Anopheles popovi Schingarew. *Culicidæ*. Turkestan. Russ. Journ. of Trop. med., VI, 1928, p. 50.

Theobaldia silvestris Schingarew. *Culicidæ*. Prov. de Moscou. Russ. Journ. of Trop. med., VI, 1928, p. 51.

Culex pavlovskii Schingarew. *Culicidæ*. Narim, Sibérie. Russ. Journ. of Trop. med., VI, 1928, p. 52.

Aedes (Ochlerotatus) schtakelbergi Schingarew. *Culicidæ*. Prov. de Wladimir, U. R. S. S. Russ. Journ. of Trop. med., VI, 1928, p. 52.

Aedes refiki Medschid. *Culicidæ*. Angora, Asie Mineure. Arch. für Sch. und Trop. Hyg., XXXII, 1928, p. 243.

Anopheles (Chagasia) bathanus Dyar. *Culicidæ*. Gathun, Canal de Panama. Amer. Journ. of Trop. med., VIII, 1928, p. 310.

Ceratopogon shimai Sasaki. *Chironomidæ*. Poule. Proc. Imp. Acad. Tokyo, III, 1927, p. 687.

H. GALLIARD.

Hyménoptères

Microbracon hancocki Wilkinson. *Braconidæ*. *Platyedra ereboxoda*. Kampala, Uganda. Bull. of entom. res., XVIII, 1928, p. 391.

Chelonella ritchiei Wilkinson. *Braconidæ*. *Platyedra ereboxoda*. Kampala, Uganda. Bull. of entom. res., XVIII, 1928, p. 392.

H. G.

Isopodes

Cymothoa vicina H. H. Hale. *Cymothoidæ*. Surface du corps. Mugilidé. Tweed River, Nouvelles Galles du Sud. *Trans. Roy. Soc. South Australia*, I, 1926, p. 214.

Livoneca turgidula H. H. Hale. *Cymothoidæ*. Surface du corps. Poisson non déterminé. Fremantle et Cottesloe, Western Australia. *Trans. Roy. Soc. South Australia*, I, 1926, p. 217.

R.-Ph. DOLLFUS.

Copépodes

Ergasilus monodi A. Brian. *Ergasilidæ*. Branchies. *Lobotes surinamensis* Bloch, *Lobolidæ*. *Synaptura lusitanica* Brit. Cap., *Synaptura* sp., *Soleidæ*. Souelaba, Cameroun. A. Gruvel, *Faune des colonies françaises*, I, 1927, p. 573.

Argulus trachynoti A. Brian. *Argulidæ*. Opercule. *Trachynotus falcatus* L., *Carangidæ*. Souelaba, Cameroun. A. Gruvel, *Faune des colonies françaises*, I, 1927, p. 579.

Argulus otolithi A. Brian. *Argulidæ*. Surface du corps. *Pseudolithus typus* Bleeker, *Sciænidæ*. Kribi, Cameroun. A. Gruvel, *Faune des colonies françaises*, I, 1927, p. 579.

Paralichomolgus orbicularis Th. Monod. Femelle. *Lichomolgidæ*. Branchies. *Platydoriscruenta* (Quoy et Gaimard), *Nudibranchies*. Nouvelle-Calédonie. *Bull. Inst. océan. Monaco*, n° 509, 1928, p. 2.

Briarella risbeci Th. Monod. Femelle. *Chondracanthidæ*. Péricarde, ventricule, cavité rénale, canaux du foie. *Platydoriscruenta* (Quoy et Gaimard), *Hexabranchus marginatus* (Quoy et Gaimard), *Nudibranchies*. Nouvelle-Calédonie. *Bull. Inst. océan. Monaco*, n° 509, 1928, p. 9.

Pennella incerta A. Brian. *Lernæidæ*. Mâle libre dans le plancton marin, femelle parasite inconnue. Quarto dei Mille, Italie. *Atti. Soc. ital. sc. nat.*, LXVI, 1927, p. 274.

Lernaenicus cerberus H. Leigh-Sharpe. Femelle. *Lernæidæ*. Muscle de l'orbite. *Atherina (Hepsetia) pinguis* Lacép., *Atherinidæ*. Port Taufiq, Mer Rouge. *Trans. zool. Soc. London*, XXII, 1927, p. 179.

R.-Ph. D.

Rectification de Nomenclature

Lauro Travassos (1927, p. 21) (*Boletim biologico*, fasc. 5, 1927) a proposé un genre *Steineria* pour *Aplectana kraussei* G. Steiner, 1923, nématode parasite de la famille des *Oxyuridæ*, mais il existe déjà un genre *Steineria* Filipjev (1922, p. 121) (*Acta Instit. agronomici Stauropolitani*, I, 1922), créé pour un nématode libre de la famille des *Chromadoridæ*. Nous proposons *Steineriella* pour remplacer *Steineria* Travassos, 1927 (nec Filipjev, 1922).

R.-Ph. DOLLFUS.