RÉPERTOIRE

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX ⁽¹⁾

Myxophycées

Anabaeniolum longum G. Nadson et N. Krassilnikov. *Oscillariaceæ*. Cæcum. Cavia cobaya. Russie. C. R. Acad. des sc., CLXXXVII, 1928, p. 178).

M. LANGERON.

Hyphomycètes

Myceloblastanion gifuense Y. Taniguchi. *Thallosporaceæ*. Peau. Homme. Japon. Japan. Journ. of med. sc., Trans., XIII, Dermat. and Urol., I, 1927, p. 92.

Nocardia nicolleti Delanoë. *Actinomyces*. Peau et tissu conjonctif. Homme. Maroc. Arch. Inst. Pasteur Tunis, XVII, 1928, p. 257.

Nocardia sanfeliceii P. Redaelli. *Actinomyces*. Syn. : = *Streptothrix* acido-résistant de San Felice, 1921. Boll. Ist. sieroterap. Milanese, II, févr. 1928, p. 7.

Penicillium bertai Talice et Mackinnon. *Conidiosporaceæ*. Poumon. Homme. Uruguay. Ann. de parasitologie, VII, 1929, p. 97.

M. L.

Phycomycètes

Pseudococcidioides da Fonseca. *Chytridiaceæ* (?). Espèce type : *P. mazzai*. 4a Reunion Soc. argentina patol. region. Norte, Santiago del Estero, 1928, Bull. Inst. clin. quir., IV, 1928, p. 495.

Pseudococcidioides mazzai da Fonseca. *Chytridiaceæ* (?). Larynx. Homme. Chaco argentin. 4a Reunion Soc. argentina patol. region. Norte, Santiago del Estero, 1928, Bull. Inst. clin. quir., IV, 1928, p. 495.

M. L.

Protozoaires incertæ sedis

Bartonella nicolleti Yakimoff. Sang. *Esox lucius*, Brochet. Lac Pidmozéyo, district de Lodeinoé Polé, Gouv. de Leningrad, Russie. Arch. Inst. Pasteur Tunis, XVII, 1928, p. 350.

(1) La Direction des *Annales de Parasitologie* prie instamment les auteurs qui décrivent des espèces parasitaires nouvelles de vouloir bien lui adresser leurs travaux, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris, afin qu'il en soit tenu compte dans le plus court délai. A défaut de tirés à part, on peut envoyer une liste des espèces nouvellement décrites, avec indications bibliographiques,

Bartonella canis Kikuth. Sang. Chien. Allemagne. *Klin. Woch.*, VII, 1928, p. 1729-1730.

Bartonella opossum Regendanz et Kikuth. Sang. Sarigue et Opossum. *Arch. für Schiffs-Trop. Hyg.*, XXXII, 19-8, p. 592.

M. L.

Spirochètes

Treponema podovis L. et P. Blaizot. *Spirochætidæ*. Pied. Mouton, *Ovis aries*. France. *C. R. Acad. des sc.*, CLXXXVII, 1928, p. 911.

Spirochaeta sogdianum C. Nicolle et C. Anderson. *Spirochætidæ*. Tube digestif. *Ornithodoros papillipes*. Boukhara (Turkestan russe). *C. R. Acad. des sc.*, CLXXXVII, 1928, p. 746.

M. L.

Rhizopodes

Hydræma Reynolds et Looper. *Amæbidæ*. Espèce type : *H. hydroxena* (Entz.) *Journ. of parasitology*, XV, 1928, p. 23.

Endamæba bradypi Hegner et Schumaker. *Amæbidæ*. Intestin. *Bradypus griseus griseus*. Panama. *Journ. of parasitology*, XV, 1928, p. 32.

M. L.

Sporozoaires

Eimeria ekdysios M. J. Triffitt. *Eimeridæ*. Tube digestif. *Tachypodoiulus niger* (Myriapode). Angleterre. *Protozoology*, n° 4, 1928, p. 94.

Eimeria carinii C. Pinto. *Eimeridæ*. Intestin. *Mus norvegicus*. São Paulo (Brésil). *Boletim biologico*, fasc. 14, 1928, p. 127.

Haemogregarina holmbergi J. B. Mendy. *Hemogregarinidæ*. Sang. *Eunectes notatus*, Cope (Ophidien). Brésil. 4a Reunion Soc. argentina patol. region. Norte, Santiago del Estero, 1928, *Bol. Inst. clin. quir.*, IV, 1928, p. 607.

M. L.

Flagellés

Trypanosoma phylodriasi S. Pessôa. *Trypanosomidæ*. Sang. *Philodryas nallereri* (Ophidien). Brésil. *Boletim biologico*, 1928, fasc. 13, p. 81.

Giardia bradypi Hegner et Schumaker. *Lamblidæ*. Intestin. *Bradypus griseus griseus*. Panama. *Journ. of parasitology*, XV, 1928, p. 34.

Embadomonas bradypi Hegner et Schumaker. *Embadomonadidæ*. Intestin. *Bradypus griseus griseus*. Panama. *Journ. of parasitology*, XV, 1928, p. 34.

Embadomonas caviae Hegner et Schumaker. *Embadomonadidæ*. Intestin. *Cavia cobaya*. Baltimore. *Journ. of parasitology*, XV, 1928, p. 36.

Embadomonas ovis Hegner et Schumaker. *Embadomonadidæ*. Intestin. *Ovis aries*. Baltimore. *Journ. of parasitology*, XV, 1928, p. 37.

Astasia chaetogastri M. et R. Codreanu. Euglénien. Cavité générale. *Chaetogaster diastrophus* Gruith. (Oligochète). Bucarest. *C. R. Soc. de biologie*, XCIX, 1928, p. 1368.

Eutrichomastix rocha-limai da Cunha et Muniz. *Trichomonadidæ*. Intestin. *Lepus caniculus*. Brésil. *4a Reunion Soc. argentina patol. region. Norte, Santiago del Estero*, 1928, *Bol. Inst. clin. quir.*, IV, 1928, p. 577.

M. L.

Cestodes

Taufikia Woodland. *Anoplocephalinæ*. Espèce type : *T. edmondi*. *Parasitology*, XX, 1928, p. 305.

Taufikia edmondi Woodland. *Anoplocephalinæ*. Intestin. *Gyps ruppelli* (Vulturidé). Soudan. *Parasitology*, XX, 1928, p. 305.

Uncinia sudanea Woodland. *Dilepinidæ*. Intestin. *Numida meleagris*, Pintade (Galliforme). Tonga (Soudan). *Parasitology*, XX, 1928, p. 309.

Progynotaenia flaccida Meggitt. *Acoleidæ*. Intestin. *Recurvirostra avocetta* (Charadriiforme), Egypte (?). *Parasitology*, XX, 1928, p. 315.

Progynotaenia foetida Meggitt. *Acoleidæ*. Intestin. *Ædicnemus crepitans* (Charadriiforme). Egypte (?). *Parasitology*, XX, 1928, p. 316.

Biuterina fallax Meggitt. *Biuterinidæ*. Intestin. *Merops apiaster*, Guépier (Coraciiforme). Marg. *Parasitology*, XX, 1928, p. 316.

Mesocestoides elongatus Meggitt. *Mesocestoididæ*. Intestin. Loup. Egypte (?). *Parasitology*, XX, 1928, p. 317.

Cladotaenia secunda Meggitt. *Tæniidæ*. Hôte inconnu. Egypte. (?) *Parasitology*, XX, 1928, p. 318.

Taenia triserrata Meggitt. *Tæniidæ*. Intestin. *Felis* sp. Paraguay. *Parasitology*, XX, 1928, p. 319.

Tetrabothrius dubius Meggitt. *Tetrabothriidæ*. Hôte inconnu. *Parasitology*, XX, 1928, p. 322.

Crepidobothrium fragile H. E. Essex. *Ichthyotæniidæ*. Intestin. *Ictalurus punctatus* (Poisson). Rock river (Illinois). *Amer. Soc. of parasitologists*, déc. 1928. *Journ. of parasitology*, XV, 1928, p. 137.

Ophiotaenia elapsoideae Sandground. *Proteocephalidæ*. Intestin. *Elapsoidea* (*Elapechis*) *guentheri* Bocage (Reptile). Nyange, montagnes d'Uluguru, Tanganyka. *Proc. Boston. Soc. nat. hist.*, XXXIX, 1928, p. 132.

Ophiotaenia crotaphopeltis Sandground. *Proteocephalidæ*. Intestin. *Crotaphopeltis tornieri* (Werner) (Reptile). Nyange, montagnes d'Uluguru, Tanganyka. *Proc. Boston. Soc. nat. hist.*, XXXIX, 1928, p. 135.

M. L.

Acanthobothrium semnovesiculum Verma. *Onchobothriidæ*. Valvule spirale. *Hypolophus sephen* (Sélaciens). Allahabad (Inde). *Allahabad Univers. Studies*, IV, 1928, p. 120.

Ichthyotaenia vitellaris Verma. *Ichthyotæniidæ*. Intestin. *Bagarius yarrellii* (Siluridés). Allahabad (Inde). *Allahabad Univers. Studies*, IV, 1928, p. 133.

Gangesia pseudotropii Verma. *Ichthyolæniidæ*. Duodénum et intestin grêle. *Pseudotropius garua* (Siluridés). Allahabad. *Allahabad Univers. Studies*, IV, 1928, p. 141.

Gangesia agraensis Verma. *Ichthyolæniidæ*. *Ophiocephalus striatus* et *Labeo rohita* (Siluridés). Cours d'eau et lacs de l'Inde. *Allahabad Univers. Studies*, IV, 1928, p. 160.

Ch. JOYEUX.

Trématodes

Distomum xenodontis E.-H. Cordero et E.-G. Vogelsang. *Troglotremidæ* (?). Intestin. *Xenodon merremi* (Ophidiens). Argentine. *Bol. Inst. Clin. quir.*, n° 28-31, 1928, p. 636.

Platynosomum mazzai E.-G. Vogelsang et E.-H. Cordero. *Dicrocoeliidæ*. Vésicule biliaire. *Speotylo cunicularia* (*Strigidæ*). Environs de Montevideo. *Bol. Inst. Clin. quir.*, n° 28-31, 1928, p. 617.

Platynosomum furnarii E.-G. Vogelsang et E.-H. Cordero. *Dicrocoeliidæ*. Vésicule biliaire. *Furnarius rufus* (Passériformes). Environs de Montevideo. *Bol. Inst. Clin. quir.*, n° 28-31, 1928, p. 618.

Cercaria redicystica Tubangui. Glande génitale. *Ampullaria lagunaensis*. Los Baños (Philippines). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 38.

Cercaria philippindica Tubangui. Hépatopancréas. *Melania* sp. Los Baños (Philippines). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 41.

Cercaria melaniasperata Tubangui. Hépatopancréas. *Melania* sp. et *Melania asperata philippinensis*. Los Baños (Philippines). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 43.

Cercaria maquilongi Tubangui. Hépatopancréas. *Melania* sp. et *Melania asperata philippinensis*. Los Baños (Philippines). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 45.

Cercaria laguanensis Tubangui. Hépatopancréas. *Ampullaria laguanensis*. Los Baños (Philippines). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 46.

Cercaria rarissima Tubangui. Hépatopancréas. *Ampullaria laguanensis*. Los Baños (Philippines). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 47.

Cercaria maitimensis Tubangui. Hépatopancréas. *Ampullaria laguanensis*. Los Baños (Philippines). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 48.

Cercaria dorsocauda Tubangui. Glande génitale. *Ampullaria laguanensis*. Los Baños (Philippines). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 49.

Opeceus minimus Tubangui. *Opeceidæ*. Intestin. *Glossogobius giurus* et *G. biocellatus*. *Pristipoma hasta*. Lagune de Bay (Philippines). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 351.

Metadana microvata Tubangui. Intestin. *Glossogobius giurus*. *G. biocellatus*. *Pristipoma hasta*. Lagune de Bay (Philippines). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 353.

Azygia pristipomai Tubangui. *Azygiidæ*. Intestin. *Pristipoma hasta*. Lagune de Bay (Philippines). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 355.

Glyptelminis staffordi Tubangui. *Plagiorchidæ*. Intestin. *Rana vittigera*. Los Baños et Bay (Philippines). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 355.

Pleurogenes taylori Tubangui. *Pleurogenetidae*. Intestin. *Rana vittigera*. Los Baños et Bay (Philippines). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 357.

Paradistomum magnum Tubangui. *Dicrocoeliidae*. Vésicule biliaire. *Hemidactylus frenatus*. Los Baños (Philippines). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 359.

Postorchigenes Tubangui. *Pleurogenetinae*. Espèce type : *P. ovatus*. *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 359.

Postorchigenes ovatus Tubangui. *Pleurogenetinae*. Intestin. *Hemidactylus frenatus*. Los Baños (Philippines). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 359.

Metorchis caintaensis Tubangui. *Opisthorchiidae*. Intestin. *Hypotænidia philippensis* (Gruiformes). Cainta (Luçon). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 361.

Stomylotrema rotunda Tubangui. *Stomylotreminae*. Intestin. *Hypotænidia philippensis*. Cainta (Luçon). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 364.

Lecithodendrium luzonicum Tubangui. *Lecithodendriidae*. Intestin grêle. *Scutophilus temminckii* (Passériformes). Los Baños (Philippines). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 367.

Platynosomum philippinorum Tubangui. *Dicrocoeliidae*. Intestin grêle. *Scutophilus temminckii* (Passériformes). Los Baños (Philippines). *Philipp. Journ. Sc.*, XXXVI, 1928, p. 367.

Opisthorchis pedicellata Verma. *Opisthorchiidae*. Vésicule biliaire. Rita Rita (= Rita buehanani Day) et Bagarius yarrellii (Silurides). Gange et Jumna. *Records Indian Mus.*, XXIX (2), 1928, p. 139.

Opisthogenimus megabothrium Pereira. *Lepodermatidae*. Bouche et œsophage. *Rhadinea merremii* et *Ophis merremii* (Ophidiens). Institut de Butantan (Brésil). *Boletim biologico*, fasc. 12, 1928, p. 50.

Diplostomum schizothoracis Faust. *Holostomides*. Métacercaires sous-cutanées. *Schizothorax zarudnyi*. Marais du Hamun-i-Helmand (Perse). *Records Indian Mus.*, XXIX (3), 1928, p. 218.

Strigea annandalei Faust. *Strigeidae*. Métacercaire chez *Nemachilus rupiculus*. Kashmir. *Records Indian Mus.*, XXIX, 1928, p. 220.

Neodiplostomum kashmirianum Faust. *Holostomides*. Métacercaires sous-cutanées chez *Schizothorax curvifrons*, *S. niger*, *Crossochilus latia*. Kashmir. *Records Indian Mus.*, XXIX (3), 1928, p. 221.

Plagiorchis ameiurensis Mc Coy. *Plagiorchidae*. Intestin. *Ameiurus natalis* (poisson Chat). Trouvé dans la nature et obtenu expérimentalement par ingestion de métacercaires hébergées par des écrevisses. Lac Ramona (Etats-Unis). *Journ. of Parasitology*, XIV, 1928, p. 211.

Cercaria ramonae Mc Coy. *Reniferinae*. *Physa integra*, *P. anatina*. St-Louis (Etats-Unis). *Journ. of Parasitology*, XIV, 1928, p. 220.

Megalogonia ictaluri E.-W. Surber. *Allocreadidae*. Muqueuse intestinale. *Ictalurus punctatus*. Minnesota. *Journ. of Parasitology*, XIV, 1928, p. 269.

C. J.

Tetracotyle communis R. C. Hughes. *Strigeidae* (*Holostomidae*). Cœur, *Stizostedion canadense griseum* (de Kay); orbite, *Percopsis omiscomaycus*

Walbaum et *Calostomus commersonnii* (Lacépède). Lac Érie et Douglas, Michigan. *Trans. amer. micr. Soc.*, XLVII, 1928, p. 415.

Tetracotyle diminuta R. C. Hughes. *Strigeidæ* (Holostomidæ). Cœur. *Perca flavescens*, Wampler Lake, Michigan; *Percopsis omiscomaycus* Walbaum. Douglas Mitchill Lake, Michigan. *Trans. amer. micr. Soc.*, XLVII, 1928, p. 419.

Tetracotyle intermedia R. C. Hughes. *Strigeidæ* (Holostomidæ). Péricarde. *Prosopium quadrilaterale* (Richardson), *Leucichthys artedi* Le Sueur. Lac Huron, St Ignace, Michigan. *Trans. amer. micr. Soc.*, XLVII, 1928, p. 421.

Harmostomum (*Postharmostomum*) *hawaiensis* J. E. Guberlet. *Harmostomidæ*. Cæcum. *Gallus domesticus*. Honolulu (Hawaï). *Trans. amer. micr. Soc.*, XLVII, 1928, p. 446.

Agamodistomum la-ruei C. Hughes. *Strigeidæ* (Holostomidæ). Poumon. *Procyon lotor lotor* (Plantigrade). Environs du lac Douglas, Cheboygan County, Michigan. *Parasitology*, XX, 1928, p. 413.

Cercolecithos M. Perkins. *Telorchiniæ*. Espèce type : *C. arrectus* (Molin, 1859). *Parasitology*, XX, 1928, p. 340.

Lecithopyge M. Perkins. *Telorchiniæ*. Espèce type : *L. subulatum* M. Perkins. *Parasitology*, XX, 1928, p. 341.

Lecithopyge rastellum subulatum M. Perkins. *Telorchiniæ*. Intestin grêle. *Bufo vulgaris* Laur. Angleterre, Hertfordshire. *Parasitology*, XX, 1928, p. 348.

Lecithopyge rastellum cylindrique M. Perkins. *Telorchiniæ*. Intestin grêle. *Rana temporaria*. France ou Angleterre (Hertfordshire ?). *Parasitology*, XX, 1928, p. 348.

Cercorchis necturi M. Perkins. *Telorchiniæ*. Intestin grêle. *Necturus maculatus* Raf. (Amphibien). Amérique du nord. *Parasitology*, XX, 1928, p. 344.

Castroia Travassos. *Lecithodendriidæ*. Espèce type : *C. silvai*. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXI, 1928, p. 196.

Castroia silvai Travassos. *Lecithodendriidæ*. Intestin grêle. *Peropteria canina* Wied (Cheiroptère). Angra dos Reis, Rio de Janeiro. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXI, 1928, p. 196.

Castroia amplicava Travassos *Lecithodendriidæ*. Intestin grêle. *Peropteria canina* Wied. (Cheiroptère). Angra dos Reis, Rio de Janeiro. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXI, 1928, p. 197.

Mosesia Travassos. *Lecithodendriidæ*. Espèce type : *M. mosesi* (Travassos, 1921) (= *Phaneropsolus mosesi* Travassos, 1921). *Mem. Inst. O. Cruz*, XXI, 1928, p. 195.

Paralecithodendrium liliputianum Travassos. *Lecithodendriidæ*. Intestin grêle. *Peropteria canina* Wied. (Cheiroptère). Angra dos Reis. Rio de Janeiro. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXI, 1928, p. 197.

Hemistomum pseudattenuatum G. Dubois. *Holostomidæ*. Intestin. *Buteo vulgaris* (Falconide). Suisse. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 33.

Hemistomum pusillum G. Dubois. *Holostomidæ*. Intestin. *Mergus merganser* (Palmipède). Suisse. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 36.

Hemistomum glossoides G. Dubois. *Holostomidæ*. Intestin. *Colymbus arcticus* (Palmipède). Suisse. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 37.

Hemistomum colymbi G. Dubois. *Holostomidae*. Intestin. *Colymbus arcticus* (Palmipède). Suisse. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 40.

Petasiger neocomense O. Fuhrmann. *Echinostomidae*. Tube digestif. *Podiceps cristatus*, Grèbe (Palmipède). Lac de Neuchâtel (Suisse). *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 1.

Hyptiasmus magniproles G. Witenberg. *Cyclocælidæ*. Orbites. *Himantopus candidus* (Echassier). Palestine, embouchure du Jourdain. *Ann. and Magaz. nat. hist.*, (10), II, 1928, p. 410.

Hyptiasmus theodori G. Witenberg. *Cyclocælidæ*. Orbites. *Dafila acuta*. Palestine, embouchure du Jourdain. *Ann. and Magaz. nat. hist.*, (10), II, 1928, p. 412.

Neascus wardi W. S. Hunter. *Strigeidae* (*Holostomidae*). *Lepomis cyanellus* (Rafinesque) (Poisson). Urbana (Illinois). *Journ. of parasitology*, XV, 1928, p. 104.

Cercaria floridensis O. R. Mc Coy. *Cerithium litteratum*. Tortugas (Floride). Larve d'un *Acanthochoasmus*. *Amer. Soc. of parasitologists*, déc. 1928, *Journ. of parasitology*, XV, 1928, p. 141.

Stomatrema J. E. Guberlet. *Plagiorchiidae*. Espèce type : *S. pusilla*. *Journ. of helminthology*, VI, 1928, p. 205.

Stomatrema pusilla J. E. Guberlet. *Plagiorchiidae*. Bouche. *Francia abacura* (Reptile). Floride (autopsie au jardin zoologique de Londres). *Journ. of helminthology*, VI, 1928, p. 205.

Vitellotrema J. E. Guberlet. *Halipegidae*. Espèce type : *V. fusipora*. *Journ. of helminthology*, VI, 1928, p. 211.

Vitellotrema fusipora J. E. Guberlet. *Halipegidae*. Estomac. *Francia abacura* (Reptile). Floride (autopsie au jardin zoologique de Londres). *Journ. of helminthology*, VI, 1928, p. 211.

M. LANGERON.

Nématodes

Hepaticola muris Y. Uyeyama. *Trichinellidae*. Estomac. Rat blanc. Japon. *Ctrlbl. für Bakt., Orig.*, CIX, 1928, p. 55.

Oslerus cynopithecus H. Vogel. *Spiruridae*. Poumon. *Cynopithecus maurus*. *Ctrlbl. für Bakt., Orig.*, CIX, 1928, p. 431.

Oslerus felis H. Vogel. *Spiruridae*. Poumon. *Felis pardalis*. Amérique du Sud. *Ctrlbl. für Bakt., Orig.*, CIX, 1928, p. 435.

Syngamus tenuispiculum H.-W. Manter et H. E. Pinto. *Stephanurinae*. Trachée. *Planesticus migratorius migratorius* (Passereaux). Nebraska. *Trans. Amer. micr. Soc.*, XLVII, 1928, p. 454.

Crenosoma taiga Skrjabin et Petrow. *Melastrogylidae*. Bronches. *Kolonocous sibiricus* Pall. Sibérie. *Parasitology*, XX, 1928, p. 332.

Syphacia pearsei Baylis. *Oxyuridae*. Cæcum. *Heliosciurus isabellinus*. Ase (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 282.

Syphacia nigeriana Baylis. *Oxyuridae*. Intestin. *Taterillus gracilis angelus*, Kano (Nigeria); *Taterona kempi*, Ibadan (Nigeria); *Praomys tullbergi*, Adu (Nigeria); *Mastomys erythroleucus*, Ife (Nigeria); (?) *Lemniscomys striatus*, Adu (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 283.

Parastrongylus tateronae Baylis. *Metastrongylidae*. Estomac. *Taterona kemp*. Ibadan (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 284.

Obeliscoides nigeriae Baylis. *Trichostrongylidae*. Intestin. *Cricetomys emini*. Adu (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 285.

Heligmonella monnigi Baylis. *Trichostrongylidae*. Intestin. *Praomys tullbergi*. Adu (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 286.

Heligmonella affinis Baylis. *Trichostrongylidae*. Intestin. *Mastomys erythroleucus*. Adu, Oyo (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 287.

Heligmonella impudica Baylis. *Trichostrongylidae*. Intestin. *Taterona kemp*, Ibadan (Nigeria); *Lemniscomys striatus*, Adu, Oyo (Nigeria); *Arvicanthis mordax*, Kano (Nigeria); ? *Arvicanthis rufinus*, Ibadan (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 287.

Heligmonella gracilis Baylis. *Trichostrongylidae*. Intestin. *Leggada musculoides*. Ibadan (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 288.

Heligmonella streptocerca Baylis. *Trichostrongylidae*. Intestin. *Funisciurus anerythrurus*. Okoya, Olorishako, Ife, Onitiri (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 288.

Heligmonella trifurcata Baylis. *Trichostrongylidae*. Intestin. *Funisciurus anerythrurus*. Adu, Okoya (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 289.

Heligmonella intermedia Baylis. *Trichostrongylidae*. Intestin. *Lemniscomys striatus*. Adu, Ibadan (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 290.

Heligmonina Baylis. *Trichostrongylidae*. Espèce type : *H. praomyos*. *Parasitology*, XX, 1928, p. 291.

Heligmonina praomyos Baylis. *Trichostrongylidae*. Intestin. *Praomys tullbergi*, ? *Malacomys edwardesi*. Adu (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 292.

Heligmonina cricetomyos Baylis. *Trichostrongylidae*. Intestin. *Cricetomys emini*. Adu, Ife (Nigeria); *C. buehneri*, Kano (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 292.

Heligmonina aenomyos Baylis. *Trichostrongylidae*. Intestin. *Aenomys hypoxanthus*. Ife (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 293.

Heligmonina magna Baylis. *Trichostrongylidae*. Intestin. *Protoxerus stan-geri nigeriae*. Ife (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 294.

Heligmonoides Baylis. *Trichostrongylidae*. Espèce type : *H. murina*. *Parasitology*, XX, 1928, p. 294.

Heligmonoides murina Baylis. *Trichostrongylidae*. Intestin. *Leggada musculoides*, Adu, Ibadan (Nigeria); *Mus musculus*, Adu (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 294.

Dirofilaria genettæ Baylis. *Filariidae*. Tissu conjonctif (?). *Genetta tigrina pardina*. Okoya (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 295.

Phyaloptera aduensis Baylis. *Spiruridae*. Estomac et intestin. *Hybomys univittatus*. Adu (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 300.

Rictularia taterilli Baylis. *Spiruridae*. Estomac et intestin. *Taterillus gracilis angelus*. Kano (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 301.

Capillaria pearsi Baylis. *Trichinellidae*. Intestin. *Praomys tullbergi*, *Funisciurus auriculatus olivæ*. Adu (Nigeria). *Parasitology*, XX, 1928, p. 303.

Agamospirura melanopli J.-R. Christie. *Spiruridae*. Cavité générale. *Melanoplus femurrubrum* (Orthoptère). *Journ. of parasitology*, XV, 1928, p. 127.

Aplectana loveridgei Sandground. *Oxyuridæ*. Intestin. *Bdellophis vittatus*. Boulenger (Amphibien). Amani, montagnes d'Usambara, Tanganyka. *Proc. Boston Soc. nat. hist.*, XXXIX, 1928, p. 140.

Physaloptera amaniensis Sandground. *Spiruridæ*. Intestin. *Agama mossambica* Peters (Reptile). Amani, montagnes d'Usambara, Tanganyka. *Proc. Boston Soc. nat. hist.*, XXXIX, 1928, p. 141.

Physaloptera ortleppi Sandground. *Spiruridæ*. Intestin. *Chamaeleo dilepis dilepis* Leach (Reptile). Dodoma, Tanganyka. *Proc. Boston Soc. nat. hist.*, XXXIX, 1928, p. 143.

Setaria loveridgei Sandground. *Filariidæ*. Péritoine ?. *Procapra brucei prillwitzi* (Brauer) (Rongeur). *Proc. Boston Soc. nat. hist.*, XXXIX, 1928, p. 145.

Acanthoxyurus Sandground. *Oxyuridæ*. Espèce type : *A. anomaluri*. *Proc. Boston Soc. nat. hist.*, XXXIX, 1928, p. 147.

Acanthoxyurus anomaluri Sandground. *Oxyuridæ*. Intestin. *Anomalurus orientalis* Peters (Rongeur). Vituri, montagnes d'Uluguru, Tanganyka. *Proc. Boston Soc. nat. hist.*, XXXIX, 1928, p. 147.

Rictularia tani Høepli. *Spiruridæ*. Intestin. *Epimys norvegicus*. Amoy (Chine). *Ctrlbl. für Bakt. Orig.*, CX, 1929, p. 75.

Eucolus baskakowi R.-E. Schulz. *Trichinellidæ*. Trachée et œsophage. *Citellus musicus planicola* Satun. St. Schachly (Caucase). *Ctrlbl. für Bakt., Orig.*, CX, 1929, p. 78.

Viannia talpæ D. O. Morgan. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Talpa europæa*. Angleterre. *Journ. of helminthology*, VI, 1928, p. 202.

Rictularia elegans L. Travassos. *Spiruridæ*. Intestin. *Eumusospes perolis* Wied. (Cheiroptères). Engenheiro Gomide, Etat de St-Paul, Brésil. *Boletim biologico*, fasc. 14, 1928, p. 136.

M. L.

Crustacés

Loxothylacus H. Boschma. *Sacculinidæ*. Espèce type : *L. corculum* (Kossmann). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXIII, 1928, n° 2726, p. 6.

Drepanorchis occidentalis H. Boschma. *Sacculinidæ*. *Mithrax forceps* (A. Milne-Edw.) (Crust. brachyure). Deadman's Bay (Floride). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXIII, n° 2726, 1928, p. 4.

R.-Ph. DOLLFUS.

Lingatulidés

Bdokus ichthyus Holl. *Lingatulidæ*. *Ameirus natalis*, *Eupotomis gibbosus*. Gibsonville, Caroline du Nord. *Journ. of parasit.*, XV, 1928, p. 63.

H. GALLIARD.

Anoploures

Myrsidea subdissimilis S. Uchida. *Menoponidæ*. Surface du corps. *Cyanoptila cyanomelana* (Temminck) (Passériforme). Préfecture de Nagano (Japon). Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo, IX, 1926, p. 6.

Myrsidea ishizawai S. Uchida. *Menoponidæ*. Surface du corps. *Oreocincla dauma aurea* (Hollander) (Passériforme). Subashiri, Mt. Fuji (Japon). Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo, IX, 1926, p. 9.

Myrsidea takayamai S. Uchida. *Menoponidæ*. Surface du corps. *Pericrocotus cinereus cinereus* Lafresnaye (Passériformes). Préfecture de Nagano (Japon). Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo, IX, 1926, p. 11.

Myrsidea cyanopicae S. Uchida. *Menoponidæ*. Surface du corps. *Cyanopica cyanus japonica* (Parrot) (Passériforme). Préfecture de Nagano (Japon). Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo, IX, 1926, p. 14.

Menacanthus micropteri S. Uchida. *Menoponidæ*. Surface du corps. *Microscelis amaurotis* (Temminck) (Passériforme). Niishima Id. (Japon). Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo, IX, 1926, p. 19.

Menacanthus nogoma S. Uchida. *Menoponidæ*. Surface du corps. *Calliope calliope* (Pallas) (Passériforme). Préfecture de Nagano (Japon). Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo, IX, 1926, p. 20.

Menacanthus takayamai S. Uchida. *Menoponidæ*. Surface du corps. *Horornis cantans cantans* (Temminck et Schlegel) (Passériforme). Préfecture de Nagano (Japon). Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo, IX, 1926, p. 23.

Menacanthus subspinosus S. Uchida. *Menoponidæ*. Surface du corps. *Passer rutilans rutilans* (Temminck) (Passériforme). Préfecture de Nagano (Japon). Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo, IX, 1926, p. 25.

Kurodaia S. Uchida. *Menoponidæ*. Espèce type : *K. haliæti* (Denny). Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo, IX, 1926, p. 50.

Ferrisia S. Uchida. *Menoponidæ*. Espèce type : *F. turbinatum* (Denny). Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo, IX, 1926, p. 43.

Ferrisia minor S. Uchida. *Menoponidæ*. Surface du corps. *Diomedea albatrus* Pallas (Procellariiformes). Préfecture de Chiba (Japon). Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo, IX, 1926, p. 45.

Cuculiphilus S. Uchida. *Menoponidæ*. Espèce type : *C. fasciatus* (Scopoli). Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo, IX, 1926, p. 47.

Cuculiphilus fasciatus hototogisu S. Uchida. *Menoponidæ*. Surface du corps. *Cuculus intermedius intermedius* Vahl. (Cuculiformes). Préfecture de Nagano (Japon). Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo, IX, 1926, p. 48.

Cuculiphilus coromandus S. Uchida. *Menoponidæ*. Surface du corps. *Entomothera coromanda major* (Temminck et Schlegel) (Coraciiformes). Préfecture de Nagano (Japon). Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo, IX, 1926, p. 49.

Ricinus serratus magnus S. Uchida. *Ricinidæ*. Surface du corps. *Alauda arvensis intermedia* Swinhoe (Passériforme). Rivière Didô (Corée). Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo, IX, 1926, p. 52.

Ricinus medius S. Uchida. Nom. nov. pro *Physostomum intermedium* Uchida, 1915. *Ricinidæ*. Surface du corps. *Periparus ater insularis* (Hell-

mayr) et *Pæcile atricapilla restrictus* (Hellmayr) (Passériforme). Préfecture de Nagano (Japon). *Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo*, IX, 1926, p. 54.

Neumannia S. Uchida. *Menoponidæ*. Espèce type : *N. okadai* S. Uchida. *Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo*, IX, 1926, p. 27.

Neumannia okadai S. Uchida. *Menoponidæ*. Surface du corps. *Rollulus roulroul* (Scopoli) (Ralliforme), environs de Kobé ; *Pavo muticus* (Galliforme), Tokyo. *Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo*, IX, 1926, p. 28.

Eomenacanthus S. Uchida. *Menoponidæ*. Espèce type : *E. biserialum* (Piaget). *Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo*, IX, 1926, p. 30.

Takamatsuia S. Uchida. *Menoponidæ*. Espèce type : *T. major* Uchida. *Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo*, IX, 1926, p. 32.

Takamatsuia major S. Uchida. *Menoponidæ*. Surface du corps. *Hirundapus caudacutus caudacutus* (Latham) (Coraciiforme). Préfecture de Nagano (Japon). *Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo*, IX, 1926, p. 32.

Colpocephalum tamamurensis S. Uchida. *Menoponidæ*. Surface du corps. *Nycticorax nycticorax* (L.) (Ardéiforme) et *Columba livia domestica* Gmelin (Columbiforme). Environs de Tokyo. *Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo*, IX, 1926, p. 38.

Colpocephalum gallinulae S. Uchida. *Menoponidæ*. Surface du corps. *Gallinula chloropus parvifrons* Blyth (Ralliformes). Environs de Tokyo. *Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo*, IX, 1926, p. 40.

Colpocephalum horii S. Uchida. *Menoponidæ*. Surface du corps. *Gallinago* sp. (Charadriiforme). Préfecture de Kagoshima (Japon). *Journ. College agric. Imp. Univ. Tokyo*, IX, 1926, p. 42.

R. Ph. DOLLFUS.

Trichodectes ovalis Bedford. *Trichodectidæ*. *Pæcilogale albinucha*. Transvaal. 13th, 14th Rep. veter. educ. and res., II, Pretoria, 1928, p. 841.

Trichodectes calogaleus Bedford. *Trichodectidæ*. *Calogale cauii*. Transvaal. 13th, 14th Rep. veter. educ. and res., II, Pretoria, 1928, p. 842.

Trichodectes cynictis Bedford. *Trichodectidæ*. *Cynictis penicillata*. Transvaal. 13th, 14th Rep. veter. educ. and res., II, Pretoria, 1928, p. 844.

Trichodectes sternatus Bedford. *Trichodectidæ*. *Procapia capensis*. Afrique du Sud. 13th, 14th Rep. veter. educ. and res., II, Pretoria, 1928, p. 845.

Trichodectes emarginatus Bedford. *Trichodectidæ*. *Heterohyrax ruddi*. Transvaal. 13th, 14th Rep. veter. educ. and res., II, Pretoria, 1928, p. 845.

Trichodectes robertsi Bedford. *Trichodectidæ*. *Heterohyrax ruddi*. Transvaal. 13th, 14th Rep. veter. educ. and res., II, Pretoria, 1928, p. 846.

Trichodectes oculatus Bedford. *Trichodectidæ*. *Heterohyrax ruddi*. Transvaal. 13th, 14th Rep. veter. educ. and res., II, Pretoria, 1928, p. 847.

Damalinea theileri Bedford. *Trichodectidæ*. *Gorgon taurinus*. Transvaal. 13th, 14th Rep. veter. educ. and res., II, Pretoria, 1928, p. 849.

H. GALLIARD.

Hémiptères

Cimex furnarii Cordero et Vogelsang. *Cimicidæ*. *Furnarius rufus* Gm. Uruguay. *Bol. del Inst. de Clin. Quir.*, IV, 1928, p. 672.

Cimex passerinus Cordero et Vogelsang. *Cimicidæ*. *Passer domesticus*. Montevideo. *Bol. del Inst. de Clin. Quir.*, IV, 1928, p. 674.

• H. G.

Diptères

Cutex chaqueuse Petrocchi. *Culicidæ*. République Argentine. *Rev. Inst. bact. Buenos-Aires*, IV, 1927, p. 725 (1).

Culex fusco Petrocchi. *Culicidæ*. République Argentine. *Rev. Inst. bact. Buenos-Aires*, IV, 1927, p. 725 (1).

Culex salteno Petrocchi. *Culicidæ*. République Argentine. *Rev. Inst. bact. Buenos-Aires*, IV, 1927, p. 725. (1).

Culex florense Petrocchi. *Culicidæ*. République Argentine. *Rev. Inst. bact. Buenos-Aires*, IV, 1927, p. 725 (1).

Psorophora dyari Petrocchi. *Culicidæ*. République Argentine. (= *Psorophora purpurascens* Edwards, 1922). *Rev. Inst. bact. Buenos-Aires*, IV, 1927, p. 725.

Psorophora alboaurata Petrocchi. *Culicidæ*. République Argentine. (= *P. varinervis* Edwards, 1922). *Rev. Inst. bact. Buenos-Aires*, IV, 1927, p. 725.

Megarhinus neivai Petrocchi. *Culicidæ*. République Argentine. *Rev. Inst. bact. Buenos-Aires*, IV, 1927, p. 725 (1).

Uranotaenia argentina Petrocchi. *Culicidæ*. République Argentine. (= *U. natalia* F. Lynch Arrib., 1891). *Rev. Inst. bact. Buenos-Aires*, IV, 1927, p. 725.

Sabethes neivai Petrocchi. *Culicidæ*. Santa Clara, Jujuy (Rép. Argentine). *Rev. del Inst. Bacter.*, IV, 1927, p. 725.

Wyeomyia (Dyarina) lateralis Petrocchi. *Culicidæ*. Zapla, Jujuy (Rép. Argentine). *Rev. del Inst. Bacter.*, IV, 1927, p. 726.

Wyeomyia (Dyarina) mülhensi Shannon et del Ponte. *Culicidæ*. Chaco (Rép. Argentine). *Rev. del Inst. Bacter.*, IV, 1927, p. 727.

Psorophora (Janthinosoma) bruchi Petrocchi. *Culicidæ*. Prov. de Buenos-Aires. *Rev. del Inst. Bacter.*, IV, 1927, p. 728.

Phlebotomus sordellii Shannon et del Ponte. *Psychodidæ*. Resistencia, Chaco (Rép. Argentine). *Rev. del Inst. Bacter.*, IV, 1927, p. 730.

Leptoconops petrocchiae Shannon et del Ponte. *Ceratopogonidæ*. Rio Tapia, la Posta, Prov. de Tucuman (Rép. Argentine). *Rev. del Inst. Bacter.*, IV, 1927, p. 734.

Simulium jujuyense Paterson et Shannon. *Simulidæ*. Zapla, Jujuy (Rép. Argentine). *Rev. del Inst. Bacter.*, IV, 1927.

(1) Ces quatre espèces sont jusqu'ici des *nomina nuda*, les descriptions annoncées n'ayant pas encore été publiées, à notre connaissance.

Simulium delpontei Paterson et Shannon. *Simuliidæ*. Embarcacion, Salta; Zopla et Ledesma, Jujuy (Rép. Argentine). *Rev. del Inst. Bacter.*, IV, 1927, p. 742.

Anopheles fluminensis Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. jour. of Hyg.* VII, 1927, p. 599-605.

Anopheles (Nyssorhynchus) perezi Shannon et Del Ponte. *Culicidæ*. Argentine. *Rev. del Inst. Bacter.*, V, 1927, p. 56.

Haemagogus urartei Shannon et Del Ponte. *Culicidæ*. Argentine. *Rev. del Inst. Bacter.*, V, 1927, p. 68.

Ædes (Ochlerotatus) patersoni Shannon et Del Ponte. *Culicidæ*. Argentine. *Rev. del Inst. Bacter.*, V, 1927, p. 73.

Ædes (Taeniorhynchus) araozi Shannon et Del Ponte. *Culicidæ*. Argentine. *Rev. del Inst. Bacter.*, V, 1927, p. 74.

Uranotaenia urania Shannon et Del Ponte. *Culicidæ*. Argentine. *Rev. del Inst. Bacter.*, V, 1927, p. 83.

Uranotaenia monilis Shannon et Del Ponte. *Culicidæ*. Argentine. *Rev. del Inst. Bacter.*, V, 1927, p. 84.

Uranotaenia capitis Shannon et Del Ponte. *Culicidæ*. Argentine. *Rev. del Inst. Bacter.*, V, 1927, p. 85.

Limatus exhibitor Shannon et Del Ponte. *Culicidæ*. Argentine. *Rev. del Inst. Bacter.*, V, 1927, p. 92.

Miamiya petrocchiai Shannon et Del Ponte. *Culicidæ*. Argentine. *Rev. del Inst. Bacter.*, V, 1927, p. 94.

Dendromyia (Calladimyia ?) typharum Shannon et Del Ponte. *Culicidæ*. Argentine. *Rev. del Inst. Bacter.*, V, 1927, p. 96.

Ædes (Skusea) punctissimus Barraud. *Culicidæ*. Karwar, Indes. *Ind. journ. of med. res.*, XVI, 1928, p. 360.

Ædes (Ædes) cautus Barraud. *Culicidæ*, Indes. *Ind. journ. of med. res.* XVI, 1928, p. 368.

Ædes (Ædes) vallistris Barraud. *Culicidæ*. Assam. *Ind. journ. of med. res.*, XVI, 1928, p. 369.

Ædes (Ædes) rami Barraud. *Culicidæ*. Assam. *Ind. journ. of med. res.*, XVI, 1928, p. 370.

Ædes (Ædes) hirsutipleura Barraud. *Culicidæ*. Assam. *Ind. journ. of med. res.*, XVI, 1928, p. 370.

Ædes (Ædes) atrius Barraud. *Culicidæ*. Assam. *Ind. journ. of med. res.*, XVI, 1928, p. 371.

Ædes (Ædes) lugubris Barraud. *Culicidæ*. Iles Andaman; Rangoon. *Ind. journ. of med. res.*, XVI, 1928, p. 372.

Ædes (Ædes) sigmoides Barraud. *Culicidæ*. Iles Andaman. *Ind. journ. of med. res.*, XVI, 1928, p. 373.

Neodohrniphora wasmanni Borgmeier. *Phoridæ*. *Atta sexdens*. Brésil. *Bolet. biol.*, fasc. 14, 1928, p. 121.

Apocephalus attophilus Borgmeier. *Phoridæ*. *Atta sexdens*. Brésil. *Bolet. biol.*, fasc. 14, 1928, p. 122.

Apocephalus rionegrensis Borgmeier. *Phoridæ*. *Acromyrmex subterraneus*. Brésil. *Bolet. biol.*, fasc. 14, 1928, p. 122.

Apocephalus dubitatus Borgmeier. *Phoridæ*. Brésil. *Acromyrmex subterraneus*. Brésil. *Bolet. biol.*, fasc. 14, 1928, p. 122.

Myrmosicarius Borgmeier. *Phoridæ*. Espèce type : *M. gracilipes* Borgmeier. *Bolet. biol.*, fasc. 14, 1928, p. 122.

Myrmosicarius gracilipes Borgmeier. *Phoridæ*. *Acromyrmex subterraneus*. Brésil. *Bolet. biol.*, fasc. 14, 1928, p. 123.

Myrmosicarius crudelis Borgmeier. *Phoridæ*. *Atta sexdens* Brésil. *Bolet. biol.*, fasc. 14, 1928, p. 123.

Myrmosicarius catharinensis Borgmeier. *Phoridæ*. *Acromyrmex* sp. Brésil. *Bolet. biol.*, fasc. 14, 1928, p. 124.

Myrmosicarius grandicornis Borgmeier. *Phoridæ*. Brésil. *Bolet. biol.*, fasc. 14, 1928, p. 124.

Myrmosicarius tarsipennis Borgmeier. *Phoridæ*. *Acromyrmex muticinodus*. Brésil. *Bolet. biol.*, fasc. 14, 1928, p. 124.

Myrmosicarius cuspidatus Borgmeier. *Phoridæ*. *Acromyrmex muticinodus*. Brésil. *Bolet. biol.*, fasc. 14, 1928, p. 124.

Forcipomyia obesa da Costa Lima. *Ceratopogoninæ*. Phasme. Brésil. *Mem. Inst. O. Cruz, suppl. n° 3*, 1928, p. 84.

H. G.

Eusimulium inaequalis Paterson et Shannon. *Simulidæ*. Quebrada de Lules, Tucuman, République Argentine. *Rev. Inst. bact. Buenos-Aires*, IV, 1927, p. 739.

Eusimulium lahillei Paterson et Shannon. *Simulidæ*. Quebrada San Lorenzo, Salta, République Argentine. *Rev. Inst. bact. Buenos-Aires*, IV, 1927, p. 740.

Phlebotomus clydei Sinton. *Psychodidæ*. Waziristan, Inde anglaise. *Indian Journ. med. res.*, XVI, 1928, p. 179.

M. LANGERON.

Phlebotomus (Lutziomyia) gaminarai Cordero, Vogelsang et Cossio. *Psychodidæ*. Uruguay. *Bol. del Inst. de Clin. Quir.*, IV, 1928, p. 649.

Phlebotomus taianensis Patton et Hindle. *Psychodidæ*. Chine du Nord. *Proc. of the Roy. Soc.*, B, CII, 1928, p. 533.

H. GALLIARD.

Hyménoptères

Apanteles agamemnonis Wilkinson. *Braconidæ*. *Papilio agamemnon* L. Kuala Lumpur, Malaisie. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 81.

Apanteles obliquæ Wilkinson. *Braconidæ*. *Diacrisia obliquæ confusæ* Bull. Madras, Inde. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 82.

Apanteles erionotæ Wilkinson. *Braconidæ*. *Erionota thrax*. Malacca et Sumatra. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 83.

Apanteles aristolochiæ Wilkinson. *Braconidæ*. *Papilio aristolochiæ*. Peradeniya, Ceylan. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 84.

Apanteles badgleyi Wilkinson. *Braconidæ*. Assam. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 85.

Apanteles lamprosemae Wilkinson. *Braconidæ*. *Lamprosema diemenalis*. Kuala Lumpur, Malacca. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 88.

Apanteles puera Wilkinson. *Braconidæ*. *Hyblæa puera*. Bengale, Inde. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 89.

Apanteles lamborni Wilkinson. *Braconidæ*. Malaisie. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 90.

Apanteles phytometrae Wilkinson. *Braconidæ*. *Phylometra chalcites* et *P. signata*. Iles Samoa et Sumatra. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 91.

Apanteles corbeti Wilkinson. *Braconidæ*. Kuala Lumpur, Malacca. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 91.

Apanteles taylori Wilkinson. *Braconidæ*. *Artona albicilæ*. Java. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 93.

Apanteles ruidus Wilkinson. *Braconidæ*. *Pyrausta machaeralis*. Inde. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 95.

Apanteles cheesmanae Wilkinson. *Braconidæ*. Tahiti. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 101.

Apanteles anthelae Wilkinson. *Braconidæ*. *Anthela ocellata*. Victoria, Australie. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 102.

Apanteles effrenus Wilkinson. *Braconidæ*. Inde. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 103.

Apanteles hypsyla Wilkinson. *Braconidæ*. *Hypsyla robusta*. Inde. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 104.

Apanteles taeniaticornis Wilkinson. *Braconidæ*. Java. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 109.

Apanteles detrectans Wilkinson. *Braconidæ*. Pusa, Inde. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 110.

Apanteles cajani Wilkinson. *Braconidæ*. Pusa, Inde. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 111.

Apanteles calycinae Wilkinson. *Braconidæ*. Inde. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 113.

Apanteles hyblæae Wilkinson. *Braconidæ*. *Hyblæa sanguinea*, *H. puera*. Java et Samoa. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 114.

Apanteles araceri Wilkinson. *Braconidæ*. *Aræcerus fasciculatus*. Java. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 118.

Apanteles importunus Wilkinson. *Braconidæ*. *Nephopteryx* sp. Inde. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 120.

Apanteles machaeralis Wilkinson. *Braconidæ*. *Pyrausta machaeralis*. Inde. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 123.

Apanteles hemitheae Wilkinson. *Braconidæ*. *Hemithea costipunctata*. Malacca. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 124.

Apanteles hyposidrae Wilkinson. *Braconidæ*. *Hyposidra* sp. Java. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 125.

Apanteles mendanae Wilkinson. *Braconidæ*. Marquises. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 126.

Apanteles caniae Wilkinson. *Braconidæ*. *Cania bilinea*. Java. *Bull. of entom. res.*, XIX, 1928, p. 126.

- Apanteles heterusiae* Wilkinson. Braconidæ. *Heterusia cingala*. Ceylan. Bull. of entom. res., XIX, 1928, p. 127.
- Apanteles bambusæ* Wilkinson. Braconidæ. *Cosmopteryx bambusæ*. Inde. Bull. of entom. res., XIX, 1928, p. 129.
- Apanteles platydræ* Wilkinson. Braconidæ. *Platyedra gossypiella*, *Decadarchis heterogramma*. Fiji. Bull. of entom. res., XIX, 1928, p. 133.
- Apanteles hasoræ* Wilkinson. Braconidæ. *Hasora mixta*. Java. Bull. of entom. res., XIX, 1928, p. 133.
- Apanteles inquisitor* Wilkinson. Braconidæ. *Lamprosema diemenalis*. Malacca. Bull. of entom. res., XIX, 1928, p. 134.
- Nemeritis palmaris* Wilkinson. Braconidæ. *Tirathaba rufivena*. Malacca. Bull. of entom. res., XIX, 1928, p. 201.
- Apanteles tirathabæ* Wilkinson. Braconidæ. *Tirathaba rufivena*. Malacca. Bull. of entom. res., XIX, 1928, p. 202.
- Pseudotelenomus* da Costa Lima. Espèce type : *P. pachycoris* da Costa Lima. C. R. Soc. biol., XCIX, 1928, p. 880.
- Pseudotelenomus pachycoris* da Costa Lima. *Pachycoris torridus* Scop. Brésil. C. R. Soc. biol., XCIX, 1928, p. 880.
- Carabunia* Waterston. Chalcididæ. Espèce type : *C. myersi*. Bull. entom. res., XIX, 1928, p. 249.
- Carabunia myersi* Waterston. Chalcididæ. *Clastoptera* sp. Cuba. Bull. entom. res., XIX, 1928, p. 249.
- Henicospilus euxoæ* Wilkinson. Ichneumonidæ. *Euxoa segetum*. Rhodesia (Afrique du Sud). Bull. entom. res., XIX, 1928, p. 261.
- Fornicia ceylonica* Wilkinson. Braconidæ. *Nalada nararia*. Ceylan. Bull. entom. res., XIX, 1928, p. 262.
- Apanteles fabiæ* Wilkinson. Braconidæ. *Fabia* sp. Inde. Bull. entom. res., XIX, 1928, p. 264.
- Amicroplus tasmanicus* Wilkinson. Braconidæ. *Agrotis* sp. Tasmanie. Bull. entom. res., XIX, 1928, p. 265.
- Zelomorpha sudanensis* Gahan. Braconidæ. Hôte inconnu. Soudan. Bull. entom. res., XIX, 1928, p. 255.
- Brachymeria sesamiae* Gahan. Chalcididæ. *Sesamia crelica*. Khartoum (Soudan). Bull. entom. res., XIX, 1928, p. 256.
- Pleurotropis furvum* Gahan. Eulophidæ. *Sesamia crelica*. Khartoum (Soudan). Bull. entom. res., XIX, 1928, p. 257.

H. G.