REPertoire

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX (1)

Hyphomycètes

Glenospora gammeli Pollacci et Nannizzi. *Conidiosporaceæ*. Peau et mycose généralisée. Homme. Lakeside, Cleveland, Ohio (U. S. A.). *Journ. clin. investig.*, IV, 1927.

Monilia fioccoli Pollacci et Nannizzi. *Thallosporaceæ*. Peau. Homme. Venise (Italie). Pollacci et Nannizzi, *Miceti patol.*, VIII, n° 76, 1928.

Penicillium burcii Pollacci. *Conidiosporaceæ*. Tumeur de la jambe. Femme. Florence (Italie). *Atti. Ist. Bot. di Pavia*, XVIII, 1921.

Piedraia da Fonseca et Leão. *Incertæ sedis*. Espèce type : *P. hortai* (Brumpt, 1913) (= *Trichosporum hortai* Brumpt, 1913). *Suppl. Mem. Inst. O. Cruz.*, n° 4, 1928, p. 124.

M. LANGERON.

Ascomycètes

Paracoreomyces R. Poisson. *Laboulbeniaceæ*. Espèce type : *P. thaxteri*. *C. R. Acad. sc.*, CLXXXVIII, 1929, p. 824.

Paracoreomyces thaxteri R. Poisson. *Laboulbeniaceæ*. Tégument. *Stenocorixa protrusa* Horv. (Hémiptères). Afrique, région éthiopienne. *C. R. Acad. sc.*, CLXXXVIII, 1929, p. 824.

M. L.

Sporozoaires

Nosema nepae R. Poisson. Microsporidie. Tissue adipeux. *Nepa cinerea* L. *Arch. zool. expér.*, LXVII, 1928, *Notes et Revue*, p. 130.

Ceratomyxa maenae J. Georgévitch. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Mæna vulgaris* C. et V. (Poisson). Monaco (Méditerranée). *Arch. für Protist.*, LXV, 1929, p. 111.

Myxobolus conspicuus Kudo. Myxosporidie. Tégument de la tête. *Moxosoma breviceps* (Poisson). Rock River, Illinois. *Arch. für Protist.*, LXV, 1929, p. 369.

(1) La Direction des *Annales de Parasitologie* prie instamment les auteurs qui décrivent des espèces parasitaires nouvelles de vouloir bien lui adresser leurs travaux, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris, afin qu'il en soit tenu compte dans le plus court délai. A défaut de tirés à part, on peut envoyer une liste des espèces nouvellement décrites, avec indications bibliographiques.

ANNALES DE PARASITOLOGIE, T. VII, n° 3, — 1^{er} mai 1929, p. 249-256.

Myxobolus intestinalis Kudo. Myxosporidie. Intestin grêle. *Pomoxis sparoides* (Poisson). Rock River, Illinois. Arch. für Protist., LXV, 1929, p. 372.

Henneguya isexil Kudo. Myxosporidie. Branchies. *Ictalurus punctatus* (Poisson). Rock River, Illinois. Arch. für Protist., LXV, 1929, p. 373.

M. L.

Flagellés

Leishmania ceramodactyli Adler et Theodor. Trypanosomidæ. Sang. *Ceramodactylus doriae* Blanf. (Gecko). Bagdad. Trans. Roy. Soc. trop. med. and hyg., XXII, 1928-1929, p. 352.

Herpetomonas notonectae R. Poisson. Trypanosomidæ. Intestin. *Notonecta viridis* Delcourt. Région littorale du Calvados. Bull. biol., LXI, 1927, p. 375.

Spirotrichonympha kofoidi Duboscq et Grassé. Trichonymphidæ. Intestin. *Reticulitermes flavipes* Kollar. France. Arch. zool. expér., LXVII, 1928, Notes et Revue, p. 167.

Tricercomonas suis Knowles et Das Gupta. Trichomonadidæ. Intestin. Cæcum. Porc. Calcutta. Indian Journ. med. res., XVI, 1929, p. 647.

Ichthyobodo C. Pinto. Monadidæ. Nom. nov. pro *Costia* Leclercq, 1890 præocc. (*Costia* Kirchner, 1867, Hyménoptère). Espèce type : *I. necatrix* (Henneguy, 1883) (= *Costia necatrix* Henneguy, 1883). Arch. Inst. biol. São Paulo, I, 1928, p. 29.

M. L.

Infusoires

Nyctotherus tipulae Grassé. Bursaridæ. Ampoule rectale. Larves de. *Ctenophora elegans* Meig. (Tipulidæ). Environs de Montpellier et de Péri-gueux. Ann. de protist., I, 1928, p. 59.

M. L.

Cestodes

Proteocephalus pugetensis E. C. et H. E. Hoff. Proteocephalidæ. Intestin. *Gasterosteus cataphractus* (Pallas) (Poisson). Côte du Pacifique. Trans. Amer. microscopical Soc., XLVIII, 1929, p. 55.

J. SAUTET.

Trématodes

Notocotylus chionis Baylis. Notocotylidæ. Cæca. *Chionis alba* (Charadriiformes). Patagonie. Ann. and Mag. nat. hist., (10), II, 1928, p. 583.

Distomum (Astacotrema) tuberculatum Zawadowsky. Allocreadiinae. Organes génitaux. *Astacus leptodactylus* (Crustacé). Russie. Trans. Labo. exper. biol. Zoopark Moscou, I, 1926.

Leucochloridium dasylophi Tubangui. Harmostominæ. Cloaque. *Dasylophus superciliosus* (Cuvier) (Cuculiforme). Los Baños, Laguna Province. Luçon (Philippines). Philipp. Journ. sc., XXXVI, 1928, p. 362.

M. LANGERON,

Cercaria helvetica I G. Dubois. Cercaire monostome. *Bithynia tentaculata*. Lacs de Neuchâtel et de St-Blaise. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 15.

Cercaria helvetica II G. Dubois. Cercaire échinostome. *Lymnæa palustris*. Lacs de Neuchâtel et de St-Blaise. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 16.

Cercaria helvetica III G. Dubois. Cercaire échinostome. *Lymnæa stagnalis*. Lacs de Neuchâtel et de St-Blaise. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 17.

Cercaria helvetica IV G. Dubois. Xiphidiocercaire. *Lymnæa stagnalis*; *L. limosa*; *L. palustris*. Lacs de Neuchâtel et de St-Blaise. *Bull. Soc. Neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 17.

Cercaria helvetica V G. Dubois. Xiphidiocercaire. *Lymnæa stagnalis*; *L. palustris*; *Planorbis marginatus*. Lacs de Neuchâtel et de St-Blaise. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 18.

Cercaria helvetica VI G. Dubois. Xiphidiocercaire. *Planorbis marginatus*; *P. carinatus*. Lacs de Neuchâtel et de St-Blaise. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 18.

Cercaria helvetica VII G. Dubois. Xiphidiocercaire. *Lymnæa stagnalis*. Lacs de Neuchâtel et de St-Blaise. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 19.

Cercaria helvetica VIII G. Dubois. Xiphidiocercaire. *Bithynia tentaculata*. Lacs de Neuchâtel et de St-Blaise. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 20.

Cercaria helvetica IX G. Dubois. Xiphidiocercaire. *Bithynia tentaculata*. Lacs de Neuchâtel et de St-Blaise. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 20.

Cercaria helvetica X G. Dubois. Xiphidiocercaire. *Bithynia tentaculata*. Lacs de Neuchâtel et de St-Blaise. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 21.

Cercaria helvetica XI G. Dubois. Xiphidiocercaire. *Bithynia tentaculata*. Lacs de Neuchâtel et de St-Blaise. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 21.

Cercaria helvetica XI G. Dubois. Xiphidiocercaire. *Bithynia tentaculata*. Lacs de Neuchâtel et de St-Blaise. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 22.

Cercaria helvetica XII G. Dubois. Xiphidiocercaire. *Bithynia tentaculata*. Lacs de Neuchâtel et de St-Blaise. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 22.

Cercaria helvetica XIII G. Dubois. *Cercariæa*. *Bithynia tentaculata*. Lacs de Neuchâtel et de St-Blaise. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 23.

Cercaria helvetica XIII G. Dubois. Furcocercaire. *Lymnæa stagnalis*; *L. palustris*. Lacs de Neuchâtel et de St-Blaise. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 24.

Cercaria helvetica XIV G. Dubois. Furcocercaire. *Lymnæa palustris*. Lacs de Neuchâtel et de St-Blaise. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 25.

Cercaria helvetica XV G. Dubois. Furcocercaire. *Lymnæa limosa*. Lacs de Neuchâtel et de St-Blaise. *Bull. Soc. neuchâteloise sc. nat.*, LII, 1927, p. 26.

Tetracotyle serpentis R. Chester Hughes. *Strigeidae*. Muscle et tissu adipeux. *Thamnophis sirtalis sirtalis* (L.) (Reptile). Lac Douglas. Michigan. *Trans. Amer. Microscopical Soc.*, XLVIII, 1929, p. 12.

Phyllodistomum pearsei F. J. Holl. *Acanthocolpidae*. Vessie. *Enneacanthus gloriosus* (Holbrook) (Poisson). Lakeview, Caroline du Nord. *Trans. Amer. microscopical Soc.*, XLIII 1929, p. 49.

Phyllodistomum carolini F. J. Holl. *Acanthocolpidae*. Vessie. *Ameriurus natalis* (Le Sueur) (Poisson). Eno river, Caroline du Nord. *Trans. Amer. microscopical Soc.* XLVIII, 1929, p. 49.

Pneumonæces parvipleurus M. S. Irwin. *Acanthocolpidae*. Poumon. *Rana clamitans*. Latreille. Litchfield, Minnesota. *Trans. Amer. Microscopical Soc.*, XLVIII, 1929, p. 74.

J. SAUTET.

Opecælus elongatus Y. Ozaki. *Opecælidæ*. Intestin. *Upeneus pleurospilos* Bleeker (Poisson, *Mullidæ*). Nagasaki (Japon). *Japan. journ. of zool.*, II, 1928, p. 15.

Opecælus quadratus Y. Ozaki. *Opecælidæ*. Intestin. *Upeneus pleurospilos* Bleeker (Poisson, *Mullidæ*). Nagasaki (Japon). *Japan. journ. of zool.*, II, 1928, p. 16.

Opegaster Y. Ozaki. *Opecælidæ*. Espèce type: *O. ovatus* Y. Ozaki. *Japan. journ. of zool.*, II, 1928, p. 17.

Opegaster ovatus Y. Ozaki. *Opecælidæ*. Intestin. *Parapercis ommatura* Jordan et Snyder (Poisson, *Pteropsaridæ*). Takamatsu, Shikoku Island (Japon). *Japan. journ. of zool.*, II, 1928, p. 17.

Opegaster rectus Y. Ozaki. *Opecælidæ*. Intestin. *Parapercis ommatura* Jordan et Snyder (Poisson, *Pteropsaridæ*). Takamatsu, Shikoku Island (Japon). *Japan. journ. of zool.*, II, 1928, p. 17.

Opegaster brevifistula Y. Ozaki. *Opecælidæ*. Intestin. *Amia lineata* (Temminck et Schlegel) (Poisson, *Cheilodipteridæ*). Takamatsu, Shikoku Island (Japon). *Japan. journ. of zool.*, II, 1928, p. 20.

Anisoporus Y. Ozaki. *Opecælidæ*. Espèce type: *A. cobraeformis* Y. Ozaki. *Japan. journ. of zool.*, II, 1928, p. 21.

A. cobraeformis Y. Ozaki. *Opecælidæ*. Intestin. *Daicocus peterseni* (Nystrom) (Poisson, *Dactylopteridæ*). Takamatsu, Shikoku Island (Japon). *Japan. journ. of zool.*, II, 1928, p. 21.

Diploporus Y. Ozaki. *Diploproctodæidæ*. Espèce type: *D. hemistoma* Y. Ozaki. *Japan. journ. of zool.*, II, 1, 1928, p. 24.

Diploporus hemistoma Y. Ozaki. *Diploproctodæidæ*. Intestin. *Spheroides pardalis* (Temminck et Schlegel) (Poisson, *Tetraodontidæ*). Takamatsu, Shikoku Island (Japon). *Japan. journ. of zool.*, II, 1928, p. 25.

Diploporus cryptostoma Y. Ozaki. *Diploproctodæidæ*. Intestin. *Spheroides pardalis* (Temminck et Schlegel) (Poisson, *Tetraodontidæ*). Takamatsu, Shikoku Island (Japon). *Japan. journ. of zool.*, II, 1928, p. 30.

Bucephalopsis latus Y. Ozaki. *Bucephalidae*. Appendices pyloriques. *Beryx decadactylus* Cuvier-Valenciennes (Poisson, *Berycidae*). Tokyo (Japon). *Japan. journ. of zool.*, II, 1928, p. 54.

Bucephalopsis elongatus Y. Ozaki. *Bucephalidae*. Intestin. *Seriola aurcovittata* Temminck et Schlegel (Poisson, *Carangidae*). Takamatsu, Shikoku Island (Japon). *Japan. journ. of zool.*, II, 1928, p. 56.

Bucephalopsis ovatus Y. Ozaki. *Bucephalidae*. Intestin. *Parasilurus asotus* (Linné) (Poisson, *Siluridae*). Corée. *Japan. journ. of zool.*, II, 1928, p. 57.

R.-Ph. DOLLFUS.

Nématodes

Syphacia thompsoni E. W. Price. *Oxyuridae*. Cæcum et colon. *Glaucomys volans volans* (Rongeur). Falls Church, Va. (Etats-Unis). *Proc. U. S. nation. Mus.*, LXXIV, 1928, p. 1, art. 4.

Heligmostrongylus hassalli E. W. Price. *Trichostrongylidae*. Intestin grêle. *Sciurus carolinensis*. Bowie, Maryland. *Proc. U. S. nation. Mus.*, LXXIV, 1928, p. 3, art. 4.

Cooperia nodulosa B. Schwartz. *Trichostrongylidae*. Nodules dans la muqueuse de l'intestin grêle. *Bubalus bubalus* (Carabao). Los Baños, Laguna (Philippines). *Proc. U. S. nation. Mus.*, LXXIV, 1928, p. 1, art. 20.

M. LANGERON.

Raphidascaris biwakoensis Ts. Fujita. *Anisakinæ*. Intestin. *Leuciscus hakuensis* Günther (*Cyprinidae*), *Plecoglossus altivelis* Temm. et Schlegel (*Salmonidae*), *Leucogobio mayedæ* (Jordan et Snyder) (*Cyprinidae*), *Opsariichthys uncirostris* (Temm. et Schlegel) (*Cyprinidae*), *Chloea castanea* O'Shaughnessy (*Gobiidae*), *Sarcocheilichthys variegatus* (Temm. et Schlegel) (*Cyprinidae*). Lac Biwa (Japon). *Dôbutsugaku Zasshi*, XL, 1928, p. 309.

Raphidascaris gigi Ts. Fujita. *Anisakinæ*. Intestin. *Fluvidraco nudiceps* (Sauvage) (*Siluridae*). Lac Biwa (Japon). *Dôbutsugaku Zasshi*, XL, 1928, p. 310.

Raphidascaris plecoglossi Ts. Fujita. *Anisakinæ*. Cavité pleurale. *Plecoglossus altivelis* Temm. et Schlegel (*Salmonidae*). Lac Biwa (Japon). *Dôbutsugaku Zasshi*, XL, 1928, p. 310.

Cystidicola iwana Ts. Fujita. *Thelaziidae*. Cavité pleurale. *Salvelinus malma* (Walbaum) (*Salmonidae*). Lac Biwa (Japon). *Dôbutsugaku Zasshi*, XL, 1928, p. 311.

R.-Ph. DOLLFUS.

Acanthocéphales

Rhadinorhynchus katsuwonis I. Harada. *Rhadinorhynchinae*. *Euthynnus vagans* (Lesson) (Scombriformes). Région d'Hatijosima (Japon). *Japan. journ. of zool.*, II, 1928, p. 1.

R.-Ph. D.

Copépodes

Cardiodectes anchorellae Alex. Brian et Peter Gray. *Lernænicidæ*. Engagé par sa région antérieure dans la musculature d'*Anchorella tri* (*Clupeidæ*). Madras (Indes). *Bollett. Musei zool. e anat. compar. de R. Univ. Genova*, VIII, 1928, p. 1.

Tococheres P. Pelseneer. *Lichomolgidæ*. Espèce type : *T. cylindraceus* P. Pelseneer. *Ann. soc. Royale zool. Belgique*, LIX, 1928 p. 36.

Tococheres cylindraceus P. Pelseneer. *Lichomolgidæ*. Cavité palléale. *Lucina lactea* (Lamellibranche). Roscoff (Finistère). *Ann. soc. Royale zool. Belgique*, LIX, 1928, p. 36.

Leptinogaster P. Pelseneer. Espèce type : *L. pholadis* P. Pelseneer. *Ann. soc. Royale zool. Belgique*, LIX, 1928, p. 37.

Leptinogaster pholadis P. Pelseneer. *Pholas dactylus* (Lamellibranche). Naples. *Ann. soc. Royale zool. Belgique*, LIX, 1928, p. 37.

Strongylopleura P. Pelseneer. Espèce type : *S. histrio* P. Pelseneer. *Ann. soc. Royale zool. Belgique*, LIX, 1928, p. 39.

Strongylopleura histrio P. Pelseneer. Cavité palléale. *Syndosmya alba* (Lamellibranche). Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). *Ann. soc. Royale zool. Belgique*, LIX, 1928, p. 39.

Ischnurella P. Pelseneer. Espèce type : *I. barneæ* P. Pelseneer. *Ann. soc. Royale zool. Belgique*, LIX, 1928, p. 40.

Ischnurella barneæ P. Pelseneer. Chambre branchiale. *Pholas (Barnea) candida* (Lamellibranche). Wimereux (Pas-de-Calais). *Ann. soc. Royale zool. Belgique*, LIX, 1928, p. 40.

Ameristocheres P. Pelseneer. Espèce type : *A. inermis* P. Pelseneer. *Ann. soc. Royale zool. Belgique*, LIX, 1928, p. 41.

Ameristocheres inermis P. Pelseneer. *Doridium membranaceum* Meckel (Gastéropode tectibranche). Naples. *Ann. soc. Royale zool. Belgique*, LIX, 1928, p. 41.

Argulus schoutedeni Th. Monod. *Argulidæ*. Muqueuse buccale. Poisson téléostéen. Bukuma-Katanga (Congo belge). *Rev. de zool. et de bot. africaines*, XVI, 1928, p. 249.

R. Ph. D.

Aphaniptères

Coptosylla bairamaliensis J. Wagner. *Gerbillus* sp. Région de Merv (Transcaspie). *Annuaire Mus. zool. Acad. sc. U. R. S. S.*, XXX, (1929) 1928, p. 21.

Ceratophyllus kaznakovi J. Wagner. *Putorius* sp. et *Mustela* sp. Thibet oriental. *Annuaire Mus. zool. Acad. sc. U. R. S. S.*, XXX, (1929) 1928, p. 22.

Ceratophyllus kozlovi J. Wagner. *Microtus* sp. Thibet oriental. *Annuaire Mus. zool. Acad. sc. U. R. S. S.*, XXX, (1929) 1928, p. 24.

Ceratophyllus monstrosus J. Wagner. *Meriones* sp. et *Putorius* sp. Région de Merv (Turkménie). *Annuaire Mus. zool. Acad. sc. U. R. S. S.*, XXX, (1929) 1928, p. 24.

Brachyctenonotus J. Wagner. *Ceratophyllini*. Espèce type : *B. myospalacis* J. Wagner. *Annuaire Mus. zool. Acad. sc. U. R. S. S.*, XXX, (1929) 1928, p. 25.

Brachyctenonotus myospalacis J. Wagner. *Myospalax myospalax*. Altaï (U. R. S. S.). *Annuaire Mus. zool. Acad. sc. U. R. S. S.*, XXX, (1929) 1928, p. 25.

Ctenophthalmus dilatatus J. Wagner. *Myospalax myospalax*. Altaï (U. R. S. S.). *Annuaire Mus. zool. Acad. sc. U. R. S. S.*, XXX, (1929) 1928, p. 27.

Ctenophthalmus fissura J. Wagner. Hôte inconnu. Région de Tiflis. *Annuaire Mus. zool. Acad. sc. U. R. S. S.*, XXX, (1929) 1928, p. 29.

Pectinoctenus J. Wagner. *Ctenopsyllini*. Espèce type : *P. ctenophorus* J. Wagner. *Annuaire Mus. zool. Acad. sc. U. R. S. S.*, XXX, (1929) 1928, p. 30.

Pectinoctenus ctenophorus J. Wagner. *Cricetulus arenarius*. Naryn, près Semiretschje (U. R. S. S.). *Annuaire Mus. zool. Acad. sc. U. R. S. S.*, XXX, (1929) 1928, p. 30.

Paradoxopsyllus naryni J. Wagner. Rongeur indéterminé. Naryn, près Semiretschje (U. R. S. S.). *Annuaire Mus. zool. Acad. sc. U. R. S. S.*, XXX, (1929) 1928, p. 30.

Frontopsylla elatoides J. Wagner. Hôte inconnu. Région de Semipalatinsk (U. R. S. S.). *Annuaire Mus. zool. Acad. sc. U. R. S. S.*, XXX, (1929) 1928, p. 31.

Amphipsylla prima J. Wagner. *Stenocranius slovzovi* et *Lagurus lagurus*. Gouvernement de Tomsk. *Annuaire Mus. zool. Acad. sc. U. R. S. S.*, XXX, (1929) 1928, p. 32.

Amphipsylla tuta J. Wagner. *Microtus* sp. Thibet. *Annuaire Mus. zool. Acad. sc. U. R. S. S.*, XXX, (1929) 1928, p. 33.

R. Ph. D.