RÉPERTOIRE

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX (1)

Nématodes

Crenosoma mustelae Galli-Valerio. *Metastrongylidæ*. Poumon. *Mustela putorius* (Putois). Val Ferret, Valais (Suisse). *Ztrbl. für Bakt., Orig.*, CXV, 1930, p. 218.

Cephalobus (*Neocephalobus* n. sg.) *aberrans* Steiner. *Rhabditidæ*. Matières fécales. Cobaye. Université de Californie. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 88.

Nanomermis Cobb. *Mermithidæ*. Espèce type : *N. nemicola*. *Journ. of paras.*, XI, 1925, p. 217.

Nanomermis nemicola Cobb. *Mermithidæ*. Cavité générale. *Mononchus sublenuis*. (Nématode, *Oncholaimidæ*). Falls Church, Va. (Etats-Unis). *Journ. of paras.*, XI, 1925, p. 217.

Cylicostomias Cram. *Strongylidæ*. Espèce type : *C. ægyptiaca* (Railliet, 1923) (= *Trichonema ægyptiacum* Railliet, 1923). *Journ. of paras.*, XI, 1925, p. 229.

Alfortia Railliet. *Strongylidæ*. Espèce type : *A. edentata* (Looss, 1900) (= *Sclerostoma edentatum* Looss, 1900). *Recueil méd. vétér.*, XCIX, 1923, p. 381.

Delafondia Railliet. *Strongylidæ*. Espèce type : *D. vulgaris* (Looss, 1900) (= *Sclerostoma vulgare* Looss, 1900). *Recueil méd. vétér.*, XCIX, 1923, p. 386.

Arthrocephalus Ortlepp. *Ancylostomidæ*. Espèce type : *A. gambiensis*. *Journ. of helminthology*, III, 1925, p. 151.

Arthrocephalus gambiensis Ortlepp. *Ancylostomidæ*. Intestin. *Herpestes* sp. (Mangouste). Gambie. *Journ. of helminthology*, III, 1926, p. 151.

Nippostrongylus C. Lane. *Strongylidæ*. Espèce type : *N. muris* (Yokogawa, 1920) (= *Heligmosomum muris* Yokogawa, 1920). *Parasitology*, XV, 1923, p. 361.

Cylicotetrapedon Ihle. *Strongylidæ*. Espèce type : *C. asymmetricum* (G. Theiler) (= *Cylicostomum asymmetricum* G. Theiler). *Ctrlbl. für Bakt., Orig.*, XCV, 1925, p. 230.

Cylicotetrapedon bidentatum Ihle. *Strongylidæ*. Intestin. Cheval. Hollande. *Ctrlbl. für Bakt., Orig.*, XCV, 1925, p. 230.

(1) La Direction des *Annales de Parasitologie* prie instamment les auteurs qui décrivent des espèces parasitaires nouvelles de vouloir bien lui adresser leurs travaux, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris, afin qu'il en soit tenu compte dans le plus court délai. A défaut de tirés à part, on peut envoyer une liste des espèces nouvellement décrites, avec indications bibliographiques.

Desmidocercella Yorke et Maplestone. *Thelaziidæ*. Espèce type : *D. numidica* (Seurat, 1920) (= *Desmidocerca numidica* Seurat, 1920). Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 321.

Coronofilaria Yorke et Maplestone. *Filaridæ*. Espèce type : *C. pillersi*. Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 409.

Coronofilaria pillersi Yorke et Maplestone. *Filaridæ*. Tissu conjonctif sous-cutané. *Muscicapa* (?) (blue warbler flycatchers) (Passériformes). Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 410.

Globocephaloides Yorke et Maplestone. *Strongyloidea incertæ sedis*. Espèce type : *G. macropodis*. Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 173.

Globocephaloides macropodis Yorke et Maplestone. *Strongyloidea incertæ sedis*. *Macropus* sp., kangaroo (Mammifère). Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 174.

Katanga Yorke et Maplestone. *Filaridæ*. Espèce type : *K. katangensis* (Geddoelst, 1916) (= *Grammophora katangensis* Geddoelst, 1916). Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 416.

Pharyngostrongylus Yorke et Maplestone. *Strongylidæ*. Espèce type : *P. macropodis*. Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 65.

Pharyngostrongylus macropodis Yorke et Maplestone. *Strongylidæ*. *Macropus* sp., kangaroo (Mammifère). Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 67.

Labiostrongylus Yorke et Maplestone. *Strongylidæ*. Espèce type : *L. labiostrongylus*. Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 67.

Labiostrongylus labiostrongylus Yorke et Maplestone. *Strongylidæ*. *Macropus* sp., kangaroo (Mammifère). Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 67.

Spirostrongylus Yorke et Maplestone. *Strongylidæ*. Espèce type : *S. spirostrongylus*. Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 68.

Spirostrongylus spirostrongylus Yorke et Maplestone. *Strongylidæ*. *Macropus* sp., kangaroo (Mammifère). Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 70.

Macropostrongylus Yorke et Maplestone. *Strongylidæ*. Espèce type : *M. macropostrongylus*. Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 75.

Macropostrongylus macropostrongylus Yorke et Maplestone. *Strongylidæ*. *Macropus* sp., kangaroo (Mammifère). Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 75.

Macropostrongylus australis Yorke et Maplestone. *Strongylidæ*. *Macropus* sp., kangaroo (Mammifère). Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 75.

Litomosa Yorke et Maplestone. *Filaridæ*. Espèce type : *L. filaria* (van Beneden, 1873) (= *Litosoma filaria* van Beneden, 1873). Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 398.

Metabronema Yorke et Maplestone. *Spiruridæ*. Espèce type : *M. magnum* (Taylor, 1925) (= *Habronema magna* Taylor, 1925). Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 299.

Monodontella Yorke et Maplestone. *Ancylostomidae*. Espèce type : *M. giraffæ*. Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 109.

Monodontella giraffæ Yorke et Maplestone. *Ancylostomidae*. Intestin. Girafe. Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 111.

Nematodirella Yorke et Maplestone. *Trichostrongylidae*. Espèce type : *N. longispiculata*. Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 140.

Nematodirella longispiculata Yorke et Maplestone. *Trichostrongylidae*. *Tarandus rangifer*. (Nom. nov. pro *Microcephalus longissime spiculatus* Romanovitch, 1925). Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 140.

Paracamallanus Yorke et Maplestone. *Camallanidae*. Espèce type : *P. cyathopharynx* (Baylis, 1923) [= *Camallanus cyathopharynx* (Baylis, 1923)]. Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 378.

Parafilaria Yorke et Maplestone. *Filaridae*. Espèce type : *P. multipapillosa* (Condamine et Drouilly, 1878) (= *Filaria multipapillosa* Condamine et Drouilly, 1878 ; *F. hæmorrhagica* Railliet, 1885). Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 391.

Parascaris Yorke et Maplestone. *Ascarididae*. Espèce type : *P. equorum* (Goeze, 1782) (= *Ascaris equorum* Goeze, 1782 ; *A. equi* Schrank, 1788 ; *A. megalocephala* Cloquet, 1824). Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 261.

Torquatella Yorke et Maplestone. *Ancyracanthidae*. Espèce type : *T. torquata* (Gendre 1922) (= *Spiroptera torquata* Gendre, 1922). Y. et M., *Nematode parasites of vertebrates*, London, 1926, p. 372.

Saurositus Macfie. *Filaridae*. Espèce type : *S. agamæ*. *Ann. of trop. med. and paras.*, XVIII, 1924, p. 409.

Saurositus agamæ Macfie. *Filaridae*. Mésentère. *Agama colonorum* (Reptile). Nigeria et Côte de l'Or (Afrique occidentale). *Ann. of trop. med. and paras.*, XVIII, 1924, p. 409.

Æsophagostomum ventri H. Thornton. *Strongylidae*. Estomac. Chat sauvage du Brésil. *Ann. of trop. med. and paras.*, XVIII, 1924, p. 404.

Æsophagostomum yorkei H. Thornton. *Strongylidae*. Cæcum et colon. *Phacochærus æthiopicus*. Rhodesia. *Ann. of trop. med. and paras.*, XVIII, 1924, p. 401.

Porrocaecum crocodili Taylor. *Ascarididae*. Estomac. Crocodile. Côte d'Ivoire. *Ann. of trop. med. and paras.*, XVIII, 1924, p. 601.

Amplicaecum africanum Taylor. *Ascarididae*. Estomac. *Bufo regularis*. Côte occidentale d'Afrique. *Ann. of trop. med. and paras.*, XVIII, 1924, p. 604.

Muspicea L.-W. Sambon. *Incertæ sedis*. Espèce type : *M. borreli*. *Journ. of trop. med. and paras.*, XXVIII, 1925, p. 68.

Muspicea borreli L.-W. Sambon. *Incertæ sedis*. Tissu conjonctif sous-cutané et ganglions inguinaux. *Mus musculus*. Strasbourg. *Journ. of trop. med. and paras.*, XXVIII, 1925, p. 68.

Aspiculuris Schulz. *Oxyuridae*. Espèce type : *A. tetraptera* (Nitzsch, 1821) (= *Ascaris tetraptera* Nitzsch, 1821). *Rep. of trop. Institute of Armenia*, II, 1924, n° 1.

Clæoascaris Baylis. Ascarididæ. Espèce type : *C. spinicollis*. Ann. and mag. nat. hist., (9) XI, 1923, p. 459.

Clæoascaris spinicollis Baylis. Ascarididæ. Intestin. *Lutra* sp., *Atilax* sp. (Mamm). Ann. and mag. nat. hist., (9) XI, 1923, p. 459.

Cercofilaria Kalantarian. Filaridæ. Espèce type : *C. numidica* (Seurat, 1917) [= *Filaria numidica* Seurat, 1917 = *Midipsella numidica* (Seurat, 1917). Rep. of trop. Inst. of Armenia, II, 1924, n° 1.

Cylicobrachytus Cram. Strongylidæ. Espèce type : *C. brevicapsulatus* (Ihle, 1920) (= *Cylicostomum brevicapsulatum* Ihle, 1920). Journ. of agric. res., XXVIII, 1924, p. 669.

Cylicotoichus Cram. Strongylidæ. Espèce type : *C. montgomeryi* (Boulenger, 1920) (= *Cylicostomum montgomeryi* Boulenger, 1920). Journ. of agric. res., XXVIII, 1924, p. 669.

Cylicostomum bogoriense Smit et Notoosoediro. Strongylidæ. Intestin. Cheval. Java. Nederl. Ind. Bl. v. Diergeneesk. en Dierent, XXXIV, 1923, p. 446.

Cylicostomum barbatum Smit et Notoosoediro. Strongylidæ. Intestin. Cheval. Java. Nederl.-Ind. Bl. v. Diergeneesk. en Dierent, XXXIV, 1923, p. 452.

Dermatopallarya Skrjabin. Oxyuridæ. Espèce type : *D. baylisi*. Rep. of the State exper. Inst., Moscou, II, 1924, n° 1.

Dermatopallarya baylisi Skrjabin. Oxyuridæ. Intestin. *Spermophilus leptodactylus* (Mamm.). Turkestan. Rep. of the State exper. Inst., Moscou, II, 1924, n° 1.

Squamofilaria Schmerling. Filaridæ. Espèce type : *S. coronata* (Rudolphi, 1809). (= *Filaria coronata* Rudolphi, 1809). Ctrbl. für Bakt., II Abt., LXIII, 1925, p. 267.

Ankylostoma mephitis E. Micheletti. Ancylostomidæ. Intestin. *Mephitis zorilla* (Mammifère). Afrique. Ann. di med. nav. e colon., XXXV (VIII), 1929, p. 255.

Cooperia nicolli Baylis. Intestin. Trichostrongylidæ. *Bos taurus* (veau). Townsville (Australie). Ann. and mag. nat. hist., (10) IV, 1929, p. 530.

Cooperia fieldingi Baylis. Trichostrongylidæ. Intestin. *Bos taurus* (veau). Townsville (Australie). Ann. and mag. nat. hist., (10) IV, 1929, p. 532.

Anisakis catodontis Baylis. Ascarididæ. Estomac. *Physeler calodon* (Mamm.). Saldanha Bay, Afrique du sud. Discovery Rep., I, 1929, p. 544.

Porrocaecum falklandicum Baylis. Ascarididæ. Intestin. *Eudromias (Zonibyx) modestus* (Charadriiformes). Port Stanley, îles Falkland. Discovery Rep., I, 1929, p. 544.

Contracaecum zenis Baylis. Ascarididæ. Intestin (?). *Zeus capensis* (Poisson). Sud-ouest de l'Afrique. Discovery Rep., I, 1929, p. 547.

Spinitectus guntheri Baylis. Spiruridæ. Intestin. Poissons de grande profondeur (1000 m.). Station 86, sud-ouest de l'Afrique. Discovery Rep., I, 1929, p. 551.

Cucullanus fraseri Baylis. Cucullanidæ. Rectum. *Chænocephalus aceratus* (Poisson), Géorgie du sud (stations 45, 154, MS 68 et Grytviken) ; *Trematomus hansonii* (Poisson), Géorgie du sud (station 154). Discovery Rep., I, 1929, p. 553.

Diplotriaena artemisiana Schmerling. *Filaridæ*. Tissu conjonctif sous cutané. *Coracias garrula* (Coraciiformes). Allemagne. *Ctrlbl. für Bakt.*, II Abt., LXIII, 1925, p. 267.

Squamanema van Thiel. *Spiruridæ*. Espèce type : *S. bonnei* van Thiel. *Ann. de paras.*, III, 1925, p. 176.

Paraleptus Hsien Wen Wu. *Physalopteridæ*. Espèce type : *P. scyllii*. *Contr. biol. Labo. Sc. Soc. China*, III, 1927, n° 2.

Paraleptus scyllii Hsien Wen Wu. *Physalopteridæ*. Estomac. *Chiloscyllium indicum* (Sélacien) Sud de la Chine. *Contr. biol. Labo. Sc. Soc. China*, III, 1927, n° 2.

Rhabdias ranae A. C. Walton. *Rhabditidæ*. Poumon. *Rana pipiens*, *R. palustris*, *Acris gryllus* (Batraciens). Etats-Unis et Canada. *Journ. of parasitology*, XV, 1929, p. 228.

Oswaldocruzia pipiens A. C. Walton. *Trichostrongylidæ*. Intestin grêle. *Rana pipiens*, *R. palustris* (Batraciens). Etats-Unis (Wisconsin, Minnesota, Illinois). *Journ. of parasitology*, XV, 1929, p. 230.

Oswaldocruzia collaris A. C. Walton. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Rana palustris*. Urbana, Illinois. *Journ. of parasitology*, XV, 1929, p. 231.

Pharyngodon batrachiensis A. C. Walton. *Oxyuridæ*. Intestin. Têtards de *Rana pipiens*. Lac Douglas, Michigan, *Journ. of parasitology*, XV, 1929, p. 232.

Aplectana americana A. C. Walton. *Oxyuridæ*. Cæcum, *Rana pipiens*, *R. palustris*, *R. catesbeiana*. Bassin du Mississipi. *Journ. of parasitology*, XV, 1929, p. 233.

Aplectana longicaudata A. C. Walton. *Oxyuridæ*. Intestin. *Rana pipiens*. Illinois. *Journ. of parasitology*, XV, 1929, p. 234.

Falceustra catesbeianae A. C. Walton. *Kathlaniidæ*. Intestin. *Rana catesbeiana*. Illinois, Oklahoma, Louisiane. *Journal of parasitology*, XV, 1929, p. 235.

Foleyella ranae A. C. Walton. *Filariidæ*. Mésentère. *Rana catesbeiana*. Louisiane. *Journ. of parasitology*, XV, 1929, p. 236.

Foleyella americana A. C. Walton. *Filariidæ*. Mésentère. *Rana pipiens*. Illinois. *Journ. of parasitology*, XV, 1929, p. 237.

Halocercus pingi Hsien Wen Wu. *Metastrongylidæ*. Poumon. *Neomeris phocœnoides* (Cétacé). Chine. *Journ. of parasitology*, XV, 1929, p. 276.

Cerascaris N. A. Cobb. *Ascarididæ*. Espèce type : *C. collare*. *Journ. of parasitology*, XV, 1929, p. 288.

Cerascaris collare N. A. Cobb. *Ascarididæ*. Intestin. *Gobiomorus maculatus* (Poisson). (Localité non indiquée). Amérique du Nord. *Journ. of parasitology*, XV, 1929, p. 289.

Dujardinia vandenbrandeni H. A. Baylis. *Ascarididæ*. Intestin. *Crocodylus cataphractus*, *C. niloticus* (Reptiles). Léopoldville, Congo belge. *Ann. and Magaz. nat. hist.*, (10) IV, 1929, p. 46.

Tetrameres hagenbecki Travassos et Vogelsang. *Tetrameridæ*. Femelles dans les glandes de Lieberkhün et mâles dans la cavité du ventricule. *Antigone collaris* (Gruiformes), *Leptopilus dubius* (Ciconiiformes). Jardin zoologique de Hambourg. *Scientia medica*, VII, 1929, p. 371.

Spinicauda longispiculata Baylis. *Heterakidæ*. Intestin. *Gecko gecko* (*Gecko verticillatus*). Java, Samarang. *Parasitology*, XXI, 1929, p. 256.

Auchenacantha Baylis. *Oxyuridæ*. Espèce type : *A. galeopteri*. *Parasitology*, XXI, 1929, p. 262.

Auchenacantha galeopteri Baylis. *Oxyuridæ*. Intestin. *Galeopterus variegatus* (Lémurien). Java, Cheribon. *Parasitology*, XXI, 1929, p. 257.

Auchenacantha spinosa Baylis. *Oxyuridæ*. Intestin. *Galeopterus variegatus* (Lémurien). Java, Cheribon. *Parasitology*, XXI, 1929, p. 260.

Oxysomatium chamaeleonis Baylis. *Oxyuridæ*. Intestin. *Chamaeleo fischeri matschiei* Werner (Reptile). Amani, Usambara Mts., Tanganyika. *Ann. and mag. nat. hist.*, (10) IV, 1929, p. 375.

Rhabdias bdellophis Baylis. *Rhabditidæ*. Poumon. *Bdellophis villatus* Blgr. (Rept.). Vituri, Uluguru Mts., Tanganyika. *Ann. and mag. of nat. hist.*, (10) IV, 1929, p. 377.

Procamallanus xenopodis Baylis. *Camallanidæ*. Intestin. *Xenopus mülleri* (Batracien). Dar-es-Salaam. *Ann. and mag. nat. hist.*, (10) IV, 1929, p. 378.

Rhabdias microoris W. D. Semenow. *Rhabditidæ*. Poumon. *Rana temporaria*, *Bufo bufo*, *Bufo viridis*. Russie, Smolensk. *Zentralbl. für Bakt., Orig.*, CXIV, 1929, p. 533.

Anthostrongylus P. Croveri. *Strongylidæ*. Espèce type : *A. somalilensis*. *Arch. ital. sc. med. colon.*, X, 1929, fasc. 4.

Anthostrongylus somalilensis P. Croveri. *Strongylidæ*. Intestin. *Camelus dromedarius*. Côte des Somalis. *Arch. ital. sc. med. colon.*, X, 1929, fasc. 4.

Nippostrongylus C. Lane. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *N. muris* (Yokogawa, 1920) (= *Heligmosomum muris* Yokogawa, 1920). *Parasitology*, XV, 1923, p. 361.

Fuellebornema Travassos et Darriba. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *F. agoutii* (Neiva, Cunha et Travassos, 1915) (= *Heligmosomum agoutii* Neiva, Cunha et Travassos, 1915). *Scienza med.*, VII, 1929, p. 434.

Longistriata seurati Travassos et Darriba. *Trichostrongylidæ*. Nom. nov. pro *Heligmosomum læve* (Dujardin, 1845) Seurat, 1916 (? = *Strongylus lævis* Dujardin, 1845). *Scienza med.*, VII, 1929, p. 434.

Pudica Travassos et Darriba. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *P. pudica* (Travassos, 1921) (= *Viannaia pudica* Travassos, 1921). *Scienza med.*, VII, 1929, p. 435.

Nochtia Travassos et Vogelsang. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *N. nocti*. *Scienza med.*, VII, 1929, p. 509.

Nochtia nocti Travassos et Vogelsang. *Trichostrongylidæ*. Estomac. *Macacus rhesus*. Jardin zoologique de Hambourg. *Scienza med.*, VII, 1929, p. 510.

Pithecostrongylus M.-P. Lubimow. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *P. satyri*. *Ann. de paras.*, VIII, 1930.

Pithecostrongylus satyri M.-P. Lubimow. *Trichostrongylidæ*. Intestin. Orang-outang. Sumatra ou Java. *Ann. de paras.*, VIII, 1930.

Anacanthocheilus G. Wülker. *Acanthocheilidæ*. Espèce type : *A. rotundatus* (Rud.) (= *Ascaris rotundatus* Rudolphi). *Verhandl. der deutschen zoolog. Gesellschaft*, XXXIII, Jahresversamml. zu Marburg, 1929, p. 149.

Philometra bergensis G. Wülker. *Philometridæ*. Cavité du corps. *Molva byrkkelange* Walbaum. (*Gadidæ*). Bergensfjord (Norvège). *Verhandl. der deutschen zoolog. Gesellschaft*, XXXIII, Jahresversamml. zu Marburg, 1929, p. 154.

Molineus europæus M. Zunker. *Trichostrongylidæ*. Intestin grêle. *Putorius putorius* (L.) (*Mustelidæ*). Darmstadt (Allemagne). *Ztschr. f. Parasitenkunde*, II, 1929, p. 7.

Camallanus wolgensis M. Levachov. *Camallanidæ*. Intestin. *Pelecus cultratus* (L.) *Cyprinidæ*. Fleuve Volga : Région de Saratov (Russie). *Ztschr. f. Parasitenkunde*, II, 1929, p. 123.

Lemdana behningi M. Levachov. *Filaridæ*. Paroi intestinale de *Phalacrocorax carbo* (L.) (*Ciconiiformes*). Delta du fleuve Volga, branche Bystrenj-kaja. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, II, 1929, p. 126.

Allantonema picei Gilbert Fuchs. *Tylenchinæ*. Cavité du corps. *Hylobius piceus* De Geer (Coléoptère). Alpes. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, II, 1929, p. 265.

Tylenchus dispar ater Gilbert Fuchs. *Tylenchinæ*. Cavité du corps. *Hylastes ater* Payk. (Coléoptère). Allemagne. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, II, 1929, p. 268.

Parasitaphelenchus uncinatus Gilbert Fuchs. *Tylenchinæ*. Cavité du corps. *Hylastes ater* Payk. (Coléoptère). Allemagne. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, II, 1929, p. 271.

Tylenchus contortus cunicularii Gilbert Fuchs. *Tylenchinæ*. Cavité du corps. *Hylastes cunicularius* Er. (Coléoptère). Allemagne. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, II, 1929, p. 274.

Tylenchus dispar cunicularii Gilbert Fuchs. *Tylenchinæ*. Cavité du corps. *Hylastes cunicularius* Er. (Coléoptère). Allemagne. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, II, 1929, p. 276.

Tylenchus morosus Gilbert Fuchs. *Tylenchinæ*. Cavité du corps. *Hylastes cunicularius* Er. (Coléoptère). Allemagne. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, II, 1929, p. 278.

Tylenchus ligniperdæ Gilbert Fuchs. *Tylenchinæ*. Cavité du corps. *Hylurgus ligniperda* F. (Coléoptère). Allemagne. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, II, 1929, p. 279.

Tylenchus contortus laricis Gilbert Fuchs. *Tylenchinæ*. Cavité du corps. *Ips (Orthotomicus) laricis* Fabr. (Coléoptère). Allemagne. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, II, 1929, p. 280.

Tylenchus dispar cinerei Gilbert Fuchs. *Tylenchinæ*. Cavité du corps. *Crylurgus cinereus* Herbst (Coléoptère). Allemagne. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, II, 1929, p. 281.

R.-Ph. DOLLFUS (1).

(1) L'abondance des mémoires nous oblige encore une fois à renvoyer au prochain numéro une dizaine de pages d'espèces nouvelles.

La Direction.

Le Gérant : F. AMIRAULT.

Cahors, Imprimerie COUESLANT (personnel intéressé). — 39.602