RÉPERTOIRE

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX (1)

Hyphomycètes

Monilia aldei Pereira Filho. *Thallosporaceæ*. Langue. Homme. Porto Alegre (Brésil). *Journ. of trop. med. and hyg.*, XXX, 1927, p. 8.

Monilia alessandrina A. Panayotatou. *Thallosporaceæ*. Poumon. Homme. Alexandrie (Egypte). *Journ. of trop. med. and hyg.*, XXXIII, 1930, p. 17.

M. LANGERON.

Spirochètes

Spirochaeta autumnalis Stefanopoulo et Hosoya. *Spirochaetidae*. Sang Homme. Japon. *Bull. Soc. pathol. exot.*, XXII, 1929, p. 926.

M. L.

Rhizopodes

Endamoeba barreti Taliaferro et Holmes (2). *Amœbidæ*. Intestin. *Chelydra serpentina* (Reptile). Etats-Unis. *Journ. of paras.*, XI, 1924, p. 99.

Entamoeba vesicalis G. Penso. *Amœbidæ*. Vessie. Homme. Rome (Italie). *Ann. di med. nav. e colon.*, XXXVI (VIII), 1929, p. 15.

M. L.

Sporozoaires

Leucocytozoon ralli Galli-Valerio. *Leucocytozoidæ*. Sang. *Rallus aquaticus* (Gruiformes). Sion (Valais, Suisse). *Ztrbl. für Bakt., Orig.*, CXV, 1930, p. 216.

Piroplasma eliomysi Galli-Valerio. *Piroplasmidæ*. Sang. *Eliomys quercinus* (Rongeur). Forêt de Barfay, Val Ferret, Valais (Suisse). *Ztrbl. für Bakt., Orig.*, CXV, 1930, p. 216.

(1) La Direction des *Annales de Parasitologie* prie instamment les auteurs qui décrivent des espèces parasitaires nouvelles de vouloir bien lui adresser leurs travaux, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris, afin qu'il en soit tenu compte dans le plus court délai. A défaut de tirés à part, on peut envoyer une liste des espèces nouvellement décrites, avec indications bibliographiques.

(2) Le Répertoire est tenu à jour depuis l'année 1923, date de la fondation des *Annales de parasitologie humaine et comparée*. Il n'est donc tenu compte que des espèces et genres nouveaux publiés depuis cette époque.

N. D. L. R.

Ceratomyxa californica Jameson. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Polistotrema stouli* Lockington (Poisson). Monterey Bay, Californie. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 62.

Ceratomyxa galeata Jameson. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Polistotrema stouli* Lockington (Poisson). Monterey Bay, Californie. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 62.

Ceratomyxa fisheri Jameson. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Hydrolagus colliei* Lay et Bennett (Poisson). Monterey Bay, Californie. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 63.

Ceratomyxa gracilis Jameson. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Gibbonsia evides* Jordan et Gilbert (Poisson). Monterey Bay, Californie. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 63.

Ceratomyxa inconstans Jameson. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Scomber japonicus* Houttuyn (Poisson). Monterey Bay, Californie. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 63.

Ceratomyxa starksi Jameson. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Sebastodes rosaceus* Girard (Poisson). Monterey Bay, Californie. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 64.

Ceratomyxa elegans Jameson. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Porichthys notatus* Girard (Poisson). Monterey Bay, Californie. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 64.

Ceratomyxa obesa Jameson. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Clinocottus analis* Girard (Poisson). Monterey Bay, Californie. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 65.

Ceratomyxa crassa Jameson. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Leptocottus armatus* Girard (Poisson). Monterey Bay, Californie. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 65.

Ceratomyxa hopkinsi Jameson. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Parophrys vetulus* Girard et *Microstomus pacificus* Lockington (Poissons). Monterey Bay, Californie. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 65.

Chloromyxum ovatum Jameson. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Squalus sucklii* Girard ; *Galeorhinus zygopterus* Jordan et Gilbert ; *Tetronarce californica* Ayres (Poissons). Monterey Bay, Californie. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 66.

Sphaeromyxa reinhardtii Jameson. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Engraulis mordax* Girard (Poisson). Monterey Bay, Californie. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 67.

Eimeria media J.-F. Kessel. *Eimeridæ*. Intestin. Lapin domestique. Californie. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 100.

Dactylosoma jahni R.-F. Nigrelli. *Incertæ sedis*. Sang. *Triturus viridescens* (Amphibien). Etats-Unis. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 102.

Thelohanias grassi Missiroli. Microsporidie. Œufs. *Anopheles maculipennis*. Italie. *Riv. di malarologia*, VIII, 1929, p. 393.

Nosema aedis R. Kudo. Microsporidie. Tissu adipeux. Larves d'*Aedes gæypti* (Culicidæ). Porto Rico. *Arch. für Protistenkunde*, LXIX, 1930, p. 34.

Flagellés

Leishmania agamæ A. David. *Trypanosomidæ*. Sang. *Agama stellio* (Lézard gris). Tibériade (Basse-Galilée, Palestine). A. David. *Recherches expérimentales sur un hématozoaire du genre Leishmania* (L. *agamæ* A. David). Thèse doctorat sc. Univ., Paris, Presses Univ., 1929, cf. p. 18.

Giardia felis Hegner. *Lamblidæ*. Intestin. Chat. Etats-Unis. *Journ. of paras.*, XI, 1925, p. 229.

M. L.

Trématodes

Diplostomulum browni R. Chester Hughes. *Strigeidæ*. Parties molles. *Lymnæa emarginata angulata* Sowerby. Lac Douglas, Cheboygan County, Michigan. *Occasional papers of the Museum of zool.*, Univ. of Michigan, n° 202, 1929, p. 1.

Diplostomulum corti R. Chester Hughes. *Strigeidæ*. Muscles et base des branchies. *Ameiurus melas* (Rafinesque). *A. nebulosus* (La Sueur) (Poissons). Illinois River. *Occasional papers of the Museum of zoology*, Univ. of Michigan, n° 202, 1929, p. 6.

Diplostomulum joyeuxi R. Chester Hughes. *Strigeidæ*. Muscles. *Rana esculenta ridibunda*. Pallas. Tunisie. (= *Metacercaria* de *Diplostomum* sp. Joyeux), 1923. *Occasional papers of the Museum of zool.*, Univ. of Michigan, n° 202, 1929, p. 20.

Plesiocreadium G.-F. Winfield. *Allocreadiidæ*. Espèce type : *P. typicum*. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 86.

Plesiocreadium typicum G.-F. Winfield. *Allocreadiidæ*. Intestin. *Amia calva* Bonap. (Poisson). Lac Douglas, Michigan. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 86.

Cercaria loossi Stunkard. Furcocercaire. Cavité générale. *Hydroides dianthus* (Annélide marine) Etats-Unis. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 106.

Zalophotrema Stunkard et Alvey. *Fasciolidæ*. Espèce type : *Z. hepaticum*. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 107.

Zalophotrema hepaticum Stunkard et Alvey. *Fasciolidæ*. Foie. *Zalophus californianus* Less. (Mamm. pinnipède). Californie. *Journ. of paras.*, XVI, 1929, p. 107.

Cleistogamia Faust. *Holostomidæ*. Espèce type : *C. holothuriana*. *Journ. of paras.*, XI, 1924, p. 121.

Cleistogamia holothuriana Faust. *Holostomidæ*. Tube digestif. Holothurie des îles Andaman. *Journ. of paras.*, XI, 1924, p. 121.

Ommatobrephus folium Thapar et Ali. *Ommatobrephidæ*. Intestin. *Tropidonotus piscator* (Reptile). Lucknow. *Journ. of helminth.*, VII, 1929 p. 248.

M. L.

Aspidogaster donicum N. P. Popov. *Aspidogasteridæ*. Intestin. *Abramis brama* (L.) (Poisson). Fleuve Don (Russie). *Russische hydrobiol. Ztschr.*, V, 1926, p. 5 du tirage à part.

Proctobium gedælsti Skrjabine. *Philophthalmidæ*. Intestin grêle. *Tringa alpina* L., *Calidris arenaria* L. (Charadriiformes). Russie. *Trav. Inst. gouv. méd. vétér. expér.*, Moscou, II, 1924, p. 2 du tirage à part.

Eucotyle cohni Skrjabine. *Eucotylidæ*. Canalicules urinaires du rein. *Podiceps griseigena* (Colymbiformes). Mer d'Aral. *Ztrbl. f. Bakt.*, II Abt., LXII, 1924, p. 83.

Tanaisia Skrjabine. *Eucotylidæ*. Espèce type : *T. fedtschenkoi*. *Ztrbl. für Bakt.*, II Abt., LXII, 1924, p. 84.

Tanaisia fedtschenkoi Skrjabine. *Eucotylidæ*. Canalicules urinaires des reins. *Himantopus candidus*, *Chekusia leucurus*, *Totanus glottis*, *T. ochropus*, *Tringa minula*, *Chroiocephalus ridibundus*, *Sterna anglica*, *S. fluviatilis*, *Hydrochelidon nigra* (Charadriiformes), Turkestan russe ; *Larus canus*, *Chroiocephalus ridibundus* (Charadriiformes), *Rallus aquaticus* (Gruiformes), région du Don. *Ztrbl. f. Bakt.*, II Abt., LXII, 1924, p. 85.

Tamerlania Skrjabine. *Eucotylidæ*. Espèce type : *T. zarudnyi*. *Ztrbl. f. Bakt.*, II Abt., LXII, 1924, p. 86.

Tamerlania zarudnyi Skrjabine. *Eucotylidæ*. Canalicules urinaires du rein. *Passer montanus* (Passeriformes). Tashkent (Turkestan russe). *Ztrbl. f. Bakt.*, II Abt., LXII, 1924, p. 86.

Renicola secunda Skrjabine. *Troglotremitidæ*. Canalicules urinaires du rein. *Pelecanus onocrotalus* (Ciconiiformes). Kara-Usjak (Turkestan russe). *Ztrbl. f. Bakt.*, II Abt., LXII, 1924, p. 87.

Renicola tertia Skrjabine. *Troglotremitidæ*. Canalicules urinaires du rein. *Sterna fluviatilis* (Charadriiformes). Kara-Usjak (Turkestan russe). *Ztrbl. f. Bakt.*, II Abt., LXII, 1924, p. 88.

Renicola glandoloba G. Vitenberg. *Renicolidæ*. Canalicules rénaux. *Puffinus kuhli* (Procellariiforme). Suez. *Ergebnisse Sinai-Exped.* 1927, *Hebr. Univ. Jerusalem*, Bodenheimer et Theodor, Leipzig, IV, 1929, p. 119.

Cercaria allahabadi Chatterjee. Furcocercaire. Sporocystes chez *Indoplanorbis exustus* (Deshayes) (Gastéropode d'eau douce). Allahabad (Inde). *Indian sc. Congr.* 17 th. ann. meeting, Allahabad, 1930. *Abstracts sect. of zool.*, 1930, p. 1.

Lepoderma himalayai E.-L. Jordan. *Lepodermatidæ*. Intestin grêle. « Common toad » (Batracien anoure). Kashmir (Inde). *Indian sc. Congr.* 17 th. ann. meeting, Allahabad, 1930. *Abstracts sect. of zool.*, 1930, p. 2.

R.-Ph. DOLLFUS.

Cestodes

Meggittia Lopez-Neyra. *Davaineidæ*. Espèce type : *M. bolivari*. *Bol. R. Soc. española hist. nat.*, XXIX, 1929, p. 354.

Meggittia bolivari Lopez-Neyra. *Davaineidæ*. Intestin. *Alectoris rufa* L. (Gruiformes). Espagne, Grenade. *Bol. R. Soc. española hist. nat.*, XXIX, 1929, p. 354.

Davainea (s. str.) Lopez-Neyra. *Davaineidæ*. Espèce type : *D. proglottina* (Davaine, 1860). *Bol. R. Soc. española hist. nat.*, XXIX, 1929, p. 351.

Idiogenoides Lopez-Neyra. *Davaineidæ*. Espèce type : *I. allagea* (Kotlàn, 1920-1921) (= *Davainea allagea* Kotlàn, 1920-1921). *Bol. R. Soc. española hist. nat.*, XXIX, 1929, p. 351.

Brumptiella Lopez-Neyra. *Davaineidæ*. Espèce type : *B. cesticillus* (Molin, 1858) (= *Davainea cesticillus*, Molin, 1858). *Bol. R. Soc. española hist. nat.*, XXIX, 1929, p. 352.

Kotlania Lopez-Neyra. *Davaineidæ*. Espèce type : *K. echinobothrida* (Megnin, 1880) (= *Davainea echinobothrida* Megnin, 1880). *Bol. R. Soc. española hist. nat.*, XXIX, 1929, p. 356.

Kotlania joyeuxi Lopez-Neyra. *Davaineidæ*. Intestin. *Columba livia domestica* L. (Charadriiformes). Espagne, Grenade. *Bol. R. Soc. española hist. nat.*, XXIX, 1929, p. 359.

Tænia rileyi S.-L. Løwen. *Tæniidæ*. Intestin. *Lynx canadensis*. Minneapolis, Minnesota. *Parasitology*, XXI, 1929, p. 469.

Bothriocephalus marietani Galli-Valerio. *Bothriocephalidæ*. Intestin. *Rallus aquaticus* (Gruiformes). Sion (Valais, Suisse). *Ztbl. für Bakt., Orig.*, CXV, 1930, p. 217.

Hymenolepis sinensis Oldham. *Hymenolepididæ*. Intestin. *Cricetulus griseus* (Rongeur). Chine. *Journ. of helminth.*, VII, 1929, p. 245.

Tetrabothrius fregatae Szpotanska. *Tetrabothriidæ*. Intestin. *Fregata aquila* (Ciconiiformes). Dtsche. Tiefsee Exped. *Bull. Acad. polon. sc. et lettres, Cl. sc. math. et nat., B, sc. nat., zool.*, 1928, p. 141.

Sparganum leptodactyli Vogelsang. *Diphyllobothriidæ*. Surface du foie. *Leptodactylus ocellatus* (Batraciens). La Plata (Rép. Argentine). 3a Reunion Soc. argentina patol. region. Norte, Tucuman, 1927. *Bol. Inst. clin. quir.*, III, 1927, p. 247.

Oochoristica parva Baylis. *Anoplocephalidæ*. Intestin. *Lygosoma chalcides* (Reptile, lézard). Java, Samarang. *Parasitology*, XXI, 1929, p. 262.

Dilepis jacobsoni Baylis. *Dilepididæ*. Intestin. *Eucichla cyanura* (Passéiforme). Java, Batavia. *Parasitology*, XXI, 1929, p. 263.

Dilepis javanica Baylis. *Dilepididæ*. Intestin. *Eucichla cyanura* (Passéiforme). Java, Batavia. *Parasitology*, XXI, 1929, p. 264.

Multiceps packi R. O. Christenson. *Tæniadæ*. Cœnure chez *Lepus americanus phænotus* (Rongeur) dans le péricarde ; adulte expérimentalement chez le chien (intestin). Aurora, Minnesota. *Journ. of parasitology*, XVI, 1929, p. 49.

Raillietina (Raillietina) taylori Baylis. *Davaineidæ*. Intestin. *Psittacus erythacus* (Cuculiformes). Lagos. *Ann. and Mag. nat. hist.*, (10) IV, 1929, p. 381.

M. LANGERON.

Hymenolepis ognjevi Skrjabine. *Hymenolepididæ*. Intestin grêle. *Rhombomys opimus* (Rongeurs). Province de Tourgaï (Turkestan russe). *Travaux Inst. gouvernemental méd. vétér. exper.*, Moscou, II, n° 1, p. 14 du tirage à part.

Caryophylleus kashmiriensis H.-R. Mehra. *Caryophylleidæ*. Intestin. *Schizothorax micropogon* Heckel (Poisson). Srinagar (Inde). *Indian sc. Congr. 17 th. ann. meeting, Allahabad, 1930. Abstracts sect. of zool.*, 1930, p. 3.

R.-Ph. DOLLFUS,

Nématodes

Parasitylenchus cossini G. Wülker. *Tylenchinæ*. Cavités du corps. *Cossonus parallelipipedus* Hrbst (Coléoptères), Erfelden (Hesse), Allemagne. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, 1929, p. 290.

Agameremis pachycephala G. Steiner. *Mermithidæ*. *Dissosteira carolina*. Orthoptère. Etats-Unis. *Acad. of Nat. Sc. of Philadelphia*, LXXX, 1928, p. 550.

Falcaustra arxiana B. G. Massino. *Oxyuridæ*. Intestin grêle et rectum. *Emys orbicularis* L. (Chélonien). Chakh-Takhti (Arménie). *Labo. helminthol. section paras. Inst. vétér.*, Moscou, 1924, p. 4 du tirage à part.

Falcaustra armenica B. G. Massino. *Oxyuridæ*. Intestin grêle. *Emys orbicularis* L. (Chélonien). Chakh-Takhti (Arménie). *Labo. helminthol. section paras. Inst. vétér.*, Moscou, 1924, p. 5 du tirage à part.

Zanclophorus ararath B. G. Massino. *Oxyuridæ*. Intestin grêle. *Emys orbicularis* L. (Chélonien). Chakh-Takhti (Arménie). *Labo. helminthol. section paras. Inst. vétér.*, Moscou, 1924, p. 9 du tirage à part.

Physaloptera seurati Isaitchikov. *Spiruridæ*. Estomac. *Erinaceus europæus* L. (Hérisson, Mamm.). District d'Artiomovsk, bassin du Donetz (Russie). 25^e mission helminthol. Section sanit. méd., Moscou, 1926, p. 83.

Acuaria (Cheilospirura) skrjabini V. N. Ozerskaia. *Spiruridæ*. Gésier. *Passer domesticus* L. (Passériformes). Région du Don. *Trav. Inst. gouv. méd. vétér. expér.*, Moscou, II, 1925, p. 2 du tirage à part.

Skrjabinema M. N. Verechtchagine. *Oxyuridæ*. Espèce type : *S. ovis* (Skrjabine, 1915) (= *Oxyuris ovis* Skrjabine, 1915). *Trav. Inst. gouv. méd. vétér. expér.*, Moscou, II, 1925, p. 7 du tirage à part.

Trichuris skrjabini Baskakov. *Trichuridæ*. Rectum. *Camelus bactrianus*, *C. dromedarius*. Turkestan. *Trav. Inst. gouv. méd. vétér. expér.*, Moscou, II, 1924, p. 6 du tirage à part.

Acuaria (Synhimantus) railletii Skrjabine. *Spiruridæ*. Sac sous-mandibulaire *Pelecanus* sp. (Ciconiiformes). Djibouti. *Trav. Inst. gouv. méd. vétér. expér.*, Moscou, II, 1924, p. 7 du tirage à part.

Physaloptera leiperi Skrjabine. *Spiruridæ*. Estomac. *Spermophilus leptodactylus* (Rongeurs). Désert de Kara-Koum, Pharab et rive droite de l'Amou-Daria (Turkestan russe). *Trav. Inst. gouv. méd. vétér. expér.*, Moscou, II, 1924, p. 10 du tirage à part.

Capillaria (Capillaria) halli E. V. Kalantarian. *Trichinellidæ*. Nom. nov. pro *Trichosoma muris sylvatici* Stossich, 1890 ex Dujardin, 1845. *Trav. Inst. tropical d'Arménie*, n° 1, 1924, p. 6 du tirage à part.

Parabronema skrjabini R. I. Rasouskaia. *Spiruridæ*. Estomac. *Camelus bactrianus* et bovidés et ovidés. Merv et Tchardjouye (Turkestan russe). *Trav. Inst. gouv. méd. vétér. expér.*, Moscou, II, 1924, p. 4 du tirage à part.

Gongylonema problematicum R. Ed. S. Schulz. *Spiruridæ*. Paroi de l'estomac. *Mus musculus hortulanus*, *M. wagneri* (Rongeurs). Province du Don (Russie), Turkestan, côté nord de la mer d'Aral. *Trav. Inst. gouv. méd. vétér. expér.*, Moscou, II, 1924, p. 5 du tirage à part.

Rhabditis donbass Skrjabine, Schulz et Serbinov. *Rhabditidæ*. Matières fécales. Homme. Districts de Stalinsk, Artemovsk, Lougansk (bassin du Donetz, Russie). 25^e mission helminthol. Section sanit. méd., Moscou, 1926, p. 75.

Rhabditis schachtliella Skrjabine, Schulz et Serbinov. *Rhabditidæ*. Matières fécales. Homme. Mine de Gorlovsk (bassin du Donetz, Russie). 25^e mission helminthol. Section sanit. méd., Moscou, 1926, p. 71.

R.-Ph. DOLLFUS.

Acanthocéphales

Acanthosentis Verma et Datta. *Neoechinorhynchidæ*. Espèce type : *A. antspinus*. Ann. of trop. med. and paras., XXIII, 1929, p. 483.

Acanthosentis antspinus Verma et Datta. *Neoechinorhynchidæ*. Intestin. Aoria (*Macrones*) *gulio* Günther (= *Pimelodus gulio* Ham. Buch.). Marché aux poissons de Calcutta. Ann. of trop. med. and paras., XXIII, 1929, p. 484.

Bolbosoma hamiltoni Baylis. *Echinorhynchidæ*. Intestin. *Balænoptera physalus* (Mamm.). Géorgie du sud. *Discovery Rep.*, I, 1929, p. 556.

Rhadinorhynchus wheeleri Baylis. *Rhadinorhynchidæ*. Intestin. *Notothenia rossii* (Poiss.), Géorgie du sud, Stromness et Grytviken; *Parachænichthys georgianus* (Poiss.), Géorgie du sud, Stromness; *Trematomus* (?) *hansonii* (Poiss.), Géorgie du sud, Cumberland Bay. *Discovery Rep.*, I, 1929, p. 557.

Rhadinorhynchus johni Baylis. *Rhadinorhynchidæ*. Rectum. *Merluccius* sp. (Poiss.), Iles Falkland (station WS 73). *Discovery Rep.*, I, 1929, p. 558.

Aspersentis Van Cleave. *Rhadinorhynchidæ*. Espèce type : *A. austrinus*. Ann. and mag. nat. hist., (10) IV, 1929, p. 229.

Aspersentis austrinus Van Cleave. *Rhadinorhynchidæ*. Intestin. *Trematomus* (ou *Notothenia*) (Poiss.). Sud des Shetlands. Ann. and mag. nat. hist., (10) IV, 1929, p. 229.

M. LANGERON.

Hirudinées

Gastrostomobdella J. Percy Moore. *Herpobdellidæ*. Espèce type : *G. monticola*. Proc. Acad. nat. sc. Philadelphia, LXXXI, 1929, p. 267.

Gastrostomobdella monticola J. Percy Moore. *Herpobdellidæ*. Bornéo, Mt. Murud, Sarawak. Proc. Acad. nat. sc. Philadelphia, LXXXI, 1929, p. 270.

Haemadipsa picta J. Percy Moore. *Hirudinidæ*. Bornéo, Mt. Mattang, ouest de Kuching, Sarawack. Proc. Acad. nat. sc. Philadelphia, LXXXI, 1929, p. 286.

Haemadipsa zeylanica subagilis J. Percy Moore. *Hirudinidæ*. Bornéo, Mt. Penrissen; Mt. Poi; Diverse, Tutau River. Proc. Acad. nat. sc. Philadelphia, LXXXI, 1929, p. 283.

M. L.

Acarieus

Geneiadolaelaps H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Espèce type : *G. barbarus* (Ewing) (= *Laelaps barbarus* Ewing). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 184.

Macrolaelaps H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Espèce type : *M. sanguineus* (Vitzthum) (= *Laelaps sanguineus* Vitzthum). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 185.

Echinolaelaps H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Espèce type : *E. echidninus* (Berlese) (= *Laelaps echidninus* Berlese). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 185.

Atricholaelaps H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Espèce type : *A. reithrodontis* (Ewing) (= *Laelaps reithrodontis* Ewing). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 186.

Eubrachylaelaps H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Espèce type : *E. hollisteri* (Ewing) (= *Laelaps hollisteri* Ewing). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 186.

Neoliponyssus H. E. Ewing. *Dermanyssidæ*. Espèce type : *N. gordonensis* (Hirst) (= *Liponyssus gordonensis* Hirst). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 187.

Neoschöngastia H. E. Ewing. *Trombididæ*. Espèce type : *N. americana* (Hirst) (= *Schöngastia americana* Hirst). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 187.

Odontacarus H. E. Ewing. *Trombididæ*. Espèce type : *O. dentatus* (Ewing) (= *Trombicula dentata* Ewing). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 188.

Alabidocarpus H. E. Ewing. *Listrophoridæ*. Espèce type : *A. megalonyx* (Trouessart) (= *Labidocarpus megalonyx* Trouessart). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 188.

M. LANGERON.

Dermacentor nuttalli N. Olenov. *Ixodidæ*. Hôte (?). Mongolie occidentale. *Annuaire Mus. zool. Acad. sc. U. R. S. S.*, XXX, 1929, p. 308.

R.-Ph. DOLLFUS.

Anoploures

Hoplophthirus H. E. Ewing. *Hæmatopinidæ*. Espèce type : *H. euxeri* (Ferris) (= *Enderleinellus euxeri* Ferris). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 194.

Cyclophthirus H. E. Ewing. *Hæmatopinidæ*. Espèce type : *C. suturalis* (Osborn) (= *Enderleinellus suturalis* Osborn). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 195.

Rhinophthirus H. E. Ewing. *Hæmatopinidæ*. Espèce type : *R. heliosciuri* (Ferris) (= *Enderleinellus heliosciuri* Ferris). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 196.

Euenderleinellus H. E. Ewing. *Hæmatopini*dæ. Espèce type : *E. larisci* (Ferris) (= *Enderleinellus larisci* Ferris). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 197.

Ahaematopinus H. E. Ewing. *Hæmatopini*dæ. Espèce type : *A. inornatus* (Kellogg et Ferris) (= *Neohaematopinus inornatus* Kellogg et Ferris). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 197.

Ferrisella H. E. Ewing. *Hæmatopini*dæ. Espèce type : *F. ochotonæ* (Ferris) (= *Hoplopleura ochotonæ* Ferris). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 198.

Ctenura H. E. Ewing. *Hæmatopini*dæ. Espèce type : *C. pectinata* (Cummings) (= *Hoplopleura pectinata* Cummings). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 199.

Euhoplopleura H. E. Ewing. *Hæmatopini*dæ. Espèce type : *E. trispinosa* Kellogg et Ferris) (= *Hoplopleura trispinosa* Kellogg et Ferris). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 199.

Ctenopleura H. E. Ewing. *Hæmatopini*dæ. Espèce type : *C. cryptica* (Ferris) (= *Hoplopleura cryptica* Ferris). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 200.

Prolinognathus H. E. Ewing. *Hæmatopini*dæ. Espèce type : *P. caviæ-capensis* (Pallas) (= *Linognathus caviæ-capensis* Pallas). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 201.

Eulæmobothrion H. E. Ewing. *Læmobothri*dæ (Mallophages). Espèce type : *E. nigrum* (Burmeister) (= *Læmobothrion nigrum* Burmeister). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 189.

Incidifrons H. E. Ewing. *Philopteridæ* (Mallophages). Espèce type : *I. pertusus* (Nitzsch) (= *Philopterus pertusus* Nitzsch). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 189.

Austrophilopterus H. E. Ewing. *Philopteridæ* (Mallophages). Espèce type : *A. cancellosus* (Carriker) (= *Philopterus cancellosus* Carriker). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 190.

Columbicola H. E. Ewing. *Philopteridæ* (Mallophages). Espèce type : *C. columbæ* (L.) (= *Esthiopterum columbæ* (L.)). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 190.

Pectenosoma H. E. Ewing. *Philopteridæ* (Mallophages). Espèce type : *P. verrucosus* (Taschenberg) (= *Goniocotes verrucosus* Taschenberg). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 191.

Pterocotes H. E. Ewing. *Philopteridæ* (Mallophages). Espèce type : *P. aberrans* (Carriker) (= *Goniodes aberrans* Carriker). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 192.

Felicola H. E. Ewing. *Trichodectidæ* (Mallophages). Espèce type : *F. subrostratus* (Nitzsch) (= *Trichodectes subrostratus* Nitzsch). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 192.

Bovicola H. E. Ewing. *Trichodectidæ* (Mallophages). Espèce type : *B. capræ* (Gurlt) (= *Trichodectes capræ* Gurlt). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 193.

Geomydecus H. E. Ewing. *Trichodectidæ* (Mallophages). Espèce type : *G. geomydis* (Osborn) (= *Trichodectes geomydis* Osborn). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 193.

Neotrichodectes H. E. Ewing. *Trichodectidæ* (Mallophages). Espèce type : *N. mephitidis* (Packard) (= *Trichodectes mephitidis* Packard). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 194.

M. L.

Aphaniptères

Boreopsyllus H. E. Ewing. *Dolichopsyllidæ*. Espèce type : *B. hadweni* (Ewing) (= *Amphipsylla hadweni* Ewing). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 201.

Aceratophyllus H. E. Ewing. *Dolichopsyllidæ*. Espèce type : *A. javanicus* (Ewing) (= *Ceratophyllus javanicus* Ewing). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 202.

Macrostylophora H. E. Ewing. *Dolichopsyllidæ*. Espèce type : *M. hastatus* (Jordan et Rothschild) (= *Ceratophyllus hastatus* Jordan et Rothschild). H. E. Ewing, *Manual of external parasites*, London, 1929, p. 203.

M. L.

Diptères

Anopheles (Arribalzagia) minor da Costa Lima. *Culicidæ*. Brésil. *Brasil med.*, XLIII, 1929, p. 1100.

Aedes (Chaetocruiomyia) wattensis Taylor. *Culicidæ*. Queensland, Australie. *Bull. entom. res.*, XX, 1929, p. 275.

Aedes (Chaetocruiomyia) tulliae Taylor. *Culicidæ*. Queensland, Australie. *Bull. entom. res.*, XX, 1929, p. 276.

Aedes (Chaetocruiomyia) moloiensis Taylor. *Culicidæ*. Queensland, Australie. *Bull. entom. res.*, XX, 1929, p. 276.

Aedes (Chaetocruiomyia) elchænsis Taylor. *Culicidæ*. Australie du nord. *Bull. entom. res.*, XX, 1929, p. 276.

Uranotaenia quadrimaculata Paine et Edwards. *Culicidæ*. Iles Salomon. *Bull. entom. res.*, XX, 1929, p. 304.

Aedes (Skusea) longiforceps Paine et Edwards. *Culicidæ*. Iles Salomon. *Bull. entom. res.*, XX, 1929, p. 304.

Aedes (Ædimorphus) phyllolabis Edwards. *Culicidæ*. Stanleyville, Congo. *Bull. entom. res.*, XX, 1919, p. 324.

Culex schwetzi Edwards. *Culicidæ*. Stanleyville, Congo belge. *Bull. entom. res.*, XX, 1929, p. 326.

Culex philipi Edwards. *Culicidæ*. Lagos, Nigeria. *Bull. entom. res.*, XX, 1919, p. 327.

Rachionotomyia rotumana Edwards. *Culicidæ*. Iles Fidji. *Bull. entom. res.*, XX, 1929, p. 337.

Culex albinervis Edwards. *Culicidæ*. Iles Fidji. *Bull. entom. res.*, XX, 1929, p. 338.

Anopheles brousesi Edwards. *Culicidæ*. Djanet (Sahara). *Arch. Inst. Past. Alger.*, VII, 1929, p. 82.

Anopheles sintoni Puri. *Culicidæ*. Inde. *Indian journ. med. res.*, XVII, 1929, p. 397.

H. GALLIARD.

Hyménoptères

- Brachymeria fijiensis* Ferrière. Chalcididæ. *Platyedra gossypiella*. Iles Fidji. Bull. entom. res., XX, 1929, p. 255.
- Eurytoma braconidis* Ferrière. Eurytomidæ. *Platyedra gossypiella*. Uganda et Tanganyika. Bull. entom. res., XX, 1929, p. 256.
- Elasmus johnstoni* Ferrière. Elasmidæ. *Platyedra johnstoni*. Soudan brit., Punjab (Inde). Bull. entom. res., 1928, p. 258.
- Pseudotelenomus* da Costa Lima. Telenominæ. Espèce type : *P. pachycoris*. Bol. mus. nacion. Rio de Jan., IV, 1928, p. 52.
- Pseudotelenomus pachycoris* da Costa Lima. Telenominæ. Œufs de *Pachycoris torridus*. Santa Cruz (Rio de Janeiro, Brésil). Bol. mus. nacion. Rio de Jan., IV, 1928, p. 52.
- Odontoformica penang* Cushman. Braconidæ. Penang (Philippines). Philipp. journ. sc., XL, 1929, p. 235.
- Odontoformica tacalog* Cushman. Braconidæ. Luçon (Philippines). Philipp. journ. sc., XL, 1929, p. 236.
- Odontoformica borneanus* Cushman. Braconidæ. Bornéo. Philipp. journ. sc., XL, 1926, p. 236.
- Odontoformica moronis* Cushman. Braconidæ. Mindanao (Philippines). Philipp. journ. sc., XL, 1929, p. 237.
- Diospilus curticaudis* Gahan. Braconidæ. Bâton Rouge, Louisiane. *Haltica litigata*. Proc. U. S. nat. mus., LXXI, 1927, p. 1.
- Merisus harmolitæ* Gahan. Chalcididæ. *Harmolita grande*. Californie. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 2.
- Merisus atriscapus* Gahan. Chalcididæ, Dakota. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 4.
- Neoryleyia meridionalis* Gahan. Eurytomidæ. *Chlorochoris atrispinus*. Costa Rica. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 7.
- Encyrtaspis semirufus* Gahan. Eupelmidæ. *Laspeyresia molesta*. Géorgie. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 10.
- Anastatoidea* Gahan. Eupelmidæ. Espèce type : *A. brachartoneæ*. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 12.
- Anastatoidea brachartoneæ* Gahan. Eupelmidæ. *Brachartona caloxantha*. Java. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 13.
- Ooencyrtus latiscapus* Gahan. Encyrtidæ. *Hemiceras rava*. Costa Rica. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 15.
- Coccidencyrus ochraceipes* Gahan. Encyrtidæ. *Diaspis boisduvallii*. New York. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 18.
- Encarsia meritoria* Gahan. Aphelinidæ. *Trialeurodes floridensis*. Floride. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 19.
- Encarsia basicincta* Gahan. Aphelinidæ. *Aleurothrixus floccosus*. Porto Rico. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 20.
- Prospaltella bella* Gahan. Aphelinidæ. *Chionaspis pinifolæ*. Michigan. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 21.
- Prospaltella ciliata* Gahan. Aphelinidæ. *Aleurodicus* sp. Porto Rico. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 22.

Coccophagus gossypariae Gahan. Aphelinidæ. *Gossyparia spuria*. Ithaca (New York). Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 24.

Dasyscapus Gahan. Eulophidæ. Espèce type : *D. parvipennis*. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 26.

Dasyscapus parvipennis Gahan. Eulophidæ. *Thrips tabaci*. Java. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 27.

Astichus pulchrilineatus Gahan. Eulophidæ. *Brachycis brevicollis*. Virginie. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 28.

Euplectrus junctus Gahan. Eulophidæ. *Isoparce cupressi*. Floride. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 30.

Anaphoidea calendrae Gahan. Mymaridæ. *Calendra minima*. Missouri. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 32.

Idiocentrus Gahan. Mymaridæ. Espèce type : *I. mirus*. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 35.

Idiocentrus mirus Gahan. Mymaridæ. *Melampsalta muta*. Nouvelle-Zélande. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 36.

Hadronotus atriscapus Gahan. Scelionidæ. *Narnia pallidicornis*. Texas. Proc. U. S. nat. Mus., LXXI, 1927, p. 37.

H. G.