

RÉPERTOIRE

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX ⁽¹⁾

Crustacés

Faba H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Epicaridea* (*Cryptoniscinæ*, Isopodes). Espèce type : *F. setosa*. *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVII, 1930, art. 9, p. 1.

Faba setosa H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Epicaridea* (*Cryptoniscinæ*, Isopodes). Femelle sur *Spirontocaris bispinosa* Holmes (Crust. décapode, *Hippolytidæ*). Au large de la Californie par 167 fathoms. *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVII, 1930, art. 9, p. 2.

Faba glabra H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Epicaridea* (*Cryptoniscinæ*, Isopodes). Femelle sur *Crangon* sp. (Crust. décapode). Waikiki Reef, Honolulu. *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVII, 1930, art. 9, p. 3.

Apocepon H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ* (Isopodes). Espèce type : *A. pulcher*. *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVII, 1930, art. 9, p. 7.

Apocepon pulcher H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ* (Isopodes). Mâle et femelle sur *Philyra pisum* de Haan (Crust. décapode brachyure). Tsingtau (Chine). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVII, 1930, art. 9, p. 7.

Heptalobus H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Incertæ sedis*. Espèce type. *H. paradoxus*. *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVII, 1930, art. 9, p. 4.

Heptalobus paradoxus H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Incertæ sedis*. Femelle sur *Spirontocaris biunguis* Rathbun (Crust. décapode, *Hippolytidæ*), mer de Behring ; *S. suckleyi* (Stimpson), îles Aléoutiennes. *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVII, 1930, art. 9, p. 5.

Duplorbis ocarina H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Rhizocephala* (Cirripèdes). Femelle dans la cavité branchiale. *Hemiarthrus abdominalis* Kroyer (Isopode *Bopyridæ*, parasite de *Spirontocaris arcuata* Rathbun). Îles Aléoutiennes. *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVII, 1930, art. 9, p. 6.

Parionella H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *P. decidens*. *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII 1929, p. 13 du tirage à part.

(1) La Direction des *Annales de Parasitologie* prie instamment les auteurs qui décrivent des espèces parasitaires nouvelles de vouloir bien lui adresser leurs travaux, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris, afin qu'il en soit tenu compte dans le plus court délai. A défaut de tirés à part, on peut envoyer une liste des espèces nouvellement décrites, avec indications bibliographiques.

Parionella decidens H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur Porcellanide indéterminé (Crustacé décapode). Mer de Chine. *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 13 du tirage à part.

Parionina H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *P. pacifica*. *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 14 du tirage à part.

Parionina pacifica H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur *Galathea* sp. (Crustacé décapode). 128°14'N. 32°49'E. *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 14 du tirage à part.

Probopyrus semperi H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur *Palæmon* sp. (Crustacé décapode). Amboine. *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 18 du tirage à part.

Probopyrus oviformis H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur *Palæmon* sp. (Crustacé décapode). St-Croix (Antilles). *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 22 du tirage à part.

Probopyrus dubius H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur *Galathea* sp. (Crustacé décapode). Siam Bucht. *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 24 du tirage à part.

Probopyrinella H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *P. latreuticola* (Gissler, 1882) (= *Bopyroides latreuticola* Gissler). *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 25 du tirage à part.

Pauperella H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *P. rotunda*. *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 27 du tirage à part.

Pauperella rotunda H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur *Upogebia* (*Calliadne*) *hexaceras* (Ortmann) (Crustacé décapode). Total. *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 27 du tirage à part.

Bopyrella choprai H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur *Alpheus ventrosus* H. Milne-Edwards (Crustacé décapode). *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 29 du tirage à part.

Bopyrella mortenseni H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur *Hippolysmata wurdemanni* (Gibbes) (Crustacé décapode). St-Thomas (Antilles). *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 30 du tirage à part.

Bopyrella megatelson H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur *Alpheus parvirostris* Dana (Crustacé décapode). Koh Chang (Siam Bucht). *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 31 du tirage à part.

Bopyrella thomasi H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur *Tozeuma carolinense* Kingsley (Crustacé décapode). St-Thomas (Antilles). *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 32 du tirage à part.

Perezia H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Cryptoniscinæ-Liriopsidæ*. Espèce type : *P. gregaria*. *Zool. Anz.*, LXXXV, 1929, p. 295.

Perezia gregaria H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Cryptoniscinæ-Liriopsidæ*. Cavité du manteau de *Sacculina pisæ* (Høek) sur *Pisa armata* Latreille (Crustacé décapode). Naples. *Zool. Anz.*, LXXXV, 1929, p. 295.

Epipenæon nobilii H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sous la carapace de *Penæus semisulcatus* de Haan (Crustacé décapode). Mer Rouge. *Zool. Anz.*, LXXXV, 1929, p. 295.

Pleurocryptina H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *P. indica*. *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 7 du tirage à part.

Pleurocryptina indica H. E. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur *Galathea* sp. (Crustacé décapode). Neira, Banda. *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 7 du tirage à part.

Pleurocryptosa H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *P. megacephalon*. *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 9 du tirage à part.

Pleurocryptosa megacephalon H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur Porcellanide indéterm. Koh Kram, Siam Bucht. *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 9 du tirage à part.

Aporobopyrus johannis H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Hôte indéterminé. Coral Bay (St-Jan, W.-Indien). *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 10 du tirage à part.

Aporobopyrus gracilis H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur *Galathea* sp. (Crustacé décapode). Dakar (Sénégal). *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 11 du tirage à part.

Bopyrella richardsoni H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur *Alpheus formosus* Gibbs (Crustacé décapode). Iles Virgin (Antilles). *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 33 du tirage à part.

Bopyrella lata H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur Alphéide indéterminé (Crustacé décapode). Entre les îles Saba et St-Thomas (Antilles). *Videnskab. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 34 du tirage à part.

Bopyrella asymmetrica H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur *Latreutes ensifer* (H. Milne-Edwards) (Crustacé décapode). 25°40'N. 51°08'W. *Videnskab. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 35 du tirage à part.

Prosynsynella H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *P. hayi*. *Videnskab. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 36 du tirage à part.

Prosynsynella hayi H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur *Synalpheus* sp. (Crustacé décapode). Ile Virgin (Antilles). *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 36 du tirage à part.

Bopyrina choprai H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur *Harpilius* sp. (Décapode Pontoniidæ). Koh Kram (Siam Bucht). *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 39 du tirage à part.

Bopyrina striata H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Sur *Hippolyte californiensis* Holmes (Crustacé décapode). San Diego Bay

(California). *Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXXXVII, 1929, p. 40 du tirage à part.

Taeniacanthus wilsoni Andrew Scott. *Ergasilidæ-Tæniacanthinæ* (Copépodes). Branchies. *Raia fullonica* L. (Sélaciens). Entre le Lancashire et l'île de Man. 37th. Lancashire Sea-fish. Labo. Report for 1928, 1929, p. 86.

Lernaocera megacephala Andrew Scott. *Lernæidæ* (Copépodes). Branchies. *Gadus aeglefinus* L. (Poisson). Région de Fleetwood (Lancashire). 37th. Lancashire Sea-fish. Labo. Report for 1928, 1929, p. 109.

Nemesis vermi Andrew Scott. *Dichelestiidæ* (Copépodes). Branchies. *Selache maxima* (Gunn) (Sélaciens). Firth of Clyde. 37th. Lancashire Sea-fish. Labo. Report for 1928, 1929, p. 97.

Sacculina hirsuta H. Boschma. *Sacculinidæ* (Rhizocéphales). Abdomen. *Pilumnus caribæus* Desb. et Schr. (Crustacé brachyure). Curaçao. *Bijdrag. Dierkunde*, Amsterdam, XXIV, 1925, p. 10.

Sacculina pustulata H. Boschma. *Sacculinidæ* (Rhizocéphales). Abdomen. *Hemus cristulipes* A. Milne-Edw. (Crustacé brachyure). Curaçao. *Bijdrag. Dierkunde*, Amsterdam, XXIV, 1925, p. 11.

Sacculina tessellata H. Boschma. *Sacculinidæ* (Rhizocéphales). Abdomen. *Mithrax ruber* (Stimp) (Crustacé brachyure). Curaçao. *Bijdrag. Dierkunde*, Amsterdam, XXIV, 1925, p. 12.

Lernaodiscus bilobatus H. Boschma. *Sacculinidæ* (Rhizocéphales). Abdomen. *Petrolisthes amænus* (Guérin) (Crustacé brachyure). Curaçao. *Bijdrag. Dierkunde*, Amsterdam, XXIV, 1925, p. 13.

R.-Ph. DOLLFUS.

Acariens

Trombicula flui Van Thiel. *Trombididæ*. Surinam. *Parasitology*, XXII, 1930, p. 347.

Ornithodoros cholodkovskyi Pavlovsky. *Ixodidæ*. Turkestan. *Parasitology*, XXII, 1930, p. 360.

Ornithodoros franchinii M. T. Rondelli. *Ixodidæ*. Tripolitaine, oasis de Gadamès. *Boll. di zool.*, I, 1930, p. 113.

Thrombicula agamæ M. André. *Trombididæ*. Sur *Agama stellio* L. (Rept.). Palestine, environs de Tibériade et de Jérusalem. *Bull. Mus. hist. nat. Paris*, (2), I, 1929, p. 402.

M. LANGERON.

Aphaniptères

Ctenopsylla sexdentata J. Wagner. *Mus musculus wagneri* Eversmann (Muridæ). Environs de Dscharkent (Turkestan). *Annuaire Mus. zool. Leningrad*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 531.

Rhadinopsylla ioffi J. Wagner. *Myospalax myospalax* Laxmann (Rongeur). Environs de Semipalatinsk (Russie). *Annuaire Mus. zool. Leningrad*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 532.

Rhadinopsylla socia J. Wagner. *Gerbillus* sp. (Rongeur). Environs de Dscharkent (Turkestan). *Annuaire Mus. zool. Leningrade*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 533.

Rhadinopsylla accola J. Wagner. *Putorius* sp. (Carnivore). Bords du fleuve I-dju (Thibet oriental). *Annuaire Mus. zool. Leningrade*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 533.

Rhadinopsylla vicina J. Wagner. *Putorius* sp. (Carnivore). Bords du fleuve I-dju (Thibet oriental). *Annuaire Mus. zool. Leningrade*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 534.

Frontopsylla subula J. Wagner. *Alactaga mongolica* Radde (Rongeur). Sektuj (Transbaïkalie). *Annuaire Mus. zool. Leningrade*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 536.

Amphipsylla transbaïkalica J. Wagner. *Stenocranius raddei* Poliakov. (Muridæ). Environs de Tschita (Transbaïkalie). *Annuaire Mus. zool. Leningrade*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 536.

Ctenophthalmus congeneroides J. Wagner. Muridé indéterminé. Bords du fleuve Ussuri : Malysheva Protoka (Russie). *Annuaire Mus. zool. Leningrade*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 537.

Ctenocephalus isochaetus J. Wagner. Hôte inconnu (probablement *Alactaga williamsi* Thomas) (Rongeur). Ararat. *Annuaire Mus. zool. Leningrade*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 538.

Ceratophyllus gallinae kievensis J. Wagner. Dans un nid de *Passer montanus* L. (Passeriformes). Environs de Kiev (Russie). *Annuaire Mus. zool. Leningrade*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 539.

Ceratophyllus laeviceps mongolicus J. Wagner. *Ellobius tancrei* Blasius (Rongeur). Environs du lac Orok-Nor (Mongolie). *Annuaire Mus. zool. Leningrade*, XXX, n° 4 (1929), 1930 p. 539.

Ceratophyllus vagabondus orientalis J. Wagner. *Larus glaucus* Brünnich (Lariformes). Sibérie septentrionale. *Annuaire Mus. zool. Leningrade*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 540.

Oropsylla silantievi asiatica J. Wagner. *Citellus (buxtoni)* Allen ? (Sciuridæ), embouchure du fleuve Kolyma et hôte inconnu au Kamtschatka. *Annuaire Mus. zool. Leningrade*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 542.

Palaeopsylla soricis starki J. Wagner. Musaraignes. Gouvernement de Brjansk (Russie). *Annuaire Mus. zool. Leningrade*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 542.

Ischnopsyllus kolenatii J. Wagner. Nom. nov. pro *Ceratopsylla hexactena* J. Wagner, 1898 nec Kolenati. *Annuaire Mus. zool. Leningrade*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 543.

Echidnophaga oschanini J. Wagner. Gerbilles sp. (Rongeurs). Turkestan et Transcaspie. *Annuaire Mus. zool. Leningrade*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 544.

Trichopsylla appropinquans J. Wagner. *Mustela flavigula* Boddaert (Carnivore). Tschernigovka près Ussuri (Russie). *Annuaire Mus. zool. Leningrade*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 545.

Cystipsylla J. Wagner. Espèce type : *C. kiritschenkoi*. *Annuaire Mus. zool. Leningrade*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 545.

Cystipsylla kiritschenkoi J. Wagner. Rongeur indéterminé. Bords du lac Orok-Nor. (Mongolie). *Annuaire mus. zool. Leningrade*, XXX, n° 4 (1929), 1930, p. 547.

R.-Ph. DOLLFUS.

Ctenocephalides Stiles et Collins. *Pulicidæ*. Espèce type : *C. canis*. (Curtis, 1826) [= *Ctenocephalus canis* (Curtis, 1826)]. *Publ. Health Rep.*, 45, 1930, p. 1308.

Xenopsylla trifarius Botha de Meillon. *Pulicidæ*. *Tatera lobengulæ*. Afrique du Sud. *Novit. Zool.*, XXXV, 1930, p. 250.

Chiasopsylla quadrisetis Botha de Meillon. *Pulicidæ*. *Parotomys luteolus*. Le Cap. *Novit. Zool.*, XXXV, 1930, p. 251.

Stenoponia insperata Weiss. *Pulicidæ*. Afrique du Nord. *Bull. Soc. Hist. nat. Afrique du Nord*, XXI, 1930, p. 65.

H. GALLIARD.

Diptères

Phlebotomus kandelakii Schourenkova. *Psychodidæ*. Géorgie (Tiflis). *Russian journ. of trop. med.*, VII, 1929, p. 698.

Aedes simici N. Baranoff. *Culicidæ*. Cavités de troncs d'*Ulmus campestris*. Schischevo près de Skoplje (Yougoslavie). *Ztschr. für wiss. Insektenbiologie*, IV, 1927, p. 15.

Culex martinii Medschid. *Culicidæ*. Adana (Turquie). *Arch. für Schiffs- und Trop.-Hyg.*, XXXIV, 1930, p. 364.

Raymondia planiceps Jobling. *Streblidæ* (Pupipares). Chauve-souris. Afrique orientale anglaise. *Parasitology*, XXII, 1930, p. 290.

Raymondia quadriceps Jobling. *Streblidæ* (Pupipares). Chauve-souris. Pays Somali britannique. *Parasitology*, XXII, 1930, p. 295.

Phlebotomus manganus Manalang. *Psychodidæ*. Tungkong Manga, province de Bulacan, Luzon, Philippines. *Philipp. journ. of sc.*, XLII, 1930, p. 283.

Phlebotomus hitchensi Manalang. *Psychodidæ*. Tungkong Manga, province de Bulacan, Luzon, Philippines. *Philipp. journ. of sc.*, XLII, 1930, p. 291.

Phlebotomus heiseri Manalang. *Psychodidæ*. Tungkong Manga, province de Bulacan, Luzon, Philippines. *Philipp. journ. of sc.*, XLII, 1930, p. 299.

Taeniorhynchus trigonophorus Lutz. *Culicidæ*. Venezuela, San Jacinto (Estado Aragua). A. Lutz, *Estud. de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 32.

Dendromyia bicompressa Lutz. *Culicidæ*. Venezuela, Turmero (Estado Aragua). A. Lutz, *Estud. de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 33.

Trichoprosopon pusillum. Lutz. *Culicidæ*. Venezuela, Guayabita, près de Turmero (Estado Aragua). A. Lutz, *Estud. de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 33.

Dendromyia ocumarensis Lutz. *Culicidæ*. Venezuela, Ocumare de la Costa. A. Lutz, *Estud. de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 34.

Myiotabanus sarcophagoides Lutz. *Tabanidæ*. Venezuela, Lagune de Taguay-guay, Estado Aragua. A. Lutz, *Estud. de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 58.

M. LANGERON.

- Phlebotomus ghesquierei* Parrot. *Psychodidæ*. Congo belge. *Rev. Zool. Bot. afr.*, XVIII, 1929, p. 72.
- Phlebotomus schwezi* Adler. *Psychodidæ*. Congo belge. *Rev. Zool. Bot. afr.*, XVIII, 1929, p. 72.
- Phlebotomus schoutedeni* Theodor. *Psychodidæ*. Congo belge. *Rev. Zool. Bot. afr.*, XVIII, 1929, p. 72.
- Phlebotomus collarti* Parrot. *Psychodidæ*. Congo belge. *Rev. Zool. Bot. afr.*, XVIII, 1929, p. 90.
- Tersesthes luteigaster* Senior-White. *Ceratopogoninæ*. Indes portugaises. *Arg. Esc. med. chirurg. Nova Goa*, sér. A, fasc. VI, 1929.
- Phlebotomus philippinensis* Manalang. *Psychodidæ*. Philippines. *Philipp. Journ. sc.*, XLI, 1930, p. 175.
- Ornithoetona oxycera* Falcoz. *Hippoboscidæ*. *Geranoætus melanoleuca* (Falconiformes). Colombie. *Diptera*, V, 1929, p. 36.
- Ornithoetona idonea* Falcoz. *Hippoboscidæ*. *Leptosoma discolor* (Coraciiformes). Madagascar. *Diptera*, V, 1929, p. 40.
- Crataerina seguyi* Falcoz. *Hippoboscidæ*. Pérou. *Diptera*, V, 1929, p. 53.
- Protocalliphora falcozi* Séguy. *Muscidæ*. Larves dans un nid de mésange. France. *Diptera*, V, 1929, p. 77.
- Myiapis angellozi* Séguy. *Tachinidæ*. Larve dans le thorax d'*Apis mellifica*. (Hymén.), *Diptera*, V, 1929, p. 169.
- Brachypogon africana* Botha de Meillon. *Ceratopogoninæ*. Transvaal. *Trans. of entom. Soc. London*, 1929, p. 245.
- Simulium bovis* Botha de Meillon. *Simulidæ*. Zululand, Nyasaland. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 188.
- Simulium blacklocki* Edwards. *Simulidæ*. Sierra Leone. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 189.
- Simulium woodi* Botha de Meillon. *Simulidæ*. Nyasaland. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 190.
- Simulium nyasalandicum* Botha de Meillon. *Simulidæ*. Nyasaland. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 190.
- Phlebotomus maynei* Sinton. *Psychodidæ*. Indes. *Ind. Journ. of Med. res.*, XVIII, 1930, p. 195.
- Phlebotomus symesi* Sinton. *Psychodidæ*. Est africain. *Ind. Journ. of Med. res.*, XVIII, 1930, p. 175.
- Phlebotomus yusafi* Sinton. *Psychodidæ*. Est africain. *Ind. Journ. of Med. res.*, XVIII, 1930, p. 181.
- Phlebotomus freetownensis* Sinton. *Psychodidæ*. Sierra Leone. *Ind. Journ. of Med. res.*, XVIII, 1930, p. 188.
- Anopheles candidiens* Koidzumi. *Culicidæ*. Formose. *Rivist. Malar.*, IX, 1930, p. 233.
- Phlebotomus wenyoni* Adler et Theodor. *Psychodidæ*. Palestine. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 535.
- Phlebotomus tiberiadis* Adler et Theodor. *Psychodidæ*. Palestine. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 537.
- Mansonella (M.) indiana* Edwards. *Culicidæ*. Java, Siam, Indes, Cambodge. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 541.

Mansonia bonnea Edwards. *Culicidæ*. Kuala Lumpur, Bornéo. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 542.

Harpagomyia jacobsoni Edwards. *Culicidæ*. Sumatra. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 543.

Anopheles walravensi Edwards. *Culicidæ*. Congo belge. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 290.

Anopheles multicinctus Edwards. *Culicidæ*. Kenya. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 291.

Anopheles garnhami Edwards. *Culicidæ*. Kenya, Congo belge. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 292.

Culex hancocki Edwards. *Culicidæ*. Ouganda. *Bull. of entom. res.*, XX¹, 1930, p. 294.

Aedes (Finlaya) embuensis Edwards. *Culicidæ*. Kenya. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 295.

Aedes (Finlaya) ingrami Edwards. *Culicidæ*. Côte de l'or, Nigeria, Sierra Leone, Nyasaland. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 296.

Aedes (Finlaya) nyasae Edwards. *Culicidæ*. Nyasaland. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 296.

Aedes (Dunnus) kummi Edwards. *Culicidæ*. Nigeria. *Bull. of entom. res.*, p. 298.

Aedes (Dunnus) natalensis Edwards. *Culicidæ*. Natal. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 298.

Hodgesia nigeriae Edwards. *Culicidæ*. Nigeria. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 300.

Hodgesia psectropus Edwards. *Culicidæ*. Congo belge. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 300.

Megarhinus pendleburyi Edwards. *Culicidæ*. Bornéo. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 305.

Armigeres fimbriatus Edwards. *Culicidæ*. Bornéo. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 305.

Culex (Neoculex) simplicicornis Edwards. *Culicidæ*. Bornéo. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 306.

H. GALLIARD.

Hyménoptères

Apanteles pistrinariae Wilkinson. *Braconidæ*. *Mylothris chloris* (Lépid.). Nigeria. *Bull. entom. res.*, XX, 1929, p. 443.

Apanteles eucosmae Wilkinson. *Braconidæ*. *Diacrisia mundata* (Lépid.). Nigeria et Congo belge. *Bull. entom. res.*, XX, 1929, p. 445.

Apanteles neavei Wilkinson. *Braconidæ*. Hôte inconnu. Nyasaland. *Bull. entom. res.*, XX, 1926, p. 447.

Apanteles mianje Wilkinson. *Braconidæ*. Hôte inconnu. Nyasaland. *Bull. entom. res.*, XX, 1929, p. 449.

Apanteles jujubae Wilkinson. *Braconidæ*. Inde. *Bull. entom. res.*, XX, 1929, p. 450.

Microgaster plecopterae Wilkinson. *Braconidæ*. *Plecoptera reflexa* (Lépid.). Inde. *Bull. entom. res.*, XX, 1929, p. 451.

- Disophrys sissoo*. Wilkinson. *Braconidæ*. *Plecoptera reflexa* (Lépid.). Inde. *Bull. entom. res.*, XX, 1929, p. 453.
- Phaenolobus alcides* Wilkinson. *Braconidæ*. *Alcides erythropterus*. Tanga-nyika. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 147.
- Melanichneumon muciallae* Wilkinson. *Braconidæ*. *Tirathaba* (Lépid.). Java. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 148.
- Apanteles gratiosus* Wilkinson. *Braconidæ*. Hôte inconnu. Ouganda. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 150.
- Apanteles chinensis* Wilkinson. *Braconidæ*. Hôte inconnu. Chine. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 151.
- Apanteles flagellator* Wilkinson. *Braconidæ*. Hôte inconnu. Ouganda. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 152.
- Apanteles rufulus* Wilkinson. *Braconidæ*. Hôte inconnu. Indes. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 154.
- Microgaster vacillatrix* Wilkinson. *Braconidæ*. Hôte inconnu. Ouganda. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 155.
- Meteorus dichomeridis* Wilkinson. *Braconidæ*. *Dichomeris evidantis* (Lépid.). Indes. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 157.
- Meteorus tabidiæ* Wilkinson. *Braconidæ*. *Tabidia aculealis* (Lépid.). Ceylan. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 157.
- Meteorus trichogrammae* Wilkinson. *Braconidæ*. *Tirathaba trichogramma* (Lépid.). Iles Fidji. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 158.
- Fornicia africana* Wilkinson. *Braconidæ*. Sur un Limacodide (Lépid.). Rhodésie du sud. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 275.
- Apanteles insolens* Wilkinson. *Braconidæ*. Hôte inconnu. Afrique du sud. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 276.
- Apanteles coffea* Wilkinson. *Braconidæ*. *Argyroplote batrachopa* (Lépid.). Ouganda. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 278.
- Apanteles carterus* Wilkinson. *Braconidæ*. *Earias insulana*. Soudan anglo-égyptien. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 278.
- Apanteles baoris* Wilkinson. *Braconidæ*. *Parnara (Baoris) mathias* (Lépid.). Malaisie. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 280.
- Microgaster botydis* Wilkinson. *Braconidæ*. *Psara marginalis* (Lépid.). Sumatra. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 281.
- Microgaster tomentosae* Wilkinson. *Braconidæ*. Pyralide (Lépid.). Indes. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 283.
- Osprhynchotus kingi* Wilkinson. *Braconidæ*. Hôte inconnu. Soudan anglo-égyptien. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 284.
- Urosigalphus chalcodermi* Wilkinson. *Braconidæ*. *Chalcodermus bondari* (Coléopt.). Bahia (Brésil). *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 481.
- Apanteles sundanus* Wilkinson. *Braconidæ*. Hôte inconnu. Java. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 482.
- Apanteles laxatus* Wilkinson. *Braconidæ*. Hôte inconnu. Ouganda. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 485.

H. GALLIARD.

Le Gérant : F. AMIRAULT.