REPERTOIRE

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX (1)

Trématode :

Ganeo tigrinum Mehra et Pratap Singh Negi. *Lecithodendriidæ*. Intestin. *Rana tigrina* (Batr.). Nord de l'Inde. *Allahabad Univ. studies*, IV, 1928, p. 66.

Prosotocus indicus Mehra et Pratap Singh. Negi. *Lecithodendriidæ*. Intestin. *Rana tigrina* (Batr.). Nord de l'Inde. *Allahabad Univ. studies*, IV, 1928, p. 89.

Proshystera R. Korkhaus. *Cyclocæliidæ*. Espèce type : *P. rossilensis*. *Tierärztliche Rundschau*, XXXVI, 1930, p. 293.

Proshystera rossitensis R. Korkhaus. *Cyclocæliidæ*. Rein. *Corvus cornix* (Passériformes). Kurische Nehrung, Rossiten (Prusse orientale). *Tierärztliche Rundschau*, XXXVI, 1930, p. 293.

Faustula F. Poche. *Faustulidæ* nov. fam. Espèce type : *F. keksooni* (G. A. MacCallum) (= *Eurema keksooni* G. A. MacCallum). *Arch. für Naturgesch.*, XCI, 1925 (1926), p. 120.

Physichærus F. Poche. *Monorchidæ*. Espèce type : *P. tubulatus* (Rud.) (= *Distoma tubulatum* Rud.). *Arch. für Naturgesch.*, XCI, 1925 (1926), p. 143.

Ratzia F. Poche. *Opisthorchidæ*. Espèce type : *R. parva* (M. Stossich) (= *Brachymetra parva* M. Stossich). *Arch. für Naturgesch.*, XCI, 1925 (1926), p. 145.

Tormopsolus F. Poche. *Acanthocolpidæ*. Espèce type : *T. osculatus* (Looss) (= *Distomum osculatum* Looss). *Arch. für Naturgesch.*, XCI, 1925 (1926), p. 146.

Opisthometra F. Poche. *Heterophyidæ*. Espèce type : *O. planicollis* (Rud.) (= *Distoma planicolle* Rud.). *Arch. für Naturgesch.*, XCI, 1925 (1926), p. 149.

Cladocystis F. Poche. *Heterophyidæ*. Espèce type : *C. trifolium* (M. Braun) (= *Distomum trifolium* M. Braun). *Arch. für Naturgesch.*, XCI, 1925 (1926), p. 149.

Euryhælmis F. Poche. *Heterophyidæ*. Espèce type : *E. squamula* (Rud.) (= *Distoma squamula* Rud.). *Arch. für Naturgesch.*, XCI, 1925 (1926), p. 150.

Aphallus F. Poche. *Acanthostomidæ*. nov. fam. Espèce type : *A. tubarium* (Rud.) (= *Distoma tubarium* Rud.). *Arch. für Naturgesch.*, XCI, 1925, (1926), p. 166.

(1) La Direction des *Annales de Parasitologie* prie intamment les auteurs qui décrivent des espèces parasitaires nouvelles de vouloir bien lui adresser leurs travaux, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris, afin qu'il en soit tenu compte dans le plus court délai. A défaut de tirés à part, on peut envoyer une liste des espèces nouvellement décrites, avec indications bibliographiques.

ANNALES DE PARASITOLOGIE, T. IX, n° 4. — 1^{er} juillet 1931, p. 372-384.

Wardula F. Poche. *Mesometridæ* nov. fam. Espèce type : *W. capitellata* (Rud.) (= *Monostoma capitellatum* Rud.). Arch. für Naturgesch., XCI, 1925 (1926), p. 168.

Crocodicicola F. Poche. *Strigeidæ*. Espèce type : *C. pseudostoma* (Will.-Suhm.) (= *Distoma pseudostoma* Will.-Suhm.). Arch. für Naturgesch., XCI, 1925 (1926), p. 191.

Protoprymna F. Poche. *Hemiuridæ*. Espèce type : *P. ventricosa* (Rud.) (= *Distoma ventricosum* Rud.). Arch. für Naturgesch., XCI, 1925, (1926), p. 202.

Tricharrhen F. Poche. *Didymozoidæ*. Espèce type : *T. okenii* (Kölliker) (= *Distoma okenii* Kölliker). Arch. für Naturgesch., XCI, 1925 (1926), p. 206.

Astrorhynchis F. Poche. *Pronocephalidæ*. Espèce type : *A. renicapite* (Leidy) (= *Monostomum renicapite* Leidy). Arch. für Naturgesch., XCI, 1925 (1926), p. 212.

Pulmonicola F. Poche. *Opisthotrematidæ* nov. fam. Espèce type : *P. pulmonalis* (Linst.) (*Opisthotrema pulmonale* Linst.). Arch. für Naturgesch., XCI, 1925 (1926), p. 213.

Nephrobis F. Poche. *Angiodictylidæ*. Espèce type : *N. colymbi*. Arch. für Naturgesch., XCI, 1925 (1926), p. 224.

Nephrobis colymbi F. Poche. *Angiodictylidæ*. Reins. *Colymbus arcticus* (Colymbiformes). Nord de l'Europe. Arch. für Naturgesch., XCI, 1925 (1926), p. 228.

Euparyphium guerreroi A. M. Tubangui. *Echinostomidæ*. Intestin grêle. *Mus norvegicus* Erxleben, 1777. Manille (Philippines). *Philippine journ. of sc.*, XLIV, 1931, p. 280.

Pneumonæces fuelleborni Travassos et Darriba. *Lepodermatidæ*. Poumon. *Bufo marinus* (L.) (Batr.). Brésil, Etat de São Paulo. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXIII, 1930, p. 250.

Prosotocus fuelleborni Travassos. *Lecithodendriidæ*. Intestin. *Rana esculenta* L. Europe, Hambourg. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXIV, 1930, p. 60.

Pleurogenoides stromi Travassos. *Lecithodendriidæ*. Intestin. *Rana esculenta ridibunda* Pall. Kuschik, Turkestan. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXIV, 1930, p. 69.

Hippocrepsis fuelleborni Travassos et Vogelsang. *Notocotylidæ*. Intestin. *Myopotamus coypus* (Mamm.). Uruguay. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXIII, 1930, p. 169.

Ohridia N. Nezlubinski. *Eucotylidæ*. Espèce type : *O. panuri*. *Glasnik*, Beograd, I, 1926, p. 206.

Ohridia panuri N. Nezlubinski. *Eucotylidæ*. Appareil urinaire. *Panurus barbatus* (Passériformes). Macédoine. *Glasnik*, Beograd, I, 1926, p. 206.

Lepidopteria N. Nezlubinski. *Eucotylidæ*. Espèce type : *L. atra*. *Glasnik*, Beograd, I, 1926, p. 208.

Lepidopteria atra N. Nezlubinski. *Eucotylidæ*. Appareil urinaire. *Fulica atra* (Gruiformes). Macédoine. *Glasnik*, Beograd, I, 1926, p. 208.

Lepidopteria plegadis N. Nezlubinski. *Eucotylidæ*. Appareil urinaire. *Plegadis falcinellus* (Ciconiiformes). Sud de l'Europe. *Glasnik*, Beograd, I, 1926, p. 209.

Lepidopteria graciosa N. Nežlobinski. *Eucotylidæ*. Appareil urinaire. *Molacilla flava* (Passériformes). Europe. *Glasnik*, Beograd, I, 1926, p. 210.
Tanaisia elliptica N. Nežlobinski. *Eucotylidæ*. Appareil urinaire. *Hydrochelidon nigra* (Charadriiformes). Yougoslavie. *Glasnik*, Beograd, I, 1926, p. 211.

Tamerlania meruli N. Nežlobinski. *Eucotylidæ*. Appareil urinaire. *Turdus merula* (Passériformes). Macédoine. *Glasnik*, Beograd, I, 1926, p. 213.

Stamparia N. Nežlobinski. *Distomidæ*. Espèce type : *S. macedoniense*. *Glasnik*, Beograd, I, 1926, p. 214.

Stamparia macedoniense N. Nežlobinski. *Distomidæ*. Appareil urinaire. *Pelecanus onocrotalus* (Ciconiiformes). Macédoine. *Glasnik*, Beograd, I, 1926, p. 214.

Orientocreadium Tubangui. *Allocreadiidæ*. Espèce type : *O. batrachoides*. *Philippine journ. of sc.*, XLIV, 1931, p. 417.

Orientocreadium batrachoides Tubangui. *Allocreadiidæ*. Intestin. *Clarias batrachus* (Siluridæ, Poiss.). Laguna de Bay, Luzon (Philippines). *Philippine journ. of sc.*, XLIV, 1931, p. 417.

Euparadistomum Tubangui. *Dicrocoeliidæ*. Espèce type : *E. varani*. *Philippine journ. of sc.*, XLIV, 1931, p. 420.

Euparadistomum varani Tubangui. *Dicrocoeliidæ*. Vésicule biliaire. *Varanus salvator* L. (Rept.). Los Baños, Laguna Province, Luzon (Philippines). *Philippine journ. of sc.*, XLIV, 1931, p. 420.

Braunotrema E. W. Price. *Heronimidæ*. Nom. nov. pro *Thaumatocotyle* Odhner, 1910, nec *Thaumatocotyle* Scott, 1904. Espèce type : *B. pulvinata* (Braun, 1899). *Journ. of paras.*, XVI, 1930, p. 161.

Ornithobilharzia pricei R. Wetzel. *Schistosomidæ*. Veines porte et mésentérique. *Branta canadensis canadensis* (Anseriformes). Back Bay, Va. (U. S. A.). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVIII, art. 3, p. 2.

M. LANGERON.

Harmostoma horisawai Y. Ozaki. *Brachylæmidæ* (1). Métacercaire non enkystée dans la cavité péricardique d'*Euhadra peliomphala* (Pfeifer) (*Helicidæ*) et de *Philomycus bilineatus* (Benson) (*Philomycidæ*, gastéropodes terrestres voisins des *Limacidæ*). Adulte dans les cæca intestinaux de *Gallus domesticus* L. (Galliformes) Japon. *Tokyo Iji Shinshi*, n° 2434, 2 août 1925, p. 2 du tirage à part.

R.-Ph. DOLLFUS.

Cestodes

Parvirostrum magnisomum Southwell. *Dilepididæ*. Intestin. Vautour. Civil veterinary department Lahore. *Fauna of british India*, *Cestoda*, II, p. 168, London, 1930.

(1) *Harmostoma* Braun, 1899 étant exactement synonyme de *Brachylæmus* F. Dujardin, 1843, doit être abandonné conformément à la loi de priorité, d'accord avec Stiles et Hassall (1898). La famille des *Harmostomatidæ* doit prendre le nom de *Brachylæmidæ* et l'espèce d'Ozaki le nom de *Brachylæmus horisawai* (Y. Ozaki, 1925).

R.-Ph. D.

Raillietina (Raillietina) maplestoni Southwell. *Davaineidae*. Intestin. Perroquet. Jardin zoologique de Calcutta. *Fauna of british India*, *Cestoda*, II, p. 254, London, 1930.

Gephyrolina F. Poche. *Amphilinidae*. Espèce type : *G. paragonopora* (Woodland) (= *Amphilina paragonopora* Woodland). *Arch. für Naturgesch.*, XCI, 1925 (1926), p. 254.

Acoelorhynchus F. Poche. *Tentaculariidae* nov. fam. Espèce type : *A. equidentatus* (Shipley et Hornell) (= *Tetrarhynchus equidentatus* Shipley et Hornell). *Arch. für Naturgesch.*, XCI, 1925 (1926), p. 364.

Djombangia Bovien. *Caryophylleidae*. Espèce type : *D. penetrans*. *Vidensk. Medd. fra Dansk. naturh. Foren.*, LXXXII, 1926, p. 167.

Djombangia penetrans Bovien. *Caryophylleidae*. Intestin. *Clarias batrachus* (Siluridae, Poiss.). Djombang, Java. *Vidensk. Medd. fra Dansk. naturh. Foren.*, LXXXII, 1926, p. 167.

Caryophylleus javanicus Bovien. *Caryophylleidae*. Intestin. *Clarias batrachus* (Siluridae, Poiss.). Djombang, Java. *Vidensk. Medd. fra Dansk. naturh. Foren.*, LXXXII, 1926, p. 167.

Caryophylleus oxycephalus Bovien. *Caryophylleidae*. Intestin. *Clarias batrachus* (Siluridae, Poiss.). Djombang, Java. *Vidensk. Medd. fra Dansk. naturh. Foren.*, LXXXII, 1926, p. 167.

Caryophylleus serialis Bovien. *Caryophylleidae*. Intestin. *Clarias batrachus* (Siluridae, Poiss.). Djombang, Java. *Vidensk. Medd. fra Dansk. naturh. Foren.*, LXXXII, 1926, p. 167.

Caryophylleus tenuicollis Bovien. *Caryophylleidae*. Intestin. *Clarias batrachus* (Siluridae, Poiss.). Djombang, Java. *Vidensk. Medd. fra Dansk. naturh. Foren.*, LXXXII, 1926, p. 167.

Caryophylleus microcephalus Bovien. *Caryophylleidae*. Intestin. *Clarias batrachus*, *Macrones nigriceps* (Siluridae, Poiss.). Djombang, Java. *Vidensk. Medd. fra Dansk. naturh. Foren.*, LXXXII, 1926, p. 167.

Caryophylleus acutus Bovien. *Caryophylleidae*. Intestin. *Clarias batrachus*, *Macrones nigriceps* (Siluridae, Poiss.). Djombang, Java. *Vidensk. Medd. fra Dansk. naturh. Foren.*, LXXXII, 1926, p. 167.

Hymenolepis arvicolae Galli Valerio. *Hymenolepididae*. Intestin. *Arvicola arvalis*. Gryon (Suisse). *Zentralbl. für Bakt. Orig.*, CXX, 1931, p. 104.

M. LANGERON.

Nematodes

Heligmosomoides halli R. Ed. Schulz. *Trichostrongylidae*. Tube digestif. *Microtus arvalis* Pallas (Muridae). Région de Moscou et dans le Caucase, route de Voénno-Grouziskaia, près de Vladicaucase (Russie). *Trav. Inst. vétér. expér. Moscou*, IV, 1926, p. 18 du tirage à part.

Heligmosomoides travassoi R. Ed. Schulz. *Trichostrongylidae*. Intestin grêle. *Cricetus cricetus rufescens* Nehring (Muridae). Région de Moscou. *Trav. Inst. vétér. expér. Moscou*, IV, 1926, p. 20 du tirage à part.

Heligmosomoides yorkei R. Ed. Schulz. *Trichostrongylidae*. Duodenum. *Cricetulus migratorius pulcher* Ogn. (Muridae). Caucase, route de Voénno-

Grouziskaia, Gviler (Russie). *Trav. Inst. vétér. expér. Moscou*, IV, 1926, p. 22 du tirage à part.

Viannaia (Longistriata) volgaensis R. Ed. Schulz. *Trichostrongylidæ*. Intestin grêle. *Arvicola amphibius* L. (*Muridæ*). Markstadt, rive gauche du Volga (Russie). *Trav. Inst. vétér. expér. Moscou*, IV, 1926, p. 25 du tirage à part.

Tetrameres skriabini L. G. Panova. *Tetrameridæ*. Muqueuse du gésier. *Larus canus* L. (*Charadriiformes*). Région du Don (Russie). *Trav. Inst. vétér. expér. Moscou*, III, 1926, p. 2 du tirage à part.

Tetrameres creplinii N. M. Vavilova. *Tetrameridæ*. Mâle dans l'œsophage et l'estomac. *Accipiter nisus* (L.) (*Falconiformes*). Moscou. *Trav. Inst. vétér. expér. Moscou*, III, 1926, p. 123.

Diplotriaena isabellina A. M. Koroliowa. *Filaridæ*. Poumon. *Saxicola isabellina* (*Passeriformes*). Région du Don. *Trav. Inst. vétér. expér. Moscou*, III, 1926, p. 98.

Diplotriaena skriabini A. M. Koroliowa. *Filaridæ*. Cavité abdominale et sacs aériens. *Molacilla flava*, *M. kaleniczenkii*, *M. alba* (*Passeriformes*). Région du Don; Arménie; Région de Saratov (Russie). *Trav. Inst. vétér. expér. Moscou*, III, 1926, p. 100.

Splendidofilaria travassoi A. M. Koroliowa. *Filaridæ*. Cœur. *Merops apiaster* (*Coraciiformes*). Région du Don (Russie). *Trav. Inst. vétér. expér. Moscou*, III, 1926, p. 106.

Cosmocercoides J. S. Wilkie. *Oxyuridæ*. Espèce type : *C. pulcher*. *Ann. and mag. nat. hist.*, (10), VI, 1930, p. 607.

Cosmocercoides pulcher J. S. Wilkie. *Oxyuridæ*. Rectum. « Bull Frog » (= ? *Rana japonica* Günther) (Batr.). Tokyo (Japon). *Ann. and mag. nat. hist.*, (10), VI, 1930, p. 608.

Cosmocercoides tridens J. S. Wilkie. *Oxyuridæ*. Rectum. *Tylotriton andersoni* Boulenger (Batr.). Riu Chu (Japon). *Ann. and mag. nat. hist.*, (10), VI, 1930, p. 610.

Spinicauda japonica J. S. Wilkie. *Heterakidæ*. Rectum « Bull Frog » (= ? *Rana japonica* Günther) (Batr.). Tokyo (Japon). *Ann. and mag. nat. hist.*, (10), VI, 1930, p. 612.

Rhabdias tokyoensis J. S. Wilkie. *Rhabditidæ*. Poumons. *Triturus pyrrhogaster* (Boie) (Batr.). Tokyo (Japon). *Ann. and mag. nat. hist.*, (10), VI, 1930, p. 613.

Rhabdias incerta J. S. Wilkie. *Rhabditidæ*. Poumons. « Bull Frog » (= ? *Rana japonica* Günther) (Batr.). Tokyo (Japon). *Ann. and mag. nat. hist.*, (10), VI, 1930, p. 613.

Parasitaphelenchus hylastophilus G. Fuchs. *Tylenchidæ*. 1. Forma *hylastophilus*. Larves femelles dans le liquide gras remplissant une capsule sous les élytres d'*Hylantes cunicularius* Er. (Coléopt.). Allemagne. 2. Forma *ateri*. Larves femelles dans des cocons fixés à la face interne des élytres d'*Hylastes ater* Payk. (Coléopt.). Allemagne. *Zool. Jahrb., Abt. Syst.*, LIX, 1930, p. 620 et 622.

Parasitaphelenchus typographi G. Fuchs. *Tylenchidæ*. Femelle ectoparasite sur le tégument entre les tergites de l'abdomen d'*Ips typographus* L. (Coléopt.). Allemagne. *Zool. Jahrb., Abt. Syst.*, LIX, 1930, p. 624.

Viannaia R. Ed. Schulz (sub gen.). *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *Viannaia* (*Viannaia*) *viannaia* Travassos, 1914. *Trav. Inst. vétér. expér. Moscou*, IV, 1926, p. 27 du tirage à part.

Trifurcata R. Ed. Schultze (sub gen.). *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *Viannaia* (*Trifurcata*) *minuscule* Travassos, 1915. *Trav. Inst. vétér. expér. Moscou*, IV, 1926, p. 28 du tirage à part.

Longistriata R. Ed. Schulz (sub gen.). *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *Viannaia* (*Longistriata*) *depressa* (Dujardin, 1845) Travassos, 1918. *Trav. Inst. vétér. expér. Moscou*, IV, 1926, p. 28, du tirage à part.

Physaloptera massinot R. Ed. Schulz. *Physalopteridæ*. Estomac. *Mus musculus wagneri* Nordmann (*Muridæ*). *Staraya Boukhara* (Turkestan russe). *Trav. Inst. vétér. expér. Moscou*, IV, 1926, p. 1 du tirage à part.

Nematodirus mugosaricus R. Ed. Schulz. *Trichostrongylidæ*. Intestin grêle. *Citellus mugosaricus* Licht. (*Sciuridæ*). Environs de Markstadt, bassin du bas Volga (Russie). *Trav. Inst. vétér. expér. Moscou*, IV, 1926, p. 6 du tirage à part.

Heligmosomoides skriabin R. Ed. Schulz. *Trichostrongylidæ*. Intestin grêle et estomac. *Mus musculus hortulanus* Nordmann (*Muridæ*). Caucase du Nord, route de Voënnogrouziskaia, à 10 kil. de Vladicaucase (Russie). *Trav. Inst. vétér. expér. Moscou*, IV, 1926, p. 13 du tirage à part.

Oxyuris tba U. A. Dinnik. *Oxyuridæ*. Exclusivement dans les têtards de *Rana macrocnemis* Blg., *R. ridibunda* Pallas, *Hyla arborea* L., *Bufo viridis* Laur. Lac Tba (Caucase du nord). *Trav. Station biol. Caucase du nord, Vladicaucase*, III, 1930, p. 87.

R.-Ph. DOLLFUS.

Microfilaria marquesi S. Mazza et A. Fiora. *Filaridæ*. Sang. *Columbina picui* (Temm.) (Charadriiformes). Tumbaya (nord de la Rép. Argentine). *5a Reunion Soc. argentina patol. region. norte, Jujuy*, 1929, Buenos Aires, 1930, II, p. 987.

Microfilaria arrieroi S. Mazza et A. Fiora. *Filaridæ*. Sang. *Agriornis montana maritima* (Lafr. et Orb.) (Passériformes) (vulg. arriero). Tumbaya (nord de la Rép. Argentine). *5a Reunion Soc. argentina patol. region. norte, Jujuy*, 1929, Buenos Aires, 1930, II, p. 987.

Microfilaria magarinosi S. Mazza et A. Fiora. *Filaridæ*. Sang. *Zenaida auriculata* (Des Murs) (Charadriiformes) (vulg. Sacha). Tumbaya (nord de la Rép. Argentine). *5a Reunion Soc. argentina patol. region. norte, Jujuy*, 1929, Buenos Aires, 1930, II, p. 988.

Microfilaria pinto S. Mazza et A. Fiora. *Filaridæ*. Sang. *Amazona aestiva xanthopteryx* (Berl.) (Cuculiformes). Zapla (nord de la Rép. Argentine). *5a Reunion Soc. argentina patol. region. norte, Jujuy*, 1929, Buenos Aires, 1930, II, p. 988.

Microfilaria amazonae S. Mazza et A. Fiora. *Filaridæ*. Sang. *Amazona aestiva xanthopteryx* (Berl.) (Cuculiformes). Zapla (nord de la Rép. Argentine). *5a Reunion Soc. argentina patol. region. norte, Jujuy*, 1929, Buenos Aires, 1930, II, p. 989.

Microfilaria brevicaudata S. Mazza et A. Fiora. *Filaridæ*. Sang. *Lepidocolaptes angustirostris* (Vieill.) (Passériformes). Zapla (nord de la Rép. Argentine). 5a Reunion Soc. argentina patol. region. norte, Jujuy, 1929, Buenos Aires, 1930, II, p. 989.

Microfilaria gaminarai S. Mazza et A. Fiora. *Filaridæ*. Sang. *Taraba major* (Vieill.) (Passériformes, *Formicariidæ*) (vulg. pajarito bobo). Zapla (nord de la Rép. Argentine). 5a Reunion Soc. argentina patol. region. norte, Jujuy, 1929, Buenos Aires, 1930, II, p. 989.

Agamofilaria taperae S. Mazza, E. Deautier et A. Steullet. *Filaridæ*. Sang. *Phæoprogne tapera fusca* (Vieill.) (Passériformes). Los Talas (Buenos Aires). 5a Reunion Soc. argentina patol. region. norte, Jujuy, 1929, Buenos Aires, II, 1930, p. 997.

Agamofilaria tijeretæ S. Mazza, E. Deautier et A. Steullet. *Filaridæ*. Sang. *Muscivora tyrannus* (L.) (Passériformes). Los Talas (Buenos Aires). 5a Reunion Soc. argentina patol. region. norte, Jujuy, 1929, Buenos Aires, II, 1930, p. 998.

Filaria nicollei S. Mazza. *Filaridæ*. Péritoine. *Cebus azaræ* et *C. libidinosus* (Mamm.). Chaco argentin. 5a Reunion Soc. argentina patol. region. norte, Jujuy, 1929, Buenos Aires, 1930, II, p. 1144.

Filaria tenuis S. Mazza. *Filaridæ*. Sous la peau. *Cebus libidinosus* (Mamm.). Chaco argentin. 5a Reunion Soc. argentina patol. region. norte, Jujuy, 1929, Buenos Aires, 1930, II, p. 1145.

Skrjabinema rupicaprae Böhm et Gebauer. *Oxyuridæ*. Intestin. *Rupicapra rupicapra* L. (Chamois) (Mamm.). Alpes autrichiennes. *Ztschr. für Parasitenkunde*, II, 1930, p. 589.

Meteterakis J. N. Karve. *Heterakidæ*. Espèce type : *M. govindi*. *Ann. of trop. med. and paras.*, XXIV, 1930, p. 481.

Meteterakis govindi J. N. Karve. *Heterakidæ*. Rectum. *Bufo melanostictus* (Batr.). Rangoon (Birmanie). *Ann. of trop. med. and paras.*, XXIV, 1920, p. 481.

Camallanus baylisi J. N. Karve. *Camallanidæ*. Intestin grêle. *Rana tigrina* (Batr.). Nagpur (Inde anglaise). *Ann. of trop. med. and paras.*, XXIV, 1930, p. 486.

Cruzia fülleborni Khalil et Vogelsang. *Ascarididæ kathlaniidæ*. Intestin. *Tupinambis teguixin* (Rept.). Perico, nord de la Rép. Argentine. *Ztbl. für Bakt., Orig.*, CXIX, 1930, p. 72.

Crenosoma potos J. J. C. Buckley. *Metastrongylidæ*. Poumons. *Potos flavus* (Schreber) (Carnivores). Jardin zoologique de Londres. *Journ. of helminth.*, VIII, 1930, p. 229.

Parasitylenchus scolylti J. N. Oldham. *Anguillulinidæ*. Cavité générale. *Scolylus destructor* Ol. (Coléopt.). Angleterre. *Journ. of helminth.*, VIII, 1930, p. 239.

Spironoura cryptobranchi A. C. Walton. *Kathlaniidæ*. Gros intestin. *Cryptobranchus allegheniensis*. (Amphib.). Illinois (U. S. A.). *Journ. of paras.*, XVII, 1930, p. 20.

Zanclophorus cryptobranchi A. C. Walton. Rectum. *Kathlaniidæ*. *Cryptobranchus allegheniensis* (Amphib.). Illinois (U. S. A.). *Journ. of paras.*, XVII, 1930, p. 21.

Spiroxys allegheniensis A. C. Walton. *Spiruridæ*. Intestin. *Cryptobranchus allegheniensis* (Amphib.). Illinois (U. S. A.). *Journ. of paras.*, XVII, 1930, p. 22.

Rhigonema nigella L. J. Thomas. *Oxyuridæ*. Intestin. *Parajulus dux* (Myriap.). Douglas Lake, Michigan. *Journ. of paras.*, XVII, 1930, p. 30.

Hedruris brevis A. C. Walton. *Spiruridæ*. Estomac. *Diemyctylus viridescens* (Amphib.). Caroline du nord. *Journ. of paras.*, XVII, 1930, p. 49.

Oxysomatium variabilis P. D. Harwood. *Oxyuridæ*. Rectum. Hôte type : *Bufo valliceps*; autres hôtes : *Triturus meridionalis*, *Hyla squirella*, *Pseudacris triseriata*, *Rana areolata*, *R. palustris*, *R. spheonocephala*, *R. sylvatica* (de Crown Point, New York), *Gastrophryne areolata*, *Ophisaurus ventralis*, *Leiopisma laterale*, *Heterodon contortrix*, *Storeria dekayi*, *Micrurus fulvius*, *Terrapene carolina* var. *triunguis*, *T. ornata*. Amérique du nord à l'est des montagnes Rocheuses. *Journ. of paras.*, XVII, 1930, p. 61.

Ceratospira thriponaxis E. E. Wehr. *Spiruridæ thelaziinæ*. Cavité orbitaire. *Thriponax* sp. (Ois.). Iles Philippines. *Journ. of paras.*, XVII, 1930, p. 80.

Thelazia philippinensis E. E. Wehr. *Spiruridæ thelaziinæ*. Cavité orbitaire. *Thriponax* sp. (Ois.). Iles Philippines. *Journ. of paras.*, XVII, 1930, p. 81.

Ascaridia subequalis E. E. Wehr. *Heterakidæ*. Intestin. *Cuculus* sp. Iles Philippines. *Journ. of paras.*, XVII, 1930, p. 82.

Diplotrriaena corrugata E. E. Wehr. *Filaridæ*. Intestin (?) ou cavité générale (?). *Ptiocichla basilonica* (Ois.). Iles Philippines. *Journ. of paras.*, XVII, 1930, p. 83.

Paranisakis pectinis N. A. Cobb. *Ascarididæ*. Masse viscérale. *Pecten* sp. Beaufort, N. C. (U. S. A.). *Journ. of paras.*, XVII, 1930, p. 104.

Thelazia californiensis E. W. Price. *Spiruridæ*. Œil. Chien. Californie. *Journ. of paras.*, XVII, 1930, p. 113.

Skrjabinelazia Sypliaxov. *Thelaziidæ*. Espèce type : *S. taurica*. *Ann. de parasitologie*, VIII, 1930, p. 618.

**Skrjabinelazia taurica* Sypliaxov. *Thelaziidæ*. Intestin grêle. *Lacerta taurica* (Rept.). Crimée. *Ann. de parasitologie*, VIII, 1930, p. 615.

Eucoleus corvicola Wassilkowa. *Trichocephalidæ*. Œsophage. *Pica pica*, *Corvus cornix*, *Garrulus glandarius* (Passériformes). Gouvernement de Sévéro-Dvinsk. *Corvus monedula*, *Corvus cornix* (Passériformes). Arménie. *Ann. de parasitologie*, VIII, 1930, p. 619.

Eucoleus loricola Wassilkowa. *Trichocephalidæ*. Œsophage. *Larus ridibundus*, *L. canus*, *L. argentatus*, *Sterna hirundo*, *Hydrochelidon nigra* (Charadriiformes). Ouest de la Sibérie et Extrême Orient de l'U. R. S. S. *Ann. de parasitologie*, VIII, 1930, p. 620.

Eucoleus strumosa (Reibisch, 1893) Gouchanskaja. *Trichocephalidæ*. Nov. comb. pro *Trichosoma strumosa* Reibisch et *Capillaria (Thominæ) strumosa* (Reibisch) Travassos. *Ann. de parasitologie*, VIII, 1930, p. 621.

Pseudaprocta gubernacularia N. Shikhobalov. *Filaridæ*. Localisation inconnue. *Garrulus krinickii* Kaleniczenko. Vladicaucase (nord du Caucase). *Ann. de parasitologie*, VIII, 1930, p. 624.

Entomelas Travassos. *Rhabdiasidæ*. Espèce type : *E. entomelas* (Dujardin,

1845) (= *Angiostoma entomelas* Dujardin, 1845). *Mem. Inst. O. Cruz*, XXIV, 1930, p. 172.

Strongyloides minimum Travassos. *Rhabdiasidæ*. Gros intestin. *Dafila bahamensis* (Ansériformes). Manguinhos, Rio de Janeiro. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXIV, 1930, p. 178.

Aprocta meirai Travassos. *Filaridæ*. Cavité abdominale. *Pyrhura vittata* (Shaw) (Cuculiformes). Angra dos Reis, Brésil. *Arch. Inst. de defesa agric. e animal*, III, 1930, p. 13.

Streptopharagus geosciuri Le Roux. *Spiruridæ*. Estomac. *Geosciurus capensis* (Mamm.). Afrique du sud. 16th Rep. Director veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1930, p. 201.

Rictularia aethechini Le Roux. *Spiruridæ*. Intestin grêle. *Aethechinus frontalis* (= *Erinaceus frontalis*). Hamanskraal Railway Station, Transvaal. 16th Rep. Director veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1930, p. 217.

Ashworthius Le Roux. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *A. pattoni*. 16th Rep. Director veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1930, p. 236.

Ashworthius pattoni Le Roux. *Trichostrongylidæ*. Abomasum (caillette). *Tragelaphus sylvaticus*. Zululand, rive sud de la rivière White Umfolosi. 16th Rep. Director veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1930, p. 234.

Ostertagia harrisi Le Roux. *Trichostrongylidæ*. Abomasum (caillette). *Tragelaphus sylvaticus*. Zululand, rive sud de la rivière White Umfolosi. 16th Rep. Director veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1930, p. 236.

Oxyuris cypselidæ Galli Valerio. *Oxyuridæ*. Intestin. *Cypselus apus* (Coraciiformes). Chamblandes (Suisse). *Zentralbl. für Bakt. Orig.*, CXX, 1931, p. 105.

Dudekemia P. Artigas. *Rhigonemidæ*. nov. fam. (= *Isakidæ* Travassos, 1919). Espèce type : *D. multispinosa*. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXIV, 1930, p. 24.

Dudekemia multispinosa P. Artigas. *Rhigonemidæ*. Intestin. Myriapodes. Brésil. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXIV, 1930, p. 25.

Dudekemia brevicaudata P. Artigas. *Rhigonemidæ*. Intestin. Myriapodes. Brésil. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXIV, 1930, p. 26.

Dudekemia inermis P. Artigas. *Rhigonemidæ*. Intestin. Myriapodes. Brésil. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXIV, 1930, p. 27.

Clementeia P. Artigas. *Thelastomidæ*. Espèce type : *C. clementi*. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXIV, 1930, p. 32.

Clementeia clementi P. Artigas. *Thelastomidæ*. Intestin. Myriapodes. Rio de Janeiro. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXIV, 1930, p. 52.

Cylicocycylus bulbiferum O. Chaves. *Strongylidæ*. Intestin. Cheval. Brésil. Sacra Familia (Etat de Rio de Janeiro). *C. R. Soc. de biologie*, CV, 1930, p. 734.

Crycophorus O. Chaves. *Strongylidæ*. Espèce type : *C. lutzi*. *C. R. Soc. de biologie*, CV, 1930, p. 736.

Crycophorus lutzi O. Chaves. *Strongylidæ*. Intestin (cæcum). Cheval. Brésil. Sacra Familia (Etat de Rio de Janeiro). *C. R. Soc. de biologie*, CV, 1930, p. 736.

Anoplostrongylus heydoni Baylis. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Miniopterus schreibersi* Natt. (Cheiropt.). Townsville, North Queensland. *Ann. and Mag. nat. hist.* (10), VI, 1930, p. 1.

Nycteridostrongylus Baylis. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *N. uncollis*. Ann. and Mag. nat. hist. (10), VI, 1930, p. 9.

Nycteridostrongylus uncollis Baylis. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Miniopterus* (?) sp. (Cheiropt.). Townsville, North Queensland. Ann. and Mag. nat. hist. (10), VI, 1930, p. 96.

Nicollina Baylis. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *N. tachyglossi*. Ann. and Mag. nat. hist. (10), VI, 1930, p. 17 et 550.

Nicollina tachyglossi Baylis. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Tachyglossus aculeatus* (Echidné, Monotrème). Localité inconnue. Ann. and Mag. nat. hist. (10), VI, 1930, p. 10.

Nicollina echidnae Baylis. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Tachyglossus aculeatus* (Echidné, Monotrème). Localité inconnue. Ann. and Mag. nat. hist. (10), VI, 1930, p. 14.

Hedruris spinigera Baylis. *Spiruridæ*. Intestin. *Salmo trutta* (Poiss.). Lac Ellesmere, South Island, Nouvelle Zélande. Ann. and Mag. nat. hist. (10), VII, 1931, p. 106.

Subulura tetraogalli Spaul. *Heterakidæ*. Cæca. *Tetraogallus altaicus* (Galliformes). Altaï. Ann. and Mag. nat. hist. (10), IV, 1929, p. 452.

Heterakis altaica Spaul. *Heterakidæ*. Cæca. *Tetraogallus altaicus* (Galliformes). Altaï. Ann. and Mag. nat. hist. (10), IV, 1929, p. 455.

Cystidicola canadensis M. S. Skinner. *Spiruridæ thelaziinæ*. Vessie nata-toire de *Leucichthys arctedi* et *L. reighardi*; intestin de *L. hoyi* (Poiss.). Lac Ontario, Bay of Quinte. Journ. of paras., XVI, 1930, p. 167.

M. LANGERON.

Hirudinées

Crangonobdella V. Salensky. *Ichthyobdellidæ*. Espèce type : *C. murmanica*. Zool. Jahrb. Syst., XLVI, 1923, p. 407.

Crangonobdella murmanica V. Salensky. *Ichthyobdellidæ*. Adultes sur la carapace et cocons sur les pléopodes de *Sclerocrangon boreas* (Phipps) (Crust. décapode macroure). Côte mourmane (Russie). Zool. Jahrb. Syst., XLVI, 1923, p. 407.

R.-Ph. DOLLFUS.

Copépodes

Caligus regalis W. H. Leigh-Sharpe. *Caligidæ*. Surface du corps. *Euthynnus yaito* Kishinouye (Poiss. scombriforme). Nord du Misoöl (Indes néerlandaises). Résult. scient. voyage Indes or. néerl. Prince et Princesse Léopold de Belgique, III, 1930, fasc. 2, p. 5.

Perissopus crenatus W. H. Leigh-Sharpe. *Pandasidæ*. Sur *Carcharinus borneensis* (Blecker) (Squaliforme). Samarang (Java). Résult. scient. voyage Indes or. néerl. Prince et Princesse Léopold de Belgique, III, 1930, fasc. 2, p. 7.

Ergasilus baicalensis I. I. Messjatzev. *Ergasilidæ*. Branchies. *Rutilus rutilus lacustris* Pallas (Poiss.). Lac Baïkal. Arch. für Naturgesch., XCII, 1926, Abt. A, p. 123.

Salmincola omuli I. I. Messjatzev. *Lernæopodidæ*. Cavité branchiale. *Coregonus migratorius* Georgi, *C. lavarelus* (Gmel.), *Natio baicalensis* Dyb., (Poiss.). Lac Baïkal. Arch. für Naturgesch., XCII, 1926, Abt. A, p. 126.

Salmincola cottidarum I. I. Messjatzev. *Lernæopodidæ*. Cavité branchiale. *Cottus kneri* Dyb., *C. kessleri* Dyb., *Batrachocottus baicalensis* (Dyb.), *Procollus jeittelessi* (Dyb.) (Poiss.). Lac Baïkal. Arch. für Naturgesch., XCII, 1926, Abt. A, p. 127.

Salmincola baicalensis I. I. Messjatzev. *Lernæopodidæ*. Branchies. *Thymallus arcticus baicalensis* Dyb. (Poiss.). Lac Baïkal. Arch. für Naturgesch., XCII, 1926, Abt. A, p. 127.

Achteres sibirica I. I. Messjatzev. *Lernæopodidæ*. Branchies. *Perca fluviatilis* L. (Poiss.). Lac Baïkal. Arch. für Naturgesch., XCII, 1926, Abt. A, p. 130.

Lamprogleva wernerii F. Zimmermann. *Dichelesthiidæ*. Branchies. *Bagrus bayad* Forskal (*Siluridæ*). Khor Attar (vallée du Nil). Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XCIII, 1923, p. 103.

Lernaecocera senegalensis F. Zimmermann. *Lernæidæ*. Peau. *Polypterus senegalensis* Cuvier (*Polypteridæ*, Ganoïdes). Tonga (vallée du Nil). Denkschr. Akad. Wiss. Wien., XCIII, 1923, p. 106.

Lernaegiraffa F. Zimmermann. *Lernæidæ*. Espèce type : *L. heterotidicola*. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XCIII, 1923, p. 106.

Lernaegiraffa heterotidicola F. Zimmermann. *Lernæidæ*. Face interne de l'opercule. *Heterotis niloticus* Cuvier (*Osteoglossidæ*). Khor Attar (vallée du Nil). Denkschr. Akad. Wiss. Wien, XCIII, 1923, p. 107.

Scolecomorpha huntsmani J. T. Henderson. *Ascidicolidæ*. Endostyle de *Styela gibbsi* (Ascidie). Baie du Départ (Canada). Contrib. to Canadian biol., n. s., VI, 1930, p. 217.

Sphaeronella serolis Th. Monod. *Choniostomalidæ*. Surface du corps. *Serolis pagenstecheri* Pfeffer (Isopode). Westcumberland Bay, Géorgie du sud. Senckenbergiana, XII, 1930, p. 335.

R.-Ph. D.

Isopodes Epicarides

Aegoniscus K. H. Barnard. *Cabiropsidæ*. Espèce type : *A. gigas*. Ann. South african Mus., XX, part V, 1925, p. 409.

Aegoniscus gigas K. H. Barnard. *Cabiropsidæ*. Poche incubatrice. *Aega semicarinata* Miers (Isopode). Off Cape Point (South Africa). Ann. south african Mus., XX, part V, 1925, p. 409.

Phrixus (*Eophrixus*) *lysmatae* E. Caroli. *Bopyridæ*. Femelle sous les sternites des trois premiers segments abdominaux. *Lysmata reticaudata* (Risso) (Crust. décapode macroure). Naples. Boll. Soc. dei naturalisti in Napoli, XLI (anno XLIII), Atti, 1929, p. 259.

Phrixus (*Eophrixus*) *enchophyllus* E. Caroli. *Bopyridæ*. Femelle sous l'abdomen d'*Alpheus dentipes* Guérin (Crust. décapode macroure). Naples. Boll. Soc. dei naturalisti in Napoli, XLI (Anno XLIII), Atti, 1939, p. 259.

Phrixus (Eophrigus) laevimanus E. Caroli. Bopyridæ. Femelle sous l'abdomen de *Synalphæus lævimanus* (Heller) (Crust. décapode macroure). Naples. Boll. Soc. dei naturalisti in Napoli, XLI (anno XLIII), Atti, 1929, p. 259.

Hypocepon H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. Epicaridea. Espèce type : *H. enœensis*. Mém. Mus. Roy. hist. nat., Résultats scient. voyage Indes or. néerl. Prince et Princesse Léopold de Belgique, III, 1930, p. 12.

Hypocepon enœensis H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. Epicaridea. Sur *Pinnotheres villosulus* Guérin (Crust. décapode). Ile Enœ. Résult. scient. voyage Indes or. néerl. Prince et Princesse Léopold de Belgique, III, 1930, p. 12.

Parioninella H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. Epicaridea. Espèce type : *P. astridæ*. Résult. scient. voyage Indes or. néerl. Prince et Princesse Léopold de Belgique, III, 1930, p. 14.

Parioninella astridæ H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. Epicaridea. Sur *Pachycheles pisum* (H. Milne-Edwards) (Crustacé décapode). Ile Enœ. Résult. scient. voyage Indes or. néerl. Prince et Princesse Léopold de Belgique, III, 1930, p. 14.

R.-Ph. D.

Acariens

Typhlothrombium grandjeani André. Trombididæ. Versailles. Bull. du Museum (2), II, 1930, p. 527-528.

Trombicula flui Van Thiel. Trombididæ. Surinam. Parasitology, XXII, 1930, p. 346.

Pneumonyssus stammeri Vitzthum. Halarachnidæ. Poumon. *Lagothrix infumatus* (Singe platyrhinien). Jardin zoologique de Breslau. Ztschr. für Parasitenkunde, II, 1930, p. 606.

H. GALLIARD.

Aphaniptères

Xenopsylla lobengulæ de Meillon. Pulicidæ. Afrique du Sud. Novit. Zool., XXXVI, 1930, p. 139.

H. G.

Diptères

Simulium avidum Hoffmann. Simulidæ. Prov. de Chapias (Mexique). Anal. Inst. de biol. Mexico, I, 1930, p. 51.

Simulium pseudohaematopotum Hoffmann. Simulidæ. Chapias (Mexique). Anal. Inst. de biol. Mexico, 1930, I, p. 293.

Eusimulium turgidum Hoffmann. Simulidæ. Mexique. Anal. Inst. de biol. Mexico, I, 1930, p. 293.

Phlebotomus sogdianus Parrot. Psychodidæ. Boukhara (Turkestan). Arch. Inst. Past. Algérie, VII, 1930, p. 303.

Anopheles (Anopheles) shannoni Davis. *Culicidæ*. Para (Brésil). *Amer. Journ. of Hyg.*, XIII, 1931, p. 345.

Miamyia (Miamyia) pintoï Costa Lima. *Culicidæ*. Brésil. *Mem. Inst. O. Cruz.*, XXIV, 1930, p. 187.

Raymondia waterstoni Jobling. *Streblidæ* (Pupipare). *Rhinolophus simulator* (Cheiroptère). Est africain allemand. *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 79.

Elephantolæmus Austen. *Calliphorinæ*. Espèce type : *E. indicus* Austen. *Proc. Zool. Soc. London*, III, 1930, p. 667.

Elephantolæmus indicus Austen. *Calliphorinæ*. *Elephas indicus*. Burma. *Proc. Zool. Soc. London*, III, 1930, p. 667.

Anopheles amaurus Martini. *Culicidæ*. Turkestan. In Lindner, *Flieg. palæarkt. Reg.* Stuttgart, E. Scheizebart, 1929-1930, pp. 116-193.

Anopheles chodukini Martini. *Culicidæ*. Asie Mineure. In Lindner, *Flieg. palæarkt. Reg.* Stuttgart, E. Scheizebart, 1929-1930, pp. 116-193.

Anopheles (Anopheles) neomaculipalpus Curry. *Culicidæ* Panama. *Amer. Journ. of Hyg.*, XIII, 1931, p. 643.

H. G.

Phlebotomus demeijerei Nitzulescu. *Psychodidæ*. (= *P. perturbans* de Meijere pro parte). Samarang, Java. *Ann. de parasitologie*, VIII, 1930, p. 540.

Phlebotomus langeroni Nitzulescu. *Psychodidæ*. Douar-Shott. Tunisie. *Ann. de parasitologie*, VIII, 1930, p. 547.

M. LANGERON.

Hyménoptères

Fornicia thoseae Wilkinson. *Braconidæ*. *Thosea porthetes* (Lépid.). Célèbes. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 485.

Cardiochiles adina Wilkinson. *Braconidæ*. Indes. *Bull. of entom. res.*, XXI, 1930, p. 486.

H. GALLIARD.

Ganaspis carvalhoi H. Dettmer. *Cynipidæ*. Pupes d'*Anastrepha fratercula* Wied. Casa Verde, São Paulo, Brésil. *Boletim biol.*, fasc. 16, 1929, p. 70.

M. LANGERON.

Le Gérant : F. AMIRAULT.

Cahors, Imprimerie COUESLANT (personnel intéressé). — 42.436