RÉPERTOIRE

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX ⁽¹⁾

Cestodes

Cotugnia fila Meggitt. *Davaineidæ*. Intestin. Dindon. Birmanie. *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 250.

Raillietina fecunda Meggitt. *Davaineidæ*. Intestin. Dindon. Birmanie. *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 251.

Raillietina flaminea Meggitt. *Davaineidæ*. Intestin. *Columba punicea* (Tickell, 1842), *Goura coronata* (L.) (Charadriiformes). Birmanie. *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 252.

Raillietina fragilis Meggitt. *Davaineidæ*. Intestin. *Columba punicea* (Tickell, 1842) (Charadriiformes). Birmanie. *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 252.

Raillietina pseudocyrtus Meggitt. *Davaineidæ*. Intestin. Dindon. Birmanie. *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 253.

Mesocetoides tenuis Meggitt. *Mesocetoididæ*. Intestin. Chien. Birmanie. *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 257.

Slossia Meggitt. *Nematolæniidæ*. Espèce type : *S. crociduriana*. *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 258.

Slossia crociduriana Meggitt. *Nematolæniidæ*. Intestin. *Crocidura murina* (L. 1766) (Insectivores). Birmanie. *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 258.

Crepidobothrium fictum Meggitt. *Protocephalidæ*. Intestin. *Xenopeltis unicolor* Reinwardt, 1827 (Rept.). Birmanie. *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 260.

Tetrarhynchus incognitus Meggitt. *Trypanorhyncha*. Enkysté dans le mésentère. *Cerberus rhynchops* (Schneider, 1799) (Rept.). Birmanie. *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 261.

Ophiotaenia saphena C. P. Osler. *Proteocephalidæ*. Intestin. *Rana clamitans* (Batr.). Burt Lake, Cheboygan County, Michigan (U. S. A.). *Journ. of paras.*, XVII, 1931, p. 183.

M. LANGERON.

Viscoia P. Mola. *Viscoidæ* nov. fam. (*Cyclophylloidea*). Espèce type : *V. blanchardi* (P. Mola, 1907) (= *Tænia blanchardi* P. Mola, 1907) (parasite de *Talpa europæa* L.). *Studi Sassaresi*, (2), VII, 1929, p. 5 du tirage à part.

(1) La Direction des *Annales de Parasitologie* prie instamment les auteurs qui décrivent des espèces parasitaires nouvelles de vouloir bien lui adresser leurs travaux, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris, afin qu'il en soit tenu compte dans le plus court délai. A défaut de tirés à part, on peut envoyer une liste des espèces nouvellement décrites, avec indications bibliographiques.

ANNALES DE PARASITOLOGIE, T. IX, N° 6. — 1^{er} novembre 1931, p. 563-571.

Onchobothrium lintoni P. Mola. *Onchobothriidæ* (= *Tetraphyllacanthidæ* Mola 1921). Valvule spirale. *Scylliorhinus stellaris* (Poiss. sélacien). Naples. *Studi Sassaresi*, (2), V, 1927, p. 482.

Onchobothrium ganfinii P. Mola. *Onchobothriidæ* (= *Tetraphyllacanthidæ* P. Mola, 1921). Valvule spirale. *Scylliorhinus canicula* L. (Poiss. sélacien). Naples. *Studi Sassaresi*, (2), V, 1927, p. 484.

Heterotetrarhynchus institutum Pintner. *Tetrarhynchoidea*. Nom. nov. (= *Tetrarhynchus corollatus* auct. pro parte). Intestin. *Heptabranthus cinereus* Gmel. et d'autres squaliformes méditerranéens. Naples. *Akad. Anz. Akad. Wiss. Wien. Sitz. math.-naturw. Klasse*, 23 avril, 1931, n° 10, p. 1 du tirage à part (1).

Callotetrarhynchus Pintner. *Tetrarhynchoidea*. Espèce type : *C. gracillimum*. *Akad. Anz. Akad. Wiss. Wien. Sitz. math.-naturw. Klasse*, 23 avril 1931, n° 10, p. 2 du tirage à part.

Callotetrarhynchus gracillimum Pintner. *Tetrarhynchoidea*. Nom. nov. (= *Anthocephalus gracilis* Rud., 1819, nec Wagener, 1854) (2). *Akad. Anz. Akad. Wiss. Wien. Sitz. math.-naturw. Klasse*, 23 avril 1931, n° 10, p. 2 du tirage à part.

Bombycirhynchus Pintner, *Tetrarhynchoidea*. Espèce type : *B. sphyrenicum* (Pintner, 1930) (3). *Akad. Anz. Wiss. Wien. Sitz. math.-naturw. Klasse*, 23 avril 1931, n° 10, p. 3 du tirage à part.

R.-Ph. DOLIFUS.

Nématodes

Aplectana schneideri Travassos. *Cosmocercidæ*. Intestin. *Rana temporaria*. Hambourg. *C. R. Soc. de biologie*, CVII, 1931, p. 176.

Aplectana brumpti Travassos. *Cosmocercidæ*. Intestin. *Bufo viridis*, Corse. *C. R. Soc. de biologie*, CVII, 1931, p. 176.

Aplectana stromi Travassos. *Cosmocercidæ*. Intestin. *Rana temporaria*. Russie. *C. R. Soc. de biologie*, CVII, 1931, p. 176.

Cosmocerca minuscula Travassos. *Cosmocercidæ*. Intestin. *Rana temporaria*. Hambourg. *C. R. Soc. de biologie*, CVII, 1931, p. 175.

Pharyngostromylus brevis Canavan. *Strongylidæ*. Estomac. *Macropus bernardi* (kangaroo). Australie (jardin zool. de Philadelphie). *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 199.

Phascolostromylus Canavan. *Strongylidæ*. Espèce type : *P. turleyi*. *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 201.

(1) *Heterotetrarhynchus* Pintner 1929, est tombé en synonymie devant *Grillotia* Guérin 1927, même type.

R.-Ph. D.

(2) Il n'y a aucune raison pour changer le nom spécifique créé par Rudolphi : le type du nouveau genre doit donc s'appeler : *Callotetrarhynchus gracilis* (Rud. 1819).

R.-Ph. D.

(3) Par lapsus, *commersoni* a été écrit pour *sphyrenicum* Pintner 1930 (voir *Dibothriohynchus sphyrenicum* Pintner 1930, de *Sphyrena commersoni* C. V.).

R.-Ph. D.

Phascostostrongylus turleyi Canavan. *Strongylidæ*. Colon. *Phascolumys mitchelli* (Rongeurs). Australie (jardin zool. de Philadelphie). *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 202.

Cesophagostomum vigentimembrum Canavan. *Strongylidæ*. Intestin. *Camelus dromedarius*. Arabie. Egypte (jardin zool. de Philadelphie). *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 203.

Ascaris hippopotami Canavan. *Ascarididæ*. Rendu par un jeune hippopotame. Afrique (jardin zool. de Philadelphie). *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 211.

Diplotriaena bifidus Canavan. *Filaridæ*? Péritoine. *Cyanocorax cyanopagon*, Brésil; *C. chrysops*, Brésil, Uruguay (Passériformes). Jardin zool. de Philadelphie. *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 224.

Microfilaria actoni Sunder Rao. *Filaridæ*. Sang. Homme. Inde. *Indian Journ. med. res.*, XVIII, 1931, p. 979.

Hepaticola cancerogena M. Beatti. *Trichinellidæ*. Œsophage et estomac. *Mus decumanus*. Buenos Aires. *Ztschr. für Krebsforsch.*, XXXII, 1930, p. 27.

Paraspidodera americana Khalil et Vogelsang. *Heterakidæ*. Cæcum. *Cleomys magellanicus* (Rongeurs). Uruguay. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, III, 1931, p. 142.

Paraspidodera uruguayana Khalil et Vogelsang. *Heterakidæ*. Cæcum. *Cavia aperea* (Rongeurs). Uruguay. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, III, 1931, p. 145.

Strongyloides avium E.-B. Cram. *Rhabditidæ*. Cæca. *Gallus domesticus*. Etats-Unis (Louisiane). *North. Amer. Vet. Chicago*, X (8), 1929, p. 27.

Hæpplius Chu. *Oxyuridæ*. Espèce type : *H. spinosus*. *Journ. of paras.*, XVII, 1931, p. 155.

Hæpplius spinosus Chu. *Oxyuridæ*. Gros intestin et cæcum. *Cynocephalus volans* L. (Lémuriens). Bilar, Bohol, Philippines. *Journ. of paras.*, XVII, 1931, p. 155.

Hæpplius boholi Chu. *Oxyuridæ*. Gros intestin et cæcum. *Cynocephalus volans* L. (Lémuriens). Bilar, Bohol, Philippines. *Journ. of paras.*, XVII, 1931, p. 156.

Physaloptera reevesi Chu. *Spiruridæ*. Estomac. *Accipiter nisus* (Falconiformes). Peiping, Chine. *Journ. of paras.*, XVII, 1931, p. 157.

Ascaridia geei Chu. *Ascarididæ*. Intestin grêle. *Turtur orientalis* (Charadriiformes). Peiping, Chine. *Journ. of paras.*, XVII, 1931, p. 158.

Diplotriaena manipoli Chu. *Filaridæ*. Cavité générale. *Garrulus branchis* (Passériformes). Peiping, Chine. *Journ. of paras.*, XVII, 1931, p. 158.

Physaloptera ranae A. C. Walton. *Spiruridæ*. Kystes dans la paroi de l'estomac et de l'intestin. *Rana catesbiana* (Batr.). Nord de l'Indiana, U. S. A. *Journ. of paras.*, XVII, 1931, p. 229.

Bunonema inequale N. A. Cobb. *Rhabditidæ*. Sans autre indication. 133^e réunion de la Société helminthologique de Washington. *Journ. of paras.*, XVII, 1931, p. 232.

Enterobius lagothricis J. J. C. Buckley. *Oxyuridæ*. Gros intestin. *Lagothrix humboldtii* (Platyrrhinien) Pérou; mort au Jardin zool. de Londres. *Journ. of helminthology*, IX, 1931, p. 134.

Enterobius duplicidens J. J. C. Buckley. *Oxyuridæ*. Gros intestin. *Lagothrix humboldtii* (Platyrrhini) Pérou; mort au Jardin zool. de Londres. *Journ. of helminthology*, IX, 1931, p. 137.

Longistrongylus P. L. Le Roux. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *L. meyeri*. *Journ. of helminthology*, IX, 1931, p. 141.

Longistrongylus meyeri P. L. Le Roux. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Bubalis caama* (antilope). Gôbabis (South West Africa). *Journ. of helminthology*, IX, 1931, p. 142.

Syngamus felis T. W. M. Cameron. *Strongylidæ*. Bronches. *Felis tigris* (tigre). Malaisie; mort au Jardin zool. d'Edinburgh. *Journ. of helminthology*, IX, 1931, p. 147.

Nicollina sarcophili T. W. M. Cameron. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Sarcophilus harisii* (Dasyurè, Marsup.). Scottish zool. Park, Edinburgh. *Journ. of helminthology*, IX, 1931, p. 153.

Herpetostrongylus Baylis. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *H. pythonis*. *Ann. and Mag. nat. hist.* (10), VII, 1931, p. 506.

Herpetostrongylus pythonis Baylis. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Python spilotes*, var. *variegatus*. Ching Do, près de Townsville, Queensland, Australie. *Ann. and Mag. nat. hist.* (10), VII, 1931, p. 501.

Herpetostrongylus varani Baylis. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Varanus gouldi* (Rept.). Townsville, Queensland, Australie. *Ann. and Mag. nat. hist.* (10), VII, 1931, p. 504.

Epomidiostomum crami R. Wetzel. *Amidostominæ*. Dans la paroi du gésier. *Branta canadensis canadensis*, Back Bay, Va., U. S. A.; *Chen caerulescens*, Parc national zool. de Washington (Anseriformes). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVIII, art. 21, n° 2864, p. 1-10.

Cruzia orientalis Maplestone. *Kathlaniidæ*. Intestin. Porc. Abattoirs de Calcutta. *Rec. Indian Mus.*, XXXII, 1930, p. 78.

Æsophagostomum conicum Maplestone. *Strongylidæ*. Intestin. Porc. Abattoirs de Calcutta. *Rec. Indian Mus.*, XXXII, 1930, p. 90.

Æsophagostomum suis Maplestone. *Strongylidæ*. Intestin. Porc. Abattoirs de Calcutta. *Rec. Indian Mus.*, XXXIII, 1930, p. 93.

Bourgelatioides crami A. C. Chandler. *Strongylidæ*. Espèce type : *B. traguli*. *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVIII, 1931, art. 23, n° 2866, p. 1.

Bourgelatioides traguli A. C. Chandler. *Strongylidæ*. Intestin grêle. *Tragulus javanicus* (Mamm.). Jardin zool. de Calcutta. *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVIII, 1931, art. 23, n° 2866, p. 2.

Cystidicola harwoodi A. C. Chandler. *Spiruridæ*. Estomac. *Salvelinus fontinalis* (Poiss.). Près d'Elisabethtown, Adirondack mountains, New-York, U. S. A. *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVIII, 1931, art. 23, n° 2866, p. 3.

Litomosoides A. C. Chandler. *Filaridæ*. Espèce type : *L. sigmodontis*. *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVIII, 1931, art. 23, n° 2866, p. 4.

Litomosoides sigmodontis A. C. Chandler. *Filaridæ*. Cavité thoracique. *Sigmodon hispidus* (Say et Ord.) (Mamm. Rongeur). Houston, Texas. *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVIII, 1931, art. 23, n° 2866, p. 5.

Filariopsis arator A. C. Chandler. *Filariopsidæ* nov. fam. Poumons. *Cebus* sp. (Mamm.). Chicago, Ill., U. S. A. *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVIII, 1931, art. 23, n° 2866, p. 6.

Oxysomatium ranae A. C. Walton. *Oxyjuridæ*. Intestin. *Rana magna* (?) Iles Philippines. *Philippine journ. of sc.*, XLV, 1931, p. 352.

M. LANGERON.

Acanthocéphales

Centrorhynchus itatsinis T. Fukui. *Centrorhynchidæ*. Intestin grêle. *Lutreola itatsi itatsi* Temminck (Carnivores, *Mustelidæ*). Shizuoka, Japon. *Annot. zool. japonenses*, XII, 1929, p. 255.

Centrorhynchus magnus T. Fukui. *Centrorhynchidæ*. Intestin grêle. *Milvus lineatus lineatus* (Gray) (Falconiformes), *Cerchneis tinnunculus japonicus* (Temm. et Schl.) (Falconiformes). Shizuoka, Japon. *Annot. zool. japonenses*, XII, 1929, p. 255.

Centrorhynchus microrchis T. Fukui. *Centrorhynchidæ*. Intestin grêle. Rapace indéterminé et *Nycticorax nycticorax nycticorax* (L.) (Falconiformes). Shizuoka, Japon. *Annot. zool. japonenses*, XII, 1929, p. 258.

Centrorhynchus corvi T. Fukui. *Centrorhynchidæ*. Intestin grêle. *Corvus* sp. (Passériformes). Shizuoka, Japon. *Annot. zool. japonenses*, XII, 1929, p. 260.

Porrorchis T. Fukui. *Centrorhynchidæ*. Espèce type : *P. elongatus*. *Annot. zool. japonenses*, XII, 1929, p. 262.

Porrorchis elongatus T. Fukui. *Centrorhynchidæ*. Intestin grêle. *Nycticorax nycticorax nycticorax* (L.) (Ciconiiformes). Shizuoka, Japon. *Annot. zool. japonenses*, XII, 1929, p. 264.

Diplospinifer T. Fukui. Famille inconnue. Espèce type : *D. serpenticola*. *Annot. zool. japonenses*, XII, 1929, p. 266.

Diplospinifer serpenticola T. Fukui. Famille inconnue. Larve enkystée dans le mésentère d'*Elaphe quadrigata* (Boie) (Rept. *Natricidæ-Coronellinæ*). Adulte jeune exper. chez *Felis catus domest.* Shizuoka, Japon. *Annot. zool. japonenses*, XII, 1929, p. 267.

Echinorhynchus parasiluri T. Fukui. *Echinorhynchidæ*. Intestin grêle. *Parasilurus asolus* (L.) (Poiss. *Siluridæ*). Lac Biwa, Japon. *Annot. zool. japonenses*, XII, 1929, p. 268.

R.-Ph. DOLLFUS.

Echinorhynchus robustus Datta. *Echinorhynchidæ*. Intestin. *Corvus corax*, *C. splendens* (Passériformes). Allahabad (Inde anglaise). *Allahabad Univ. studies*, IV, 1928, p. 59.

Acanthocephalus acutulus H. J. Van Cleave. *Echinorhynchidæ*. Intestin. *Trilurus viridescens* (Batr.). Durham (Caroline du nord). *Trans. amer. micr. Soc.*, L, 1931, p. 46.

Echinorhynchus abyssicola R.-Ph. Dollfus. *Echinorhynchidæ*. Intestin. *Pachycart obesa* Zugmayer 1911 (Zoarcidé, Poiss.). Atlantique nord. *Ann. de paras.*, IX, 1931, p. 185.

M. LANGERON.

Hirudinées

Glossiphonia socimulcensis E. Caballero. *Glossosiphoniidæ*. Lac de Xochimilco (Mexique). *Anales Inst. de biol., Mexico*, II, 1931, p. 85.

M. L.

Crustacés

Chondracanthus neali Leigh-Sharpe. *Chondracanthidæ*. *Malacocephalus lævis* (Poiss.) Côte S. W. de l'Irlande. *Parasitology*, XXII, 1930, p. 468.

Pennella germonia Leigh-Sharpe. Copépode. *Germo alalunga* (Poiss.). Concarneau (France). *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 109.

H. GALLIARD.

Acariens

Euthrombidium (*Leptothrombidium*) *formiceticola* André. *Thrombididæ*. Nid de *Messor minor* E. André (Insecte). *Bull. Soc. entom. de France*, LV, 1930, p. 465.

H. G.

Anoploures

Allomenopon Bedford. *Menoponidæ* (Mallophage). Espèce type : *A. bucerotes* (Kellogg) (= *Menopon bucerotes* Kellogg). *16th. Rep. Veter. serv. Onderstepoort*, 1930, p. 153.

Psittacomenopon Bedford. *Menoponidæ* (Mallophage). Espèce type : *P. poicephalum* (Bedford) (= *Menopon poicephalum* Bedford). *16th. Rep. Veter. serv. Onderstepoort*, 1930, p. 154.

Menacanthus corvus Bedford. *Menoponidæ* (Mallophage). *Corvus albus*, *Heterocorax capensis* (Passériformes). Afrique du Sud. *16th. Rep. Veter. serv. Onderstepoort*, 1930, p. 155.

Machaerilaemus urocolius Bedford. *Menoponidæ* (Mallophage). *Urocolius indicus transvaalensis* (Coraciiforme). Afrique du Sud. *16th. Rep. Veter. serv. Onderstepoort*, 1930, p. 157.

Colpocephalum ferrisi Bedford. *Menoponidæ* (Mallophage). *Melanopelargus niger* (Ciconiiforme). Afrique du Sud. *16th. Rep. Veter. serv. Onderstepoort*, 1930, p. 159.

Eucolpocephalum Bedford. *Menoponidæ* (Mallophage). Espèce type : *E. robustum* Bedford. *16th. Rep. Veter. serv. Onderstepoort*, 1930, p. 161.

Eucolpocephalum robustum Bedford. *Menoponidæ* (Mallophage). *Platalea alba* (Ciconiiforme). Capetown, Afrique du Sud. *16th. Rep. Veter. serv. Onderstepoort*, 1930, p. 161.

Tricholipeurus lerouxi Bedford, *Trichodectidæ* (Mallophage). *Sylvicapra grimmii* (Mamm.) Afrique du Sud. *16th. Rep. Veter. serv. Onderstepoort*, 1930, p. 163.

Lipeurus waterstoni Bedford. *Trichodectidæ* (Mallophage). *Scleroptila gariepensis pallidior* (Galliforme). Afrique du Sud-Ouest. 16th. Rep. Veter. serv. Onderstepoort, 1930, p. 167.

Colipeurus Bedford. *Trichodectidæ* (Mallophage). Espèce type : *C. colius* (Bedford) (= *Esthiopterum colius* Bedford). 16th. Rep. Veter. serv. Onderstepoort, 1930, p. 167.

Naubates Bedford. *Trichodectidæ* (Mallophage). Espèce type : *N. fuliginosum* (Taschenberg) (= *Esthiopterum fuliginosum* Taschenberg). 16th. Rep. Veter. serv. Onderstepoort, 1930, p. 167.

Naubates harrisoni Bedford. *Trichodectidæ* (Mallophage). *Ardenna gravis* (Procellariiformes). Capetown. 16th. Rep. Veter. serv. Onderstepoort, 1930, p. 168.

Naubates pterodromi Bedford. *Trichodectidæ* (Mallophage). *Pterodroma macroptera* (Passériforme). Capetown. 16th. Rep. Veter. serv. Onderstepoort, 1930, p. 170.

H. G.

Hémiptères

Triatoma arthuri Pinto. *Reduviidæ*. Venezuela. Ann. Fac. Med. São Paulo, 1936, I, p. 86.

Triatoma breyeri del Ponte. *Reduviidæ*. Argentine. Bol. Soc. entom. Arg., I, 1929, p. 3.

Triatoma chinai del Ponte. *Reduviidæ*. Pérou. Bol. Soc. entom. Arg., I, 1929, p. 5.

Triatoma eratyrusiforme del Ponte. *Reduviidæ*. Argentine. Bol. Soc. entom. Arg., I, 1929, p. 5.

Triatoma limai del Ponte. *Reduviidæ*. Brésil. Bol. Soc. entom. Arg., I, 1929, p. 6.

Triatoma patagonica del Ponte. *Reduviidæ*. Argentine. Bol. Soc. entom. Arg., I, 1929, p. 6.

Triatoma seai del Ponte. *Reduviidæ*. Argentine. Bol. Soc. entom. Arg., I, 1929, p. 7.

Triatoma petrocchii Pinto et Barreto. *Reduviidæ*. Brésil. *Scientia medica*, III, 1925, p. 12.

H. G.

Hyménoptères

Coccophagus lepidus H. Compere. *Braconidæ*. In *Baccacoccus* sp. ? (*Coccidæ*). Cape Town (South Africa). Proc. U. S. Nat. Mus., LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 23.

Coccophagus timberlakei H. Compere. *Braconidæ*. In *Pulvinaria bigeloviae* Ckll. (*Coccidæ*). Murray Utah (U. S. A.) Proc. U. S. Nat. Mus., LXXVIII, n° 2850, 1931, p. 28.

Coccophagus tarongaensis H. Compere. *Braconidæ*. In *Inglisia* sp. (*Coccidæ*). Sydney (Nouvelle Galles du Sud). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 34.

Coccophagus mariformis H. Compere. *Braconidæ*. In *Baccacoccus* sp. (*Coccidæ*). Cape Town (South Africa). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 37.

Coccophagus flaviceps H. Compere. *Braconidæ*. In *Ceroplastes* sp. (*Coccidæ*). Congella (Natal) et in *Ceroplastes destructor* (*Coccidæ*) Durban (Natal). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 39.

Coccophagus gregarius H. Compere. *Braconidæ*. In *Eriococcus* sp. (*Coccidæ*). Sydney (Nouvelle Galles du Sud). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 41.

Coccophagus specialis H. Compere. *Braconidæ*. In *Saissetia oleæ* (Bernard) (*Coccidæ*). Durban (Natal). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 47.

Coccophagus cubaensis H. Compere. *Braconidæ*. In *Pulvinaria* sp. (*Coccidæ*). Santiago de las Vegas (Cuba). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 53.

Coccophagus pulvinariae H. Compere. *Braconidæ*. In *Pulvinaria merwei* et *Coccus hesperidum* Linné (*Coccidæ*). Durban (Natal); in *Pulvinaria jacksoni* (*Coccidæ*), in *Inglisia* sp. (*Coccidæ*), Mayville (Natal). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 54.

Coccophagus tibialis H. Compere. *Braconidæ*. In *Saissetia oleæ* (Bernard), *Saissetia hemisphaerica* (Targioni) et *Coccus viridis* (Green) (*Coccidæ*). Las Baños (Philippines). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 56.

Coccophagus isipingoensis H. Compere. *Braconidæ*. In *Coccus hesperidum* Linné (*Coccidæ*), Durban et Isipingo (Natal); in *Saissetia nigra* (Nieter) (*Coccidæ*), Barberton (Transvaal); in *Saissetia persimile* (Newstead) et *Filippia carissæ* Brain (*Coccidæ*), Durban (Natal). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 57.

Coccophagus lutescens H. Compere. *Braconidæ*. In *Pulvinaria jacksoni* (*Coccidæ*). Durban (Natal). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 67.

Coccophagus bivittatus H. Compere. *Braconidæ*. In *Filippia carissæ* Brain et *Saissetia oleæ* (Bernard) (*Coccidæ*), Durban (Natal); in *Inglisia elytropappi* Brain (*Coccidæ*), Cape Town. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 73.

Coccophagus margaritatus H. Compere. *Braconidæ*. In *Ceroplastes* sp. (*Coccidæ*), Durban (Natal) et in ? *Chrysomphalus* (*Coccidæ*), Amanzimtati (Natal). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 77.

Coccophagus spectabilis H. Compere. *Braconidæ*. In *Saissetia persimile* (Newstead) (*Coccidæ*). Durban (Natal). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 87.

Coccophagus speciosus H. Compere. *Braconidæ*. In *Saissetia persimile* (Newstead), *Filippia carissæ* Brain et *Coccus hesperidum* Linné (*Coccidæ*).

Durban (Natal). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 88.

Coccophagus clavellatus H. Compere. *Braconidæ*. In *Ceroplastes* sp., *Ceroplastes destructor* et *Coccus hesperidum* Linné (*Coccidæ*). Durban (Natal). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, 2850, 1931, p. 89.

Coccophagus robustus H. Compere. *Braconidæ*. In *Saisselia persimile* (Newstead) (*Coccidæ*). Durban (Natal). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 96.

Coccophagus ishii H. Compere. *Braconidæ*. In *Eulecanium* sp. (*Coccidæ*), Nagasaki (Japon) et in *Pulvinaria camelicola* Signoret (*Coccidæ*), Kanajawa-ken (Japon). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 104.

Coccophagus silvestrii H. Compere. *Braconidæ*. In *Lecanium* sp. (*Coccidæ*). Foochow (Chine). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 111.

Coccophagus nigritus H. Compere. *Braconidæ*. In *Saisselia persimile* (Newstead) (*Coccidæ*). Durban (Natal). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXVIII, art. 7, n° 2850, 1931, p. 81.

R.-Ph. DOLLFUS.