RÉPERTOIRE DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX

Infusoires

Zelleriella falcata A. Carini. Opaline. Intestin. *Engystoma ovale* (Batr.). Environs de São Paulo (Brésil). *Ann. paras.*, XI, 1933, p. 115.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Cestodaire

Kosterina J. E. W. Ihle et M. E. Ihle. *Amphilinidæ*. Espèce type : *K. kuiperi* J. E. W. Ihle et M. E. Ihle. *Zoolog. Anzeiger*, C, 1932, p. 316.

Kosterina kuiperi J. E. W. Ihle et M. E. Ihle. *Amphilinidæ*. Cavité pulmonaire. *Chelodina longicollis* (Rept.). Jardin Zoologique de Rotterdam, provenance australienne. *Zoolog. Anzeiger*, C, 1932, p. 316.

R.-Ph. DOLLFUS.

Cestodes

Bertiella finlayi Mazza, Parodi et Fiora. *Anoplocephalidæ*. Intestin. *Lagidium tucumanum* (Mamm.). Jujuy (Argentine). 7 a Reunión Soc. argentina patol. region. norte, Tucuman, 1931. Buenos-Aires, 1932, p. 1046.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Trématodes

Cercaria sphaerula L. J. Thomas. *Hemiuridæ*. *Helisoma trivolvis* (Moll.). Michigan biological station. 8th annual meeting of the amer. Soc. of paras. Journ. of paras., XIX, 1932, p. 165.

Troglostrema mustelæ F. G. Wallace. *Troglostremidæ*. Putois (Mamm.). Etats-Unis. 8th annual meeting of the amer. Soc. of paras. Journ. of paras., XIX, 1932, p. 164.

Ascocotyle megalcephala E. W. Price. *Heterophyidæ*. Gros intestin. *Butorides* sp. (Ois.). Porto Rico. 8th annual meeting of the amer. Soc. of paras. Journ. of paras., XIX, 1932, p. 166.

Ascocotyle puertoricensis E. W. Price. *Heterophyidæ*. Gros intestin. *Butorides* sp. (Ois.). Porto Rico. 8th annual meeting of the amer. Soc. of paras. Journ. of paras., XIX, 1932, p. 167.

Cercaria melanophora S. Smith. Cercaire cystocercue. *Goniobases* sp. Alabama (Etats-Unis). 8th annual meeting of the amer. Soc. of paras. Journ. of paras., XIX, 1932, p. 173.

ANNALES DE PARASITOLOGIE, T. XI, n° 3. — 1^{er} mai 1933, p. 238-248.

Cercaria hodesiana S. Smith. Cercaire cystocerque. *Goniobases* sp. Alabama (Etats-Unis). 8th annual meeting of the amer. Soc. of paras. Journ. of paras., XIX, 1932, p. 174.

M. N.-L.

Nématodes

Amidostomum spatulatum H. A. Baylis. *Amidostomidae*. Gésier. *Auser fabalis* (Ois.). Norfolk. Ann. and mag. of nat. hist., (10), X, 1932, p. 284.

Trichonema (Cylicocyclus) bulbiferum O. Chaves. *Strongylidae*. Gros intestin. *Equus caballus* (Mamm.). Brésil. C. R. soc. biol., CV, 1930, p. 734.

Trichonema (Crycophorus n. sub. gen.) *lutzi*. O. Chaves. *Strongylidae*. Gros intestin. *Equus caballus* (Mamm.). Brésil. C. R. soc. biol., CV, 1930, p. 736.

Thelastoma riveroi B. G. Chitwood. *Thelastomidae*. Gros intestin. *Periplaneta* sp. (Orthopt.). La Havane (Cuba). Zeitschr. für Parasitenkunde, V, 1932, p. 22.

Euryconema B. G. Chitwood. *Thelastomidae*. Espèce type : *E. paradis* B. G. Chitwood. Zeitschr. für Parasitenkunde, V, 1932, p. 25.

Euryconema paradis B. G. Chitwood. *Thelastomidae*. Rectum. *Eurycotis floridana* (Orthopt.) Floride. Zeitschr. für Parasitenkunde, V, 1932, p. 25.

Suifunema B. G. Chitwood. *Thelastomidae*. Espèce type : *S. caudelli* B. G. Chitwood. Zeitschr. für Parasitenkunde, V, 1932, p. 26.

Suifunema caudelli B. G. Chitwood. *Thelastomidae*. Rectum. *Steleopyga sinensis* (Orthopt.). Chine. Zeitschr. für Parasitenkunde, V, 1932, p. 6.

Galebia B. G. Chitwood. *Thelastomidae*. Espèce type : *G. ægyptiaca* (Galeb 1878) (= *Oxyuris ægyptiaca* Galeb 1878). Zeitschr. für Parasitenkunde, V, 1932, p. 27.

Hammerschmidtella B. G. Chitwood. *Thelastomidae*. Espèce type : *H. diesingi* (Hammerschmidt 1838) (= *Oxyuris diesingi* Hammerschmidt 1838). Zeitschr. für Parasitenkunde, V, 1932, p. 28.

Leidynema cranifera B. G. Chitwood. *Thelastomidae*. Gros intestin. *Blaberus cranifer*, *B. atropos* (Orthopt.). Floride. Zeitschr. für Parasitenkunde, V, 1932, p. 32.

Leidynema delatorrei B. G. Chitwood. *Thelastomidae*. Gros intestin. *Leucophæa maderæ* (Orthopt.). La Havane (Cuba). Zeitschr. für Parasitenkunde, V, 1932, p. 34.

Protrelloides B. G. Chitwood. *Thelastomidae*. Espèce type : *P. paradoxa* B. G. Chitwood. Zeitschr. für Parasitenkunde, V, 1932, p. 39.

Protrelloides paradoxa B. G. Chitwood. *Thelastomidae*. Rectum. *Eurycotis floridana* (Orthopt.). Floride. Zeitschr. für Parasitenkunde, V, 1932, p. 40.

Protrelleta B. G. Chitwood. *Thelastomidae*. Espèce type : *P. floridana* B. G. Chitwood. Zeitschr. für Parasitenkunde, V, 1932, p. 41.

Protrelleta floridana B. G. Chitwood. *Thelastomidae*. Gros intestin. *Blaberus cranifer* (Orthopt.). Floride. Zeitschr. für Parasitenkunde, V, p. 1932, p. 41.

Protrellina B. G. Chitwood. *Thelastomidae*. Espèce type : *P. aurifluus* B. G. Chitwood. Zeitschr. für Parasitenkunde, V, 1932, p. 42.

Protrellina aurifluus B. G. Chitwood. *Thelastomidae*. Rectum. *Parcoblattalata* (Orthopt.) Etats-Unis. *Zeitschr. für Parasitenkunde*, V, 1932, p. 43.

Protrellina manni B. G. Chitwood. *Thelastomidae*. Gros intestin. *Aglaopterix diaphana* (Orthopt.). Antilles. *Zeitschr. für Parasitenkunde*, V, 1932, p. 45.

Heterakis pavonis P. A. Maplestone. *Heterakidae*. Intestin. *Euplocamus nyctemerus* (Ois.). Inde. *Indian journ. of med. research*, XX, 1932, p. 410.

Heterakis indica P. A. Maplestone. *Heterakidae*. Intestin. *Gallus domesticus* (Ois.). Inde. *Indian journ. of med. research*, XX, 1932, p. 410.

Pseudaspidodera spinosa P. A. Maplestone. *Heterakidae*. Intestin. *Argus giganleus* (Ois.). Inde. *Indian journ. of med. research*, XX, 1932, p. 419.

Microfilaria uncinicaudata Mazza, Bomaña et Fiora. *Filariidae*. Sang. *Tagasus albirostris* (Mamm.). Nord de l'Argentine. 7a Reunión Soc. Argentina patol. region. norte, Tucuman, 1931. Buenos-Aires, 1932, p. 991.

Microfilaria formosense Mazza, Bomaña et Fiora. *Filariidae*. Sang. *Oncifelis salinarum* (Mamm.). Formosa (Argentine). 7a Reunión Soc. Argentina patol. region. norte, Tucuman, 1931. Buenos-Aires, 1932, p. 991.

Microfilaria chrysopsis Mazza et Fiora. *Filariidae*. Sang. *Cyanocorax chrysops* (Ois.). Jujuy (Argentine). 7a Reunión Soc. Argentina patol. region. norte, Tucuman, 1931. Buenos-Aires, 1932, p. 1000.

Microfilaria quitupi Mazza et Fiora. *Filariidae*. Sang. *Pitangus sulphuratus bolivianus* (Ois.). Jujuy (Argentine). 7a Reunión Soc. Argentina patol. region. norte, Tucuman, 1931. Buenos-Aires, 1932, p. 1001.

Microfilaria bonariensis Mazza et Fiora. *Filariidae*. Sang. *Molothrus bonariensis* (Ois.). Jujuy (Argentine). 7a Reunión Soc. argentina patol. region. norte, Tucuman, 1931. Buenos-Aires, 1932, p. 1001.

Microfilaria platensis Mazza, Esteullet et Deautier. *Filariidae*. Sang. *Embernagra platensis* (Ois.). Escobar (Argentine). 7a Reunión Soc. argentina patol. region. norte, Tucuman, 1931. Buenos-Aires, 1932, p. 1004.

Microfilaria dabbenei Mazza. Esteullet et Deautier. *Filariidae*. Sang. *Gubernatrix cristata* (Ois.). Buenos-Aires. 7a Reunión Soc. argentina patol. region. norte, Tucuman, 1931. Buenos-Aires, 1932, p. 1004.

Microfilaria talicei Mazza, Oliva, Schürmann et Gutdeutsch. *Filariidae*. Sang. *Paroaria cristata* (Ois.). Chaco argentin. 7a Reunión Soc. argentina patol. region. norte, Tucuman, 1931. Buenos-Aires, 1932, p. 1007.

Microfilaria lilloi Mazza, Oliva, Schürmann et Gutdeutsch. *Filariidae*. Sang. *Thectocercus acudicaudatus* (Ois.). Chaco argentin. 7a Reunión Soc. argentina patol. region. norte, Tucuman, 1931. Buenos-Aires, 1932, p. 1007.

Microfilaria parmai Bomaña. *Filariidae*. Sang. *Alouatta caraya* (Mamm.). Chaco argentin. 7a Reunión Soc. argentina patol. region. norte, Tucuman, 1931. Buenos-Aires, 1932, p. 1010.

Mazzia Khalil et Vogelsang. *Ancyracanthidae*. Espèce type : *M. mazzia* Khalil et Vogelsang. 7a Reunión Soc. argentina patol. region. norte, Tucuman, 1931. Buenos-Aires, 1932, p. 1016.

Mazzia mazzia Khalil et Vogelsang. *Ancyracanthidae*. Estomac. *Chelophractus vellerosus vellerosus* (Mamm.). Argentine. 7a Reunión Soc. argentina patol. region. norte, Tucuman, 1931. Buenos-Aires, 1932, p. 1016.

Filaria mazzai Bomaña. *Filariidæ*. Péritoine. *Paroaria cristata* (Ois.). Florencia (Argentine). 7a Reunión Soc. argentina patol. region. norte, Tucuman, 1931. Buenos-Aires, 1932, p. 1036.

Acanthocheilonema finlayi Mazza et Fiora. *Filariidæ*. Péritoine. *Lagidium lucumanum* (Mamm.). Jujuy (Argentine). 7a Reunión Soc. argentina patol. region norte, Tucuman, 1931. Buenos-Aires, 1932, p. 1040.

Thalassonema ophioclinis H. B. Ward. (Nématode immature). *Ophioclen amilinum* (Echin.). Près Port Alfred (Afrique du Sud). 8th annual meeting of the amer. Soc. of paras. Journ. of paras., XIX, 1932, p. 168.

Lit. mosa americana Mac Intosh. *Filariidæ*. *Nycticeius humeralis* (Mamm.). District de Columbia (Etats-Unis). 8th annual meeting of the amer. Soc. of paras. Journ. of paras., XIX, 1932, p. 170.

Camelostrongylus I. W. Orloff. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *C. mentulatus* (Railliet et Henry 1909) (= *Ostertagia mentulata* Railliet et Henry 1909). *Ann. parasit.*, XI, 1933, p. 97.

Travassostrongylus I. W. Orloff. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *T. callis* (Travassos 1914) (= *Ostertagia callis* Travassos 1914). *Ann. parasit.*, XI, 1933, p. 100.

Ostertagia (Ostertagia) I. W. Orloff. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *O. (Ostertagia) ostertagia* (Giles 1892). *Ann. parasit.*, XI, 1933, p. 105.

Ostertagia (Grosspiculagia) I. W. Orloff. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *O. (Grosspiculagia) occidentalis* (Ransom 1907). *Ann. parasit.*, XI, 1933, p. 106.

Ostertagia (Spiculopteragia) I. W. Orloff. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *O. (Spiculopteragia) spiculoptera* (Guschanskaya 1931). *Ann. parasit.*, XI, 1933, p. 109.

Ostertagia (Marshallagia) I. W. Orloff. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *O. (Marshallagia) marshalli* (Ransom 1907). *Ann. parasit.*, XI, 1933, p. 111.

Ostertagia (Pseudostertagia) I. W. Orloff. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *O. (Pseudostertagia) bullosa* (Ransom et Hall 1912). *Ann. parasit.*, XI, 1933, p. 112.

M. N.-L.

Cruzia boliviana C. Sprehn. *Cruziidæ*. Intestin terminal. *Tolypentes conurus* (Mamm.). Bolivie. *Zoolog. Anzeiger*, C. 1932, p. 276.

Camallanus magathi C. Sprehn. *Camallanidæ*. Intestin. *Cinosternum scorpioides integrum* (Rept.). Bolivie. *Zoolog. Anzeiger*, C. 1932, p. 278.

Physaloptera cerdocyona C. Sprehn. *Physalopteridæ*. Sous la peau de la tête (?). *Cerdocyon azarae* (Mamm.). Bolivie. *Zoolog. Anzeiger*, C. 1932, p. 279.

Physaloptera lagarda C. Sprehn. *Physalopteridæ*. Estomac (?). *Tupinambis rufescens* (Rept.). Bolivie. *Zoolog. Anzeiger*, C. 1932, p. 282.

R.-Ph. DOLLFUS.

Acanthocéphales

Travassosina G. Witenberg. *Centrorhynchidæ*. Espèce type : *T. corvi* (Fukui 1929) (= *Centrorhynchus corvi* Fukui 1929). *Boll. di Zoologia*. Napoli, III, 1932, p. 259.

Southwellina G. Witenberg. *Centrorhynchidae*. Espèce type : *S. hispina* (Van Cleave 1925) (= *Arythmorhynchus hispidus* Van Cleave 1925). *Boll. di Zoologia*, Napoli, III, 1932, p. 261.

R.-Ph. D.

Acariens

Podothrombium grallator M. André. *Thrombididae*. Bagnères-de-Luchon (France). *Bull. Soc. Zool. France*, LVII, 1932, p. 185.

Microthrombidium (Eremothrombidium) kervillei M. André. *Thrombididae*. Artigue (France). *Bull. Soc. Zool. France*, LVII, 1932, p. 190.

Trombicula munda Gater. *Thrombididae*. *Rattus rattus diardi* (Mamm.). Malaisie. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 149.

Trombicula hastata Gater. *Thrombididae*. *Rattus surifer surifer* (Mamm.). Malaisie. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 152.

Trombicula spicea Gater. *Thrombididae*. *Rattus malaisia* (Mamm.). Malaisie. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 151.

Schöngastia vieta Gater. *Thrombididae*. *Rattus rattus diardi* (Mamm.). Malaisie. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 154.

Neoschöngastia lacunosa Gater. *Thrombididae*. *Rattus sabanus vociferans* (Mamm.). Malaisie. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 156.

Neoschöngastia malayensis Gater. *Thrombididae*. *Rattus malaisia*. (Mamm.). Malaisie. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 158.

Neoschöngastia mutabilis Gater. *Thrombididae*. *Rattus sabanus vociferans* (Mamm.). Malaisie. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 159.

Neoschöngastia debilis Gater. *Thrombididae*. *Rattus cremoriventer* (Mamm.). Malaisie. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 160.

Gahrlepiea fletcheri Gater. *Thrombididae*. *Rattus rattus diardi* (Mamm.). Malaisie. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 161.

Gahrlepiea ciliata Gater. *Thrombididae*. *Rattus mülleri validus* (Mamm.). Malaisie. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 163.

Gahrlepiea rutila Gater. *Thrombididae*. *Rattus mülleri validus* (Mamm.). Malaisie. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 165.

Gahrlepiea cetrata Gater. *Thrombididae*. *Rattus edwardsi ciliatus*. (Mamm.). Malaisie. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 165.

Gahrlepiea rustica Gater. *Thrombididae*. *Rattus surifer surifer* (Mamm.). Malaisie. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 167.

Gahrlepiea turmalis Gater. *Thrombididae*. *Rattus sabanus vociferans*. (Mamm.). Malaisie. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 168.

Walchia enode Gater. *Thrombididae*. *Rattus mülleri validus* (Mamm.). Malaisie. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 169.

Walchia lewthwaltei Gater. *Thrombididae*. *Rattus rattus* (Mamm.). Malaisie. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 170.

Walchia pingue Gater. *Thrombididae*. *Rattus edwardsi ciliatus* (Mamm.). Malaisie. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 173.

Thrombicula algerica M. André. *Thrombididae*. El Arfiene (Sud algérien). *Bull. Soc. Zool. France*, LVII, 1932, p. 284.

H. GALLIARD.

Mallophage

Heterogyropus costalimai Werneck. *Gyropidæ*. *Cælogenys paca* (Mamm.). Etat de Rio (Brésil). *Bolet. biol.*, n° 18, 1931, p. 21.

H. G.

Anoploure

Hopopleura brasiliensis da Costa Lima, Rat. Brésil. *C. R. Soc. biol.*, CIX, 1932, p. 754.

H. G.

Hémiptère

Cyclopelta subhimalayensis Strickland. *Pentalomidæ*. Assam. *Ind. Journ. med. res.*, XIX, 1932, p. 873.

H. G.

Aphaniptère

Ctenophtalmus golovi Ioff et Tiflov. *Pulicidæ*. Rongeurs indéterminés Saratov. *Mag. Parasit. Mus. Zool. Acad. Sc. U. R. S. S.*, I, 1930, p. 193.

H. G.

Diptères

Aedes (Ochlerotatus) purpuraceus Brug. *Culicidæ*. Nouvelle Guinée. *Bull. entom. res.*, XXIII, 1932, p. 77.

Aedes (Leptosomatomyia) medialis Brug. *Culicidæ*. Nouvelle Guinée. *Bull. entom. res.*, XXIII, 1932, p. 79.

Culex (Lophoceratomyia) digoeiensis Brug. *Culicidæ*. Nouvelle Guinée. *Bull. entom. res.*, XXIII, 1932, p. 81.

Culex (Culex) acharistus Metcalf Root. *Culicidæ*. Etat de Minas-Geraes (Brésil). *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 578.

Culex (Culex) lygrus Metcalf Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 579.

Culex (Melanoconion) exedrus Metcalf Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 580.

Culex (Aedinus) accelerans Metcalf Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 581.

Culex (Microculex) gairus Metcalf Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 583.

Culex (Microculex) hedys Metcalf Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 584.

Culex (Microculex) aphyllactus Metcalf Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 584.

Culex (Microculex) trychnus Metcalf Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 585.

Culex (Microculex) microphyllus Metcalf Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 586.

Culex (Chæroporpa) dyius Metcalf Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 587.

Culex (Chæroporpa) ædipus Metcalf Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 588.

Culex (Chæroporpa) plectoporpe Metcalf Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 589.

Culex (Chæroporpa) serratimarge Metcalf Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 589.

Culex (Chæroporpa) census Metcalf Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 590.

Culex (Chæroporpa) automartus Metcalf Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 591.

Culex (Chæroporpa) andricus Metcalf Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 592.

Culex (Chæroporpa) evansæ Metcalf Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 593.

Culex (Mochlostyrax) megapus Metcalf Root. *Culicidæ*. Brésil. *Amer. Journ. of Hyg.*, VII, 1927, p. 595.

Heizmannia aurea Brug. *Culicidæ*. Moluques. *Bull. entom. res.*, XXIII, 1932, p. 75.

Aedes (Finlaya) derooki Brug. *Culicidæ*. Moluques. *Bull. entom. res.*, XXIII, 1932, p. 75.

Anopheles montanus Stoker (= *A. albotæniatus* var. *montanus* Stanton et Hacker 1917). *Culicidæ*. Indes Néerlandaises. *Geneesk. Tijdschr. Ned. Ind.*, XXI, 1931, p. 1206.

Bironella de rooki Sæsilø et van Slooten. *Culicidæ*. Indes Néerlandaises. *Geneesk. Tijdschr. Ned. Ind.*, XXI, 1931, p. 1254.

Chrysomya nigripes Aubertin. *Muscidæ*. Ceylan. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, IX, 1932, p. 26.

Culex carcinoxenus Castro. *Culicidæ*. Brésil. *Rev. Ent.*, São Paulo, II, 1932, p. 97.

Heizmannia pilosa Brug. *Culicidæ*. Sumatra. *Geneesk. Tijdschr.*, LXXIV, 1931, p. 245.

Culex (Culex) sumatranus Brug. *Culicidæ*. Sumatra. *Geneesk. Tijdschr.*, LXXIV, 1931, p. 248.

Aedes (Aedes) priækanensis Brug. *Culicidæ*. Sumatra. *Geneesk. Tijdschr.*, LXXIV, 1931, p. 249.

Aedes (Aedes) dermajænsis Brug. *Culicidæ*. Sumatra. *Geneesk. Tijdschr.*, LXXIV, 1931, p. 250.

Aedes rossicus Dolbeshkin, Goritzkaya et Mitrofanova. *Culicidæ*. Russie. *Mag. Paras. Mus. Zool. Acad. Sc. U. R. S. S.*, I, 1930, p. 253.

Aedes (Stegomyia) novalbopictus Barraud. *Culicidæ*. Indes. *Ind. Journ. of Med. Res.*, XIX, 1931, p. 224.

Aedes (Stegomyia) subalbopictus Barraud. *Culicidæ*. Indes. *Ind. Journ. of Med. Res.*, XIX, 1931, p. 225.

Aedes (Stegomyia) purii Barraud. *Culicidæ*. Indes. *Ind. Journ. of Med. Res.*, XIX, 1931, p. 226.

Simulium angrensis Pinto. *Simulidæ*. Brésil. VII^e reun. Soc. Arg. Patol. Reg. del Norte, Tucuman, 1931, p. 683.

Simulium baiensis Pinto. *Simulidæ*. Brésil. VII^e reun. Soc. Arg. Patol. Reg. del Norte, Tucuman, 1931, p. 685.

Simulium brachycladum Pinto. *Simulidæ*. Brésil. VII^e reun. Soc. Arg. Patol. Reg. del Norte, Tucuman, 1931, p. 690.

Simulium catarinensis Pinto. *Simulidæ*. Brésil. VII^e reun. Soc. Arg. Patol. Reg. del Norte, Tucuman, 1931, p. 695.

Simulium lutzianus Pinto. *Simulidæ*. Venezuela. VII^e reun. Soc. Arg. Patol. Reg. del Norte, Tucuman, 1931, p. 748.

Forcipomyia tasmani Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 27.

Forcipomyia cooki Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 28.

Forcipomyia desurvillei Macfie. *Ceratopogonidæ*, Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 28.

Forcipomyia (Apelma) austrina Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 29.

Atrichopogon hobsoni Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 32.

Atrichopogon shortlandi Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 33.

Atrichopogon fitzroyi Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 34.

Atrichopogon greyi Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 35.

Dasyhelea egregia Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 36.

Dasyhelea jucunda Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 38.

Dasyhelea oribates Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 40.

Stilobezzia badia Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 41.

Stilobezzia tonnoiri Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 43.

Monohalea nubeculosa Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 45.

Monohalea tonnoiri Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 46.

Monohalea clavipes Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 48.

Monohalea ferruginea Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 49.

Palpomyia nelsoni Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 50.

Palpomyia rastellifer Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. Ann. Trop. Med. and Parasit., XXVI, 1932, p. 51.

Palpomyia urpicifemoris Macfie. *Ceratopogonidæ*. Nouvelle Zélande. *Ann. Trop. Med. and Parasit.*, XXVI, 1932, p. 52.

Anopheles barberellus Evans. *Culicidæ*. Liberia. *Ann. Trop. Med. and Parasit.*, XXVI, 1932, p. 94.

Oxysarcodexia amarali Prado et da Fonseca. *Sarcophagidæ*. São Paulo (Brésil). *Rev. Med. cirur. do Brasil*, XL, 1932, p. 35.

Ctenoprosballia florencioi Prado et da Fonseca. *Sarcophagidæ*. São Paulo (Brésil). *Rev. Med. cirur. do Brasil*, XL, 1932, p. 36.

Ctenoprosballia butantani Prado et da Fonseca. *Sarcophagidæ*. São Paulo (Brésil). *Rev. Med. cirur. do Brasil*, XL, 1932, p. 36.

Oxysarcodexia neotropicale Prado et da Fonseca. *Sarcophagidæ*. São Paulo (Brésil). *Rev. Med. cirur. do Brasil*, XL, 1932, p. 36.

Stephanostoma townsendi Prado et da Fonseca. *Sarcophagidæ*. São Paulo (Brésil). *Rev. Med. cirur. do Brasil*, XL, 1932, p. 37.

Stephanostoma argenteum Prado et da Fonseca. *Sarcophagidæ*. São Paulo (Brésil). *Rev. Med. cirur. do Brasil*, XL, 1932, p. 37.

Stephanostoma humerale Prado et da Fonseca. *Sarcophagidæ*. São Paulo (Brésil). *Rev. Med. cirur. do Brasil*, XL, 1932, p. 38.

Euravinia belforti Prado et da Fonseca. *Sarcophagidæ*. São Paulo (Brésil). *Rev. Med. cirur. do Brasil*, XL, 1932, p. 38.

Calliphora pattoni Aubertin. *Muscidæ*. Indes. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, VIII, 1931, p. 615.

Phlebotomus macedonicus Adler et Theodor. *Psychodidæ*. Macédoine. *Proc. Roy. Soc.*, CVIII, 1931, p. 447.

Phlebotomus canaaniticus Adler et Theodor. *Psychodidæ*. Palestine. *Proc. Roy. Soc.*, CVIII, 1931, p. 447.

Phlebotomus arboris Sinton. *Psychodidæ*. Bengale. *Ind. Journ. Med. Res.*, XIX, 1931, p. 107.

Neivamyia Pinto et da Fonseca. *Muscidæ*. Espèce type : *N. lutzi*. Pinto et da Fonseca. *Rev. med. cir. do Brasil*, XXXVIII, 1930, p. 241.

Neivamyia lutzi Pinto et da Fonseca. *Muscidæ*. Brésil. *Rev. med. cir. do Brasil*, XXXVIII, 1930, p. 241.

Apocephalus neivai Borgmeier. *Phoridæ*. *Acromyrmex* sp. (Hymén.). Santa Catharina (Brésil). *Archiv. do Inst. biol.*, São Paulo, IV, 1931, p. 217.

Apocephalus barbicauda Borgmeier. *Phoridæ*. *Acromyrmex lundii* (Hymén.). Santa Catharina (Brésil). *Archiv. do Inst. biol.*, São Paulo, IV, 1931, p. 218.

Myrmosycarius diabolicus Borgmeier. *Phoridæ*. *Solenopsis sævissima*. Santa Catharina (Brésil). *Archiv. do Inst. biol.*, São Paulo, IV, 1931, p. 222.

Myrmosycarius infestans Borgmeier. *Phoridæ*. *Acromyrmex disciger*, *A. subterraneus*, *A. aspersus* (Hymén.). Itatiaya (Brésil). *Archiv. do Inst. biol.*, São Paulo, IV, 1931, p. 223.

Myrmosycarius persecutor Borgmeier. *Phoridæ*. *Acromyrmex lundii* (Hymén.). Santa Catharina (Brésil). *Archiv. do Inst. biol.*, São Paulo, IV, 1931, p. 224.

Myrmosycarius biarticulatus Borgmeier. Phoridae. Eciton prædato (Hymén). Santa Catharina (Brésil). Archiv. do Inst. biol., IV, 1931, p. 225.

Anopheles hargreavesi Evans. (= *A. marshalli* var. *hargreavesi* Evans 1927). Culicidae. Afrique occid. Ann. trop. med. parasit., XXV, 1931, p. 131.

Anopheles moucheti Evans. (= *A. marshalli* var. *moucheti* Evans 1925). Culicidae. Congo belge, Uganda. Ann. trop. med. parasit., XXV, 1931, p. 136.

Pachyophthalmus aurifacies Séguy. Calliphorinæ. Nids de *Sceliphron fistularius*, *S. figulus*, *Trypoxylon albitarse*, *T. aurifrons*. Puerta la Cruz (Venezuela). Zeitschr. f. parasit., III, 1931, p. 780.

Forcipomyia parvicellula Ingram et Macfie. Ceratopogonidæ. Nouv. Zélande. Ann. of Trop. Med. and Parasit., XXV, 1931, p. 195.

Forcipomyia tapleyi Ingram et Macfie. Ceratopogonidæ. Nouv. Zélande. Ann. of Trop. Med. and Parasit., XXV, 1931, p. 196.

Stilobezzia ohakunei Ingram et Macfie. Ceratopogonidæ. Nouv. Zélande. Ann. of Trop. Med. and Parasit., XXV, 1931, p. 202.

Stilobezzia antipodalis Ingram et Macfie. Ceratopogonidæ. Nouv. Zélande. Ann. of Trop. Med. and Parasit., XXV, 1931, p. 203.

Monohalea antipodalis Ingram et Macfie. Ceratopogonidæ. Nouv. Zélande. Ann. of Trop. Med. and Parasit., XXV, 1931, p. 205.

Palpomyia cantuaris Ingram et Macfie. Ceratopogonidæ. Nouv. Zélande. Ann. of Trop. Med. and Parasit., XXV, 1931, p. 207.

Culicoides dovei Hall. Chironomidæ. Honduras. Proc. ent. Soc. Washington, XXXIV, 1932, p. 88.

Anopheles meraukensis Venhuis. Culicidae. Nouvelle Guinée. Geneesk. Tijdschr. Ned. Ind., XXII, 1932, p. 1040.

Anopheles (Bironella) walchi Sæsilø. Culicidae Nouvelle Guinée. Geneesk. Tijdschr. Ned. Ind., XXII, 1932, p. 1035.

Phlebotomus eadithae Sinton. Psychodidæ. Inde. Ind. Journ. med. res., XX, 1932, p. 577.

Simulium howletti Puri. Simulidæ. Inde. Ind. Journ. med. res., XX, 1932, p. 505.

Simulium hirtipannus Puri. Simulidæ. Inde. Ind. Journ. med. res., XX, 1932, p. 509.

Phlebotomus meilloni Sinton. Psychodidæ. Transvaal. Ind. Journ. med. res., XX, 1932, p. 565.

Theobaldia atlantica Edwards. Culicidae. Açores. Bull. entom. res., XXIII, 1932, p. 560.

Uranotaenia shillitonis Edwards. Culicidae. Uganda. Bull. entom. res., XXIII, 1932, p. 561.

Uranotaenia hopkinsi Edwards. Culicidae. Uganda. Bull. entom. res., XXIII, 1932, p. 561.

Ficalbia (Mimomyia) perplexens Edwards. Culicidae. Uganda. Bull. entom. res., XXIII, 1932, p. 561.

Culex hopkinsi Edwards Culicidae. Uganda. Bull. entom. res., XXIII, 1932, p. 562.

Culex musarum Edwards. *Culicidæ*. Uganda. *Bull. entom. res.*, XXIII, 1932, p. 562.

Aedes (Aedimorphus) lesoni Edwards. *Culicidæ*. Rhodésie du Sud. *Bull. entom. res.*, XXIII, 1932, p. 562.

Aedes (Aedimorphus) natronius Edwards. *Culicidæ*. Uganda. *Bull. entom. res.*, XXIII, 1932, p. 562.

Taeniorhynchus (Taeniorhynchus) fonsecai Pinto. *Culicidæ*. Bolivie. *Rev. med. cirur. do Brasil*, XL, 1932, p. 289.

Psorophora (Grabhamia) chiquitana Pinto. *Culicidæ*. Bolivie. *Rev. med. cirur. do Brasil*, XL, 1932, p. 289.

Simulium lineothorax Puri. *Simulidæ*. Indes. Ind. *Journ. med. res.*, XX, 1932, p. 511.

Simulium consimilis Puri. *Simulidæ*. Indes. Ind. *Journ. med. res.*, XX, 1932, p. 13.

Simulium pallidum Puri. *Simulidæ*. Indes. Ind. *Journ. med. res.*, XX, 1932, p. 14.

Miamyia monoleua Martini. *Culicidæ*. Argentine du Nord. *Konowia*, X, 1931, p. 116.

Haemagogus lindneri Martini. *Culicidæ*. Bolivie. *Konowia*, X, 1931, p. 118.

Uranotaenia gigantea Brug. *Culicidæ*. Sumatra. *Arch. für Hydrobiol.*, IX, 1931, p. 6.

Topomyia pilosa Brug. *Culicidæ*. Sumatra. *Arch. für Hydrobiol.*, IX, 1931, p. 12.

Rachionotomyia plumosa Brug. *Culicidæ*. Sumatra, Java, Bali. *Arch. für Hydrobiol.*, IX, 1931, p. 18.

Armigeres (Armigeres) foliatus Brug. *Culicidæ*. Sumatra. *Arch. für Hydrobiol.*, IX, 1931, p. 32.

Culex (Culex) diëngensis Brug. *Culicidæ*. Java. *Arch. für Hydrobiol.*, IX, 1931, p. 35.

H. G.

ERRATUM

Dans le *Répertoire des espèces et genres nouveaux* du précédent numéro (Tome XI, 1^{er} mars 1933, N° 2), page 150, lignes 2 et 7, au lieu de : (*Ascidie*), lire (*Holothurie*).

Le Gérant : F. AMIRAULT.

Cahors, Imprimerie COUESLANT (personnel intéressé). — 46.064