RÉPERTOIRE

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX

Myxophycées

Oscillatoria cyprini Léger et Bory. *Oscillatoriaceae*. Intestin. *Cyprinus specularis* Lac. (Poiss.). Grenoble. C. R. Acad. sc., CXCV, 1932.

M. LANGERON.

Hyphomycètes

Scopulariopsis sehnsuchta F. de Mello. *Conidiosporaceae*. Peau. Homme. Inde portugaise. Bull. Soc. pathol. exot., XXV, 1932, p. 295.

Spondylocadium atro-olivaceum A. Neves. *Conidiosporaceae*. Peau. Homme. Bello Horizonte, Brésil. Mem. Inst. O. Cruz, XXV, 1931, p. 323.

Monilia aegyptiaca J. Khouri. *Thallosporaceae*. Poumon. Homme. Egypte. Bull. Soc. pathol. exot., XXVI, 1933, p. 9.

Allantospora onychophila Vuillemin. *Conidiosporaceae*. Ongles. Homme. Italie. Vuillemin. Les champignons parasites, Paris Lechevalier, 1931, p. 63.

Penicillium giordanoii Vuillemin. *Conidiosporaceae*. Poumon. Homme. Italie. Vuillemin. Les champignons parasites, Paris, Lechevalier, 1931, p. 62.

Scopulariopsis mottai Vuillemin. *Conidiosporaceae*. Oreille. Homme. Italie. Vuillemin. Les champignons parasites, Paris, Lechevalier, 1931, p. 62.

Monilia inexorabilis Mazza et Palamedi. *Thallosporaceae*. Blastomycose cutanéomuqueuse généralisée. Homme. Chaco argentin. 7^a Reunion Soc. argentina patol. region. Norte, Tucuman, 1931, Buenos-Aires, 1932, p. 467.

Monilia argentina Vivoli, Avellaneda et de Bardessi. *Thallosporaceae*. Langue. Homme. République Argentine. 7^a Reunion Soc. argentina patol. region. Norte, Tucuman, 1931, Buenos-Aires, 1932, p. 277.

Neogeotrichum O. de Magalhães. *Thallosporaceae*. Espèce type : *N. pulmonum* (O. de Magalhães 1914) (= *Oidium brasiliense* O. de Magalhães 1914). Mem. Inst. Oswa'do Cruz, XXVI, 1932, p. 151.

Cladosporium melanigrum (Castellani) Ferrari. *Conidiosporaceae*. Nom. nov. pro *Cryptococcus melaniger* Castellani 1926. Atti Ist. bot. Univ. Pavia, (4) III, 1932, p. 175.

Glenospora lanuginosa (Castellani) Agostini. *Conidiosporaceae*. Nom. nov. pro *Blastomycoides lanuginosus* Castellani 1927. Journ. of trop med. and hyg., XXXIV, 1931, p. 287.

Geotrichum immite (Rixford et Gilchrist) Agostini. *Thallosporaceae*. Nom. nov. pro *Blastomycoides immittis* (Rixford et Gilchrist) Castellani 1926 (=

Coccidioides immitis Rixford et Gilchrist 1897). *Journ. of trop. med. and hyg.*, XXXV, 1932, p. 266.

Monosporium tulanense (Castellani) Agostini. *Thallosporaceæ*. Nom. nov. pro. *Blastomycoides tulanensis* Castellani 1926. *Journ. of trop. med.*, XXXV, 1932, p. 267.

Geotrichum louisianae Cas'ellani. *Thallosporaceæ*. Poumon. Homme. Etats-Unis. *Med. Press and circular*, 31 mai 1933.

Geotrichum multif fermentans Castellani. *Thallosporaceæ*. Localisation non indiquée. Homme. Localité non indiquée. *Med. Press and circular*, 31 mai 1933.

Monosporium venezuelense Castellani. *Conidiosporaceæ*. Localisation non indiquée. Homme. Venezuela. *Med. Press and circular*, 31 mai 1933.

Glenospora meteuropea Castellani. *Conidiosporaceæ*. Localisation non indiquée. Homme. Localité non indiquée. *Med. Press and circular*, 31 mai 1933.

Glenospora metamericana Castellani. *Conidiosporaceæ*. Localisation non indiquée. Homme. Localité non indiquée. *Med. Press and circular*, 31 mai 1933.

Glenospora brevis Castellani. *Conidiosporaceæ*. Localisation non indiquée. Homme. Localité non indiquée. *Med. Press and circular*, 31 mai 1933.

Cryptococcus hondurians Castellani. *Thallosporaceæ*. Peau et Poumon. Homme. Honduras. *Med. Press and circular*, 31 mai 1933.

Cryptococcus pinoyisimilis Castellani. *Thallosporaceæ*. Peau. Homme. Localité non indiquée. *Med. Press and circular*, 31 mai 1933.

Hyalopus onychophilus (Vuillemin) Aschieri. *Conidiosporaceæ*. Nom. nov. pro *Allantospora onychophila*. Vuillemin 1931. *Atti Ist. bot. Univ. Pavia*, (4), III, 1931, p. 1 du tiré, à part.

Actinomyces allenbachii Sartory et Meyer. *Actinomycetaceæ*. Ganglions. Femme. Strasbourg. *C. R. Soc. biol.*, CVIII, 1931, p. 1186.

M. L.

Archimycètes

Sphaerita entodini major Jirovec. *Olpidiaceæ*. *Entodinium longinucleatum*. (Infus.). Breclava (Tchécoslovaquie). *Ztschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 591.

Sphaerita entodini minor Jirovec. *Olpidiaceæ*. *Entodinium simplex* (Infus.). Breclava (Tchécoslovaquie). *Ztschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 591.

Sphaerita trichomonadis H. B. Crouch. *Olpidiaceæ*. *Trichomonas wenrichi* (Flagell.). Etats-Unis. *Journ. of paras.*, XIX, 1933, p. 299.

M. L.

Phycomycètes

Stachylina Léger et Gauthier. *Harpellaceæ*. Espèce type : *S. longa* Léger et Gauthier. *C. R. Acad. sc.*, CXCIV, 1932, p. 2262.

Stachylina longa Léger et Gauthier. *Harpellaceæ*. Intestin. Larves de Chironomides. (*Diamesa*, *Cricolopus*, *Tanytarsus*, etc.). Torrents des Alpes françaises. *C. R. Acad. sc.*, CXCIV, 1932, p. 2262.

Stachylina macrospora Léger et Gauthier. *Harpellaceæ*. Intestin. Larves de Chironomides (*Diamasa*). Torrents des Alpes françaises. *C. R. Acad. sc.*, CXCIV, 1932, p. 2262.

Opuntiella Léger et Gauthier. *Harpellaceæ*. Espèce type : *O. digitata* Léger et Gauthier. *C. R. Acad. sc.*, CXCIV, 1932, p. 2262.

Opuntiella digitata Léger et Gauthier. *Harpellaceæ*. Intestin. Larves de *Trissocladius*. Monts du Vercors. *C. R. Acad. sc.*, CXCIV, 1932, p. 2263.

Stipella Léger et Gauthier. *Genistellaceæ* (nov. fam.). Espèce type : *S. vigilans* Léger et Gauthier. *C. R. Acad. sc.*, CXCIV, 1932, p. 2263.

Stipella vigilans Léger et Gauthier. *Genistellaceæ*. Intestin. Larves de *Simulium*. Alpes françaises. *C. R. Acad. sc.*, CXCIV, 1932, p. 2263.

Genistella Léger et Gauthier. *Genistellaceæ* (nov. fam.). Espèce type : *G. ramosa* Léger et Gauthier. *C. R. Acad. sc.*, CXCIV, 1932, p. 2264.

Genistella ramosa Léger et Gauthier. *Genistellaceæ*. Intestin. *Bætiis rhodani* Pict. (Dipt.). Torrents des Alpes françaises. *C. R. Acad. sc.*, CXCIV, 1932, p. 2264.

Orphella Léger et Gauthier. *Genistellaceæ* (nov. fam.). Espèce type : *O. coronata* Léger et Gauthier. *C. R. Acad. sc.*, CXCIV, 1932, p. 2264.

Orphella coronata Léger et Gauthier. *Genistellaceæ*. Intestin. Larves de *Protonemura humeralis* Pict. (Dipt.). Torrents des Alpes françaises. *C. R. Acad. sc.*, CXCIV, 1932, p. 2264.

M. L.

Ascomycètes

Endomycopsis Dekker. *Endomycetaceæ*. Espèce type : *E. vernalis* (Ludwig) Dekker (= *Endomyces vernalis* Ludwig). *Verhandl. der K. Akad. van Wetenschappen, Amsterdam. Afd. natuurk. (tweede sectie)*, XXVII, 1931, p. 264.

Sabouraudites (Aleurocloster) urenae Ochoterena. *Gymnoascaceæ*. Cuir chevelu. Homme. Mexique. *Rev. mexicana de biol.*, 1924.

Saccharomyces sternoni Sartory, Sternon et Meyer. *Saccharomycetaceæ*. Pied. Homme. Strasbourg. *Bull. Acad. méd.*, CVII, 1932, p. 120.

Microascus (Scopulariopsis) trigonosporus Emmons et Dodge. *Aspergillaceæ*. Peau. Homme. Porto Rico. *Mycologia*, XXIII, 1931, p. 313.

Saccharomyces jadini Sartory, Weil et Meyer. *Saccharomycetaceæ*. Ostéite. Femme. Strasbourg. *C. R. Acad. sc.*, CXCIV, 1932, p. 1688-1690.

M. L.

Rhizopodes

Endamoeba beaumonti H. Kirby. *Amoebidæ*. Intestin. *Amilermes beaumonti* Banks, Panama; *A. coachellæ* Light, *A. minimus* Light, *A. wheeleri* Light, Californie; *A. medius* Banks, Panama (Orthopt.). *Parasitology*, XXIV, 1932, p. 294.

M. L.

Sporozoaires

Eimeria nuttalli Yakimoff et Matikaschwili. *Eimeridæ*. Intestin. *Procyon* (*Notocyon*) *lotor* (Mamm.). Localité non indiquée. *Parasitology*, XXIV, 1933, p. 574.

Eimeria elegans Yakimoff, Gousseff et Rastegaïeff. *Eimeridæ*. Intestin. *Gazella subgutturosa* (Mamm.). Turkestan. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, V, 1932, p. 89.

Plasmodium knowlesi Sinton et Mulligan. *Plasmodidæ*. Sang. *Silenus irus*. (Mamm.). Malaisie. *Rec. malaria Survey India*, III, 1932, p. 379.

Eimeria melis Kotlan et Pospech. *Eimeridæ*. Intestin. *Meles taxus* (Mamm.). Jardin zoologique de Budapest. *Parasitology*, XXV, 1933, p. 103.

Haemogregarina chamaeleonis Franchini. *Hæmogregarinidæ*. Sang. *Chamaeleon vulgaris* (Rept.). Tripolitaine. *Arch. ital. sc. med. colon.*, XIV, 1933, p. 201.

Isospora henryi Yakimoff et Matikaschwili. *Eimeridæ*. Intestin. *Bubo bubo* (Ois.). Russie. *Bull. Soc. pathol. exot.*, XXV, 1932, p. 1046.

Haemogregarina mugili Carini. *Hæmogregarinidæ*. Sang. *Mugil brasiliensis* (Poiss.). Brésil, Guarujá (Etat de Santos). *7a Reunion Soc. argentina patol. region. Norte, Tucuman, 1931*, Buenos Aires, 1932, p. 920.

Isospora ameivæ Carini. *Eimeridæ*. Intestin. *Ameiva ameivæ* (Rept.). Brésil Salto de Itua. *7a Reunion Soc. argentina patol. region. Norte, Tucuman, 1931*, Buenos Aires, 1932, p. 921.

Eimeria pintoi Carini. *Eimeridæ*. Intestin. Caïman (Rept.). Etat de St-Paul (Brésil). *7a Reunion Soc. argentina patol. region. Norte, Tucuman, 1931*, Buenos Aires, 1932, p. 922.

M. L.

Flagellés

Herpetomonas zonuri Fantham. *Trypanosomidæ*. Rectum et cloaque. *Zonurus cordylus cordylus* (Rept.). Le Cap. *South african journ. of sc.*, XXVIII, 1931, p. 323.

Trichonympha collaris H. Kirby. *Trichonymphidæ*. Intestin. *Termopsis angusticollis* Hagen, *T. nevadensis* Hagen (Orthopt.). Californie. *Univ. Calif. publ. in zool.*, XXXVII, 1932, p. 443.

Trichonympha tabogae H. Kirby. *Trichonymphidæ*. Intestin. *Kaloterme*s (*Kaloterme*s) *tabogæ* Snyder (Orthopt.). Panama. *Univ. Calif. publ. in zool.*, XXXVII, 1932, p. 446.

Trichonympha quasilli H. Kirby. *Trichonymphidæ*. Intestin. *Kaloterme*s (*Kaloterme*s) *snyderi* Light (Orthopt.). Costa Rica. *Univ. Calif. publ. in zool.*, XXXVII, 1932, p. 446.

Trichonympha subquasilli H. Kirby. *Trichonymphidæ*. Intestin. *Kaloterme*s (*Kaloterme*s) *clevelandi* Snyder (Orthopt.). Panama. *Univ. Calif. publ. in zool.*, XXXVII, 1932, p. 446.

Trichonympha lighti H. Kirby. *Trichonymphidæ*. Intestin. *Kalotermes* (*Kalotermes*) *emersoni* Light (Orthopt.). Mexico. *Univ. Calif. publ. in zool.*, XXXVII, 1932, p. 447.

Trichonympha saepiculæ H. Kirby. *Trichonymphidæ*. Intestin. *Kalotermes* (*Rugitermes*) *kirbyi* Snyder, K. (R.) *panamæ* Snyder (Orthopt.). Panama. *Univ. Calif. publ. in zool.*, XXXVII, 1932, p. 447.

Hexamita gigas Ann Bishop. *Hexamitidæ*. Intestin. *Hæmopsis sanguisuga* (Annél.). Angleterre. *Parasitology*, XXV, 1933, p. 163.

Trichomonas wenrichi H. B. Crouch. *Trichomonadidæ*. Cæcum. *Marmota monax* (Mamm.). Etats-Unis. *Journ. of paras.*, XIX, 1933, p. 293.

Trichomonas digranula H. B. Crouch. *Trichomonadidæ*. Cæcum. *Marmota monax* (Mamm.). Etats-Unis. *Journ. of paras.*, XIX, 1933, p. 296.

Trichomonas marmotæ H. B. Crouch. *Trichomonadidæ*. Cæcum. *Marmota monax* (Mamm.). Etats-Unis. *Journ. of paras.*, XIX, 1933, p. 297.

Trichomonas cryptonucleata H. B. Crouch. *Trichomonadidæ*. Cæcum. *Marmota monax* (Mamm.). Etats-Unis. *Journ. of paras.*, XIX, 1933, p. 297.

Trimitus parvus. Grassé. *Trichomonadidæ*. Intestin. *Rana temporaria*, *Bufo vulgaris* (Batr.). France. *C. R. Soc. biol.*, CXI, 1932, p. 843.

Polymastix weinrichi Q. M. Geiman. *Trichomonadidæ*. Intestin. Larves de *Tipula abdominalis* (Dipt.). Ruisseaux des environs de Philadelphie, de New Jersey et de Floride. *8th Annual meeting amer. soc. of parasitologists*, dec. 1932, *Journ. of paras.*, XIX, 1932, p. 173.

Hexamitus lateralis Q. M. Geiman. *Hexamitidæ*. Nom. nov. pro *H. intestinalis* Mackinnon. *8th Annual meeting amer. soc. of parasitologists*, dec. 1932, *Journ. of paras.*, XIX, 1932, p. 173.

Trichomonas lighti H. Kirby. *Trichomonadidæ*. Intestin. *Amitermes emersoni* Light, Californie; *A. beaumonti* Banks, Panama; *A. coachellæ* Light, *A. minimus* Light, *A. silvestrianus* Light, *A. wheeleri* Desneux, Californie. (Orthopt.). *Parasitology*, XXIV, 1932, p. 289.

Chilomastix minuta H. Kirby, *Chilomastigidæ*. Intestin, *Amitermes beaumonti* Banks (Orthopt.). Panama. *Parasitology*, XXIV, 1932, p. 292.

Embadomonas termitis H. Kirby. *Embadomonadidæ*. Intestin. *Amitermes beaumonti* Banks (Orthopt.). Panama. *Parasitology*, XXIV, 1932, p. 293.

Retortamonas caudacus Q. M. Geiman. *Trichomonadidæ*. Intestin. Larves de *Gyrinus* sp. Rivière Coonamesset, Cap Cod, Etats-Unis. *Trans. amer. micr. soc.*, LI, 1932, p. 223.

M. L.

Ellobiopsis elongata A. Steuer. *Ellobiopsidæ*. Surface de la carapace. *Ctenocalanus vanus* (Crust.). 50° Sud, 35° Ouest. Atlantique Sud, 50-100 m. prof. *Note dell'Istit. ital. german. di biol. marina di Rovigno d'Istria*, n° 5, 1932, p. 3.

R.-Ph. DOLLFUS.

Infusoires

Nyctotherus silvestrianus H. Kirby. *Bursaridæ*. Intestin. *Amitermes silvestrianus* Light, *A. minimus*, Light, *A. emersoni* Light (Orthopt.). Californie. *Parasitology*, XXIV, 1932, p. 295.

Protoopalina viridis Fantham. *Opalinidæ*. Rectum et poche cæcale. *Bufo carens* (Batr.). Johannesburg. Houghton Estate (Afrique du sud). *South african journ. of sc.*, XXVIII, 1931, p. 326.

Protoopalina gariepensis Fantham. *Opalinidæ*. Poches cæcales. *Bufo gariepensis* (Batr.). Postmasburg et Witsands, province du Cap. *South african journ. of sc.*, XXVIII, 1931, p. 328.

Protoopalina fasciata Fantham. *Opalinidæ*. Rectum et poche cæcale. *Rana fasciata* (Batr.). Amanzimtoti, Natal (Afrique du sud). *South african journ. of sc.*, XXVIII, 1931, p. 330.

Protoopalina heliophrynes Fantham. *Opalinidæ*. Intestin. Têtards d'*Heleophryne rosei* (Batr.). Kirstenbosch, Le Cap. *South african journ. of sc.*, XXVIII, 1931, p. 330.

Bütschliella bovis Jirovec. Holotriches. Panse. Bœufs. Breclava (Tchécoslovaquie). *Ztschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 585.

Holophryozoon bovis Jirovec. *Holophryidæ*. Panse. Bœuf. Breclava (Tchécoslovaquie). *Ztschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 586.

Dasytricha bovis Jirovec. Holotriches. Panse. Bœuf. Breclava (Tchécoslovaquie). *Ztschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 588.

Dasytricha elongatum Jirovec. Holotriches. Panse. Bœuf. Breclava (Tchécoslovaquie). *Ztschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 589.

M. LANGERON.

Trématodes

Cephalogonimus magnus B. B. Sinha. *Cephalogonimidæ*. Intestin. *Trionyx gangeticus* (Rept.). Lucknow (Inde). *Indian Science Congress*, 20 th. annual meeting. *Abstracts. Section of Zoology*, 1933, p. 3.

R.-Ph. DOLLFUS.

Tremarhynchus G. S. Thapar. *Spirorchidæ*. Espèce type : *T. dinicus* G. S. Thapar. *Journ. helminthology*, XI, 1933, p. 163.

Tremarhynchus indicus G. S. Thapar. *Spirorchidæ*. Vaisseaux sanguins. *Trionyx gangeticus* (Rept.). Nord de l'Inde. *Journ. helminthology*, XI, 1933, p. 163.

Haematolæchus kernensis Ingles. *Plagiorchidæ*. Poumons. *Rana aurora draytonii* (Batr.). Californie. *Univ. California Publ. in Zool.*, XXXVII, 1932, p. 189.

Haematolæchus oxyorchis Ingles. *Plagiorchidæ*. Poumons. *Rana aurora draytonii* (Batr.). Californie. *Univ. California Publ. in Zool.*, XXXVII, 1932, p. 189.

Haematochaelus confusus Ingles. *Plagiorchidæ*. Poumons. *Rana aurora draytonii* (Batr.). Californie. *Univ. California Publ. in Zool.*, XXXVII, 1932, p. 189.

Haematochaelus tumidus Ingles. *Plagiorchidæ*. Poumons. *Rana aurora draytonii* (Batr.). Californie. *Univ. California Publ. in Zool.*, XXXVII, 1932, p. 189.

Cephalogonimus brevicirrus Ingles. *Cephalogonimidæ*. Intestin. *Rana aurora draytonii* (Batr.). Californie. *Univ. California Publ. in Zool.*, XXXVII, 1932, p. 203.

Echinostomum govindum Moghe. *Echinostomidæ*. Cæcums. *Philomachus pugnax* (Ois.). Nagpur (Inde). *Parasitology*, XXIV, 1932, p. 54.

Paramonostomum microstomum Moghe. *Notocotylidæ*. Intestin grêle. *Philomachus pugnax* (Ois.). Nagpur (Inde). *Parasitology*, XXIV, 1932, p. 56.

Himastha muehlensi Vogel. *Echinostomidæ*. Allemand ayant vécu 6 ans en Amérique. *Zentralbl. f. Bakter.*, CXXVII, 1933, p. 385.

Cercaria palustris R. G. Chatterji. Cercaire d'échinostome. *Indio-planorbis exustus*, occasionnellement *Limnæa acuminata* (Gastér.). Allahabad (Inde). *Bull. acad. sc. U. P. Allahabad*, II, 1933, p. 193.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Gestodes

Raillietina perplexa L. N. Johri. *Davaineidæ*. Intestin. *Columba intermedia* (Ois.). Lucknow (Inde). *Zoolog. Anzeiger*, CIII, 1933, p. 91.

R.-Ph. DOLLFUS.

Amæbotaenia fuhrmanni Shen Tseng. *Dilepididæ*. Intestin. *Gallinago* sp. (Ois.). Nankin (Chine). *Parasitology*, XXIV, 1932, p. 90.

Amæbotaenia pekinensis Shen Tseng. *Dilepididæ*. Intestin. *Charadrius veredus* (Ois.). Pékin (Chine). *Parasitology*, XXIV, 1932, p. 92.

Monopylidium guiarti Shen Tseng. *Dilepididæ*. Intestin. *Aegialitis minor*, *A. curonica* (Ois.). Pékin (Chine). *Parasitology*, XXIV, 1932, p. 102.

Choanotaenia joyeuxi Shen Tseng. *Dilepididæ*. Intestin. *Scolapox rusticola* (Ois.). Pékin (Chine). *Parasitology*, XXIV, 1932, p. 105.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Nématodes

Ascaridia pintoï L. Travassos. *Heterakidæ*. Intestin grêle. *Rynchotus rufescens* (Ois.). Rio Grande do Sul (Brésil). *C. R. soc. biol.*, CXII, 1933, p. 1475.

Oswaldofilaria L. Travassos. *Filariidæ*. Espèce type : *O. bacillaris* (Molin 1858) (= *Filaria bacillaris* Molin 1858). *C. R. soc. biol.*, CXII, 1933, p. 218.

Micropleura vazi L. Travassos. *Filariidæ*. Cavité abdominale. *Caiman sclerops* (Rept.). Amérique du Sud. *C. R. soc. biol.*, CXII, 1933, p. 219.

Vestibulosestaria Vogel et Gabaldon. *Filariidæ*. Espèce type : *V. patersoni* (Mazza 1928) (= *Filaria patersoni* Mazza 1928). *Zentralbl. Bakt. Paras.*, CXXVI, 1932, p. 119.

Filaroides cebi O. Gebauer. *Metastrongylidæ*. Petites bronches. *Cebus macrocephalus*, *Cebus* sp. (Mamm.). Brésil. *Zeitschr. f. Parasit.*, V, 1933, p. 726.

Gongylonema microgubernaculum O. Gebauer. *Spiruridæ*. Œsophage et moyennes bronches. *Silenus rhesus* (Mamm.). Inde. *Zeitschr. f. Parasit.*, V, 1933, p. 730.

Howardula phyllotretæ J. N. Oldham. *Rhabditidæ*. Cavité du corps, genre *Phyllotreta* (Coléopt.). Angleterre et Allemagne. *Journ. helminthology*, XI, 1933, p. 119.

Setaria thwaiti Mönnig. *Filariidæ*. Cavité péritonéale. « Sable antelope », *Hippotragus equinus gambianus*, *Kobus defassa unctuosus* (Mamm.). Afrique du Sud. *Journ. South Afr. veter. Med. Assoc.*, IV, 1933, p. 21.

Citellinema orientale Schulz. *Trichostrongylidæ*. Intestin grêle. *Eutamias asiaticus orientalis* (Mamm.). Russie extrême-orientale. *Zool. Anz.*, CII, 1933, p. 74.

Litomosa wite Krepkogorskaja. *Filariidæ*. *Rhombomys opimus* (Mamm.). Kasakstan. *Zool. Anz.*, CII, 1933, p. 87.

Kutassicaulus Skrjabin. *Metastrongylidæ*. Espèce type : *K. andreewoi* Skrjabin. *Ann. paras.*, XI, 1933, p. 363.

Kutassicaulus andreewoi Skrjabin. *Metastrongylidæ*. Petites bronches et vaisseaux sanguins du foie. *Phoca hispida* (Mamm.), Mer d'Okhotsk ; *P. felida* (Mamm.), Mer Blanche. *Ann. paras.*, XI, 1933, p. 360.

Capillaria polonica Lukasiak et Strankowski. Vessie urinaire. *Mus norvegicus* (Mamm.). Pologne. *Ann. Paras.*, XI, 1933, p. 366.

Polydelphis mucronata A. Panaglia. *Ascaridæ*. Intestin. *Python reticulatus* (Rept.). Jardin zoologique de Rome. *Ann. di med. nav. e coloniale*, XXXIX, 1933, p. 76.

Strongyloides myopotami Artigas et Pacheco. *Rhabditidæ*. Muqueuse intestinale. *Myopotamus coipus* (Mamm.). São Paulo (Brésil). *C. R. soc. biol.*, CXII, 1933, p. 406.

Enterobius callithricis S. G. Solomon. *Oxyuridæ*. Cæcum et gros intestin. *Callithrix jacchus* (Mamm.). Jardin zoologique de Londres. *Journ. of helminthology*, XI, 1933, p. 95.

Breinlia dendrolagi S. G. Solomon. *Filariidæ*. Cavité péritonéale. *Dendrolagus inustus* (Mamm.). Nouvelle Guinée (mort au Jardin zoologique de Londres). *Journ. of helminthology*, XI, 1933, p. 101.

Macdonaldius R. K. Khanna. *Filariidæ*. Espèce type : *M. seetai* R. K. Khanna. *Journ. of helminthology*, XI, 1933, p. 105.

Macdonaldius seetai R. K. Khanna. *Filariidæ*. Veine porte. *Coluber melanoleucus* (Rept.). Amérique du Nord. *Journ. of helminthology*, XI, 1933, p. 105.

Rhabdias annulosa H. F. Hsü. *Rhabditidæ*. Poumon. *Zaocys dhumnades* (Rept.). Nankin (Chine). *Parasitology*, XXIV, 1933, p. 512.

Pingus H. F. Hsü. *Pingidæ* n. f. Espèce type : *P. sinensis* H. F. Hsü. *Parasitology*, XXIV, 1933, p. 519.

Pingus sinensis H. F. Hsü. *Pingidæ* n. f. Cæcum. *Ophiocephalus argus* (Poiss.). Nankin et Peipin (Chine). *Parasitology*, XXIV, 1933, p. 519.

Omeia H. F. Hsü. *Thelaziidæ*. Espèce type : *O. hoeplii* H. F. Hsü. *Parasitology*, XXIV, 1933, p. 520.

Omeia hoeplii H. F. Hsü. *Thelaziidæ*. Estomac et intestin. *Rana tibetana* (Batr.). Monts Omei et Tsingcheng, Szechuan (Chine). *Parasitology*, XXIV, 1933, p. 521.

Thelazia chungkingensis H. F. Hsü. *Thelaziidæ*. Sous la membrane nictitante. *Chibia hollentota brevisrostris* (Ois.). Chungking, Szechuan (Chine). *Parasitology*, XXIV, 1933, p. 522.

Oxyspirura kaitingensis H. F. Hsü. *Thelaziidæ*. Sous la membrane nictitante. *Lanius tigrinus* (Ois.). Kaiting, Szechuan (Chine). *Parasitology*, XXIV, 1933, p. 524.

Oxyspirura peipingensis H. F. Hsü. *Thelaziidæ*. Sous la membrane nictitante. *Planesticus naumanni* (Ois.). Peiping (Chine). *Parasitology*, XXIV, 1933, p. 525.

Oxyspirura tsingchengensis H. F. Hsü. *Thelaziidæ*. Sous la membrane nictitante. *Microscelis leucocephalus* (Ois.). Mont Tsingcheng, Szechuan (Chine). *Parasitology*, XXIV, 1933 p. 527.

Bronchonema H. O. Mönnig. *Metastrongylidæ*. Espèce type : *B. magna* H. O. Mönnig. 18th Rep. Dir. veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1932, I, p. 155.

Bronchonema magna H. O. Mönnig. *Metastrongylidæ*. Bronches. *Damaliscus albifrons* (Mamm.). Onderstepoort. 18th Rep. Dir. veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1932, I, p. 155.

Trichostrongylus minor H. O. Mönnig. *Trichostrongylidæ*. Caillette. *Damaliscus albifrons* (Mamm.). Onderstepoort. 18th Rep. Dir. veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1932, I, p. 160.

Ostertagia hamata H. O. Mönnig. *Trichostrongylidæ*. Caillette. *Antidorcas marsupialis* (Mamm.). Jardin zool. Pretoria. 18th Rep. Dir. veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1932, I, p. 162.

Skrjabinema africana H. O. Mönnig. *Oxyuridæ*. Gros intestin. *Rhaphiceros campestris* (Mamm.). Swaziland (Afrique du Sud). 18th Rep. Dir. veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1932, I, p. 165.

Skrjabinema alata H. O. Mönnig. *Oxyuridæ*. Colon. *Ovis aries* (Mamm.). Afrique du Sud. 18th Rep. Dir. veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1932, I, p. 166.

Cooperia hungi H. O. Mönnig. (= *C. fulleborni hungi* H. O. Mönnig 1931). *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Cobus ellipsiprymnus* (Mamm.). Afrique du Sud. 18th Rep. Dir. veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1932, I, p. 169.

Syngamus indicus H. O. Mönnig. *Syngamidæ*. Pharynx. *Elephas indicus* (Mamm.). Afrique du Sud (récemment importé des Indes). 18th Rep. Dir. veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1932, I, p. 173.

Tetrameres paradisea R. J. Ortlepp. *Tetrameridæ*. Proventricule. *Tetrapteryx paradisea* (Ois.). Province du Cap. 18th Rep. Dir. veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1932, p. 177.

Anoplostrongylus alatus R. J. Ortlepp. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Miniopiterus natalensis* (Mamm.). Grotte Irene. (Pretoria). 18th Rep. Dir. veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1932, I, p. 183.

Strongylacantha pretoriensis R. J. Ortlepp. *Ancylostomidae*. Intestin. *Rhinolophus zuluensis* (Mamm.). Grottes Delmas et Irene (Pretoria). 18th Rep. Dir. veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1932, I, p. 186.

Physaloptera bedfordi R. J. Ortlepp. *Physalopteridae*. Estomac. *Rhinolophus zuluensis* (Mamm.). Grotte Irene (Pretoria). 18th Dir. veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1932, I, p. 191.

Litomosa chiropterorum R. J. Ortlepp. *Filariidae*. Cavité abdominale. *Miniopterus natalensis* (Mamm.). Grotte Irene (Pretoria). 8th Rep. Dir. veter. serv. Onderstepoort, Pretoria, 1932, I, p. 193.

Æsophagostomum (Ihleia) Travassos et Vogelsang. *Strongylidae* Espèce type : *O. (Ihleia) stephanostomum* Stossich 1904. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, XXVI, 1932, p. 293.

Æsophagostomum (Conoweberia) railletii Travassos et Vogelsang. *Strongylidae*. Gros intestin. *Hylobates hooleck* (Mamm.). Jardin zoologique Hagenbeck, Hambourg. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, XXVI, 1932, p. 293.

Schrankia larvata Z. Vaz. *Oxyuridae*. Gros intestin. *Leptodactylus pentadactylus* (Rept.). Etats de São Paulo et de Minas Geraes (Brésil). Rev. medico-cirurgica do Brasil, XLI, 1933, p. 5.

Ascaridia sergiomeirai C. Pereira. *Heterakidae*. Intestin grêle. *Brotozeris tui*, *Psittacula passerina* (Ois.). Brésil. Rev. medico-cirurgica do Brasil, XLI, 1933, p. 8.

Diplotrriaena microphallos Hsi-Chieh Li. *Filariidae*. Mésentère. *Anas boschas* (Ois.). Peipin (Chine). *Parasitology*, XXV, 1933, p. 200.

Diplotrriaena cantonensis Hsi-Chieh Li. *Filariidae*. Cavité du corps. *Otocompsa jocosa* (Ois.). Canton (Chine). *Parasitology*, XXV, 1933, p. 202.

Onchocerca bambusicolae Hsi-Chieh Li. *Filariidae*. Cavité du corps. *Bambusicola thoracica* (Ois.). Peipin (Chine). *Parasitology*, XXV, 1933, p. 203.

Pseudaprocta decorata Hsi-Chieh Li. *Filariidae*. Cavité thoracique. *Corvus corax*, (Ois.). Probablement mésentère. *Pica caudata* (Ois.). Peipin (Chine). *Parasitology*, XXV, 1933, p. 207.

Chandlerella sinensis Hsi-Chieh Li. *Filariidae*. Poumon. *Corvus sinensis* (Ois.). Trachée. *Urocissa sinensis* (Ois.). Peipin (Chine). *Parasitology*, XXV, 1933, p. 209.

Trichostrongylus hanatus Daubney. *Trichostrongylidae*. Caillette. *Ovis aries* (Mamm.). Kenya (Afrique orientale). *Parasitology*, XXV, 1933, p. 228.

Cooperioides Daubney *Trichostrongylidae*. Espèce type : *C. kenyensis* Daubney. *Parasitology*, XXV, 1933, p. 234.

Cooperioides kenyensis Daubney. *Trichostrongylidae*. Caillette. *Ovis aries* (Mamm.). Kenya (Afrique orientale). *Parasitology*, XXV, 1933, p. 234.

Ostertagia pinnata Daubney. *Trichostrongylidae*. Caillette. *Ovis aries* (Mamm.). Kenya (Afrique orientale). *Parasitology*, XXV, 1933, p. 236.

Cyclodontostomum A. R. D. Adams. *Ancylostomidae*. Espèce type : *C. purvisi* A. R. D. Adams. Ann. trop. med. and paras., XXVII, 1933, p. 8.

Cyclodontostomum purvisi A. R. D. Adams. *Ancylostomidae*. Gros intestin. Rat. Etats Malais. Ann. trop. med. and paras., XXVII, 1933, p. 8.

Lebiatofilaria A. R. D. Adams. *Filariidae*. Espèce type : *L. tringæ*. A. R. D. Adams. Ann. trop. med. and paras., XXVII, 1933, p. 11.

Labiatofilaria tringae A. R. D. Adams. *Filariidæ*. Cavité péritonéale. *Tringa* sp. (Ois.). Jardin zoologique d'Edimbourg. *Ann. trop. med. and paras.*, XXVII, 1933, p. 11.

Parapharyngodon R. C. Chatterji. *Oxyuridæ*. Espèce type : *P. maplestoni* R. C. Chatterji. *Ann. trop. med. and paras.*, XXVII, 1933, p. 131.

Parapharyngodon maplestoni R. C. Chatterji. *Oxyuridæ*. Intestin. *Calotes versicolor* (Rept.). Rangoon. *Ann. trop. med. and paras.*, XXVII, 1933, p. 131.

Pharyngodon armatus Walton. *Oxyuridæ*. Intestin. *Rana pipiens*, *R. clamitans* (Batr.). Etats-Unis. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXXII, 1933, p. 1.

Oxysomatium punctatum Walton. *Oxyuridæ*. Intestin. *Rana villigera* (Batr.). Etats-Unis. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXXII, 1933, p. 3.

Osleroïdes Orloff, Davtian et Lubimoff. *Pseudaliidæ*. Espèce type : *O. felis* (Vogel 1928). In Skrjabin. *Bull. soc. zool. France*, LVIII, 1933, p. 88.

Trichostrongylus longispicularis Mc L. Gordon. *Trichostrongylidæ*. Intestin grêle. *Ovis aries* (Mamm.). Australie. *The Australian veter. journ.*, IX, 1933, p. 35.

Rictularia scalopis A. L. Goodrich. *Spiruridæ*. Intestin grêle. *Scalops aquaticus* (Mamm.). Manhattan, Kansas. *Trans. amer. microscop. soc.*, LI, 1932, p. 216.

Thynnascaris R. Ph. Dollfus. *Ascaridæ*. Espèce type : *T. legendrei* R. Ph. Dollfus. *Bull. soc. zool. France*, LVIII, 1933, p. 7.

Thynnascaris legendrei R. Ph. Dollfus. *Ascaridæ*. Estomac. *Geremoalanga* (Poiss.). Concarneau. *Bull. soc. zool. France*, LVIII, 1933, p. 7.

M. N.-L.

Acanthocéphales

Neoechinorhynchus octonucleatus M. A. Tubangui. *Neoechinorhynchidæ*. Intestin grêle. ? *Therapon argenteus* (Poiss.). Los Baños, Laguna (Philippines). *The Philippine journ. sc.*, L, 1933, p. 116.

Echinorhynchus centropusi M. A. Tubangui. *Echinorhynchidæ*. Intestin grêle. *Centropus viridis*, *Dasylophus superciliosus* ? (Ois.). Novaliches, Rizal, Los Baños, Laguna (Philippines). *The Philippine journ. sc.*, L, 1933, p. 118.

Prosthorhynchus limnobaeni M. A. Tubangui. *Echinorhynchidæ*. Intestin. *Limnobaenus fuscus* (Ois.). Novaliches, Rizal (Philippines). *The Philippine journ. sc.*, L, 1933, p. 119.

Centrorhynchus insularis M. A. Tubangui. *Centrorhynchidæ*. Intestin. *Haliastur intermedius*, *Bulatustur indicus*, *Spilornis bacha* (Ois.). Iriga, Novaliches, Rizal, etc. (Philippines). *The Philippine journ. sc.*, L, 1933, p. 120.

Empodius turnixena M. A. Tubangui. *Centrorhynchidæ*. Intestin. *Turnix ocellata* (Ois.). Novaliches, Rizal (Philippines). *The Philippine journ. sc.*, L, 1933, p. 122.

M. N.-L.

Hirudinées

Placobdella roszkowskii A. Oka. *Glossiphoniidæ*. Environs de Tiflis. *Ann. Mus. zool. polonici*, IX, 1932, p. 322.

Placobdella striata A. Oka. *Glossiphoniidæ*. Brésil. *Ann. Mus. zool. polonici*, IX, 1932, p. 323.

Janusion W. H. Leigh-Sharpe. Espèce type : *J. scorpii*. (Malm 1860). (= *Platybdella scorpii* Malm 1860). *Parasitology*, XXV, 1933, p. 256.

Branchellion borealis W. H. Leigh-Sharpe. *Ichthyobdellidæ*. Peau. *Raia clavata* (Poiss.). 3 milles 1/2 sud-ouest de Stoke Point près Plymouth. *Parasitology*, XXV, 1932, p. 258.

M. N.-L.

Copépodes

Chondracanthodes deflexus Ch. Br. Wilson *Chondracanthidæ*. Branchies. *Macrourus bairdi* (Poiss.). Sud-est de Marthas Vineyard (Mass.). *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 506.

Chondracanthopsis Ch. Br. Wilson. *Chondracanthidæ*. Espèce type : *C. nodosus* (O. F. Müller 1779) (= *Lernæa nodosa* O. F. Müller 1779). *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 508.

Paeon elongatus Ch. Br. Wilson. *Sphyrriidæ*. Cavité branchiale. *Carcharinus milberti* et *C. obscurus*. (Poiss.). *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 524.

Pestalichomolgus Ch. Br. Wilson. *Lichomolgidæ*. *Nom. nov. pro Pseudolichomolgus* Pesta 1909 [préemployé : *Pseudolichomolgus* Thompson et Scott 1898]. *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 587.

Calverocheres Ch. Br. Wilson. *Ascomyzontidæ*. *Nom. nov. pro Echinocheres* Hansen 1902 [préemployé : *Echinocheres* Claus 1889]. *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 595.

Thespesiopsyllus Ch. Br. Wilson. *Monstrillidæ*. *Nom. nov. pro Thaumato-psyllus* Sars [préemployé : *Thaumato-psyllus* Th. Scott 1694 = *Aegisthus* Giesbrecht 1891]. *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 604.

Bomolochus albidus Ch. Br. Wilson. *Bomolochidæ*. Chambre branchiale. *Lophius piscatorius* (Poiss.). Woods Hole (Massachusetts). *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 382.

Doropygus laticornis Ch. Br. Wilson. *Doropygidæ*. Cavité branchiale. *Molgula manhattensis* (Tunic.). Woods Hole (Massachusetts). *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 388.

Elytrophora atlantica Ch. Br. Wilson. *Euryphoridæ*. Branchie. *Thunnus thynnus* (Poiss.). Woods Hole (Massachusetts). *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 417.

Alebion crassus Ch. Br. Wilson. *Euryphoridæ*. Surface du corps. *Sphyrna zyggæna* (Poiss.). Woods Hole (Massachusetts). *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 423.

Lernanthropus longipes Ch. Br. Wilson. *Anthosomidæ*. Branchies. *Pogonias chromis* (Poiss.) Aquarium de New-York, mais venant de Wood Holes. (Massachusetts). *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 448.

Kroyeria papillipes Ch. Br. Wilson. *Eudactylinidæ*. Branchies. *Sphyma zygaena aleocerdo arcticus* (Poiss.), Marthas Vineyard (Massachusetts). *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 454.

Kroyerina Ch. Br. Wilson. *Eudactylinidæ*. Espèce type : *K. nasuta* Ch. Br. Wilson 1932. *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 457.

Kroyerina nasuta Ch. Br. Wilson. *Eudactylinidæ*. Spiracles. *Dasybatus marinus* (Poiss.). Woods Hole (Massachusetts). *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 457.

Kroyeria elongata Ch. Br. Wilson *Eudactylinidæ*. Branchies. *Galeus glaucus* (Poiss.). Marthas Vineyard (Massachusetts). *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 459.

Nemesis pallida Ch. Br. Wilson. *Eudactylinidæ*. Branchies. *Vulpecula marina*, *Carcharhinus milberti*, *Carcharias taurus*, *Galeocerdo arcticus*, *Carcharodon carcharias*, *Carcharinus obscurus* (Poiss.). Marthas Vineyard (Massachusetts). *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 465.

Eudactylina spinifera Ch. Br. Wilson. *Eudactylinidæ*. Branchies. *Carcharhinus milberti* (Poiss.). Marthas Vineyard (Massachusetts). *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 467.

Eudactylinodes Ch. Br. Wilson. *Eudactylinidæ*. Espèce type : *E. uncinata* (Ch. Br. Wilson 1908) (= *Eudactylina uncinata* Ch. Br. Wilson 1908). *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 469.

Eudactylinella Ch. Br. Wilson. *Eudactylinidæ*. Espèce type : *E. alba* Ch. Br. Wilson 1932. *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 471.

Eudactylinella alba Ch. Br. Wilson. *Eudactylinidæ*. Branchies. *Dasybatus marinus* (Poiss.). Marthas Vineyard (Massachusetts). *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 472.

Acanthochondria exilipes Ch. Br. Wilson. *Chondracanthidæ*. Branchies. *Lopholatilus chamaeleonticeps* (Pois.). Woods Hole (Massachusetts). *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 500.

Chondracanthodes Ch. Br. Wilson. *Chondracanthidæ*. Espèce type : *C. deflexus* Ch. Br. Wilson 1932. *U. S. Nat. Mus. Bull.*, 158, 1932, p. 506.

Caligus dieuzeidei Alex. Brian. *Caligidæ*. Surface du corps. *Diplodus sargus* (Poiss.). Castiglione (Algérie). *Bull. travaux publiés par station aquic. et pêche Castiglione*, 1931, (fasc. 2), 1932, p. 48.

Mycophilus rosovula Peter Gray. *Entericolidæ*. Canaux traversant la matrix. *Botryllus (Botrylloides) leachi* (Tunic.). Millport (Angleterre). *Journal of the Marine Biological Assoc. of the Un. Kingdom*, XVIII, 1933, p. 523.

R.-Ph. DOLLFUS.