RÉPERTOIRE

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX

Sporozoaires

Eimeria tatusi A. Carini. *Eimeridæ*. Intestin. *Cabassus* sp. (Mamm.). São Paulo (Brésil). *Annales Parasitologie*, XI, 1933, p. 469.

Eimeria cabassusi A. Carini. *Eimeridæ*. Intestin. *Cabassus* sp. (Mamm.). São Paulo (Brésil). *Annales Parasitologie*, XI, 1933, p. 470.

Eimeria jaegeri A. Carini. *Eimeridæ*. Intestin. *Liorphis jaegeri* (Rept.). Osasco, environs de São Paulo (Brésil). *Annales Parasitologie*, XI, 1933, p. 473.

Eimeria mikanii A. Carini. *Eimeridæ*. Intestin. *Sybinomorphus mikanii* (Rept.). Etat de São Paulo (Brésil). *Annales Parasitologie*, XI, 1933, p. 474.

Eimeria aesculapi A. Carini. *Eimeridæ*. Intestin. *Erythrolamprus aesculapi* (Rept.). Etat de São Paulo (Brésil). *Annales Parasitologie*, XI, 1933, p. 474.

Eimeria poecilogyri A. Carini. *Eimeridæ*. Intestin. *Heimadophis poecilogyris* (Rept.). Etat de São Paulo (Brésil). *Annales Parasitologie*, XI, 1933, p. 475.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Trématodes

Cercaria monostomi viviparæ L. Szidat. Furcocercaire. *Vivipara vivipara* (Gastér.). Prusse Orientale. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 447.

Cercaria curonensis L. Szidat. Furcocercaire. *Bithynia tentaculata* (Gastér.). Prusse Orientale. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 454.

Cercaria balthica L. Szidat. Furcocercaire. *Bithynia tentaculata* (Gastér.). Prusse Orientale. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 457.

Linstowiella L. Szidat. *Strigeidæ*. Espèce type : *L. viviparæ* (von Linstow 1877) (= *Monostomum viviparæ* von Linstow 1877). *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 457.

M. N.-L.

Dactylogyrus wunderi B. Bychovski. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Abramis brama* (Poiss.). Mer d'Aral; *Abramis brama* et *Blicca björkna* (Poiss.). Environs de Léninegrad. *Zoolog. Anz.*, XCV, 1931, p. 234.

Dactylogyrus propinquus B. Bychovsky. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Abramis sapa* (Poiss.). Mer d'Aral. *Zoolog. Anz.*, XCV, 1931, p. 236.

Dactylogyrus culwieci B. Bychovsky. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Barbus brachycephalus*, *B. bulatmai* (Poiss.). Mer d'Aral. *Zoolog. Anz.*, XCV, 1931, p. 237.

ANNALES DE PARASITOLOGIE, T. XII, n° 1. — 1^{er} janvier 1934, p. 70-80.

Dactylogyrus simplicimalleatus B. Bychovsky. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Pelecus cultratus* (Poiss.). Mer d'Aral. *Zoolog. Anz.*, XCV, 1931, p. 239.

Cercaria palustris R. C. Chatterji. *Echinostomatidæ*. Cercaire leptocerque. Rédies. *Indoplanorbis exustus* (Moll.). Allahabad (Inde). *Bull. Acad. Sciences U. P. Allahabad*, II, 1933, p. 193.

R.-Ph. DOLLFUS.

Cestodes

Baeria M. A. Moghe. *Anoplocephalidæ*. Espèce type : *B. orbiuterina* M. A. Moghe. *Parasitology*, XXV, 1933, p. 333.

Baeria orbiuterina M. A. Moghe. *Anoplocephalidæ*. Intestin et gésier. *Turdoides somervillei* (Ois.). Environs de Nagpur (Inde). *Parasitology*, XXV, 1933, p. 333.

Ophryocotylodes meggitti M. A. Moghe. *Davaineidæ*. Intestin. *Corvus splendens* (Ois.). Environs de Nagpur (Inde). *Parasitology*, XXV, 1933, p. 335.

Hymenolepis oweni M. A. Moghe. *Hymenolepididæ*. Intestin. *Philomachus pugnax* (Ois.). Environs de Nagpur (Inde). *Parasitology*, XXV, 1933, p. 337.

Uncinaria acapillicirrosa M. A. Moghe. *Dilepididæ*. Intestin grêle. *Anas platyrhynchos domestica* (Ois.). Environs de Nagpur (Inde). *Parasitology*, XXV, 1933, p. 339.

Proteocephalus stizostethi Hunter, III, et Bangham. *Proteocephalidæ*. Intestin. *Stizostedion glaucum*, *S. canadense griseum*, *S. vitreum*, *Micropterus dolomieu* (Poiss.). Lac Erié et rivière Saint-Lawrence (Amérique du Nord). *Journ. of Parasit.*, XIX, 1933, p. 304.

Proteocephalus wickliffi Hunter, III, et Bangham. *Proteocephalidæ*. Intestin. *Leucichthys artedi* (Poiss.). Lac Erié (Amérique du Nord). *Journ. of Parasit.*, XIX, 1933, p. 307.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Nématodes

Thelazia dentifera Sandground. *Thelaziidæ*. Conjonctive. *Picus canus hessei* (Ois.). Tonkin. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 544.

Thelazia annamensis Sandground. *Thelaziidæ*. Conjonctive, orbite, cavités nasales. *Polyplectron bimaculeatum bimaculeatum* (Ois.). Indochine. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 545.

Thelazia longicauda Sandground. *Thelaziidæ*. Conjonctive. *Glaucidium cuculoides rufescens* (Ois.). Tonkin. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 546.

Hamatospiculum pertenuialatum Sandground. *Filariidæ*. Sous la peau du cou. *Lanius cristatus cristatus* (Ois.). Annam. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 549.

Ornithosetaria Sandground. *Filariidæ*. Espèce type : *O. angustispiculum* Sandground. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 552.

Ornithosetaria angustispiculum Sandground. *Filariidæ*. Cavité abdominale. *Ceryle lugubris guttulata* (Ois.). Tonkin. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 552.

? *Contortospiculum incertum* Sandground. *Filariidæ*. Cœlome. *Bhringa remifer* (Ois.). Indochine. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 555.

Lissonema striata Sandground. *Filariidæ*. Cavité orbitaire, sinus nasal. *Cyornis hyperythra hyperythra* (Ois.). Indochine. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 562.

Lissonema laevicutis Sandground. *Filariidæ*. Sac conjonctival. *Cyornis bangumae whitei* (Ois.). Indochine. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 562.

Uncinaria longispicula Sandground. *Ancylostomidæ*. Intestin. *Paguma larvata intrudens* (Mamm.). Tonkin. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 566.

Rictularia wheeleri Sandground. *Rictulariidæ*. Intestin. *Paguma larvata intrudens* (Mamm.). Tonkin. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 573.

Dirofilaria macacæ Sandground. *Filariidæ*. Tissu conjonctif. *Macaca assamensis* var. *coolidgei* (Mamm.). Annam. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 575.

Dirofilaria pagumæ Sandground. *Filariidæ*. Tissu conjonctif. *Paguma larvata intrudens* (Mamm.). Annam. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 575.

Dirofilaria minor Sandground. *Filariidæ*. Tissu conjonctif. *Felis bengalensis* (Mamm.). Annam. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 575.

Dipetalonema sunci Sandground. *Filariidæ*. Tissu sous-cutané interscapulaire. *Suncus cæruleus* (Mamm.). Tonkin. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 581.

Thalassonema H. B. Ward. Famille? Espèce type: *T. ophioclinis* H. B. Ward. *Journ. of Parasit.*, XIX, 1933, p. 263.

Thalassonema ophioclinis H. B. Ward. Famille? Cavité périsvécérale. *Ophioclin amilinum* (Echin.). Par 100 pieds de profondeur au Sud-est de la côte de la Colonie du Cap. *Journ. of Parasit.*, XIX, 1933, p. 263.

Porrocaecum cheni H. F. Hsü. *Ascaridæ*. Intestin. *Planesticus mandarinus* (Ois.). Provinces de Hunan et de Szechuan (Chine). *Journ. of Parasit.*, XIX, 1933, p. 280.

Porrocaecum wui H. F. Hsü. *Ascaridæ*. Intestin. *Corvus macrorhynchos intermedius*, *Pica caudata*, *Urocissa sinensis* (Ois.). Provinces de Hunan et de Szechuan (Chine). *Journ. of Parasit.*, XIX, 1933, p. 282.

Cystidicola lepisosteï Hunter, III, et Bangham. *Spiruridæ*. Intestin. *Lepisosteus osseus* (Poiss.). Lac Érié (Amérique du Nord). *Journ. of Parasit.*, XIX, 1933, p. 309.

Uncinaria hamiltoni H. A. Baylis. *Ancylostomidæ*. Intestin. *Otaria byronia* (Mamm.). Îles Falkland. *Parasitology*, XXV, 1933, p. 309.

Zanclophorus purvisi H. A. Baylis. *Kathlanidæ*. Gros intestin. *Heosemys grandis* (Rept.). Kedah (Malaisie). *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, (10), XI, 1933, p. 616.

Monhysterides testidunicola H. A. Baylis. *Atractidæ*. Gros intestin. *Trionyx cartilagineus* (Rept.). Raub, Pahang (Malaisie). *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, (10), XI, 1933, p. 618.

Kalicephalus obesus H. A. Baylis. *Diaphanocephalidæ*. Intestin. *Elaphe flavolineata* (Rept.). Raub (Malaisie). *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, (10), XI, 1933, p. 623.

Oswaldocruzia malayana H. A. Baylis. *Trichostrongylidæ*. Intestin grêle. *Heosemys grandis* (Rept.). Kedah (Malaisie). *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, (10), XI, 1933, p. 624.

Camallanus octorugatus H. A. Baylis. *Camallanidæ*. Intestin grêle. *Heosemys grandis* (Rept.). Kedah (Malaisie). *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, (10), XI, 1933, p. 628.

Mermis pussardi H. A. Baylis. *Mermithidæ*. *Psylla alni*, *P. försteri*, *P. viburni* (Hémipt.). St Genis-Laval, près Lyon (France). *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, (10), XI, 1933, p. 418.

Molineus vogelianus P. de Muro. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Perodicticus potto* (Mamm.). Hambourg. *Ann. med. navale e coloniale*, XXXIX, 1933, p. 316.

Anoplostrongylus delicatus (sans nom d'auteur). *Trichostrongylidæ*. Intestin. « Brown bat » (Mamm.). College Station (Texas). *Journ. of Parasit.*, XIX, 1933, p. 316.

Bradynema veliae R. Poisson. *Rhabditidæ*. Cavité générale. *Velia currens* (Hémipt.). Environ de Banyuls (France). *Annales Parasitologie*, XI, 1933, p. 464.

Bradynema nepae R. Poisson. *Rhabditidæ*. Cavité générale. *Nepa* sp. (Hémipt.). Environs de Banyuls (France). *Annales Parasitologie*, XI, 1933, p. 464.

Bradynema gerridis R. Poisson. *Rhabditidæ*. Cavité générale. *Gerris (Hygrotrachus) najas* (Hémipt.). Sorrède, Pyrénées-Orientales (France). *Annales Parasitologie*, XI, 1933, p. 466.

M. N.-L.

Philonema E. Kuitunen-Ekbaum. *Dracunculidæ*. Espèce type : *P. oncorhynchi* E. Kuitunen-Ekbaum. *Annual Report on the work of the Biolog. Board of Canada for the year 1932, 1933*, p. 90. *Contributions to Canadian Biology and Fisheries*, new series, VIII, 1933, p. 73.

Philonema oncorhynchi E. Kuitunen-Ekbaum. *Dracunculidæ*. Cavité générale et surface externe des cæcums pyloriques. *Oncorhynchus nerka* (Poiss.). English bay (Colombie britannique). *Annual Report of the Biolog. Board of Canada for the year 1932, 1933*, p. 90. *Contributions to Canadian Biology and Fisheries*, new series, VIII, 1931, p. 73.

R.-Ph. DOLLFUS.

Gordiens

Gordius gialisensis I. Sciacchitano. *Gordiidæ*. *Paraechinus deserti* (Mamm.). Gialo (Cyrénaïque). *Annali Mus. civicostoria nat. Genova*, LV, 1932, p. 305.

R.-Ph. D.

Hirudinées

Cambarincola okadai Hideji Yamaguchi. *Branchiobdellidæ*. Surface sternale et appendices. Écrevisse d'origine américaine (Crust.). Lac Chuzenji, Nikko (Japon). *Proc. Imperial Acad.*, Tokyo, IX, 1933, p. 191.

R.-Ph. D.

Piscicola platense E.-H. Cordero. *Ichthyobdellidæ*. Peau. *Hoplias malabaricus* (Poiss.). Uruguay, Argentine. *Annales Parasitologie*, XI, 1933, p. 451.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Isopodes

Pagurion S. M. Shiino. *Bopyridæ*. Espèce type : *P. tuberculatum* S. M. Shiino. *Mem. College Science, Kyoto Imper. Univ. Ser. B.*, VIII, art. 8, 1933, p. 253.

Pagurion tuberculatum S. M. Shiino. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Pagurus watasei* (Crust.). Tanabe Bay (Japon). *Mem. College Science, Kyoto Imper. Univ. Ser. B.*, VIII, art. 8, 1933, p. 255.

Parapagurion S. M. Shiino. *Bopyridæ*. Espèce type : *P. calcinicola* S. M. Shiino. *Mem. College Science, Kyoto Imper. Univ. Ser. B.*, VIII, art. 8, 1933, p. 256.

Parapagurion calcinicola S. M. Shiino. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Calcinus elegans* (Crust.). Seto (Kii, Japon). *Mem. College Science, Kyoto Imper. Univ. Ser. B.*, VIII, art. 8, 1933, p. 257.

Propseudione S. M. Shiino. *Bopyridæ*. Espèce type : *P. rhombicosoma* S. M. Shiino. *Mem. College Science, Kyoto Imper. Univ. Ser. B.*, VIII, art. 8, 1933, p. 263.

Propseudione rhombicosoma S. M. Shiino. *Bopyridæ*. Cavité branchiales. *Calcinus herbsti* (Crust.). Seto (Japon). *Mem. College Science, Kyoto Imper. Univ. Ser. B.*, VIII, art. 8, 1933, p. 263.

Pseudione clibanaricola S. M. Shiino. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Clibanarius bimaculatus* (Crust.). Tanabe Bay (Japon). *Mem. College Science, Kyoto Imper. Univ. Ser. B.*, VIII, art. 8, 1933, p. 265.

Pseudione orientalis S. M. Shiino. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Galathea orientalis* (Crust.). Seto (Japon). *Mem. College Science, Kyoto Imper. Univ. Ser. B.*, VIII, art. 8, p. 268.

Pseudione petrolistheae S. M. Shiino. *Bopyridæ*. Cavité branchiales. *Petrolisthes japonicus* (Crust.). Seto (Japon). *Mem. College Science, Kyoto Imper. Univ. Ser. B.*, VIII, art. 8, 1933, p. 271.

Pseudione asymmetrica S. M. Shiino. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Clibanarius bimaculatus* (Crust.). Tanabe Bay (Japon). *Mem. College Science, Kyoto Imper. Univ. Series B.*, VIII, art. 8, 1933, p. 273.

Bopyrella pacifica S. M. Shiino. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Synalpheus* sp. (Crust.). Seto (Japon). *Mem. College Science, Kyoto Imper. Univ. Series B.*, VIII, art. 8, 1933, p. 280.

Bopyrinina S. M. Shiino. *Bopyridæ*. Espèce type : *B. dorsimaculata* S. M. Shiino. *Mem. College Science, Kyoto Imper. Univ. Series B.*, VIII, art. 8, 1933, p. 288.

Bopyrinina dorsimaculata S. M. Shiino. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Periclimenes* sp. (Crust.). Seto (Japon). *Mem. College Science, Kyoto Imper. Univ. Series B.*, VIII, art. 8, 1933, p. 288.

Pseudostegias S. M. Shiino. *Bopyridæ*. Espèce type : *P. setoensis* S. M. Shiino. *Mem. College Science, Kyoto Imper. Univ. Series B.*, VIII, art. 8, 1933, p. 290.

Pseudostegias setoensis S. M. Shiino. *Bopyridæ*. Surface de l'abdomen. *Clibanarius bimaculatus* (Crust.). Seto (Japon). *Mem. College Science, Kyoto Imper. Univ. Series B.*, VIII, art. 8, 1933, p. 288.

Epiphrixus H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *E. adriaticus* H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Zool. Anz.*, CI, 1932, p. 99.

Epiphrixus adriaticus H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ sur *Alpheus levimanus* (Crust.). Pirano. *Zoolog. Anz.*, CI, 1932, p. 99.

Epipenaeon pestai H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♀ avec ♂ sur *Penæus semisulcatus* (Crust.). Indes Néerlandaises. *Zoolog. Anz.*, CI, 1932, p. 91.

Parapenaeon tertium H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♀ sur *Parapenæus longipes* (Crust.). Indes Néerlandaises. *Zoolog. Anz.*, CI, 1932, p. 93.

Pseudione intermedia H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♀ sur crustacé décapode. Japon. *Zoolog. Anz.*, CI, 1932, p. 94.

Pseudione sagamiensis H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♀ et ♂ sur *Galathea integra* (Crust.). Sagami-Bai (Japon). *Zoolog. Anz.*, CI, 1932, p. 95.

Probopyrus abenans H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♀ avec ♂ sur *Spirontocaris turgida* (Crust.). Nemuro Yesso. *Zoolog. Anz.*, CI, 1932, p. 96.

Hypohyperphrixus H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *H. latilamellaris* H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Zoolog. Anz.*, CI, 1932, p. 97.

Hypohyperphrixus latilamellaris H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♀ sur *Synalpheus trianguiculatus* (Crust.). Sénafir (Mer Rouge) *Zoolog. Anz.*, CI, 1932, p. 98.

Livoneca pontica J. Borcea. *Cymothoidæ*. Cavité branchiale *Caspialosa pontica*, *Temnodon saltator* (Poiss.) Agigéa (Mer Noire, Roumanie). *Ann. Scient. Univ. Jassy*, XVII, 1933, p. 483.

Copépodes

Tracheliastes soldatovi A. P. Markewitsch. *Lernæopodidæ*. Nageoires pectorales et base de la dorsale. *Acipenser schrencki* et *Huso dauricus* (Poiss.). Fleuve Amour (Sibérie). *Bull. Fan Memorial Institute of Biology*, IV, 1933, p. 243.

Cancerilla durbanensis Knud Stephensen. *Hersiliidæ*. Surface externe. *Amphipholis squamata* (Echin.). Durban (Natal.). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturh. Foren.* XCIII, 1933, p. 198.

Cancerillopsis Knud Stephensen. *Hersiliidæ*. Espèce type : *C. nanaimensis* Knud Stephensen. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturh. Foren.*, XCIII, 1933, p. 199.

Cancerillopsis nanaimensis Knud Stephensen. *Hersiliidæ*. Surface externe. *Amphiodia urtica* (Echin.). Nanoose Bay, Nanaimo (Columbia britannique). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturh. Foren.*, XCIII, 1933, p. 199.

Arthrochordeumium asteromorphae Knud Stephensen. *Trichasteridæ*. Parasite interne. *Asteromorpha kœhleri* (Echin.). Amboine (Indes néerlandaises). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturh. Foren.*, XCIII, 1933, p. 201.

Ophioika Knud Stephensen. ? *Philichthyidæ*. Espèce type : *O. ophiacanthæ*, Knud Stephensen. ? *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturh. Foren.* XCIII, 1933, p. 205.

Ophioika ophiacanthæ Knud Stephensen. ? *Philichthyidæ*. Parasite interne. *Ophiacantha severa* (Echin.). Mer de Bali (Java). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturh. Foren.*, XCIII, 1933, p. 205.

Dichelina Knud Stephensen. *Dichelestiidæ*. Espèce type : *D. phormosomæ* Knud Stephensen. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturh. Foren.*, XCIII, 1933, p. 207.

Dichelina phormosomæ Knud Stephensen. *Dichelestiidæ*. Intestin. *Phormosoma buraeum* (Echin.). Sud de Mindanao (Philippines). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturh. Foren.*, XCIII, 1933, p. 207.

Nogagella Maurice Rose. *Pandaridæ* (1). Espèce type : *N. siphonophoriæ* Maurice Rose. *Ann. Institut Océanogr.*, XIII, 1933, p. 133.

Nogagella siphonophoriæ Maurice Rose. *Pandaridæ* (1). Surface externe. *Physophora hydrostatica* (Cœlent.) Alger. *Ann. Institut Océanogr.*, XIII, 1933, p. 133.

Ergasilus briaui Al. Markewitsch. *Ergasilidæ*. Branchies. *Osmerus eperlanus spirinchus*, *Abramis brama*, *Rutilus rutilus*, *Carassius carassius*, *Alburnus alburnus*, *Gobio gobio* (Poiss.). Lagune de Lembolovo, région de Léninegrad (Russie), et golfe de Finlande. *Mem. Soc. Entomol. ital.*, XII, 1933, p. 130.

(1) M. Rose n'a pas indiqué de famille, nous indiquons *Pandaridæ* d'après Th. Monod.

Ergasilus wilsoni Al. Markewitsch. *Ergasilidæ*. Branchies. *Leuciscus brandti* (Poiss.). Baie de Ste-Olga (mer du Japon). Vladivostok, Baie Stschastje (près de l'embouchure du fleuve Amour) (mer d'Okhotsk). *Mem. Soc. entomol. ital.*, XII, 1933, p. 136.

Ichthyotaces pteroisicola Sue M. Shiino. Famille ? Tissu dermique et conjonctif sous-cutané. *Pterois lunulata* (Poiss.). Tanabe Bay (Japon). *Annotationes zoolog. japonenses*, XIII, 1933, p. 417.

R.-Ph. D.

Acarieus

Rhipicephalus ayrei Lewis. *Ixodidæ*. Buffle, rhinocéros, lion. Kenya. *Parasitology*, XXV, 1933, p. 269.

Hyalomma schulzei Olenef. *Ixodidæ*. Hôte inconnu. Russie. *Magas. parasit. Mus. Zool. Acad. Sc. U. R. S. S.*, II, 1931, p. 256.

Hyalomma kozlovi Olenef. *Ixodidæ*. *Gazella subgutturosa*. Russie. *Magas. parasit. Mus. Zool. Acad. Sc. U. R. S. S.*, II, 1931, p. 258.

Hyalomma verae Olenef. *Ixodidæ*. Hôte inconnu. Russie. *Magas. parasit. Mus. Zool. Acad. Sc. U. R. S. S.*, II, 1931, p. 259.

Amblyomma tapirellum L. H. Dunn. *Ixodidæ*. *Tapirella bairdii* (Mamm.). Panama. *Parasitology*, XXV, 1933, p. 353.

Amblyomma pecarium L. H. Dunn. *Ixodidæ*. *Pecari angulatus bangsi* (Mamm.). Panama. *Parasitology*, XXV, 1933, p. 256.

Haemaphysalis novae-guinæ Krijgsman et Ponto. *Ixodidæ*. Nouvelle Guinée. *Zeitschr. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 407.

Haemaphysalis monospinosa Krijgsman et Ponto. *Ixodidæ*. Archipel de Riou. *Zeitschr. Parasitenkunde*, V, 1933, p. 407.

Ixodes nivalis Rondelli. *Ixodidæ*. *Chionomys nivalis* (Mamm.). Italie. *Il Parco Naz. d. Gran Paradiso. Torino*, II, 1927, p. 1933.

Ornithodoros nicolleti Mooser. *Ixodidæ* Mexique (Etat de Guerrero). *An. Inst. Biol. Univ. Mexico*, III, 1932, p. 127.

Ixodes petauristae Warburton. *Ixodidæ*. *Petaurista philippensis* (Mamm.). Ceylan. *Parasitology*, XXIV, 1933, p. 558.

Ixodes ampullaceus Warburton. *Ixodidæ*. *Cricetomys ganibicus* (Mamm.). Uganda. *Parasitology*, XXIV, 1933, p. 559.

Dermacentor imitans Warburton. *Ixodidæ*. *Pecari angulatus* (Mamm.). Costa Rica. *Parasitology*, XXIV, 1933, p. 559.

Amblyomma laticaudae Warburton. *Ixodidæ*. *Laticauda colubrina* (Rept.). Singapour. *Parasitology*, XXIV, 1933, p. 561.

Aponoma draconis Warburton. *Ixodidæ*. *Varanus komodoensis* (Rept.). Iles Komodo (Indes néerlandaises). *Parasitology*, XXIV, 1933, p. 564.

Argas striatus Bedford. *Ixodidæ*. *Philetairus socius* (Ois.). Prov. du Cap. 18th Rep. of Dir. of Vet. Serv. and Anim. Ind., U. South Afr., 1932, I, p. 221.

Dermacentor halli Mac Intosh. *Ixodidæ*. *Pecari angulatus angulatus* (Mamm.). Texas. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, LXXXII, 1932, p. 1.

Hyalomma erythraeum Tonelli Rondelli. *Ixodidæ*. Chien. *Atti del. Soc. Ital. Sc. Natur.*, Milano., LXXI, 1932, p. 119.

Hyalomma uralense Schulze et Schlottke *Ixodidæ*. *Bos taurus* (Mamm.). Russie *Sitzungsber. u. Abh. Naturforsch. Ges. Rostock*, III, 1929

H. GALLIARD.

Mallophages

Tricholipeurus antidorcus Bedford. *Trichodeclidæ*. *Antidorcus marsupialis* (Mamm.). Onderstepoort (Transvaal). 7th Rep. Dir. veter. and anim. Indust., Onderstepoort, Pretoria, 1931, I, p. 283.

Otidæcus Bedford. *Philopteridæ*. Espèce type : *O. dimorphus* Bedford. 7th Rep. Dir. vet. serv. and anim. indust. Onderstepoort, Pretoria, 1931, I, p. 283.

Otidæcus dimorphus Bedford. *Philopteridæ*. *Choriotis kori* (Ois.). Zululand. 7th Rep. Dir. vet. serv. and anim. indust. Onderstepoort, Pretoria 1931, I, p. 285.

Otilipeurus Bedford. *Philopteridæ*. Espèce type : *O. turmale* (Nitzsch) (= *Esthioplerum turmale* Nitzsch). 7th Rep. Dir. veter. serv. and anim. indust. Onderstepoort, Pretoria, 1931, I, p. 287.

Otilipeurus kori Bedford. *Philopteridæ*. *Choriotis kori* (Ois.). Transvaal. 7th Rep. Dir. veter. serv. and anim. indust. Onderstepoort, Pretoria, 1931, I, p. 289.

Falcolipeurus Bedford. *Philopteridæ*. Espèce type : *F. secretarium* (Giebel) (= *Esthioplerum secretarium* Giebel). 7th Rep. Dir. veter. serv. and anim. indust. Onderstepoort, Pretoria, 1931, I, p. 292.

Falcolipeurus africanus Bedford. *Philopteridæ*. *Pseudogyps africanus füllebornei* (Ois.). Transvaal. 7th Rep. Dir. veter. serv. and anim. indust. Onderstepoort, Pretoria, 1931, I, p. 292.

Falcolipeurus lineatus Bedford. *Philopteridæ*. *Terathopius ecaudatus*, *Gyps coprotheres* (Ois.). Transvaal. 7th Rep. Dir. veter. serv. and anim. indust. Onderstepoort, Pretoria, 1931, I, p. 292.

Degeeriella sinensis Sugimoto. Poulet. *Journ. Soc. top. agric.*, II, 1930, p. 129.

Tetrophtalmus subtitan Bedford. *Metapelecanus roseus* (Ois.) Mozambique. *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 236

Tetrophtalmus africanus Bedford. *Neopelecanus rufescens* (Ois.). Transvaal. *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 236

Tetrophtalmus australis Bedford. *Catoptropelecanus conspiciatus* (Ois.). Australie. *Parasitology*, XXIII, 1931, p. 236.

Lipeurus tropicalis Peters. *Philopteridæ*. Poule. Bahamas. *Ent. News*, XIII, 1931, p. 195.

H. G.

Aphaniptères

Paraceras segregatus Wagner. *Pulicidæ*. *Meles taxus* (Mamm.). Pamir. Konowia, IX, 1930, p. 279.

Amphipsylla anceps Wagner. *Pulicidæ*. *Cricetulus migratorius* (Mamm.). Pamir. Konowia, IX, 1930, p. 279.

Ctenophthalmus gigantospalacis Ioff. *Pulicidæ*. *Spalax giganteus* (Mamm.). Russie. *Berichte Mikrobiol. St. inst. Rostow am Don*, VIII, 1929, p. 59.

H. G.

Diptères

Phlebotomus pawlowskyi Perfiliev. *Psychodidæ*. Turkmenistan. *Zool. Anz.*, CI, 1933, p. 221.

Phlebotomus squamipleuris Perfiliev. *Psychodidæ*. Turkmenistan. *Zool. Anz.*, CI, 1933, p. 223.

Phlebotomus sumbaricus Perfiliev. *Psychodidæ*. Turkmenistan. *Zool. Anz.*, CI, 1933, p. 225.

Uranotænia ditaenionota Prado. *Culicidæ*. Brésil. *Mem. Instit. Butantan* (São Paulo), VI, 1931, p. 209.

Anopheles (Myzomyia) demeilloni Evans. Nom. nov. pro *A. transvaalensis* Carter. *Culicidæ*. Afrique du Sud. *Ann. of Trop. Med. and Parasit.*, XXVII, 1933, p. 265.

Silvius flavicinctus Schuurmans Stekhoven. *Tabanidæ*. Nouvelle Guinée. *Mém. Mus. roy. Hist. nat. de Belgique*, 1932, hors série, p. 12.

Silvius celebensis Schuurmans Stekhoven. *Tabanidæ*. Célèbes. *Mém. Mus. roy. Hist. nat. de Belgique*, 1932, hors série, p. 13.

Anopheles klotsi Matheson. *Culicidæ*. Colorado. *Proc. Entom. Soc. Wash.*, XXXV, 1933, p. 69.

Tabanus oklahomensis Stone. *Tabanidæ*. Etats-Unis. *Proc. Entom. Soc. Wash.*, XXXV, 1933, p. 75.

Tabanus bishoppi Stone. *Tabanidæ*. Etats-Unis. *Proc. Entom. Soc. Wash.*, XXXV, 1933, p. 75.

Anopheles (Stethomyia) thomasi Shannon. Nom. nov. pro *A. lewisi* Shannon (præocc. *A. lewisi* Ludl. = *A. maculipennis* Meig.). *Proc. Entom. Soc. Wash.*, XXXV, 1933, p. 58.

Simulium tenuitarsus Puri. *Simulidæ*. Bengale. *Ind. Journ. Med. Res.*, XX, 1933, p. 809.

Simulium graveleyi Puri. *Simulidæ*. Bengale. *Ind. Journ. Med. Res.*, XX, 1933, p. 803.

Simulium palniense Puri. *Simulidæ*. Bengale. *Ind. Journ. Med. Res.*, XX, 1933, p. 807.

Simulium nodosum Puri. *Simulidæ*. Inde. *Ind. Journ. Med. Res.*, XX, 1933, p. 813.

Phlebotomus dentatus Sinton. *Psychodidæ*. Ind. Ind. Journ. Med. Res., XX, 1933, p. 869.

Phlebotomus hodgsoni Sinton. *Psychodidæ*. Ind. Ind. Journ. Med. Res., XX, 1933, p. 873.

Phlebotomus transvaalensis Sinton. *Psychodidæ*. Transvaal. Ind. Journ. Med. Res., XX, 1933, p. 879.

Phlebotomus yucatanensis Galliard. *Psychodidæ*. Mexique. Ann. Parasit., XII, 1934, p. 1.

H. G.

Silvius flavicinctus J. H. Schuurmans Stekhoven jr. *Tabanidæ*. Nouvelle-Guinée. Résult. scient. voyage Ind s orient. néerland. Prince et Princesse Léopold de Belgique, IV, 7, 1932, p. 12.

Silvius celebensis J. H. Schuurmans Stekhoven jr. *Tabanidæ*. Celebes. Résult. scient. voyage Indes orient. néerland. Prince et Princesse Léopold de Belgique, IV, 7, 1932, p. 13.

Tabanus tenuis J. H. Schuurmans Stekhoven jr. *Tabanidæ*. Arœ Islands. Résult. scient. voyage Indes orient. néerland. Prince et Princesse Léopold de Belgique, IV, 7, 1932, p. 15.

Tabanus parabruneus J. H. Schuurmans Stekhoven jr. *Tabanidæ*. Nord de Borneo. Tijdschrift voor Entomologie, LXXV, Suppl. 1932, p. 80.

Tabanus flaviannulatus J. H. Schuurmans Stekhoven jr. *Tabanidæ*. Sœkaranda (Sumatra). Tijdschrift voor Entomologie, LXXV, Suppl. 1932, p. 81.

R.-Ph. DOLLFUS.