

# REPertoire

## DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX

---

### Incertæ sedis

*Entopolypoides* Martin Mayer. Espèce type : *E. macaci* Martin Mayer. Archiv f. Schiffs- und Tropenhygiene, XXXVII, 1933, p. 504.

*Entopolypoides macaci* Martin Mayer. Sang. *Macacus cynomolgus* (Mamm). Java. Archiv f. Schiffs- und Tropenhygiene, XXXVII, 1933, p. 504.

*Rickettsia blanci* Caminopetros, Pheloukis et Contos. Fièvre boutonneuse du cheval. Grèce. Bull. Acad. méd. Paris, CIX, 1933, p. 835.

*Rickettsia conori* Brumpt. Cavité générale. *Rhipicephalus sanguineus*, fièvre boutonneuse. C. R. Soc. biol., CX, 1932, p. 1199.

M. LANGERON.

### Spirochète

*Spirochaeta turicatae* E. Brumpt. Spirochætidæ. *Ornithodoros turicata* (Arachn.). Austin, Texas. C. R. Soc. biol., CXIII, 1933, p. 1369.

M. L.

### Rhizopode

*Entamoeba phallusiae* Mackinnon et Ray. Amœbidæ. Intestin. *Phallusia mamillata* (Tunic.). Plymouth. Journ. of marine biol. assoc. Unit. Kingdom, XVII, 1931, p. 585.

M. L.

### Sporozoaires

*Eimeria gobi* Fantham. Eimeridæ. Intestin. *Gobius nudiceps* (Poiss.). St-James près du Cap. South african journ. of sc., XXIX, 1932, p. 635.

*Isoospora naia* Fantham. Eimeridæ. Intestin. *Naia flava* (Rept.). Province occidentale du Cap. South african journ. of sc., XXIX, 1932, p. 636.

*Henneguya travassosi* Guimaraes et Bergamin. Myxosporidie. Poissons d'eau douce. Cruzeiro, Etat de São Paulo, Brésil. Rev. de biol. e hyg., IV, 1933, p. 41.

*Isoospora henryi* Yakimoff et Matikaschwili. Eimeridæ. Intestin. *Bubo bubo* (Ois.). Russie. Bull. Soc. pathol. exot., XXV, 1932, p. 1046.

*Babesia motasi* Wenyon. Babesiidæ. Sang. Mouton. Roumanie. Wenyon, Protozoology, II, 1926, p. 1006.

ANNALES DE PARASITOLOGIE, T. XII, n° 4. — 1<sup>er</sup> juillet 1934, p. 332-336.

*Babesia sergenti* Wenyon. *Babesiidæ*. Sang. Mouton. Algérie. Wenyon, *Protozoology*, II, 1926, p. 1007.

*Leucocytozoores bovis* (Martoglio et Carpano) F. de Gasperi. *Hepatozoidæ*. Rate et sang. Bœuf. Italie. Nom. nov. pro *Hæmogregarina bovis* Martoglio et Carpano. *Riv. di malarol.*, XII, 1933, p. 366.

*Eimeria pintoensis* F. da Fonseca. *Eimeridæ*. Intestin. *Sylvilagus minensis* (Mamm.). Butantan, Etat de São Paulo, Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, VII, 1932, p. 175.

*Hæmogregarina butantanensis* Arantes. *Hæmogregarinidæ*. Sang. *Ophis merremii* Wagler 1824 (Rept.). Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, VI, 1931, p. 237.

*Meroselenidium keilini* Mackinnon et Ray. *Gregarinidæ*. Intestin. *Potamilla reniformis* (Annél.). Plymouth. *Parasitology*, XXV, 1933, p. 146.

*Selenidium potamillae* Mackinnon et Ray. *Gregarinidæ*. Intestin. *Potamilla reniformis* (Annél.). Plymouth. *Parasitology*, XXV, 1933, p. 153.

*Eimeria pigra* Léger et Bory. *Eimeridæ*. Intestin. *Scardinius erythrophthalmus* (Poiss.). France. *C. R. Acad. sc.*, CXCIV, 1932, p. 1710.

*Metchnikovella polydoræ* Reichenow. *Melchnikovellidæ*. Dans un *Selenidium (cruzi ?)* (Sporoz.) de *Polydora* (Annél.). Helgoland. *Die Tierwelt der Nord- und Ostsee*, II, g, *Sporozoa*, 1932, p. 21.

*Amphiamblys ancoræ* Reichenow. *Melchnikovellidæ*. Dans *Ancora sagittata* (Sporoz.) de *Capitella capitata* (Annél.). Helgoland. *Die Tierwelt der Nord- und Ostsee*, II, g, *Sporozoa*, 1932, p. 21.

*Selenidium intraepitheliale* Reichenow. *Gregarinidæ*. Intestin. *Scolecopsis fuliginosa* (Annél.). Helgoland. *Die Tierwelt der Nord- und Ostsee*, II, g, *Sporozoa*, 1932, p. 24.

*Eimeria botelhoi* Carini. *Eimeridæ*. Intestin. *Guerlinguetus ingrami* (Mamm.). Brésil, Santos. *Rev. de biol. e hyg. São Paulo*, III, 1932, p. 80.

*Myxidium lindoyense* Carini. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Bufo marinus*, *Hyla rubra*, *H. nebulosa*, *Leptodactylus ocellatus*, *Paludicula signifera* (Batr.). Lindoya, Brésil. *Rev. de biol. e hyg. São Paulo*, III, 1932, p. 83.

*Caryospora brasiliensis* Carini. *Eimeridæ*. Intestin. *Chlorosoma æstivum* (Rept.). São Paulo, Brésil. *Rev. de biol. e hyg. São Paulo*, III, 1932, p. 85.

*Eimeria bitis* Fantham. *Eimeridæ*. Vésicule biliaire. *Bitis arietans* (Rept.). Le Cap. *South African Journ. of sc.*, XXIX, 1932, p. 630.

*Eimeria clini* Fantham. *Eimeridæ*. Intestin. *Clinus superciliosus* (Poiss.). St-James près du Cap. *South African Journ. of sc.*, XXIX, 1932, p. 633.

*Eimeria nana* Yakimoff. *Eimeridæ*. Intestin. *Capra sibirica* ; *Ovis musimon*, *O. orientalis* (Mamm.). Ukraine (Russie). *Bull. Soc. pathol. exot.*, XXVI, 1933, p. 1195.

*Plasmodium knowlesi* Sinton et Mulligan. *Plasmodiidæ*. Sang. *Silenus irus* (Mamm.). Malaisie. *Rec. malaria survey of India*, III, 1932, p. 379.

*Steinina metaplasti* Pearse. *Gregarinidæ*. Intestin. *Metaplastax dentipes* (Crust.). Port Canning, Matla River (delta du Gange). *Rec. Indian Mus.*, XXXIV, 1932, p. 293.

*Isospora arctopithecii* Rodhain. *Eimeridæ*. Intestin. *Hapale jacchus penicillatus* (Mamm.) (Ouisiti) mort à Anvers. *C. R. Soc. biol.*, CXIV, 1933, p. 1357.

*Haemogregarina serini* H. de Beurepaire Aragão. *Hæmogregarinidæ*. Sang. *Serinus canarius*. (Ois.). Rio de Janeiro. *C. R. Soc. biol.*, CXIII, 1933, p. 214.

*Nosema herpobdellæ* Conet. Microsporidie. Tissu conjonctif. *Herpobdella* (*Nepheleis*) *octoculata* (Annél.) Louvain (Belgique). *Ann. Soc. scient. Bruxelles*, LI, B. C. R. des séances, 3<sup>e</sup> section, 1931, p. 170.

M. L.

#### Trématode

*Haplorchis milvi* N. Gohar. *Haplorchidæ*. Intestin grêle. *Milvus migrans* (Ois.). Egypte. *Ann. Parasitol.*, XII, 1934, p. 223.

M. NEVEU-LEMAIRE.

#### Acanthocéphales

*Nephridiacanthus manisensis* A. Meyer. *Oligacanthorhynchidæ*. Fèces. *Manis tricuspis* (Mamm.). Lolodorf (Cameroun). *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 80.

*Molliniformis kalahariensis* A. Meyer. *Moniliformidæ*. Intestin. *Erinaceus frontalis* (Mamm.), Kooa (Kalahari) et *Pterocles namaqua* (Mamm.), Moorane (Afrique). *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 82.

*Pachysentis* A. Meyer. *Pachysentidæ*. Espèce type : *P. ehrenbergi* A. Meyer *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 86.

*Pachysentis ehrenbergi* A. Meyer. *Pachysentidæ*. *Canis vulpecula* (Mamm.). Egypte. *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 87.

*Pachysentis canicola* A. Meyer. *Pachysentidæ*. *Canis* sp. (Mamm.). Brésil. *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 89.

*Pachysentis procumbens* A. Meyer. *Pachysentidæ*. *Canis vulpecula* et *C. megalotis* (vraisemblablement *Megalotis zerda*) (Mamm.). Egypte. *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 92.

*Oncicola dimorpha* A. Meyer. *Pachysentidæ*. Intestin. *Felis pardus* (Mamm.). Duala (Cameroun). *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 97.

*Oncicola bursata* A. Meyer. *Pachysentidæ*. Intestin. *Felis moormensis* (Mamm.). Malacca. *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 99

*Oncicola gigas* A. Meyer. *Pachysentidæ*. *Felis pardus melas* (Mamm.). Localité non indiquée. *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 100.

*Oncicola macruræ* A. Meyer. *Pachysentidæ*. *Felis macrura* (Mamm.). Conception (Paraguay). *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 101.

*Echinopardalis macruræ* A. Meyer. *Pachysentidæ*. *Felis macrura* (Mamm.). Amérique du sud. *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII 1931, p. 103.

*Echinopardalis atrata* A. Meyer. *Pachysentidæ*. *Herpestes ichneumon*, *Felis catus domesticus*, *Canis vulpecula* (Mamm.). Egypte. *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 105.

*Echinopardalis decrescens* A. Meyer. *Pachysentidæ*. Intestin. *Felis macrura*, localité non indiquée ; *Felis* sp., Brésil (Mamm.). *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 107.

*Centrorhynchus maryasis* M. N. Data. *Centrorhynchidae*. Intestin. *Uracissa melanocephala occipitalis* (Ois.). Inde. *Ind. Science Congress. 18th. ann. meet. Abst., sect. zool.*, 1931, p. 3.

*Centrorhynchus reptans* G. D. Bhalerao. *Centrorhynchidae*. *Naja hannah* (Rept.). Muktesar (Inde). *Ind. Science Congress. 18th. ann. meet. Abst. sect. zool.*, 1931, p. 3.

R.-Ph. DOLLFUS.

### Copépode

*Ergasilus japonicus* I. Harada. *Ergasilidae*. Membrane muqueuse de la base des nageoires et surface de l'opercule. *Cultricolus kneri*, *Pseudorasbora parva*, *Pararasbora moltrechti*, lac Jitsugetsutan (Formose); *Zacco temminckii* Tensonpi Rato (Formose), (Poiss.). *Jl. Soc. trop. Agric. Japan*, II, 1930, p. 71.

R.-Ph. D.

### Isopode

*Ichthyoxenus formosanus* I. Harada. *Cymolthoidae*. Sac membraneux situé ventralement et en arrière des nageoires pectorales. *Carassius auratus* (Poiss.). Lac Jitsugetsutan (Formose). *Jl. Soc. trop. Agric. Japan*, II, 1930, p. 265.

R.-Ph. D.

### Acariens

*Trombicula trifurca* H. E. Ewing. *Trombidiidae*. Larve parasite probablement sur Chéiroptères (Mamm.). Chilibrillo Caves (Panama). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2970, LXXXII, 1933, p. 3.

*Trombicula cavernarum* H. E. Ewing. *Trombidiidae*. Hôte inconnu. Chilibrillo Caves (Panama). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2970, LXXXII, 1933, p. 4.

*Trombicula hominis* H. E. Ewing. *Trombidiidae*. Peau. Enfant. Aguabuenas (Panama). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2970, LXXXII, 1933, p. 5.

*Acanthochela* H. E. Ewing. *Parasitidae*. Espèce type : *A. chilensis* H. E. Ewing. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 1.

*Acanthochela chilensis* H. E. Ewing. *Parasitidae*. Peau. *Didelphis elegans* (Mamm.). Lota (Chili). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 2.

*Haemogamasus sternalis* H. E. Ewing. *Parasitidae*. Peau. *Blarina brevicauda talpoides* (Mamm.). Adirondack Lodge, Essex county (N. Y., U. S. A.). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 3.

*Euhaemogamasus* H. E. Ewing. *Parasitidae*. Espèce type : *E. onychomydis* H. E. Ewing. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 3.

*Euhaemogamasus onychomydis* H. E. Ewing. *Parasitidae*. Peau. *Onychomys* sp. (Mamm.). Oraibi (Arizona). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 4.

*Euhaemogamasus utahensis* H. E. Ewing. *Parasitidae*. Peau. *Neotoma lepida lepida* (Mamm.). Salina (Utah). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 4.

*Euhaemogamasus oregonensis* H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Peau. *Phenacomys albipes* (Mamm.). Netarts (Orégon). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 5.

*Cyclolaelaps* H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Espèce type : *C. circularis* H. E. Ewing. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 5.

*Cyclolaelaps circularis* H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Peau. *Peromyscus truei truei* (Mamm.). Salina (Utah). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 6.

*Macrolaelaps peruvianus* H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Peau. « Wildrat » (Mamm.). Lima (Pérou). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 7.

*Hemilaelaps* H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Espèce type : *H. americanus* H. E. Ewing. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 7.

*Hemilaelaps americanus* H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Peau. *Drymarchon corais melanurus* (Rept.). Brownsville (Texas). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 8.

*Hemilaelaps distinctus* H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Peau. *Elaphe obsoleta* (Rept.). Kentreky. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 8.

*Tetragnyssus microti* H. E. Ewing. *Dermanyssidæ*. Peau. *Microtus californicus* Los Angeles (Californie) et *Microtus* sp., Flat (Alaska.). (Mamm.). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 9.

*Ceratomyssus occidentalis* H. E. Ewing. *Dermanyssidæ*. Peau. *Myotis* (?) sp. « common brownbat » (Mamm.). Adel (Oregon). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 10.

*Dermanyssus evotomydis* H. E. Ewing. *Dermanyssidæ*. Peau. *Evolomys* sp. (Mamm.). Mount Mc Intyre (New-York). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 11.

*Dermanyssus prognephilus* H. E. Ewing. *Dermanyssidæ*. Peau. *Progne subis* (Ois.). Bell (Maryland). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 12.

*Sommatericola orientalis* H. E. Ewing. *Dermanyssidæ*. Peau. *Lanius nigriceps longicaudatus* (Ois.). Bangkok (Siam). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 13.

*Cyclacarus* H. E. Ewing. *Uropodidæ*. Espèce type : *C. aberrans* H. E. Ewing. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 13.

*Cyclacarus aberrans* H. E. Ewing. *Uropodidæ*. Plumes de la queue. *Chætura pelagica* (Ois.). West Chester (Pa., U. S. A.). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 14.

R.-Ph. D.

#### Diptère

*Phlebotomus almazani* H. Galliard. *Psychodidæ*. Yucatan. *Ann. Parasitol.*, XII, 1934, p. 193.

M. NEVEU-LEMAIRE.

---

Le Gérant : F. AMIRAULT.

---

Cahors, Imprimerie COUESLANT (personnel intéressé). — 48.464