

REPertoire

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX

Incertæ sedis

Entopolypoides Martin Mayer. Espèce type : *E. macaci* Martin Mayer. Archiv f. Schiffs- und Tropenhygiene, XXXVII, 1933, p. 504.

Entopolypoides macaci Martin Mayer. Sang. *Macacus cynomolgus* (Mamm). Java. Archiv f. Schiffs- und Tropenhygiene, XXXVII, 1933, p. 504.

Rickettsia blanci Caminopetros, Pheloukis et Contos. Fièvre boutonneuse du cheval. Grèce. Bull. Acad. méd. Paris, CIX, 1933, p. 835.

Rickettsia conori Brumpt. Cavité générale. *Rhipicephalus sanguineus*, fièvre boutonneuse. C. R. Soc. biol., CX, 1932, p. 1199.

M. LANGERON.

Spirochète

Spirochaeta turicatae E. Brumpt. Spirochætidæ. *Ornithodoros turicata* (Arachn.). Austin, Texas. C. R. Soc. biol., CXIII, 1933, p. 1369.

M. L.

Rhizopode

Entamoeba phallusiae Mackinnon et Ray. Amœbidæ. Intestin. *Phallusia mamillata* (Tunic.). Plymouth. Journ. of marine biol. assoc. Unit. Kingdom, XVII, 1931, p. 585.

M. L.

Sporozoaires

Eimeria gobil Fantham. Eimeridæ. Intestin. *Gobius nudiceps* (Poiss.). St-James près du Cap. South african journ. of sc., XXIX, 1932, p. 635.

Isoospora naia Fantham. Eimeridæ. Intestin. *Naia flava* (Rept.). Province occidentale du Cap. South african journ. of sc., XXIX, 1932, p. 636.

Henneguya travassosi Guimaraes et Bergamin. Myxosporidie. Poissons d'eau douce. Cruzeiro, Etat de São Paulo, Brésil. Rev. de biol. e hyg., IV, 1933, p. 41.

Isoospora henryi Yakimoff et Matikaschwili. Eimeridæ. Intestin. *Bubo bubo* (Ois.). Russie. Bull. Soc. pathol. exot., XXV, 1932, p. 1046.

Babesia motasi Wenyon. Babesiidæ. Sang. Mouton. Roumanie. Wenyon, Protozoology, II, 1926, p. 1006.

ANNALES DE PARASITOLOGIE, T. XII, n° 4. — 1^{er} juillet 1934, p. 332-336.

Babesia sergenti Wenyon. *Babesiidæ*. Sang. Mouton. Algérie. Wenyon, *Protozoology*, II, 1926, p. 1007.

Leucocytozoores bovis (Martoglio et Carpano) F. de Gasperi. *Hepatozoidæ*. Rate et sang. Bœuf. Italie. Nom. nov. pro *Hæmogregarina bovis* Martoglio et Carpano. *Riv. di malariol.*, XII, 1933, p. 366.

Eimeria pintoensis F. da Fonseca. *Eimeridæ*. Intestin. *Sylvilagus minensis* (Mamm.). Butantan, Etat de São Paulo, Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, VII, 1932, p. 175.

Hæmogregarina butantanensis Arantes. *Hæmogregarinidæ*. Sang. *Ophis merremii* Wagler 1824 (Rept.). Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, VI, 1931, p. 237.

Meroselenidium keilini Mackinnon et Ray. *Gregarinidæ*. Intestin. *Potamilla reniformis* (Annél.). Plymouth. *Parasitology*, XXV, 1933, p. 146.

Selenidium potamillae Mackinnon et Ray. *Gregarinidæ*. Intestin. *Potamilla reniformis* (Annél.). Plymouth. *Parasitology*, XXV, 1933, p. 153.

Eimeria pigra Léger et Bory. *Eimeridæ*. Intestin. *Scardinus erythrophthalmus* (Poiss.). France. *C. R. Acad. sc.*, CXCIV, 1932, p. 1710.

Metchnikovella polydoræ Reichenow. *Melchnikovellidæ*. Dans un *Selenidium (cruzi ?)* (Sporoz.) de *Polydora* (Annél.). Helgoland. *Die Tierwelt der Nord- und Ostsee*, II, g, *Sporozoa*, 1932, p. 21.

Amphiamblys ancoræ Reichenow. *Melchnikovellidæ*. Dans *Ancora sagitata* (Sporoz.) de *Capitella capitata* (Annél.). Helgoland. *Die Tierwelt der Nord- und Ostsee*, II, g, *Sporozoa*, 1932, p. 21.

Selenidium intraepitheliale Reichenow. *Gregarinidæ*. Intestin. *Scolecopsis fuliginosa* (Annél.). Helgoland. *Die Tierwelt der Nord- und Ostsee*, II, g, *Sporozoa*, 1932, p. 24.

Eimeria botelhoi Carini. *Eimeridæ*. Intestin. *Guerlinguetus ingrami* (Mamm.). Brésil, Santos. *Rev. de biol. e hyg. São Paulo*, III, 1932, p. 80.

Myxidium lindoyense Carini. Myxosporidie. Vésicule biliaire. *Bufo marinus*, *Hyla rubra*, *H. nebulosa*, *Leptodactylus ocellatus*, *Paludicula signifera* (Batr.). Lindoya, Brésil. *Rev. de biol. e hyg. São Paulo*, III, 1932, p. 83.

Caryospora brasiliensis Carini. *Eimeridæ*. Intestin. *Chlorosoma æstivum* (Rept.). São Paulo, Brésil. *Rev. de biol. e hyg. São Paulo*, III, 1932, p. 85.

Eimeria bitis Fantham. *Eimeridæ*. Vésicule biliaire. *Bitis arietans* (Rept.). Le Cap. *South African Journ. of sc.*, XXIX, 1932, p. 630.

Eimeria clini Fantham. *Eimeridæ*. Intestin. *Clinus superciliosus* (Poiss.). St-James près du Cap. *South African Journ. of sc.*, XXIX, 1932, p. 633.

Eimeria nana Yakimoff. *Eimeridæ*. Intestin. *Capra sibirica* ; *Ovis musimon*, *O. orientalis* (Mamm.). Ukraine (Russie). *Bull. Soc. pathol. exot.*, XXVI, 1933, p. 1195.

Plasmodium knowlesi Sinton et Mulligan. *Plasmodiidæ*. Sang. *Silenus irus* (Mamm.). Malaisie. *Rec. malaria survey of India*, III, 1932, p. 379.

Steinina metaplasti Pearse. *Gregarinidæ*. Intestin. *Metaplastax dentipes* (Crust.). Port Canning, Matla River (delta du Gange). *Rec. Indian Mus.*, XXXIV, 1932, p. 293.

Isospora arctopitheci Rodhain. *Eimeridæ*. Intestin. *Hapale jacchus penicillatus* (Mamm.) (Ouisiti) mort à Anvers. *C. R. Soc. biol.*, CXIV, 1933, p. 1357.

Haemogregarina serini H. de Beurepaire Aragão. *Hæmogregarinidæ*. Sang. *Serinus canarius*. (Ois.). Rio de Janeiro. *C. R. Soc. biol.*, CXIII, 1933, p. 214.

Nosema herpobdellæ Conet. Microsporidie. Tissu conjonctif. *Herpobdella* (*Nephelis*) *octoculata* (Annél.) Louvain (Belgique). *Ann. Soc. scient. Bruxelles*, LI, B. C. R. des séances, 3^e section, 1931, p. 170.

M. L.

Trématode

Haplorchis milvi N. Gohar. *Haplorchidæ*. Intestin grêle. *Milvus migrans* (Ois.). Egypte. *Ann. Parasitol.*, XII, 1934, p. 223.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Acanthocéphales

Nephridiacanthus manisensis A. Meyer. *Oligacanthorhynchidæ*. Fèces. *Manis tricuspis* (Mamm.). Lolodorf (Cameroun). *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 80.

Molliniformis kalahariensis A. Meyer. *Moniliformidæ*. Intestin. *Erinaceus frontalis* (Mamm.), Kooa (Kalahari) et *Pterocles namaqua* (Mamm.), Moorane (Afrique). *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 82.

Pachysentis A. Meyer. *Pachysentidæ*. Espèce type : *P. ehrenbergi* A. Meyer *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 86.

Pachysentis ehrenbergi A. Meyer. *Pachysentidæ*. *Canis vulpecula* (Mamm.). Egypte. *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 87.

Pachysentis canicola A. Meyer. *Pachysentidæ*. *Canis* sp. (Mamm.). Brésil. *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 89.

Pachysentis procumbens A. Meyer. *Pachysentidæ*. *Canis vulpecula* et *C. megalotis* (vraisemblablement *Megalotis zerda*) (Mamm.). Egypte. *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 92.

Oncicola dimorpha A. Meyer. *Pachysentidæ*. Intestin. *Felis pardus* (Mamm.). Duala (Cameroun). *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 97.

Oncicola bursata A. Meyer. *Pachysentidæ*. Intestin. *Felis moormensis* (Mamm.). Malacca. *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 99

Oncicola gigas A. Meyer. *Pachysentidæ*. *Felis pardus melas* (Mamm.). Localité non indiquée. *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 100.

Oncicola macruræ A. Meyer. *Pachysentidæ*. *Felis macrura* (Mamm.). Conception (Paraguay). *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 101.

Echinopardalis macruræ A. Meyer. *Pachysentidæ*. *Felis macrura* (Mamm.). Amérique du sud. *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII 1931, p. 103.

Echinopardalis atrata A. Meyer. *Pachysentidæ*. *Herpestes ichneumon*, *Felis catus domesticus*, *Canis vulpecula* (Mamm.). Egypte. *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 105.

Echinopardalis decrescens A. Meyer. *Pachysentidæ*. Intestin. *Felis macrura*, localité non indiquée ; *Felis* sp., Brésil (Mamm.). *Zool. Jahrb. Syst.*, LXII, 1931, p. 107.

Centrorhynchus maryasis M. N. Data. *Centrorhynchidæ*. Intestin. *Uracissa melanocephala occipitalis* (Ois.). Inde. *Ind. Science Congress. 18th. ann. meet. Abst., sect. zool., 1931, p. 3.*

Centrorhynchus reptans G. D. Bhalerao. *Centrorhynchidæ*. *Naja hannah* (Rept.). Muktesar (Inde). *Ind. Science Congress. 18th. ann. meet. Abst. sect. zool., 1931, p. 3.*

R.-Ph. DOLLFUS.

Copépode

Ergasilus japonicus I. Harada. *Ergasilidæ*. Membrane muqueuse de la base des nageoires et surface de l'opercule. *Cultricolus kneri*, *Pseudorasbora parva*, *Pararasbora moltrechti*, lac Jitsugetsutan (Formose); *Zacco temminckii* Tensonpi Rato (Formose), (Poiss.). *Jl. Soc. trop. Agric. Japan, II, 1930, p. 71.*

R.-Ph. D.

Isopode

Ichthyoxenus formosanus I. Harada. *Cymolthoidæ*. Sac membraneux situé ventralement et en arrière des nageoires pectorales. *Carassius auratus* (Poiss.). Lac Jitsugetsutan (Formose). *Jl. Soc. trop. Agric. Japan, II, 1930, p. 265.*

R.-Ph. D.

Acariens

Trombicula trifurca H. E. Ewing. *Trombidiidæ*. Larve parasite probablement sur Chéiroptères (Mamm.). Chilibrillo Caves (Panama). *Proc. U. S. Nat. Mus., n° 2970, LXXXII, 1933, p. 3.*

Trombicula cavernarum H. E. Ewing. *Trombidiidæ*. Hôte inconnu. Chilibrillo Caves (Panama). *Proc. U. S. Nat. Mus., n° 2970, LXXXII, 1933, p. 4.*

Trombicula hominis H. E. Ewing. *Trombidiidæ*. Peau. Enfant. Aguabuenas (Panama). *Proc. U. S. Nat. Mus., n° 2970, LXXXII, 1933, p. 5.*

Acanthochela H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Espèce type : *A. chilensis* H. E. Ewing. *Proc. U. S. Nat. Mus., n° 2971, LXXXII, 1933, p. 1.*

Acanthochela chilensis H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Peau. *Didelphis elegans* (Mamm.). Lota (Chili). *Proc. U. S. Nat. Mus., n° 2971, LXXXII, 1933, p. 2.*

Haemogamasus sternalis H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Peau. *Blarina brevicauda talpoides* (Mamm.). Adirondack Lodge, Essex county (N. Y., U. S. A.). *Proc. U. S. Nat. Mus., n° 2971, LXXXII, 1933, p. 3.*

Euhaemogamasus H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Espèce type : *E. onychomydis* H. E. Ewing. *Proc. U. S. Nat. Mus., n° 2971, LXXXII, 1933, p. 3.*

Euhaemogamasus onychomydis H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Peau. *Onychomys* sp. (Mamm.). Oraibi (Arizona). *Proc. U. S. Nat. Mus., n° 2971, LXXXII, 1933, p. 4.*

Euhaemogamasus utahensis H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Peau. *Neotoma lepida lepida* (Mamm.). Salina (Utah). *Proc. U. S. Nat. Mus., n° 2971, LXXXII, 1933, p. 4.*

Euhaemogamasus oregonensis H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Peau. *Phenacomys albipes* (Mamm.). Netarts (Orégon). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 5.

Cyclolaelaps H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Espèce type : *C. circularis* H. E. Ewing. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 5.

Cyclolaelaps circularis H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Peau. *Peromyscus truei truei* (Mamm.). Salina (Utah). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 6.

Macrolaelaps peruvianus H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Peau. « Wildrat » (Mamm.). Lima (Pérou). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 7.

Hemilaelaps H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Espèce type : *H. americanus* H. E. Ewing. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 7.

Hemilaelaps americanus H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Peau. *Drymarchon corais melanurus* (Rept.). Brownsville (Texas). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 8.

Hemilaelaps distinctus H. E. Ewing. *Parasitidæ*. Peau. *Elaphe obsoleta* (Rept.). Kentrecky. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 8.

Tetragnyssus microti H. E. Ewing. *Dermanyssidæ*. Peau. *Microtus californicus* Los Angeles (Californie) et *Microtus* sp., Flat (Alaska.). (Mamm.). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 9.

Ceratomyssus occidentalis H. E. Ewing. *Dermanyssidæ*. Peau. *Myotis* (?) sp. « common brownbat » (Mamm.). Adel (Oregon). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 10.

Dermanyssus evotomydis H. E. Ewing. *Dermanyssidæ*. Peau. *Evolomys* sp. (Mamm.). Mount Mc Intyre (New-York). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 11.

Dermanyssus prognephilus H. E. Ewing. *Dermanyssidæ*. Peau. *Progne subis* (Ois.). Bell (Maryland). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 12.

Sommatericola orientalis H. E. Ewing. *Dermanyssidæ*. Peau. *Lanius nigriceps longicaudatus* (Ois.). Bangkok (Siam). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 13.

Cyclacarus H. E. Ewing. *Uropodidæ*. Espèce type : *C. aberrans* H. E. Ewing. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 13.

Cyclacarus aberrans H. E. Ewing. *Uropodidæ*. Plumes de la queue. *Chætura pelagica* (Ois.). West Chester (Pa., U. S. A.). *Proc. U. S. Nat. Mus.*, n° 2971, LXXXII, 1933, p. 14.

R.-Ph. D.

Diptère

Phlebotomus almazani H. Galliard. *Psychodidæ*. Yucatan. *Ann. Parasitol.*, XII, 1934, p. 193.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Le Gérant : F. AMIRAULT.

Cahors, Imprimerie COUESLANT (personnel intéressé). — 48.464