RÉPERTOIRE

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX

Sporozoaires

Toxonema chironomi Debaisieux. Microsporidie. Cavité générale. Larves de *Chironomus* sp. (Dipt.) Louvain (Belgique). *C. R. Soc. biol.*, CVII, 1931, p. 913.

Plistophora chironomi Debaisieux. Microsporidie. Cavité générale. Larves de *Chironomus* sp. (Dipt.). Origine inconnue. *C. R. Soc. biol.*, CVII, 1931, p. 913.

Monocystis copiliae Rose. *Gregarinidæ*. Estomac. *Copilia vitrea*. (Crust.). Baie d'Alger. *Bull. Soc. hist. nat. Afrique du nord*, XXIV, 1933, p. 357.

Isospora rastegaïev Yakimoff et Matikaschwili *Eimeridæ* Intestin : *Erinaeus europaeus* (Mamm.). Russie. *Arch. für Protistenkunde*, LXXIX, 1931, p. 75.

Isospora theileri Yakimoff et Lewkowitsch. *Eimeridæ*. Intestin. *Canis aureus* (Mamm.). Environ de Gandscha. Transcaucasie. *Arch. für Protistenkunde*, LXXVII, 1932, p. 536.

Caryospora legeri Hoare. *Eimeridæ*. Intestin grêle. *Psammophis sibilans* (Rept.). Entebbe, Uganda. *Parasitology*, XXV, 1933, p. 364.

Isospora dirumpens Hoare. *Eimeridæ*. Intestin grêle. *Bitis arietans* (Rept.). Entebbe, Uganda. *Parasitology*, XXV, 1933, p. 369.

Wenyonella Hoare. *Eimeridæ*. Espèce type : *W. africana* Hoare. *Parasitology*, XXV, 1933, p. 373.

Wenyonella africana Hoare. *Eimeridæ*. Intestin grêle. *Boaedon lineatus* (Rept.). Entebbe, Uganda. *Parasitology*, XXV, 1933, p. 373.

Eimeria uroula Hoare. *Eimeridæ*. Intestin grêle. *Phalacrocorax carbo lugubris* (Ois.). Victoria Nyanza près d'Entebbe, Uganda, *Parasitology*, XXV, 1933, p. 378.

Zygocystis wenrichi Troisi. *Gregarinidæ*. Vésicules séminales. *Lumbricus rubellus*, *Helodrilus foetidus* (Annél.). Philadelphie et sud du New Jersey. *Trans. Amer. micr. Soc.*, LII, 1933, p. 334.

Apolocystis giganteæ Troisi. *Gregarinidæ*, Vésicules séminales. *Helodrilus foetidus* et *Lumbricus rubellus* (Annél.). Philadelphie et sud du New Jersey. *Trans. amer. micr. Soc.*, LII, 1933, p. 337.

Apolocystis minuta Troisi. *Gregarinidæ*. Vésicules séminales. *Lumbricus terrestris*, *L. castaneus*, *L. rubellus* (Annél.). Philadelphie et sud du New Jersey. *Trans. amer. micr. Soc.*, LII, 1933, p. 339.

ANNALES DE PARASITOLOGIE, T. XII, n° 5. — 1^{er} septembre 1934, p. 447-464.

Eumonospora Allen *Eimeridæ*. Espèce type : *E. tremula* Allen. *Trans. amer. micr. Soc.*, LII, 1933, p. 192.

Eumonospora tremula Allen. *Eimeridæ*. Intestin. *Cathartes aura septentrionalis* (Ois.). Washington, D. C. *Trans. amer. micr. Soc.*, LII, 1933, p. 192.

Eimeria angusta E. A. Allen. *Eimeridæ*. Intestin (cæca). *Bonasa umbellus*, *Canachites canadensis* (Ois.). Labrador et Alaska. *Trans. amer. micr. Soc.*, LIII, 1934, p. 1.

Eimeria bonasæ E. A. Allen. *Eimeridæ*. Cæca, plus rarement l'intestin grêle. *Bonasa umbellus*, *Lagopus lagopus* (Ois.). Massachusetts, Labrador, Canada (Province de Québec) et Alaska. *Trans. amer. micr. Soc.*, LIII, 1934, p. 2.

M. LANGERON.

Steinina metaplaxi A. S. Pearse. *Gregarinidæ*. Intestin. *Metaplex dentipes* (Crust.). Port Canning (Inde). *Records Indian Museum*, XXXIV, part. III, 1932, p. 293.

Myxobolus puntii L. Giltay. *Myxosporididæ*. Tissu musculaire du tronc. *Puntius* sp. (Poiss.). Java. *Résultats scientifiques du voyage aux Indes Orient. Néerl. de LL. AA. RR. le Prince et la Princesse Léopold de Belgique*, V, fasc. 3, 1933, p. 24.

R.-Ph. DOLLFUS.

Flagellés

Monocercomonas lacertæ Tanabe. *Cercomonadidæ*. Intestin. *Erimiaz argus* (Rept.). Keijo (Japon). *Keijo journ. of med.*, IV, 1933, p. 367.

Proboscidiella occidentis W. W. Lewis. *Oxymonadidæ*. Intestin. *Kalotermea occidentis* (Orthopt.). Mexique, Basse Californie. *Univ. of California publ. in zool.*, XXXIX, 1933, p. 82.

Devescovina polyspira W. W. Lewis. *Tetramitidæ*. Intestin. *Kalotermea occidentis* (Orthopt.). Mexique, Basse Californie. *Univ. of California publ. in zool.*, XXXIX, 1933, p. 87.

Chilomastix granatensis Lopez Neyra et Suarez Pelegrin. *Chilomastigidæ*. Intestin. Homme. Espagne. *Publ. oficial. Com. Perman. investig. Sanit. Madrid, Trab. n° 2*, p. 21, 1933.

Chatterjeeia Lopez Neyra et Suarez Pelegrin. *Chilomastigidæ*. Espèce type : *C. bengalensis* (Chatterjee 1923) (= *Tetrachilomastix bengalensis* Chatterjee 1923). *Publ. oficial. Com. Perman. invest. sanit. Madrid Trab. n° 2*, p. 10, 1933.

Trypanosoma saccobranchi Pearse. *Trypanosomidæ*. Sang. *Saccobranchus fossilis* (Poiss.). Port Canning, Matla River (delta du Gange) *Rec. Indian Mus.* XXXIV, 1932, p. 292.

Microspironympha elegans D. L. Mackinnon. *Trichonymphidæ*. Intestin *Leucotermea tenuis*. (Orthopt.). Trinidad. *Quart. journ. of micr. Sc.*, LXXI, 1927, p. 48.

Astasia doridis Zerling. *Euglenidæ*. Œufs. *Doris tuberculata* (Noll.). Wimereux. C. R. Soc. biol., CXII, 1933, p. 643.

Octomitus myopotami Artigas et Pacheco. *Octomitidæ*. Intestin. *Myopotamus coipus* (Mamm.). Brésil. *Annaes Fac. med. São Paulo*, VII, 1932, p. 79.

Trichonympha serbica J. Georgevitch. *Trichonymphidæ*. Intestin. *Reticulitermes lucifugus* (Orthopt.). Yougoslavie. *Arch. de zool. exper. et gén.* LXXIV, 1932, *Protistologica*, XXX, p. 83.

Spirotrichonympha segmentata J. Georgevitch. *Spirotrichonymphidæ*. Intestin. *Reticulitermes lucifugus* (Orthopt.). Yougoslavie. *Arch. de zool. exper. et gén.*, LXXIV, 1932, *Protistologica*, XXX, p. 91.

Pyrsonympha elongata J. Georgevitch. *Pyrsonymphidæ*. Intestin. *Reticulitermes lucifugus* (Orthopt.) Yougoslavie. *Arch. de zool. exper. et gén.*, LXXIV, 1932, *Protistologica*, XXX, p. 98.

Euglena leucops Hall. *Euglenidæ*. Parenchyme. *Stenostomon* sp. *Biol. Bull.*, LX, 1931, p. 327.

Trypanosoma butantanensis Arantes et F. da Fonseca. *Trypanosomidæ*. Sang. *Ophis merremii* Wagler 1824 (Rept.) Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, VI, 1931, p. 215.

Trypanosoma manguinhense Arantes et F. da Fonseca. *Trypanosomidæ*. Sang. *Alaualla caraya* (Humboldt 1809) (Mamm.). Cerqueira Cesar. Etat de Saint-Paul, Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, VI, 1931, p. 223.

Trypanosoma merremii Arantes et F. da Fonseca. *Trypanosomidæ*. Sang. *Ophis merremii* Wagler 1824 (Rept.). Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, VI, 1931, p. 227.

M. LANGERON.

Trypanosoma saccobranchi A. S. Pearse. *Trypanosomatidæ* in *Saccobranchus fossilis* (Poiss.). Région de Calcutta (Inde). *Records Indian Museum*, XXXIV, part III, 1932, p. 292.

R.-Ph. DOLLFUS.

Infusoires

Protoopalina limnocharis Dashu Nie. *Opalinidæ*. Intestin. *Rana limnocharis* (Batr.). Chine, Nanking. *Contrib. biol. labo. sc. soc. China, Zool. series*, VIII, 1932, p. 183.

Opalina undulata Dashu Nie. *Opalinidæ*. Intestin. *Rana limnocharis* (Batr.). Nanking, Chine. *Contrib. biol. labo. sc. soc. China, Zool. series*, VIII, 1932, p. 188.

Opalina acuminata Dashu Nie. *Opalinidæ*. Intestin. *Rana limnocharis* (Batr.). Chine, Nanking. *Contrib. biol. labo. sc. soc. China, Zool. series*, VIII, 1932, p. 190.

Nyctotherus nankingensis Dashu Nie. *Bursaridæ*. Intestin. *Rana limnocharis* (Batr.). Chine, Nanking. *Contrib. biol. labo. sc. soc. China, Zool. series*, VIII, 1932, p. 191.

Nyctotherus pyriformis Dashu Nie. *Bursaridæ*. Intestin. *Rana limnocharis* (Batr.). Chine, Nanking. *Contrib. biol. labo. sc. soc. China, Zool. series*, VIII, 1932, p. 196.

Epiplastron Kofoid et Mac Lennan. *Oligotrichida*. Espèce type : *E. africanum* (Dogiel 1925) (= *Epidinium africanum* Dogiel 1927). *Univ. of California publ. in. zool.*, XXXIX, 1933, p. 17.

Ophryoscolex spinosus Kofoid et Mac Lennan. *Ophryoscolecidae*. Intestin. *Bos indicus* (Mamm.). Coonoor, Inde. *Univ. of California publ. in zool.*, XXXIX, 1933, p. 23.

Nyctotherus boipevae Carini. *Bursaridæ*. Intestin postérieur. *Ophis meremmi* (Rept.). Brésil. *Rev. de biol. e hyg.*, IV, 1933, p. 7.

Nyctotherus jaegeri Carini. *Bursaridæ*. Intestin postérieur. *Lyophis jaegeri* (Rept.). Brésil. *Rev. de biol. e hyg.*, IV, 1933, p. 7.

Nyctotherus coralli Carini. *Bursaridæ*. Intestin postérieur. *Pseudoboa rhombifera* (Rept.). Brésil. *Rel. de biol. e hyg.*, IV, 1933, p. 9.

Nyctotherus amarali Carini. *Bursaridæ*. Intestin postérieur. *Leimadophis poicilogyrus* (Rept.). Brésil. *Rev. de biol. e hyg.*, IV, 1933, p. 9.

Nyctotherus pintoi Carini. *Bursaridæ*. Intestin. *Stethorax ater* var. *brasiliensis* (Coléopt.). Brésil. *Rev. de biol. e hyg.*, IV, 1933, p. 9.

Entodinium babici P. Wertheim. *Ophryoscolecidae*. Estomac. *Capra ibex* (Mamm.). Ana pri Trzicu, Slovénie (Yougoslavie). *Zool. Anz.*, CIV, 1933, p. 15.

Anoplodinium babici P. Wertheim. *Ophryoscolecidae*. Estomac. *Capra ibex* (Mamm.). Ana pri Trzicu, Slovénie (Yougoslavie). *Zool. Anz.*, CIV, 1933, p. 16.

Zelleriella boipevae A. Carini. *Opalinidae*. Intestin. *Ophis meremmi* (Rept.). São Paulo, Brésil. *C. R. Soc. biol.*, CXII, 1933, p.

Zelleriella jaegeri A. Carini. *Opalinidae*. Intestin. *Liophis jaegeri* (Rept.). Brésil, São Paulo. *C. R. Soc. biol.*, CXII, 1933, p. 1001.

Hypocomagalma Jarocki et Raabe. *Hypocomidae*. Espèce type : *H. dreissenae* Jarocki et Raabe. *Bull. Acad. pol. sc. et lettres, Cl. sc. math et nat.*, B, sc. nat., (II), 1932, p. 36.

Hypocomagalma dreissenae Jarocki et Raabe. *Hypocomidae*. Branchies et siphon. *Dreissena polymorpha* (Moll.). Environs de Varsovie et lac de Wigry (Pologne). *Bull. Acad. pol. sc. et lettres, Cl. sc. math. et nat.*, B, sc. nat., (II), 1932, p. 36.

Hypocomatophora Jarocki et Raabe. *Hypocomidae*. Espèce type : *H. unionidarum*. Jarocki et Raabe. *Bull. Acad. pol. sc. et lettres, Cl. sc. math. et nat.*, B, sc. nat., (II), 1932, p. 39.

Hypocomatophora unionidarum Jarocki et Raabe. *Hypocomidae*. Branchies. *Anodonta cygnea*, *Unio pictorum* (Moll.). Pologne. *Bull. Acad. pol. sc. et lettres, Cl. sc. math. et nat.*, B, sc. nat., (II), 1932, p. 39.

Hypocomatidium Jarocki et Raabe. *Hypocomidae*. Espèce type : *H. sphaerii* Jarocki et Raabe. *Bull. Acad. pol. sc. et lettres, Cl. sc. math. et nat.*, B, sc. nat., (II), 1932, p. 42.

Hypocomatidium sphaerii Jarocki et Raabe. *Hypocomidæ*. Branchies. *Sphaerium corneum*, *S. rivicola* (Moll.). Pologne. *Bull. Acad. pol. sc. et lettres, Cl. sc. math. et nat., B, sc. nat., (II)*, 1931, p. 42.

Balantidium rhesum Ghosh. *Bursaridæ*. Intestin. *Macacus rhesus* (Mamm.). Inde, Bengale. *Journ. Roy. micr. Soc.*, XLIX, 1929, p. 14.

Balantidium philippinensis Hegner. *Bursaridæ*. Cæcum et gros intestin. *Macacus philippinensis* (Mamm.). Iles Philippines. *Amer. journ. of hyg.*, XIX, 1934, p. 50.

Balantidium wenrichi Hegner. *Bursaridæ*. Cæcum et gros intestin. *Ateles geoffroyi* (Mamm.). Chiriqui, province de Panama. *Amer. journ. of hyg.*, XIX, 1934, p. 50.

Balantidium cunhamunizi Hegner. *Bursaridæ*. Cæcum et gros intestin. *Cebus variegatus* (Mamm.). Brésil. *Amer. Journ. of hyg.*, XIX, 1934, p. 51.

Balantidium cameli Hegner. *Bursaridæ*. Intestin. *Camelus bactrianus* (Mamm.). Jardin zoologique de Druid Hill Park, Baltimore. *Amer. journ. of hyg.*, XIX, 1934, p. 52.

Balantidium marsupialis Hegner. *Bursaridæ*. Cæcum. *Didelphis marsupialis elensis* (Mamm.) (Opossum). Panama. *Amer. journ. of hyg.*, XIX, 1934, p. 53.

Balantidium struthionis Hegner. *Bursaridæ*. Intestin. *Struthio camelus* (Ois.). Jardin zoologique de Druid Hill Park, Baltimore. *Amer. journ. of hyg.*, XIX, 1934, p. 55.

Taliaferria Hegner et Rees. *Nicollellidæ*. Espèce type : *T. clarki* Hegner et Rees. *Trans. amer. micr. Soc.*, LII, 1933, p. 317.

Taliaferria clarki Hegner et Rees. *Nicollellidæ*. Cæcum et gros intestin. *Ateles geoffroyi* (Mamm.). Province de Chiriqui, Panama, près de Puerto Armuelles. *Trans. amer. micr. Soc.*, LII, 1933, p. 317.

Pseudobütschlia Jirovec. *Holotriches*. Espèce type : *P. bovis* (Jirovec). *Ztschr. f. Parasitenkunde*, VI, 1933, p. 150.

Pseudobütschlia bovis (Jirovec). *Holotriches*. Panse. Bœuf. Tchécoslovaquie. Nom. nov. pro *Bütschliella bovis præoc*. Jirovec. (Mamm.). *Ztschr. f. Parasitenkunde*, VI, 1933, p. 150.

Ochoterenaia M. Chavarria. *Paraisotrichidæ*. Espèce type : *O. appendiculata* M. Chavarria. *Anales Inst. de biol.*, Mexico, IV, 1933, p. 191.

Ochoterenaia appendiculata M. Chavarria. *Paraisotrichidæ*. Intestin. Cheval. Mexico. *Anales Inst. de biol.*, Mexico, IV, 1933, p. 191.

M. LANGERON.

Conchophthirius unionis Raabe *Holotricha*. Branchies. *Unio pictorum*, *U. tumidus*, *U. crassus* (Lame). Pologne. *Bull. internat. Acad. polonaise sciences et lettres, cl. Sc. math. et nat., série B, sc. nat.*, 1932, (II), 1933, p. 306.

Heterocinetia janickii J. Jarocki. *Hypocomidæ*. Parties nues du corps. *Physa fontinalis* (Gastér.) et *Chætogaster limnæi* (Annél.). Pologne. *R. mensuels classe sc. math. et nat.*, Acad. Polon. Sciences et Lettres, octobre 1933, p. 7.

Heterocinetia Iwoffi J. Jaroki. *Hypocomidæ*. Pourtour du man'eu et tentacules. *Viviparus fasciatus* (Gastér.). Pologne. *R. mensuels classe sc. math. et nat. Acad. Pol. Sciences et Lettres*, octobre 1933, p. 7.

Hyalospira caridinae Yoshinobu Miyashita. *Ciliata Fættingeriidæ*. Stades parasites (trophonte, tomonte, phoronte) sur tégument. *Xiphocaridina compressa*, *Leander paucidens* (Crust.); phorontes sur branchies de *Macrobrachium nipponense* (Crust.). Environs de Tokyo et province de Taugo (Japon). *Japanese Journal of Zoology*, IV, 1933, p. 439.

Nyctotherus osmodermæ Clarke Courson Zelif. Hétérotriches. Intestin postérieur. Larve d'*Osmoderma scabra* (Coléopt.). Pennsylvania (U. S. A.). *Proc. U. S. Nat. Museum*, LXXXII, n° 2964, art. 23, 1933, p. 1.

Entorhipidium fukuil M. Uyemura. *Holotricha. Entorhipidiidæ*. Intestin. *Anthocidaris crassispina*, *Pseudocentrotus depressus*, *Strongylocentrotus pulcherrimus*, *Glyptocidaris crenularis* (Echin.). Asamushi, Hôjô, Hayama, île Tôshi, île Amakusa (Japon). *Science Reports of the Tokyo Bunrika Daigaku*. Section B, I, n° 17, 1934, p. 184.

Conchophthirus striatus M. Uyemura. *Conchophthiriidæ*. Intestin. *Anthocidaris crassispina*, *Pseudocentrotus depressus*, *Strongylocentrotus pulcherrimus*, *Strongylocentrotus intermedius*, *Mespila globulus* (Echin.). Asamushi, Hôjô, Hayama, Shimoda, île Tôshi, île Amakusa (Japon). *Science Reports of the Tokyo Bunrika Daigaku*. Section B, I, n° 17, 1934, p. 187.

R.-Ph. DOLLFUS.

Trématodes

Fasciola californica Sinitzine. *Fasciolidæ*. Foie. Ruminants. Californie et Oregon (Etats-Unis). *Zeitschr. für Parasit.*, VI, 1933, p. 171.

Fasciola halli Sinitzine. *Fasciolidæ*. Foie. *Ovis aries* et *Bos taurus* (Mamm.). Texas et Louisiane (Etat-Unis). *Zeitschr. für Parasit.*, VI, 1933, p. 172.

Bilharzia margrebowiei P.-L. LeRoux. *Schistosomidæ*. Veine porte. *Cobus leche*, *C. vardonii*, *Redunca arundinum*, *Connorchætes taurinus*, *Tragelaphus spekei* selousi, *Hippotragus equinus* (Mamm.). Afrique australe. *Journ. Helminth.*, XI, 1933, p. 57.

Dicranocercaria segmentata A. Lutz. *Schistosomidæ* Rédiés. *Physa rivalis* (Gastér.). Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XXVII, 1933, p. 353.

Dicranocercaria cernens A. Lutz. *Schistosomidæ*. Sporocyste. *Ampullaria* (?) *lineata*. (Moll.). Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XXVII, 1933, p. 354.

Dicranocercaria retroocellata A. Lutz. *Schistosomidæ*. Sporocyste. *Semispinus spica* (Gastér.). Environs de St-Paul (Brésil). *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XXVII, 1933, p. 354.

Dicranocercaria maritima A. Lutz. *Schistosomidæ*. Sporocyste. *Anomalocardia brasiliensis* (Lamell.). Côtes du Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XXVII, 1933, p. 356.

Dicranocercaria brevicorpus A. Lutz. *Strigeidæ*. Sporocyste. *Limnea peregrina* (Gastér.). Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XXVII, 1933, p. 362.

Dicranocercaria ancyliua A. Lutz. *Strigeidæ*. Sporocyste. *Ancyclus moricandi* (Gastér.). Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XXVII, 1933, p. 363.

Dicranocercaria problematica A. Lutz. *Strigeidæ*. Sporocyste. *Physa rivalis* (Gastér.). Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XXVII, 1933, p. 363.

Dicranocercaria spirochorde A. Lutz. *Furcocercaire*. Sporocyste. *Spirulina* sp., *Planorbis* sp. (Gastér.). Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XXVII, 1933, p. 365.

Dicranocercaria phanerochorde A. Lutz. *Furcocercaire*. Sporocyste. *Ampullaria* sp. Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XXVII, 1933, p. 369.

Dicranocercaria crassispira A. Lutz. *Furcocercaire*. Sporocystes dans un *Lamellibranche*. Rio das Velhas (Brésil). *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XXVII, 1933, p. 369.

Dicranocercaria zygochorde A. Lutz. *Furcocercaire*. *Semisinus spica* (Gastér.). Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XXVII, 1933, p. 370.

Dicranocercaria mediohyalina A. Lutz. *Furcocercaire*. Sporocyste. *Semisinus spica* (Gastér.). Rio das Velhas (Brésil). *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XXVII, 1933, p. 370.

Prosoerhynchus ozaki H. W. Manter. *Bucephalidæ*. Intestin. *Epinephelus niveatus* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 267.

Rhipidocotyle longleyi H. W. Manter. *Bucephalidæ*. Intestin. *Hypoclydonia bella* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 267.

Rhipidocotyle kathetostomae H. W. Manter. *Bucephalidæ*. Intestin. *Kathetostoma albigutta* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 269.

Steringophorus magnus H. W. Manter. *Fellodistomidæ*. Intestin. « Eel-like fish » (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 271.

Steringophorus profundus H. W. Manter. *Fellodistomidæ*. Intestin. *Argentina striata* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 273.

Megenteron H. W. Manter. *Fellodistomidæ*. Espèce type : *M. crassum* Manter. *Carnegie Inst. of Washington Publ.* 435, 1934, p. 276.

Megenteron crassum H. W. Manter. *Fellodistomidæ*. Intestin. *Diplacanthopoma brachysoma* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 275.

Lomaphorus H. W. Manter. *Fellodistomidæ*. Espèce type : *L. wardi* Manter. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 278.

Lomaphorus wardi H. W. Manter. *Fellodistomidæ*. Intestin. *Cælorhynchus carminatus* et *Urophycis regius* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 276.

Lomaphorus monolenei H. W. Manter. *Fellodistomidæ*. Intestin. *Monolene antillarum* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 278.

Lomaphorus gracilis H. W. Manter. *Fellodistomidæ*. Intestin. *Peristedion miniatum* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 279.

Lissoloma H. W. Manter. *Fellodistomidæ*. Espèce type : *L. brotulæ* Manter. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 281.

Lissoloma brotulæ H. W. Manter. *Fellodistomidæ*. Intestin. *Brotula brotula* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 280.

Benthotrema H. W. Manter. *Fellodistomidæ*. Espèce type : *B. plenum* Manter. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 282.

Benthotrema plenum H. W. Manter. *Fellodistomidæ*. Cavité générale (?). « Lizard Fish ». Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 282.

Brachyenteron H. W. Manter. *Zoogonidæ*. Espèce type : *B. peristedioni* Manter. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 285.

Brachyenteron peristedioni H. W. Manter. *Zoogonidæ*. Intestin. *Peristedion platycephalum* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 284.

Stephanostomum lineatum H. W. Manter. *Acanthocolpidæ*. Intestin et cœca : *Læmonema barbatulum*, *Urophycis cirratus*, *U. regius* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 286.

Stephanostomum microstephanum H. W. Manter. *Acanthocolpidæ*. Intestin. *Epinephelus niveatus* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 287.

Podocotyle pearsi H. W. Manter. *Allocreadidæ*. Intestin. *Urophycis chestri* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 289.

Eurycreadium H. W. Manter. *Allocreadidæ*. Espèce type : *E. vitellosum* Manter. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 292.

Eurycreadium vitellosum H. W. Manter. *Allocreadidæ*. Intestin. *Læmonema barbatulum* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 290.

Cymbephallus vulgaris H. W. Manter. *Allocreadidæ*. Intestin et estomac : *Ancylopesetia dilecta*, *Bellator militaris*, *Bembrops gobioides*, *Bentrodesmus atlanticus*, *Brotula barbata*, *Helicolenus dactylopterus*, *Læmonema barbatulum*, *Peristedion imberbe*, *P. miniatum*, *P. platycephalum*, *Pontinus longispinus*, *Prionotus alatus*, *Pr. stearni*, *Pronogrammus* sp., *Scorpena cristulata* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 293.

Lepidapedon nicolli H. W. Manter. *Allocreadidæ*. Intestin. *Epinephelus niveatus*. Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 297.

Lepidapedon lebouri H. W. Manter. *Allocreadidæ*. Intestin de *Macruridæ* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 299.

Myzoxenus H. W. Manter. *Allocreadidæ*. Espèce type : *M. vitellus* Manter. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 300.

Myzoxenus vitellus H. W. Manter. *Allocreadidæ*. Intestin. *Calamus calamus*, *Decodon puellaris* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 299.

Opeoelina scorpaenae H. W. Manter. *Allocreadidæ*. Cæcum et Intestin. *Scorpaena cristulata* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 301.

Opeoelina helicoleni H. W. Manter. *Allocreadidæ*. Intestin. *Helicolenus dactylopterus* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 303.

Sterrhurus praeclarus H. W. Manter. *Hemiuridæ*. Estomac. *Merluccius* sp. (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 309.

Sterrhurus robustus H. W. Manter. *Hemiuridæ*. Estomac. *Chaunax nuttingi*, *Chlorophthalmus truculentus*, *Merluccius* sp., *Paralichthys oblongus*, *Urophycis chesteri*, *A. regius* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 310.

Sterrhurus profundus H. W. Manter. *Hemiuridæ*. Estomac. *Aleposomus* sp., *Pronotogrammus* sp. (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 311.

Dinosoma H. W. Manter. *Hemiuridæ*. Espèce type : *D. rubrum* Manter. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 314.

Dinosoma rubrum H. W. Manter. *Hemiuridæ*. Estomac. *Synodontia*, *Urophycis regius* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 313.

Parasterrhurus H. W. Manter. *Hemiuridæ*. Espèce type : *P. anurus* Manter. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 316.

Parasterrhurus anurus H. W. Manter. *Hemiuridæ*. Estomac. *Argentina striata* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 315.

Aponurus intermedius H. W. Manter. *Hemiuridæ*. Estomac. *Chaunax nuttingi* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 317.

Derogenes crassus H. W. Manter. *Hemiuridæ*. Estomac ? *Callionymus agassizi* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 318.

Gonocerca crassa H. W. Manter. *Hemiuridæ*. Estomac. *Ancyllopsella dilecta*, *Brotula barbata*, *Cælorhynchus carminatus*, *Lophius piscatorius*, *Merluccius* sp., *Paralichthys* sp., *Setarches parmatius*, *Synodies intermedius*, *Saurida* sp., *Urophycis cirratus*, *U. regius* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 321.

Hemiperina H. W. Manter. *Hemiuridæ*. Espèce type : *H. nicolli* Manter. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 323.

Hemiperina nicolli H. W. Manter. *Hemiuridæ*. Estomac. *Chaunax nullingi*, *Diplacanthopoma brachysoma*, *Dibranchus atlanticus* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1931, p. 323.

Siphoderina H. W. Manter. *Heterophyidæ*. Espèce type : *S. brotulæ* Manter. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 327.

Siphoderina brotulæ H. W. Manter. *Heterophyidæ*. Intestin. *Brotula barbata*, *Lophius piscatorius* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Carnegie Inst. of Washington Publ.*, 435, 1934, p. 325.

Eurypera H. W. Manter. *Euryperidæ*. Espèce type : *E. pseudura* Manter. *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LII, 1933, p. 233.

Eurypera pseudura H. W. Manter. *Euryperidæ*. Intestin. *Lactophrys quadricornis* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LII, 1933, p. 234.

Eurypera ovalis H. W. Manter. *Euryperidæ*. Intestin. *Monacanthus hispidus* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LII, 1933, p. 235.

Eurypera orbicularis H. W. Manter. *Euryperidæ*. Intestin. *Lactophrys quadricornis* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LII, 1933, p. 236.

Thysanopharynx H. W. Manter. *Euryperidæ*. Espèce type : *T. elongatus* Manter. *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LII, 1933, p. 238.

Thysanopharynx elongatus H. W. Manter. *Euryperidæ*. Intestin. *Lactophrys quadricornis* (Poiss.). Golfe du Mexique. *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LII, 1933, p. 238.

Gorgoderina multilobata L. G. Ingles et C. I. Langston. *Gorgoderidæ*. Vessie. *Rana boylei* et *R. aurora* (Batr.). Berkeley, Californie (Etats-Unis). *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LII, 1933, p. 243.

Urotrematulum R. W. Macy. *Urotrematidæ*. Espèce type : *U. attenuatum* R. W. Macy. *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LII, 1933, p. 249.

Urotrematulum attenuatum R. W. Macy. *Urotrematidæ*. Intestin moyen. *Lasionycteris noctivagans* (Mamm.). St. Paul, Minnesota (E. U. A.). *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LII, 1933, p. 249.

Urotrema minuta R. W. Macy. *Urotrematidæ*. Intestin moyen. *Lasionycteris noctivagans* (Mamm.). St. Paul, Minnesota (E. U. A.). *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LII, 1933, p. 245.

Neascus rhinichthysi W. S. Hunter. Metacercarie de *Strigeidæ*. Enkystée. *Rhinichthys atronasmus*, *R. cataractæ* (Poiss.). Lac Erié (E. U. A.). *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LII, 1933, p. 255.

Cercaria whitentoni J. W. Croft. Cercarie Lophocercue. Rédies. *Heliosoma trivolvis* (Gastér.). Stillwater, Oklahoma (E. U. A.). *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LII, 1933, p. 259.

Prosorhynchus tsengi S. Tsin. *Gasterostomidæ*. Intestin. *Platycephalus indicus* (Poiss.). Amoy (Chine). *Journ. of Science Nat. Univ. of Shantung*, II, 1933, p. 1.

Apharyngostrigea garciai Tubangui. *Strigeidae*. Intestin grêle. *Herodias timoriensis* (Ois.). Iriga (Philippines). *Philippine Journ. of Sc.*, LII, 1933, p. 184.

Tetracotyle bicolandiae Tubangui. *Strigeidae*. Enkysté dans le tissu sous-cutané. *Sterna sinensis* (Ois.). Iriga (Philippines). *Philippine Journ. of Sc.*, LII, 1933, p. 185.

Neodiplostomum aluconis Tubangui. *Alariidae*. Intestin. *Aluco longimembris* (Ois.). Obando (Philippines). *Philippine Journ. of Sc.*, LII, 1933, p. 183.

Austroilharzia bayensis Tubangui. *Schistosomatidae*. Vaisseaux mésentériques. *Gallinago gallinago* (Ois.). Bay, Laguna (Philippines). *Philippine Journ. of Sc.*, LII, 1933, p. 182.

Diplodiscus amphichrus Tubangui. *Paramphistomatidae*. Rectum. *Rana* sp. (Batr.). Los Baños (Philippines). *Philippine Journ. of Sc.*, LII, 1933, p. 167.

Nephrostomum bicolanum Tubangui. *Echinostomatidae*. Intestin. *Herodias timorensis* et *Bubulcus coromandus* (Ois.). Iriga (Philippines). *Philippine Journ. of Sc.*, LII, 1933, p. 169.

Acanthoparyphium ochthodromi Tubangui. *Echinostomatidae*. Intestin grêle. *Ochthodromus mongolus* (Ois.). Palo (Philippines). *Philippine Journ. of Sc.*, LII, 1933, p. 171.

Cercorchis cyclemidis Tubangui. *Opisthorchiidae*. Intestin. *Cyclemis amboinensis* (Ois.). Novaliches (Philippines). *Philippine Journ. of Sc.*, LII, 1933, p. 173.

Clinostomum dalagi Tubangui. *Clinostomidae*. Enkysté dans les yeux et le péricarde. *Ophiocephalus striatus* (Poiss.). Los Baños (Philippines). *Philippine Journ. of Sc.*, LII, 1933, p. 177.

Clinostomum pseudoheterostomum Tubangui. *Clinostomidae*. Enkysté entre les muscles de *Rana magna* (Batr.). Los Baños (Philippines). *Philippine Journ. of Sc.*, LII, 1933, p. 178.

Paradistomum paloensis Tubangui. *Dicrocoeliidae*. Vésicule biliaire. *Hydrosaurus pustulosus* (Rept.). Palo (Philippines). *Philippine Journ. of Sc.*, LII, 1933, p. 174.

Styphlodora renalis. Tubangui. *Plagiorchidae*. Rein. *Python reticulatus* (Rept.). Manille (Philippines). *Philippine Journ. of Sc.*, LII, 1933, p. 175.

Haplorchis anguillarum Tubangui. *Heterophyidae*. Intestin. *Anguilla mauritiana* (Poiss.). Palo (Philippines). *Philippine Journ. of Sc.*, LII, 1933, p. 179.

Scaphanocephalus adamsi Tubangui. *Heterophyidae*. Enkysté dans les nageoires et sous les écailles de *Lepidaplois mesothorax* (Poiss.). Manille (Philippines). *Philippine Journ. of Sc.*, LII, 1933, p. 180.

J. CALLOT.

Onchocotyle striata Ruth C. Miller. *Onchocotylidae*. Branchies. *Squalus sucklii* (Poiss.). Friday Harbor (Washington). *Publications Puget Sound Biological Station*, V, 1927, p. 221.

R.-Ph. DOLLFUS.

Nématodes

Stephanofilaria Ihle et Ihle. Landenberg. *Filariidæ*. Espèce type : *S. dedoesi*. Veeartsenijk. Meded., Buitenzorg, 1933, p. 85.

Stephanofilaria dedoesi Ihle et Ihle. Landenberg. *Filariidæ*. Peau. *Bos taurus* (Mamm.). Nord de Celebes et Sud de Sumatra. Veeartsenijk. Meded., Buitenzorg, 1933, p. 85.

Numidica alata Mazhar. *Subuluridæ*. Intestin grêle. *Vulpes alopex* (Mamm.). District d'Aligarh (Inde). Zeitschr. f. Parasitenkunde, VI, 1933, p. 269.

Trichuris gazellæ Gebauer. *Trichiuridæ*. Intestin. *Gazella dama* (Mamm.). Jardin zoologique de Ichönbrunn (Allemagne). Zeitschr. f. Parasitenkunde, VI, 1933, p. 323.

Trichuris myocastoris Enigk. *Trichiuridæ*. Intestin. *Myocastor coypus* (Mamm.). Zeitschr. f. Parasitenkunde, VI, 1933, p. 327.

Heligmosomum sprehni Enigk. *Heligmosomidæ*. Estomac et intestin g. èle. *Myocastor coypus* (Mamm.). Zeitschr. f. Parasitenkunde, VI, 1933, p. 329.

Ganguleterakis triaculeatus Kreis. *Heterakidæ*. Intestin. *Corucia zebra* (Rept.). Iles Salomon. Zeitschr. f. Parasitenkunde, VI, 1933, p. 332.

Tennostrongylus Le Roux. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *T. cynictis* Le Roux. Ann. and Mag. Nat. Hist., (10), XI, 1933, p. 222.

Tennostrongylus cynictis Le Roux. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Cynictis penicillata* (Mamm.). Transvaal. Ann. and Mag. Nat. Hist., (10), XI, 1933, p. 223.

Trichostrongylus pietersei Le Roux. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Ovis aries*, *Capra hircus* (Mamm.). Afrique du Sud. Ann. and Mag. Nat. Hist., (10), X, 1932, p. 502.

Rhabdochona uca A. S. Pearse *Thelaziidæ*. Intestin. *Uca manii* (Poiss.). Port Canning (Inde). Records Ind. Mus., XXXIV, 1932, p. 293.

Molineus vogelianus P. de Muro. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Perodicticus potto* (Mamm.). Hambourg. Annali di Med. navale e coloniale, I, 1933.

Elaphostrongylus odocoilei A. et M. Hobmaier. *Melaststrongylidæ*. Poumon. *Odocoileus columbianus* (Mamm.). Californie. Proc. of the Soc. for exp. biol. and med., XXXI, 1934, p. 509.

Oxysomatium mexicanum E. Cabal'ero. *Oxyuridæ*. Cloaque. *Dermophis mexicanus* (Ba'r.). Mexique. Anales del inst. de biol., IV, 1933, p. 187.

Dipetalonema travassosi Artigas et Pacheco. *Filariidæ*. Cavité péritonéale. *Myocastor coipus* (Mamm.). Brésil. Revista de biol e hyg., IV, 1933, p. 23.

Dujardinia paulista Travassos. *Ascaridæ*. Estomac. *Caiman sclerops* (Rept.). Etat de São Paulo (Brésil). C. R. Soc. biol., CXIV, 1933, p. 834.

Dujardinia longispicula Travassos. *Ascaridæ*. Estomac. *Caiman sclerops* (Rept.). Matto Grosso (Brésil). C. R. Soc. biol., CXIV, 1933, p. 834.

Multicaecum baylisi Travassos. *Ascaridæ*. Estomac. *Caiman sclerops* (Rept.). Etat de São Paulo (Brésil). C. R. Soc. biol., CXIV, 1933, p. 834.

Hedruris iheringi C. Pereira et J. Vaz. *Hedruridæ*. Estomac. *Cynolebias bellotti* (Poiss.). République Argentine. *Rev. biol. e hyg.*, IV, 1933, p. 59.

Carinema C. Pereira et Z. Vaz. *Filariidæ*. Espèce type : *C. carinii* C. Pereira et Z. Vaz. *Rev. biologia e hygiene*, IV, 1933, p. 56.

Carinema carinii C. Pereira et Z. Vaz. *Filariidæ*. Cavité péritonéale. *Xanthornus* sp. (Ois.). Etat de São Paulo (Brésil). *Rev. biologia e hygiene*, IV, 1933, p. 56.

Gæzia nankingensis H. F. Hsü. *Heterocheilidæ*. Estomac. *Psephurus gladius*, *Leiocassis longirostris* (Poiss.), Nanking (Chine) et *Parasilurus asotus* (Poiss.), Wuchang (Chine). *Chinese med. Journ.*, XLVII, 1933, p. 1294.

Heterakis lingnanensis H. G. Li. *Heterakidæ*. Intestin. *Galus domesticus* (Ois.). Changsha (Chine). *Chinese med. Journ.*, XLVII, 1933, p. 1310.

Citellina levini H. G. Li. *Oxyuridæ*. Intestin. *Sciurus vulgaris* (Mamm.). Peiping (Chine). *Chinese med. Journ.*, XLVII, 1933, p. 1319.

Africana howardi H. G. Li. *Heterakidæ*. Intestin grêle. *Bufo formosus*, *B. asiaticus* (Batr.). Shanghai (Chine). *Chinese med. Journ.*, XLVII, 1933, p. 1322.

Soboliphyme soricis Baylis et King. *Diocetophymidæ*. Estomac. *Sorex araneus* (Mamm.). Ecosse. *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, (10), IX, 1932, p. 58.

Paraquimperia H. A. Baylis. *Quimperidæ*. Espèce type : *P. tenerrima* (von Linstow 1878) (= *Nematoxys tenerrimus* von Linstow 1878). *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (10), XIII, 1934, p. 235.

Syngamus ierei J. J. C. Buckley. *Syngamidæ*. Cavités nasales, pharynx, exceptionnellement estomac. *Felis catus domesticus* (Mamm.). Trinidad. *Journ. of Helminthology*, XII, 1934, p. 89.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Amplicæcum novempapillatum J. Sandground. *Heterocheilidæ*. Intestin. *Astylosternus robustus* (Batr.). Cameroun. *Ann. Magaz. of Nat. Hist.*, XII, 1933, p. 29.

Africana astylosterni J. Sandground. *Heterakidæ*. Intestin. *Astylosternus robustus* (Batr.). Cameroun. *Ann. Magaz. of Nat. Hist.*, XII, 1933, p. 31.

Pharyngodon armatus A. C. Walton. *Oxyuridæ*. Intestin. *Rana pipiens*, *R. clamitans* (Batr.). Etats-Unis. *Proc. U. S. N. Mus.*, LXXXII, 6, p. 1.

Oxysomatium punctatum A. C. Walton. *Oxyuridæ*. Intestin. *Rana vittigera* (Batr.). Los Baños (Philippines). *Proc. U. S. N. Mus.*, LXXXII, 6, p. 3.

Dracunculus houdemeri H. F. Hsü. *Philometridæ*. Tissu conjonctif. *Natrix piscator* (Rept.). Hanoi (Tonkin). *Zeits. für Parasit.*, 1933, VI, p. 101.

Tachygonetria poweri R. J. Ortlepp. *Oxyuridæ*. Intestin. *Testudo verreauxi* (Rept.). Griqualand West (Afrique du Sud). *Onderst. Journ. of Vet. Sc. and An. Indust.*, I, 1933, p. 99.

Oxysomatium baylisi A. C. Walton. *Oxyuridæ*. Rectum. *Ceratophrys dorsata* (Batr.). Brésil. *Journ. of Parasitol.*, XX, 1933, p. 22.

Proleptus australis Baylis. *Physalopteridæ*. Intestin. *Galeocerdo tigrinus* (Poiss.). Flinders Islands, North-Queensland (Australie). *Ann. Magaz. of Nat. Hist.*, XII, 1933, p. 330.

Dujardinia baylisi Travassos. *Ascarididæ*. Estomac. *Crocodilus porosus*. Indes et *Crocodilus* sp., Afrique. *Ann. Acad. Bras. de Sc.*, V, 1933, p. 156.

Paradujardinia Travassos. *Ascarididæ*. Espèce type : *P. halicoris* (Owen 1833). (= *Ascaris halicoris* Owen = *Dujardinia halicoris*). *Ann. Acad. Bras. de Sc.*, V, 1933, p. 162.

Habronema skrjabini Ch. Tschernikowa. *Spiruridæ*. Intestin grêle et Estomac. *Prionailurus cupitlura* (Mamm.). Sibérie. *Annales Parasitologie*, XII, 1934, p. 30.

Crassicauda giliakiana Skrjabin et Andreewa. *Filariidæ*. Rein. *Delphinoptera leucos* (Mamm.). Océan Glacial Arctique. *Annales Parasitologie*, XII, 1934, p. 15.

Numidica petrodromi Baylis. *Heterakidæ*. Cæcum. *Petrodromus nigriseta* (Mamm.). Territoire du Tanganyka, Afrique. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XIII, 1934, p. 342.

Cyathospirura Baylis. *Spiruridæ*. Espèce type : *C. chevreuxi* (Seurat 1913) (= *Habronema chevreuxi* Seurat 1913). *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XIII, p. 344.

Pseudophysaloptera Baylis. *Spiruridæ*. Espèce type : *P. soricina* Baylis. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XIII, 1934, p. 349.

Pseudophysaloptera soricina Baylis. Estomac. *Crocidura* sp. (Mamm.). Territoire de Tanganyka, Afrique. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XIII, 1934, p. 346.

Rictularia harrisi Baylis. *Spiruridæ*. Estomac. *Mastomys coucha microdon* (Mamm.). Territoire du Tanganyka, Afrique. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XIII, 1934, p. 349.

Habronema circi H. C. Li. *Spiruridæ*. Gésier. *Circus cyaneus* (Ois.). Pékin. *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LIII, 1934, p. 174.

Sicarius H. C. Li. *Spiruridæ*. Espèce type : *S. dipterum* (Popowa) (= *Habronema dipterum* Popowa). *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LIII, 1934, p. 178.

Skrjabinelazia hoffmanni H. C. Li. *Thelaziidæ*. Intestin grêle. *Eremias argus* (Ois.). Pékin. *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LIII, 1934, p. 183.

Ancyracanthopsis fausti H. C. Li. *Ancyracanthopsidæ*. Gésier. *Microsarcoptes cinereus* (Ois.). Pékin. *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LIII, 1934, p. 184.

Synhimantus groffi H. C. Li. *Spiruridæ*. Gésier. *Bambusicola thoracica* (Ois.). Pékin. *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LIII, 1934, p. 186.

Daubaylia Chitwood et Chitwood. *Cephalobidæ*. Espèce type : *D. potomaca* Chitwood et Chitwood. *Proc. Helminth. Soc. Washington*, I, 1934, p. 8.

Daubaylia potomaca Chitwood et Chitwood. *Cephalobidæ*. Poumon. *Planorbis trivolvis* (Gastér.). Riv. Potomac, Virginie (E. U. A.). *Proc. Helminth. Soc. Washington*, I, 1934, p. 8.

Avioserpens Wehr et Chitwood. *Dracunculidæ*. Espèce type : *A. denticulophasma* Wehr et Chitwood. *Proc. Helminth. Soc. Washington*, I, 1934, p. 11.

Avioserpens denticulophasma Wehr et Chitwood. *Dracunculidæ*. Sous la muqueuse de la bouche et du pharynx. *Anhinga anhinga*, *Anas fulvigula*, *Casmerodius albus egretta* (?), *Egretta thula thula* (?) (Ois.). Amérique du Nord. *Proc. Helminth. Soc. Washington*, I, 1934, p. 11.

J. CALLOT.

Plectonchus dendroctoni A. G. Fuchs. *Anguillulidæ*. « Dauerlarve » sous les élytres de *Dendroctonus micans* (Coléopt.). Région de Villach (Autriche) et de Karlsruhe (Allemagne). *Zoolog. Anzeiger*, XCVIII, 1932, p. 37.

Cyclozone acipenserina V. Dogiel. *Acuariidæ*. Estomac et intest. antérieur. *Acipenser stellatus* et *A. güldenstädti* (Poiss.). Mer Caspienne. *Zoolog. Anzeiger*, XCVIII, 1932, p. 264.

R.-. Ph. DOLLFUS.

Hirudinées

Carcinobdella bimaculata Asajico Oka. *Ichthyobdellidæ*. Hôte inconnu. Libre dans le plancton de surface. Akkeshi (Japon). *Proc. Imper. Acad.*, Tokyo, IX, 1933, p. 541.

R.-Ph. D.

Haemopsis profundisulcata Caballero. *Hirudidæ*. Mexique, Etat de Durango. *Anales Inst. de biol. Mexico*, IV, 1933, p. 23.

M. LANGERON.

Mollusques

Paedophorus A. W. Iwanow. Prosobranche monotocarde. Espèce type : *P. dicælobius*. A. W. Iwanow. *Zool. Anz.*, CIV, 1933, p. 161.

Paedophorus dicælobius A. W. Iwanow. Prosobranche monotocarde. Vésicule de Poli. *Eupyrus pacificus* (Holothurie) (Echin.). Mer du Japon. *Zool. Anz.*, CIV, 1933, p. 161.

M. L.

Acariens

Ophiopetes tropicalis Ewing. *Cheyletidæ*. *Erpetodryas carinalatus* (Rept.). Guyane anglaise. *J. of Parasit.*, XX, 1933, p. 53.

Neocolpocephalum Ewing. Nom nov. pro. *Ferrisia* Uchida. *Proc. of Helm. Soc. Wash., Journ. of Parasitology*, XX, 1933, p. 65.

Indocentor Schulze. *Ixodidæ*. Espèce type : *I. auralus* Neuman (= *Dermacentor auralus* Neum.). *Zeitschr. f. Parasit.*, VI, 1933, p. 417.

Indocentor contractus Schulze. *Ixodidæ*. Hôte inconnu. Java. *Zeitschr. f. Parasit.*, VI, 1933, p. 420.

Indocentor steini steini Schulze. *Ixodidæ*. Cochon sauvage. Nouvelle Guinée. *Zeitschr. f. Parasit.*, VI, 1933, p. 422.

Ixodes passericola Schulze. *Ixodidæ*. *Passer montanus* (Ois.). Mecklembourg. *Zeitschr. f. Parasit.*, VI, 1933, p. 432.

Ichoronyssus butantanensis da Fonseca. *Dermanyssidæ*. *Mus musculus* (Mamm.). Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, VII, 1932, p. 135.

Trombicula butantanensis da Fonseca. *Trombididæ*. Homme. Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, VII, 1932, p. 147.

Trombicula ophidica da Fonseca. *Trombididæ*. *Ophis merremii* (Rept.). Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, VII, 1932, p. 151.

Trombicula ewingi da Fonseca. *Trombididæ*. *Ophis merremii* (Rept.). Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, VII, 1932, p. 153.

H. GALLIARD.

Mallophages

Protelicola Bedford. *Trichodectidæ*. Espèce type : *P. intermedia* Bedford. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 355.

Protelicola intermedia Bedford. *Trichodectidæ*. *Proteles cristatus* (Mamm.). Natal. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 355.

Suricatoecus Bedford. Espèce type : *S. cooleyi* Bedford. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 354.

Felicola rostrata Bedford. *Trichodectidæ*. *Ichneumia albicauda* (Mamm.). Zuzuland. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 360.

Felicola setosa Bedford. *Trichodectidæ*. *Paracynictis selousi* (Mamm.). Transvaal. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 360.

Felicola helogale Bedford. *Trichodectidæ*. *Helogale parvula brunnula* (Mamm.). Transvaal. *Parasit.*, XXIV, 1932, p. 362.

Gliricola fonsecai Werneck. *Gyropidæ*. Rat sylvestre. Brésil. *Rev. Med. cir. do Brasil*, XLI, 1933, p. 86.

Tetragyropus cruzi Werneck. *Gyropidæ*. Rat non déterminé. Brésil. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXVII, 1933, p. 153.

Pitruquenia Marelli. Espèce type : *P. coypus* Marelli. *La Chacra*, III, Buenos Ayres, 1932, p. 7.

Pitruquenia coypus Marelli. Loutre chilienne. Argentine. *La Chacra*, III, Buenos Ayres, 1932, p. 7.

Pitruquenia mollis Marelli. Loutre argentine. Argentine. *Rev. Soc. entom. argent.*, V, 1933, p. 299.

Gliricola mesomydis Werneck. *Gyropidæ*. Rat sylvestre. *Mem. Inst. Butantan*, XXVII, 1933, p. 339.

Gliricola echimydis Werneck. *Gyropidæ*. Rat sylvestre. *Mem. Inst. Butantan*, XXVII, 1933, p. 344.

H. G.

Anoploures

Pediculus (Paenipediculus) simiae Ewing. *Pediculidæ*. Chimpanzé. *Proc. Biol. Soc. Wash.*, XI, 1932, p. 117.

Hopopleura brasiliensis Werneck. *Hæmatopinidæ*. Rat sauvage. Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XXVI, 1932, p. 235.

Hopopleura travassosi Werneck. *Hæmatopinidæ*. Rat sauvage. Etat de Rio (Brésil). *Rev. med. cir. do Brasil*, XL, 1932, p. 345.

Microthoracius mazzai Werneck. *Hæmatopinidæ*. *Auchenia huanaica* (Mamm). République Argentine. *Rev. med. cir. do Brasil*, XL, 1932, p. 346.

H. G.

Hémiptères

Rhodnius dunni Pinto. *Reduviidæ*. Parana (Brésil). *Rev. med. cir. do Brasil*, XL, 1932, p. 324.

Rhodnius pallescens Barber. *Reduviidæ*. Panama. *Jl. Wash. Acad. Sc.*, XXII, 1932, p. 514.

Cacodmus tunetanus Horvath. *Cimicidæ*. Chauve-souris (espèce inconnue). Kairouan (Tunisie). *Bull. Soc. entom. Fr.*, XXXIX, 1934, p. 22.

Cacodmus vicinus Horvath. *Cimicidæ*. *Pipistrellus kuhli* (Mamm.). Tunisie. *Bull. Soc. entom. Fr.*, XXXIX, 1934, p. 23.

H. G.

Diptères

Anopheles (Myzomyia) apoci Marsh. *Culicidæ*. Perse. *Stylops*, II, 1933, p. 193.

Aedes (Finlaya) littlechildi Taylor. *Culicidæ*. Papouasie. *Aust. Zool. Sydney*, VII, 1933, p. 370.

Phlebotomus adleri Theodor. *Psychodidæ*. Gold Coast. *Bull. Entom. Res.*, XXIV, 1933, p. 543.

Phlebotomus buxtoni Theodor. *Psychodidæ*. Gold Coast. *Bull. Entom. Res.*, XXIV, 1933, p. 544.

Phlebotomus affinis Theodor. *Psychodidæ*. Mongalla (Soudan). *Bull. Entom. Res.*, XXIV, 1933, p. 545.

Culex (Microculex) davisi Kumm. *Culicidæ*. Etat de Bahia (Brésil). *Bull. Entom. Res.*, XXIV, 1933, p. 565.

Cochliomyia americana Cushing et Patton. *Calliphorinæ*. Texas. *Ann. of Trop. Med. and Parasit.*, XXVII, 1933, p. 539.

H. G.

Aphaniptères

Coptopsylla africana Wagner. *Pulicidæ*. Tunisie. *Zoogeographica*, I, 1932, p. 263.

Neocoptopsylla Wagner *Pulicidæ*. Espèce type : *N. africana*. *Konowia*, XI, 1932, p. 168.

Neocoptosylla wasiliewi Wagner. *Pulicidæ*. Nid de *Meriones* sp. (Mamm.). Tunisie. *Konowia*, XI, 1932, p. 168.

Tunga bondari Wagner. *Pulicidæ*. Brésil. *Novit. Zool.* XXXVIII, 1932, p. 248.

Xenopsylla hawaiiensis Jordan. *Pulicidæ*. Rat. Hawaii. *Novit. Zool.*, XXXVIII, 1932, p. 264.

Xenopsylla nuttalli Ioff. *Pulicidæ*. *Rhombomys opimus*. (Mamm.). Région transcaspienne. *Zool. Anzeiger*, XCH, 1930, p. 191.

H. G.

Hymenoptères

Eurytoma xylothechi Ferrière. *Eurytomidæ*. Larves de *Xylothechus quadripes* et *Chlorophorus annularis* (Coléopt.). Tonkin. *Bull. Soc. entom. de France*, XXXVIII, 1933, p. 9.

H. G.