

RÉPERTOIRE

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX

Hémiptère

Cimex stadleri Horváth. *Cimicidæ*. Bavière. *Mitt. dtsch. ent. Ges.*, VI, 1935, p. 13.

J. SAUTET.

Aphaniptères

Echidnophaga cornuta Wagner. *Pulicidæ*. *Phascalomys latifrons*. Australie. *Zeit. für Parasit.*, VIII, 1936, p. 332.

Rhopalopsylla plaumanni Wagner. *Pulicidæ*. *Guardignetus ingrami*, *Canis thous*. Brésil. *Zeit. für Parasit.*, VIII, 1936, p. 336.

Thrassis stanfordi Wagner. *Pulicidæ*. *Marmota flaviventris engelhardti*. Etats-Unis. *Zeit. für Parasit.*, VIII, 1936, p. 344.

Callopsylla tiflovi Wagner. *Pulicidæ*. *Lagomys alpinus*, *C. tiflovi*. Russie. *Zeit. für Parasit.*, VIII, 1936, p. 346.

Schnopsyllus wui Hsu (Yin-Chi). *Pulicidæ*. Chine. *Peking. nat. Hist. Bull.*, X, 1935, p. 137.

Hectopsylla mazzai da Costa Lima. *Pulicidæ*. *Zaedyus pichyi caurinus*. Jujuy (Brésil). *Riv. Med. cirur. do Brasil*, XLIII, 1935, p. 251.

Ischnapsyllus needhami Hsu. *Pulicidæ*. Chine. Chauve-souris. *Peking nat. hist. Bull.*, IX, 1934, p. 293.

Ceratophyllus swansoni Liu. *Pulicidæ*. Minnesota. *An. ent. Soc. Amer.*, XXVIII, 1935, p. 121.

Ceratophyllus rileyi Liu. *Pulicidæ*. Minnesota. *An. ent. Soc. Amer.*, XXVIII, 1935, p. 121.

J. S.

Stenoponia vlasovi Ioff et Tiflow. *Pulicidæ*. *Rhombomys opimus* (Mamm.). Russie. *Zeitschr. f. Parasit.*, VII, 1934, p. 366.

Stenoponia formozovi Ioff et Tiflow. *Pulicidæ*. *Mustela nivalis pygmaeus* (Mamm.). Sibérie. *Zeitschr. f. Parasit.*, VII, 1934, p. 366.

H. GALLIARD.

Diptères

Taeniorhynchus chagasi A. da C. Lima. *Culicidæ*. Bicudos (Minas, Brésil). *Mem. Instituto Oswaldo Cruz*, XXX, 1935, p. 464.

R.-Ph. DOLLFUS.

Sarcophaga efflatouni Salem. *Tachinidæ*. Egypte. *Egyptian University Fac. Med.*, Publication N° 5, 1935.

Sarcophaga mariutana Salem. *Tachinidæ*. Egypte. *Egyptian Univ. Fac. Med.*, Publication N° 5, 1935.

Sarcophaga margaretti Salem. *Tachinidæ*. Egypte. *Egyptian Univ. Fac. Med.*, Publication N° 5, 1935.

Sarcophaga desertorum Salem. *Tachinidæ*. Egypte. *Egyptian Univ. Fac. Med.*, Publication N° 5, 1935.

Sarcophaga khalili Salem. *Tachinidæ*. Egypte. *Egyptian Univ. Fac. Med.*, Publication N° 5, 1935.

Cephenomyia multispinosa Ulbrich. *Tachinidæ*. *Zool. Anz.* CXI, 1935, p. 43.
Aedes (Cancraëdes ?) kanarensis Barraud. *Culicidæ*. *Indes. The fauna of Brit. Ind., Diptera*, V, 1934, p. 444.

Paraëdes barraudi Barraud. *Culicidæ*. *Indes. The fauna of Brit. Ind., Diptera*, V, 1934, p. 447.

Paraëdes (?) argyrurus Barraud. *Culicidæ*. *Indes. The fauna of Brit. Ind., Diptera*, V, 1934, p. 448.

Culex (Culex) jacksoni Barraud. *Culicidæ*. *Indes. The fauna of Brit. Ind., Diptera*, V, 1934, p. 452.

Culex (Culex) fuscifurcatus Barraud. *Culicidæ*. *Indes. The fauna of Brit. Ind., Diptera*, V, 1934, p. 452.

Uranotænia henrardi Edwards. *Culicidæ*. Congo Belge. *Rev. zool. bot. afr.*, XXVII, 1935, p. 96.

Finlaya yunnanensis Gaschen. *Culicidæ*. Yunnan. *Arch. Inst. Pasteur Indochine*, XIX, 1934, p. 331.

Uranotænia luteola Barraud. *Culicidæ*. *Indes. The fauna of British India, Diptera*, V, 1934.

Uranotænia novobscura Barraud. *Culicidæ*. *Indes. The fauna of Brit. Ind., Diptera*, V, 1934.

Aedes (Finlaya) feegradei Barraud. *Culicidæ*. *Indes. The fauna of Brit. Ind., Diptera*, V, 1934, p. 164.

Aedes (Finlaya) alböniveus Barraud. *Culicidæ*. *Indes. The fauna of Brit. Ind., Diptera*, V, 1934, p. 210.

Aedes (Finlaya) niveoides Barraud. *Culicidæ*. *Indes. The fauna of Brit. Ind., Diptera*, V, 1934, p. 211.

Aedes (Finlaya) novoniveus Barraud. *Culicidæ*. *Indes. The fauna of Brit. Ind., Diptera*, V, 1934, p. 211.

Culex (Lophoceratomyia) seniori Barraud. *Culicidæ*. *Indes. The fauna of Brit. Ind., Diptera*, V, 1934, p. 365.

Culex (Culiciomyia) bailyi Barraud. *Culicidæ*. *Indes. The fauna of Brit. Ind., Diptera*, V, 1934, p. 382.

Culicoides mayeri Gøetghebuer. *Ceratopogonidæ*. Holstein. *Diptera*, VIII, 1935, p. 3.

Bezzia (Probezzia) gandavensis Gøetghebuer. *Ceratopogonidæ*. Belgique. *Diptera*, VIII, 1935, p. 3.

- Stomoxys doryphora* Séguy. *Muscidæ*. Zambèze. *Diptera*, VIII, 1935, p. 15.
Stomoxys separabilis Séguy. *Muscidæ*. Malacca. *Diptera*, VIII, 1935, p. 45.
Haematobia aculeata Séguy. *Muscidæ*. Chine. *Diptera*, VIII, 1935, p. 50.
Orthopodomyia (Orthopodomyia) sampai da Costa Lima. *Culicidæ*. Brésil. *Riv. medico-cirurgica do Brasil*, XLIII, 1935, p. 175.
Orthopodomyia (Orthopodomyia) townsendi da Costa Lima. *Culicidæ*. Brésil. *Riv. medico-cirurgica do Brasil*, XLIII, 1935, p. 178.
Thaumastocerca cervaria Séguy. *Tabanidæ*. Congo Belge. *Diptera*, VIII, 1935, p. 1.
Gastrophilus gammeli Szilády. *Æstridæ*. Hongrie. *Allat. Közlem.*, XXXII, 1935, p. 136.

J. SAUTET.

Copépodes

- Hatschekia ischnon* W. H. Leigh-Sharpe. *Dichelesthiidæ*. Branchies. *Pagellus erythrinus* Cuv., (Poiss.). Naples. *Parasitology*, XXVIII, 1936 p. 63.
Hatschekia gerro W. H. Leigh-Sharpe. *Dichelesthiidæ*. Branchies. *Labrus turdus* Bloch, (Poiss.). Naples. *Parasitology*, XXVIII, 1936, p. 63.
Alella berecynthia W. H. Leigh-Sharpe. *Lernæopodidæ*. Branchies. *Crenilabrus* sp., (Poiss.). Naples. *Parasitology*, XXVIII, 1936, p. 65.
Parategastes haphæ W. H. Leigh-Sharpe. *Tegastidæ*. Branchies. *Serranus hepatus* L., (Poiss.). Naples. *Parasitology*, XXVIII, 1936, p. 67.
Ismardis W. H. Leigh-Sharpe. *Ismardidæ*. Espèce type : *Ismardis spartacus* W. H. Leigh-Sharpe. *Parasitology*, XXVIII, 1936. p. 68.
Ismardis spartacus W. H. Leigh-Sharpe. *Ismardidæ*. Gonades et cavité palléale. *Patella cærulea* Lam., (Gastér.). Naples. *Parasitology*, XXVIII, 1936, p. 68.
Naobranchia wilsoni Ross F. Nigrelli. *Lernæopodidæ*. Branchies. *Diodon hystrix* L. (Poiss.). New-York Aquarium. *Journ. Parasitol.*, XX, 1933 p. 138.
Argulus melanostictus Ch. Br. Wilson. *Argulidæ*. Hôte inconnu. Baie de Monterey (Californie). *American Midland Naturalist*, XVI, 1935, p. 776.
Pseudomolgus navanacis Ch. Br. Wilson. *Lichomolgidæ*. Surface externe. *Navanax inermis* (Gastérop.). Laguna Beach, Anaheim Slough et La Jolla (Californie). *American Midland Naturalist*, XVI, 1935, p. 780.
Modiolicola gracilis Ch. Br. Wilson. *Lichomolgidæ*. Filaments branchiaux. *Mytilus edulis* L. (Lamellibr.). Elkhorn Slough (Californie). *American Midland Naturalist*, XVI, 1935, p. 781.
Hemicyclops callianassæ Ch. Br. Wilson. *Lichomolgidæ*. Chambre branchiale. *Callianassa californiensis* (Crust.). Californie. *American Midland Naturalist*, XVI, 1935, p. 782.
Hemicyclops thysanotus Ch. Br. Wilson. *Lichomolgidæ*. Surface externe. *Hermissianda crassicornis* (Gastérop.). Elkhorn Slough (Californie.). *American Midland Naturalist*, XVI, 1935, p. 783.
Clausidium californiense Ch. Br. Wilson. *Lichomolgidæ*. Chambre branchiale. *Callianassa californiensis* (Crust.). Newport Beach (Californie). *American Midland Naturalist*, XVI, 1935, p. 785.

Chondracanthodes rickettsi Ch. Br. Wilson. *Chondracanthidæ*. Cavité branchiale. *Malacocephalus abyssorum* (Poiss.). Côte de Californie (U. S. A.). *American Midland Naturalist*, XVI, 1935, p. 787.

Bomolochus scutigerulus Ch. Br. Wilson. *Bomolochidæ*. ♀ sur branchies. *Pseudopeneus maculatus* (Poiss.). Dry Tortugas (Floride). *Carnegie Institution of Washington, Publication n° 452*, 1935, p. 335.

Tæniacanthodes Ch. Br. Wilson. *Tæniacanthidæ*. Espèce type : *T. gracilis* Ch. Br. Wilson 1935. *Carnegie Institution of Washington, Publication n° 452*, 1935, p. 336.

Tæniacanthodes gracilis Ch. Br. Wilson. *Tæniacanthidæ*. ♀ sur branchies. *Paralichthys squamilentus* (Poiss.). Dry Tortugas (Floride). *Carnegie Institution of Washington, Publication n° 452*, 1935, p. 337.

Lernanthropus manicatus Ch. Br. Wilson. *Dichelesthiidæ*. ♀ sur branchies. *Calamus calamus* et *Calamus bajonado* (Poiss.). Dry Tortugas (Floride). *Carnegie Institution of Washington, Publication n° 452*, 1935, p. 338.

Lernanthropus talipes Ch. Br. Wilson. *Dichelesthiidæ*. ♀ sur branchies. *Kyphosus sectatrix* (Poiss.). Dry Tortugas (Floride). *Carnegie Institution of Washington, Publication n° 452*, 1935, 339.

Rebelula tripartita Ch. Br. Wilson. *Saphyriidæ*. ♀ sur branchies. *Calamus bajonado*. (Poiss.). Dry Tortugas (Floride). *Carnegie Institution of Washington, Publication n° 452*, 1935, p. 342.

Charopinus quaternius Ch. Br. Wilson. *Lernæopodidæ*. ♂ et ♀ sur branchies. *Peristedion gracilis* et ♀ sur branchies *Coryphæna hippurus*. (Poiss.). Dry Tortugas (Floride). *Carnegie Institution of Washington, Publication n° 452*, 1935, p. 343.

Pseudochondracanthus hexaceraus Ch. Br. Wilson. *Chondracanthidæ*. ♂ et sur ♀, branchies. *Spheroides spengleri* (Poiss.). Dry Tortugas (Floride). *Carnegie Institution of Washington, Publication n° 452*, 1935, p. 344.

Pharodes Ch. Br. Wilson. *Chondracanthidæ*. Espèce type : *Pharodes tortugensis* Ch. Br. Wilson. *Carnegie Institution of Washington, Publication n° 452*, 1935, p. 345.

Pharodes tortugensis Ch. Br. Wilson. *Chondracanthidæ*. ♀ sur branchies. *Bathygobius soporator*, *Blennius cristatus* et *Calamus bojonado*. (Poiss.). Dry Tortugas (Floride). *Carnegie Institution of Washington, Publication, n° 452*, 1935, p. 346.

Argulus rhamdiae Ch. Br. Wilson. *Argulidæ*. Peau. *Rhamdia* sp. (Poiss.). Sean Yui Cenote (Yucatan). *Carnegie Institution of Washington, Publication N° 457*, Feb. 5, 1936, p. 78.

Caligus rabidus W. H. Leigh-Sharpe. *Caligidæ*. Cloaque. *Alopias vulpinus* (Bonnaterre), (Poiss.). Brighton (Angleterre). *Parasitology*, XXVIII, 1936, p. 410.

R.-Ph. DOLLFUS.

Isopodes

Probopyrus creaseri A. S. Pearse. *Bopyridæ*. Cavité branchiale. *Palæmonetes carolinus* Stimpson. (Crust.). Cerro Isla ; Cienaga, Progreso (Yucatan, Mexique). *Carnegie Institution of Washington, Publication n° 457*, 1936, p. 51.

Agarna engraulidis K. H. Barnard. *Cymothoidæ*. Opercule. *Engraulis setirostris* (Poiss.). Côte d'Orissa (Inde). *Records Indian Museum*, XXXVIII, part II, 1936, p. 169.

R.-Ph. D.

Trématodes

Kaurma R. C. Chatterji. *Allocreadiidæ*. Espèce type : *K. longicirra* R. C. Chatterji. *Records of the Indian Museum*, XXXVIII, part I, 1936, p. 81.

Kaurma longicirra R. C. Chatterji. *Allocreadiidæ*. Intestin. *Emyda scutata* (Rept.). Rangoon (Burma). *Records of the Indian Museum*, XXXVIII, part I, 1936, p. 81.

Cephalogonimus burmanica R. C. Chatterji. *Cephalogonimidæ*. Intestin grêle. *Emyda scutata* (Rept.). Rangoon (Burma). *Records of the Indian Museum*, XXXVIII, part I, 1936, p. 84.

Neopronocephalus mehri R. C. Chatterji. *Pronocephalidæ*. Intestin. *Morenia ocellata* (Rept.). Rangoon (Burma). *Records of the Indian Museum*, XXXVIII, part I, 1936, p. 86.

Glyptoporus Ralph W. Macy. *Lecithodendriidæ*. Espèce type : *G. noctophilus* Ralph W. Macy. *Proceed. Un. St. Nation. Museum*, LXXXVIII, n° 2.986, 1936, p. 321.

Glyptoporus noctophilus Ralph W. Macy. *Lecithodendriidæ*. Intestin. *Myotis lucifugus* (Mamm.). St. Peter (Minnesota, U.S.A.). *Proceed. Un. St. Nation. Museum*, LXXXVIII, n° 2.986, 1936, p. 322.

Notocotylus linearis (Rud. 1809?) U. Szidat. *Notocotylidæ*. Cæca intestinaux. *Vanellus vanellus* L. (Ois.). Rossitten (Prusse orientale). *Zentralbl. für Bakteriologie. Paras.*, I Abt. Origin., CXXXVI, 1936, p. 233.

R.-Ph. D.

Nématodes

Spironema rangoonica R. C. Chatterji. *Kathlaniidæ*. Estomac. *Morenia ocellata* (Rept.). Rangoon (Burma). *Records of the Indian Museum*, XXXVIII, part I, 1936, p. 90.

Heteroxynema wernecki J. F. Teixeira de Freitas et J. Lins de Almeida. *Oxyuridæ*. Gros intestin. *Galea leucoblephara* (Burm.) (Mamm.). Perico, Jujuy (Rep. Argentine). *Mem. Instituto Oswaldo Cruz*, XXXI, 1936, p. 185.

Longistriata brevispicula H. Lent et J. F. Teixeira de Freitas. *Trichostrongylidæ*. Intestin grêle. *Agouti paca* (L.) (Mamm.). Estrella Velha (Etat de Rio de Janeiro). *Mem. Instituto Oswaldo Cruz*, XXXI, 1936, p. 354.

R.-Ph. D.

Le Gérant : F. AMIRAULT.