REPERTOIRE

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX

Incertæ sedis

Borrelomyces A. W. Turner. Borrelomycétales. Espèce type : *B. peripneumonix* A. W. Turner. *Commonwealth of Australia, Council for scient. and industr. res.*, Bull. n° 93, Melbourne, 1936.

Borrelomyces peripneumonix A. W. Turner. Borrelomycétales. Poumon et plèvre. Bœuf. Australie. *Commonwealth of Australia, Council for scient. and industr. res.*, Bulletin n° 93, Melbourne, 1936.

Wolbachia M. Hertig. Espèce type : *W. pipientis* M. Hertig. *Parasitology*, XXVIII, 1936, p. 455.

Wolbachia pipientis M. Hertig. Cytoplasme des cellules germinales des éléments sexuels des deux sexes, de la larve à l'adulte. *Culex pipiens* (Dipt.). Boston (Mass., U. S. A.). *Parasitology*, XXVIII, 1936, p. 455.

M. LANGERON.

Protophytes

Graminella Léger et Gauthier. *Harpellaceæ*. Espèce type : *G. bulbosa* Léger et Gauthier. *C. R. Acad. sc.*, CCIV, 1937, p. 27.

Graminella bulbosa Léger et Gauthier. *Harpellaceæ*. Intestin. Larves de *Bætis rhodani*. Ruisseaux des environs de Grenoble. *C. R. Acad. sc.*, CCIV, 1937, p. 29.

M. L.

Phycomycètes

Dermomycoides armoriacus R. Poisson. *Dermomycoidaceæ* n. fam. Peau. *Triturus palmatus* (Schneider) (Batr.). Environ de Rennes (Ille-et-Vilaine), *Bull. biol. France et Belgique*, LXXI, 1937, p. 91.

M. L.

Sporozoaires

Plasmodium gonderi Rodhain et Van den Berghe. *Plasmodidæ*. Sang. *Cercoebus galeritus agihi* (Mamm.). Congo belge. *Ann. Soc. belge méd. trop.*, XVI, 1936, p. 529.

Eimeria ralarum L. Van den Berghe. *Eimeriidæ*. Intestin. *Sciurus* sp. (Mamm.). Shibpore, Inde. *Parasitology*, XXIX, 1937, p. 7.

Wenyonella hoarei Ray et Das Gupta. *Eimeriidæ*. Intestin. *Sciurus* sp. (Mamm.). Shibpore, Inde. *Parasitology*, XXIX, 1937, p. 117.

ANNALES DE PARASITOLOGIE, T. XV, n° 5. — 1^{er} septembre 1937, p. 467-480.

Piridium R. Patten. *Schizogregarinidæ*. Espèce type : *P. sociabile* R. Patten. *Parasitology*, XXVIII, 1936, p. 502.

Piridium sociabile R. Patten. *Schizogregarinidæ*. Pied. *Buccinum undatum* (Gaster.). Dublin, Irlande. *Parasitology*, XXVIII, 1936, p. 502.

Tyzzeria E. A. Allen. *Eimeriidæ*. Espèce type : *T. perniciosus*. *Archiv f. Protistenkunde*, LXXXVII, 1936, p. 263.

Tyzzeria perniciosus E. A. Allen. *Eimeriidæ*. Intestin grêle. *Anas domestica* L. (Ois.). Rinebeck, Long Island, New-York, U. S. A. *Archiv f. Protistenkunde*, LXXXVII, 1936, p. 263.

Eimeria langeroni Yakimoff et Matschoulsky. *Eimeriidæ*. Intestin. *Phasianus chrysomelas* (Ois.). Tashkent. Turkestan. *Ann. de paras.*, XV, 1937, p. 162.

Isospora volki D. C. Boughton. *Eimeriidæ*. Intestin. *Pariota lawesi lawesi* Ramsay (Ois.). Princeton, N. J., U. S. A. *Jl. of paras.*, XXIII, 1937, p. 98.

Eimeria glaucomydis R. L. Roudabush. *Eimeriidæ*. Intestin. *Glaucomys volens* (Mamm.). Ames, Iowa, U. S. A. *Jl. of paras.*, XXIII, 1937, p. 108.

Eimeria oryzomysi A. Carini. *Eimeriidæ*. Intestin. *Oryzomys* sp. (Mamm.). Tiété, Etat de St-Paul, Brésil. 9^e Réunion Soc. argentina patol. region. Norte, Mendoza 1935, Buenos-Aires 1936, p. 624.

Eimeria didelphydis A. Carini. *Eimeriidæ*. Intestin. *Didelphys aurita* (Mamm.). Brésil, Tiété, Etat de St-Paul. *Arch. ital. sc. med. colon. e paras.*, XVII, 1936, fasc. 6.

Haemoproteus beckeri Roudabush et Coatney. *Hæmoproteidæ*. Sang. *Toxostoma rufum* (Ois.). Iowa State College, U. S. A. *Iowa State College Journ. of sc.*, X, 1935, p. 1.

Nuttallia alberti L. Van den Berghe. *Piroplasmidæ*. Sang. *Hyacina crocota* (Mamm.). Parc national Albert (Congo belge). *Bull. Soc. pathol. exot.*, XXX, 1937, p. 271.

Plasmodium limnotragi L. Van den Berghe. *Plasmodiidæ*. Sang. *Limnotragus spekei* (Mamm.). Parc national de la Kagera (Congo belge). *Bull. Soc. pathol. exot.*, XXX, 1937, p. 272.

M. L.

Infusoires

Angiasia J. Delphy. Astome. Espèce type : *A. magdalenæ* J. Delphy. *Bull. Muséum Paris*, VIII, 1936, p. 439.

Angiasia magdalenæ J. Delphy. Astome. Intestin. *Tubifex costatus* (Clap.) (Annél.). Côte de la Hague; anse de Vauville et entre Goury et St-Germain (Manche). *Bull. Muséum Paris*, VIII, 1936, p. 439.

Opalina tæber Carini, *Opalinidæ*. Intestin. *Hyla faber* (Batr.). Brésil, Etat de St-Paul. *Ann. de paras.*, XV, 1937, p. 48.

Opalina elongata Carini. *Opalinidæ*. Intestin. *Hyla faber* (Batr.). Brésil, Etat de St-Paul. *Ann. de paras.*, XV, 1937, p. 50.

Opalina nebulosa Carini. *Opalinidæ*. Intestin. *Hyla nebulosa* (Batr.). Brésil, Etat de St-Paul. *Ann. de paras.*, XV, 1937, p. 50.

Opalina rugosa Carini. *Opalinidæ*. Intestin. *Hyla nebulosa* (Batr.). Brésil, Etat de St-Paul. *Ann. de paras.*, XV, 1937, p. 52.

Opalina rubra Carini. *Opalinidæ*. Intestin. *Hyla rubra* (Batr.). Brésil. Etat de St-Paul. *Ann. de paras.*, XV, 1937, p. 53.

Opalina raddiana Carini. *Opalinidæ*. Intestin. *Hyla raddiana* (Batr.). Brésil, Etat de St-Paul. *Ann. de paras.*, XV, 1937, p. 56.

Opalina magyana Carini. *Opalinidæ*. Intestin. *Hyla leucophyllata* (Batr.). Brésil, Etat de St-Paul. *Ann. de paras.*, XV, 1937, p. 56.

M. L.

Flagellés

Trypanosoma neotomae F. D. Wood. *Trypanosomidæ*. Sang : *Neotoma fuscipes annectens* Elliot (Mamm.), environs de Berkeley (Californie) et *Neotoma fuscipes macrolis* Thomas, Los Angeles County (Calif.). Tube digestif : *Orchopeas (Ceratophyllus) wickhami wickhami* Baker (Siphonapt.). *Univ. of California Public. in Zoology*, XLI, 1936, p. 133.

R.-Ph. DOLLFUS.

Trématodes

Levinseniella indica Makund Behari Lal. *Microphallidæ*. Bourse de Fabricius. *Gallinago gallinula* (Ois.). Lucknow, Indes. *Proc. Indian Acad. Sc.*, IV, 1936, Section B, p. 92.

Parorchis snipis Makund Behari Lal. *Microphallidæ Echinostomidæ*. Cloaque. *Totanus hypoleucos* (Ois.). Lucknow, Indes. *Proc. Indian Acad. Sc.*, IV, 1936, Section B, p. 27.

Agamodistomum neurogangliorum A. Corradetti. Ganglions nerveux sus-et sous-pharyngiens. *Anopheles maculipennis* (Dipt.). *Riv. di parasitol.*, I, 1937, p. 46.

J. CALLOT.

Typhlophilus Makund Behari Lal. *Cyclocælidæ*. Espèce type : *Typhlophilus shovellus* M. B. Lal. *Proc. Indian Acad. Sc.*, IV, 1936, Sect. B, p. 46.

Typhlophilus shovellus Makund Behari Lal. *Cyclocælidæ*. Intestin grêle. *Spatula clypeata* (Ois.). Lucknow (Inde). *Proc. Indian Acad. Sc.*, IV, 1936, Sect. B, p. 46.

Cephalogonimus robustus Ed. Caballeroy y C. et D. Sokoloff. *Cephalogonimidæ*. Intestin grêle. *Rana montezumæ* (Batr.). District fédéral, Mexico. *Annales Instit. de Biol.*, Mexico, VII, 1936, p. 145.

Diplostomulum mutadomum F. G. Wallace. *Strigeidæ*. Muscles. *Natrix piscator* (Schneider), *N. stolata* (L.), *Enhydrys chinensis* (Gray), *Elaphe radiata* Schlegel. *Eumeces chinensis* (Gray) (Rept.) ; *Rana limnocharis* Gravenhorst, *R. guentheri* Boulenger, *R. rugulosa* Wiegmann, *Microhyla pulchra* Hallowel (Batr.). Hôtes expérimentaux : rat blanc, chick, dukling, short-teared owl (Ois.). Canton (Chine). *Journ. of Paras.*, XXIII, 1937, p. 215.

Proterodiplostomum G. Dubois. *Proterodiplostomatidæ*. Espèce type : *P. longum* (Brandes) (= *Diplostomum longum* Brandes). *Revue Suisse de Zool.*, XLIII, 1936, p. 513.

Proterodiplostomum tumidulum G. Dubois. *Proterodiplostomatidæ*. *Jacaretinga crocodilus* (L.). (Rept.). Brésil. *Revue Suisse de Zool.*, XLIII, 1936, p. 513.

Mesodiplostomum G. Dubois. *Proterodiplostomatidæ*. Espèce type : *M. gladiolum* G. Dubois. *Revue Suisse de Zool.*, XLIII, 1936, p. 514.

Mesodiplostomum gladiolum G. Dubois. *Proterodiplostomatidæ*. *Alligatoridæ* (Rept.). Brésil. *Revue Suisse de Zool.*, XLIII, 1936, p. 514.

Pseudoneodiplostomum G. Dubois. *Proterodiplostomatidæ*. Espèce type : *P. thomasi* (R.-Ph. Dollfus) (= *Neodiplostoma thomasi* R.-Ph. Dollfus). *Revue Suisse de Zool.*, XLIII, 1936, p. 514.

Herpetodiplostomum G. Dubois. *Proterodiplostomatidæ*. Espèce type : *H. caimancola* (R.-Ph. Dollfus) (= *Crocodilicola caimancola* R.-Ph. Dollfus). *Revue Suisse de Zool.*, XLIII, 1936, p. 514.

Herpetodiplostomum testudinis G. Dubois. *Proterodiplostomatidæ*. *Testudo*. sp. (Rept.). Brésil. *Revue Suisse de Zool.*, XLIII, 1936, p. 514.

Astiotrema orientale S. Yamaguti. *Lepodermatidæ*. Intestin grêle. *Amyda japonica* (Temm. et Schleg.) (Rept.). Corée. Publication de l'auteur (*Studies on the Helminth Fauna of Japan*. Part 18), 1937, p. 1.

Sphincterostoma S. Yamaguti. *Sphincterostomatidæ*. Espèce type : *S. branchiostegi* S. Yamaguti. Publication de l'auteur (*Studies on the Helminth Fauna of Japan*. Part 17), 1937, p. 6.

Sphincterostoma branchiostegi S. Yamaguti. *Sphincterostomatidæ*. Intestin grêle. *Branchiostegus japonicus* (Houttuyn) (Poiss.). Obama (Hukui Prefecture, Japan). Publication de l'auteur (*Studies on the Helminth Fauna of Japan*. Part 17), 1937, p. 6.

Opisthogonoporus S. Yamaguti. *Opisthogonoporidae*. Espèce type : *O. amadai* S. Yamaguti. Publication de l'auteur (*Studies on the Helminth Fauna of Japan*. Part 17), 1937, p. 8.

Opisthogonoporus amadai S. Yamaguti. *Opisthogonoporidae*. Intestin grêle et gros intestin. *Branchiostegus japonicus* (Houttuyn) (Poiss.). Obama (Hukui Prefecture) et Tokushima Prefecture (Japan). Publication de l'auteur (*Studies on the Helminth Fauna of Japan*. Part 17), 1937, p. 9.

Alaria canis G. R. La Rue et A. M. Fallis. *Alariidæ*. Tube digestif. *Canis familiaris* L. (Mamm.). Cartier (Ontario, Canada). *Trans. Amer. Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 340.

Prosthodendrium macnabi R. W. Macy. *Lecithodendriidæ*. Intestin. *Eptesicus fuscus* (Beauvois) (Cheiropt.). St-Paul (Minnesota, U. S. A.). *Trans. Amer. Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 352.

Prosthodendrium swansonii R. W. Macy. *Lecithodendriidæ*. Intestin. *Myotis lucifugus* (Le Conte) (Cheiropt.). St-Peter (Minnesota, U. S. A.). *Trans. Amer. Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 353.

Prosthodendrium naviculum R. W. Macy. *Lecithodendriidæ*. Intestin. *Eptesicus fuscus* (Beauvois) (Cheiropt.). St-Paul (Minnesota, U. S. A.). *Trans. Amer. Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 356.

Eurytrema travassosi G. D. Bhalerao 1936 nom. nov. pro *E. parvum* L. Travassos 1916 (nec Senô 1907.)⁽¹⁾ *Dicrocoeliidae*. *Journ. of Helminthology*, XIV, 1936, p. 168.

Harmotrema nicolli H. R. Mehra. *Liolopidae*. Intestin grêle. *Gavialis gangeticus* (Rept.). Allahabad U. P. (India). *Proc. Nation. Acad. of Sc. India*, VI, 1936, p. 218.

Notocotylus (Quinqueserialis) wolgaensis A. Skvortzov. *Notocotylidae*. Intestin. *Arvicola terrestris* (L.) (Mamm.). Environs de Gorky (U. R. S. S.). *Revue de Microbiol., Epidémiol. et Parasitol.*, XIII, 1934, p. 319.

Psilotrema marki A. Skvortzov. *Psilostomatidae*. Intestin grêle. *Arvicola terrestris* (L.) (Mamm.). Environs de Gorky (U. R. S. S.). *Revue de Microbiol., Epidémiol. et Parasitol.*, XIII, 1934, p. 321.

Echinoparyphium sisjakowi A. Skvortzov. *Echinostomatidae*. Intestin grêle. *Arvicola terrestris* (L.) (Mamm.). Environs de Gorky (U. R. S. S.). *Revue de Microbiol., Epidémiol. et Parasitol.*, XIII, 1934, p. 323.

Cercaria baltica St. Markowski. Groupe *dichotoma*. Sporocystes. *Macoma balthica* (Lamell.). Presqu'île de Hel (Pologne). *Bull. internat. Acad. polon. Sc. et Lettres. Classe des Sc. math. et natur. Série B : Sc. natur.* (II), 1936, n° 5-7, B II, p. 299.

Cercaria grisea St. Markowski. Xiphidiocercaire. *Hydrobia ulvae* (Gastérop.). Presqu'île de Hel (Pologne). *Bull. internat. Acad. polon. Sc. et Lettres. Classe des Sc. math. et natur. Série B : Sc. natur.* (II), 1936, n° 5-7, B II, p. 300.

Cercaria caulleryi St. Markowski. Groupe *setifera*. *Hydrobia ventrosa* (Gastérop.). Presqu'île de Hel (Pologne). *Bull. internat. Acad. polon. Sc. et Lettres. Classe des Sc. math. et natur. Série B : Sc. natur.* (II), 1936, n° 5-7, B II, p. 301.

Cercariaeum hydrobiae-ventrosae St. Markowski. Cercaire anoure du groupe *mutabilis*. Rédies. *Hydrobia ventrosa* (Gastérop.). Presqu'île de Hel (Pologne). *Bull. internat. Acad. polon. Sc. et Lettres. Classe des Sc. math. et natur. Série B : Sc. natur.* (II), 1936, n° 5-7, B II, p. 302.

Metacercaria morula St. Markowski. *Acanthostomatidae* (*Gymnophallus*). Masse viscérale. *Macoma balthica* (Lamell.). Presqu'île de Hel (Pologne). *Bull. internat. Acad. polon. Sc. et Lettres. Classe des Sc. math. et natur. Série B : Sc. natur.* (II), 1936, n° 5-7, B II, p. 307.

Metacercaria mutabilis St. Markowski. *Acanthostomatidae* (*Gymnophallus*). Cavité palléale. *Macoma balthica* et *Mya arenaria* (Lamell.). Presqu'île de Hel (Pologne). *Bull. internat. Acad. polon. Sc. et Lettres. Classe des Sc. math. et natur. Série B : Sc. natur.* (II), 1936, n° 5-7, B II, p. 309.

Metorchis progenetica St. Markowski. *Opisthorchiidae*. Métacercaire pro-génétique dans *Hydrobia ventrosa* (Gastérop.). Presqu'île de Hel (Pologne). *Bull. internat. Acad. polon. Sc. et Lettres. Classe des Sc. math. et natur. Série B : Sc. natur.* (II), 1936, n° 5-7, B II, p. 311.

Notocotylus ralli H. A. Baylis. *Notocotylidae*. Intestin. *Rallus aquaticus* (Ois.). Norfolk, Sussex et Perthshire. *Annales and Mag. Natural. Hist.*, ser. 10, XVII, 1936, p. 475.

(1) *E. travassosi* G. D. Bhalerao nom. nov. disparaît de la nomenclature car L. Travassos (*Revista de Veterinaria e zootechnia*, VIII, 1918, p. 12), avait lui-même remplacé *parvum* (préemployé) par *parvissimum*.

Cercorchis kinosterni E. E. Byrd. *Telorchidiæ*. Intestin grêle. *Kinosternon subrubrum hippocrepis* (Gray) (Rept.). Env. de Raceland (Louisiane). *Journ. of Parasitol.*, XXII, 1936, p. 413.

Cercorchis cryptobranchi D. B. Mc Mullen et R. L. Rondabusch. *Telorchidiæ*. Intestin. *Cryptobranchus alleganiensis* (Batr.). Ames (Iowa). *Journ. of Parasitol.*, XXII, 1936, p. 517.

Cotylaspis sinensis E. C. Faust et Chung-Chang Tang. *Aspidogastridæ*. Intestin grêle. *Amyda tuberculata* (Rept.). Foochow (Fukien Province, China). *Parasitology*, XXVIII, 1936, p. 487.

Lophotasplis orientalis E. C. Faust et Chung-Chang Tang. *Aspidogastridæ*. Estomac et intestin grêle. *Amyda tuberculata* (Rept.). Foochow (Fukien Province, China). *Parasitology*, XXVIII, 1936, p. 490.

Stichocotyle (Multicalyx) cristata E. C. Faust et Chung-Chang Tang. *Stichocotylidæ*. Valvule spirale. *Rhinoptera quadriloba* (Poiss.). Biloxi Bay, Mississippi. *Parasitology*, XXVIII, 1936, p. 492.

Haplometrana utahensis O. W. Olsen. *Lepodermatidæ* (ou *Allocrea diidæ*?). Intestin. *Rana pretiosa* B. et G. (Batr.). Washington (Utah, U. S. A.). *Journ. of Parasitol.*, XXIII, 1937, p. 15.

Phyllodistoma solidum J. S. Rankin, jr. *Gorgoderidæ*. Vessie urinaire. *Desmognathus fuscus fuscus* (Raf.) (Batr.). Durham (North Carolina, U. S. A.). *Journ. of Parasitol.*, XXIII, 1937, p. 29.

Gorgoderina tenua J. S. Rankin, jr. *Gorgoderidæ*. Vessie urinaire. *Desmognathus fuscus fuscus* (Raf.) (Batr.). Durham (North Carolina, U. S. A.). *Journ. of Parasitology*, XXIII, 1937, p. 31.

Gorgoderina bilobata J. L. Rankin, jr. *Gorgoderidæ*. Vessie urinaire. *Amblystoma opacum* (Gravenhorst), *Desmognathus fuscus fuscus* (Raf.), *Pseudotriton montanus montanus* (Baird), *P. ruber ruber* (Sonnini) (Batr.). Durham (North Carolina, U. S. A.). *Journ. of Parasitol.*, XXIII, 1937, p. 32.

Allocreadium pseudotritoni J. S. Rankin, jr. *Allocreadiidæ*. Intestin. *Pseudotriton montanus montanus* (Baird), *P. ruber ruber* (Sonnini) (Batr.). Durham (North Carolina, U. S. A.). *Journ. of Parasitol.*, XXIII, 1937, p. 33.

Diplostomulum desmognathi J. S. Rankin, jr. *Strigeidæ*. Cavité générale. *Desmognathus fuscus fuscus* (Raf.). *D. phoca* (Matthes) et *D. quadramaculatus* (Holbrook) (Batr.). Buncombe County (North Carolina, U. S. A.). *Journ. of Parasitol.*, XXIII, 1937, p. 34.

Bucephalus marinum P. Wlassenko. *Bucephalidæ*. Intestin et appendices pyloriques. *Onos tricirrhata* (Poiss.). Karadagh (Crimée). *Travaux Station Biol. Karadagh*, IV (1931), 1937, p. 98.

Diphtherostomum sargus-annularis P. Wlassenko. *Zoogonidæ*. Intestin postérieur. *Sargus annularis* (Poiss.). Karadagh (Crimée). *Travaux Station Biol. Karadagh*, IV (1931), 1932, p. 103.

Haploporus longicolum P. Wlassenko. *Haploporidæ*. Intestin. *Mugil cephalus* (Poiss.). Karadagh (Crimée). *Travaux Station Biol. Karadagh*, IV (1931), 1932, p. 104.

Achærus P. Wlassenko. *Monorchidiæ*. Espèce type : *A. pauli* P. Wlassenko. *Travaux Station Biol. Karadagh*, IV (1931), 1932, p. 110.

Achærus pauli P. Wlassenko. *Monorchidiæ*. Intestin. *Sciæna umbra* et *Umbrina cirrhosa* (Poiss.). Karadagh (Crimée). *Travaux Station Biol. Karadagh*, IV (1931), 1934, p. 108.

Derogenoides skrabini P. Wlassenko. *Hemiuridæ*. Intestin. *Onos tricirrhata* (Poiss.). Karadagh (Crimée). *Travaux Station Biol. Karadagh*, IV (1931), 1932, p. 120.

Arnoldia P. Wlassenko. *Hemiuridæ*. Espèce type : *A. microcirrus* P. Wlassenko. *Travaux Station Biol. Karadagh*, IV (1931), 1932, p. 122.

Arnoldia microcirrus P. Wlassenko. *Hemiuridæ*. Estomac. *Sargus annularis* (Poiss.). Karadagh (Crimée). *Travaux Station Biol. Karadagh*, IV (1931), 1932, p. 121.

Gomtiotrema Bipin Bihari Sinha. *Spirorchidiæ*. Espèce type : *G. sanguinea* B. B. Sinha. *Records Indian Museum*, XXXVI, 1934, p. 147.

Gomtiotrema sanguinea Bipin Bihari Sinha. *Spirorchidiæ*. Vaisseaux sanguins. *Hardella thurgi* (Gray) (Rept.). Lucknow (River Gomti, Inde). *Records Indian Museum*, XXXVI, 1934, p. 147.

Athesmia wehri Allen Mc Intosh. *Dicrocoeliidæ*. Foie (?). *Pediocetes phasiannellus campestris* Ridgway (Ois.). Fort Keogh (Miles City, Montana). *Proc. Helminthol. Soc. of Washington*, IV, 1937, p. 21.

Athesmia pricei Allen Mc Intosh. *Dicrocoeliidæ*. Foie. *Psophia viridis* Spix (Ois.). National Zoological Park, Washington, D. C. *Proc. Helminthol. Soc. of Washington*, IV, 1937, p. 22.

Postharmostomum noveboracensis Allen Mc Intosh. *Brachylæmidæ*. Intestin grêle. *Tamias striatus lysteri* (Ois.). Catskill Mountains (New-York, U. S. A.). *Proc. Helminthol. Soc. of Washington*, IV, 1937, p. 24.

Parametorchis manitobensis J. A. Allen et R. A. Wardle. *Opisthorchiidæ*. Conduits hépatiques. *Canis familiaris* (Mamm.). The Pas district (Northern Manitoba, Canada). *Canadian Journ. of Research*, Ottawa, X, 1934, p. 406.

Microbilharzia canadensis J. A. Mc Leod. *Schistosomatidæ*. Veine porte. *Nyroca valisneria* (Ois.). Lake Frances (Manitoba, Canada). *Transact. Royal Soc. Canada*, Section V, 1936, p. 43.

Microbilharzia manitobensis J. A. Mc Leod. *Schistosomatidæ*. Veine porte. *Nyroca valisneria* (Ois.). Lake Frances (Manitoba, Canada). *Transact. Royal Soc. Canada*, Section V, 1936, p. 45.

Accaccladium nematulum A. E. Noble et G. A. Noble. *Accaceliidæ*. Tube digestif. *Mola mola* (L.) (Poiss.). Monterey Bay (California). *Transact. Amer. Microscop. Soc.*, LVI, 1937, p. 55.

Genitocotyle James T. Park. *Allocreadiidæ*. Espèce type : *G. acirrus*. J. T. Park. *Transact. Amer. Microscop. Soc.*, LVI, 1937, p. 67.

Genitocotyle acirrus James T. Park. *Allocreadiidæ*. Estomac et intestin antérieur. *Holconotus rhodolurus* Agassiz (Poiss.). Dillon's Beach (California). *Transact. Amer. Microscop. Soc.*, LVI, 1937, p. 67.

Diplostomulum ambystomæ S. Rankin jr et R. Chester Hughes. *Strigeidæ*. Cavité générale. *Ambystoma opacum* (Gravenhorst) et *A. maculatum* (Shaw) (Batr.). Environ de Durham (North Carolina). *Transact. Amer. Microscop. Soc.*, LVI, 1937, p. 61.

Metorchis felis Yin-Chi Hsu. *Opisthorchiidae*. Vésicule et canaux biliaires. Chat domest. Soochow (Chine). *Bull. Fan Memorial Institute of Biology*, V, 1934, p. 13.

Plagiorchis noblei J. T. Park. *Plagiorchiidae*. Intestin grêle. *Agelaius phoeniceus californicus* (Ois.). Stockton (California, U. S. A.). *Transact. Amer. Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 360.

Galactosoma humbargari J. T. Park. *Heterophyidae*. Intestin grêle. *Larus californicus* (Ois.). Dillon Beach (California, U. S. A.). *Transact. Amer. Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 364.

Prosthogonimus folliculus W. M. Reid et A. E. Freeman. *Prosthogonimidae*. Cloaque. *Bolaurus lentiginosus* (Montagu). Manhattan (Kansas). *Transact. Amer. Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 366.

Opegaster mastacembalii K. R. Harshey. *Opecælidæ*. Intestin grêle. *Mastacembalus armatus* (Poiss.). Jubbulpore (Inde). *Proceed. Indian Acad. of Sciences*, Section B, V, 1937, p. 65.

Opegaster mehrli K. R. Harshey. *Opecælidæ*. Intestin. *Mastacembalus armatus* (Poiss.). Jubbulpore (Inde). *Proceed. Indian Acad. of Sciences*, Sect. B, V, 1937, p. 68.

Haematolæchus tientsinensis T. S. Hsiung. *Lepodermatidae*. Poumons. *Rana nigromaculata* Hallowel (Batr.). Env. de Tientsin. *Bull. Fan Memorial Institute of Biology*, V, 1934, p. 1.

Haematolæchus nanchangensis T. S. Hsiung. *Lepodermatidae*. Poumons. *Rana plancyi* (Batr.). Nanchang (Chine). *Bull. Fan Memorial Institute of Biology*, V, 1934, p. 5.

Stictodora guerreroi E. Y. Garcia et P. G. Refuerzo. *Heterophyidae*. Intestin grêle. *Canis familiaris* (Mamm.). et *Larus ridibundus* L. (Ois.). Biñang (Laguna Province, Luçon). *Philippine Journal of Science*, LX, 1936, p. 137.

Acanthostoma elongatum M. A. Tubangui et V. A. Masiluñgan. *Acanthostomatidae*. Intestin. *Crocodilus porosus* (Rept.). Palawan (Philippines). *Philippine Journal of Science*, LX, 1936, p. 255.

Acanthostoma atae M. A. Tubangui et V. A. Masiluñgan. *Acanthostomatidae*. Intestin. *Crocodilus porosus* (Rept.). Palawan (Philippines). *Philippine Journal of Science*, LX, 1936, p. 256.

Harmotrema eugari M. A. Tubangui et V. A. Masiluñgan. *Clinostomatidae*. Intestin. *Naja* sp. (Rept.). Biñan (Laguna, Luzon). *Philippine Journal of Science*, LX, 1936, p. 258.

Harmotrema rudolphii M. A. Tubangui et V. A. Masiluñgan. *Clinostomatidae*. Intestin. *Crocodilus porosus* (Rept.). Palawan (Philippines). *Philippine Journal of Science*, LX, 1936, p. 260.

Neodiplostoma crocodilarum M. A. Tubangui et V. A. Masiluñgan. *Alariidae*. Intestin. *Crocodilus porosus* (Rept.). Palawan (Philippines). *Philippine Journal of Science*, LX, 1936, p. 261.

Sterrhurus magnatestis J. T. Park. *Hemiuridae*. Estomac. *Citharichthys sordidus* (Poiss.). Dillon Beach (California). *Transact. American Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 477.

Tubulovesicula californica J. T. Park. *Hemiuridae*. Tube digestif. *Enophrys bison* (Poiss.). Dillon's Beach (California). *Transact. American Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 481.

Cercaria concavocorpa P. D. Sizemore. Xiphidiocercaire du groupe *polyadena*. Sporocyste dans foie. *Helisoma trivolvis* (Say) (Gastérop.). Stillwater (Oklahoma). *Transact. American Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 483.

Cercaria sciotti A. E. Woodhead. *Bucephalidæ*. *Eurytia iris* (Lamell.). Huron River, près Scio (Michigan). *Transact. American Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 472.

Cercaria argi A. E. Woodhead. *Bucephalidæ*. *Anodonta grandis* (Lamell.). Ann Arbor (Michigan). *Transact. American Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 472.

Cercaria basi A. E. Woodhead. *Bucephalidæ*. *Lampsilis siliquoidea* (Lamell.). Base Lake (N. W. d'Ann Arbor, Michigan). *Transact. American Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 472.

Cercaria pyramidum Abdel Azim. Xiphidiocercaire virgule. *Lecithodendriidæ*. Sporocystes masse viscérale. *Melania tuberculata* O. F. M., (Moll.). Dakhla Oasis (Egypte). *Annals Tropical Med. and Parasitol.*, XXX, 1936, p. 351.

Megalodiscus microphagus L. G. Ingles. *Paramphistomatidæ*. Intestin, rectum, vessie. *Bufo boreas* (Batr.). Shasta County (Californie). *Transact. American Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 73.

Gorgoderina aurora L. G. Ingles. *Gorgoderidæ*. Vessie. *Rana aurora* (Batr.). San Joaquin Valley, San Francisco Bay region (Californie). *Transact. American Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 77.

Haematolochus buttensis L. G. Ingles. *Lepodermatidæ*. Poumons. *Rana boylei* (Batr.). Butte County (California). *Transact. American Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 78.

Glythelmins shastai L. G. Ingles. *Brachycæliidæ*. Intestin. *Bufo boreas* (Batr.). Shasta County (California). *Transact. American Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 81.

Brachycælium lynchi L. G. Ingles. *Brachycæliidæ*. Intestin. *Rana aurora* (Batr.). Mt Shasta City (California). *Transact. American Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 82. (1)

Halipegus aspinia L. G. Ingles. *Halipegidæ*. Estomac. *Rana boylei* (Batr.). Chico Creek (Butte County, California). *Transact. American Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 83.

R.-Ph. DOLLFUS.

Cestodes

Oochoristica excelsa M. A. Tubangui et V. A. Masilungan. *Anoplocephalidæ*. Intestin. *Mabuia multifasciata* (Rept.). Los Baños (Luzon, Philippines). *Philippine Journal of Sc.*, LXI, 1936, p. 75.

Proteocephalus microscopis W. N. F. Woodland. *Ptychobothriidæ*. Intestin. *Cichla ocellaris* (Poiss.). Région de Manáos et Prayinha (Amazone, Brésil). *Proc. Zool. Soc. London*, 1935, p. 75.

Proteocephalus kuyukuyu W. N. F. Woodland. *Ptychobothriidæ*. Intestin moyen. *Pseudodoras niger* (Val.) (Poiss.). Codajaz (Amazone, Brésil) et « Baku » (? = *Pseudodoras brunescens*) (Poiss.). « Zomiles below Manáos » (Amazone, Brésil). *Proc. Zool. Soc. London*, 1935, p. 620.

(1) Ce distome ne nous semble pas appartenir au g. *Brachycælium* s. str., il a une vessie en V comme les *Lecithodendriidæ*, les *Pleurogenetinae*, etc...

R.-Ph. D.

Wenyonia longicauda W. N. F. Woodland. *Caryophyllæidæ*. Intestin antérieur ou moyen. *Synodontis gambiensis* (Poiss.). Mano et Pujehun (Sierra Leone). *Proc. Zool. Soc. London* (1936), 1937, p. 934.

Proteocephalus bivittatus W. N. F. Woodland. *Ptychobothriidæ*. Intestin. *Tilapia* sp. (cf. *melanopleura*) (Poiss.). Daru (Sierra Leone). *Proc. Zool. Soc. London* (1936), 1937, p. 935.

Hymenolepis chrysolampidis P. A. Clapham. *Hymenolepididæ*. Intestin. *Chrysolampis mosquitos* (Ois.) « Gardens of the Zoolog. Soc. London », origine : Brésil. *Journ. of Helminthol.*, XIV, 1936, p. 131.

Avitellina woodlandi G. D. Bhalerao. *Anoplocephalidæ*. Intestin. Chèvre domestique (Mamm.). Muktesar et Nagpur (Inde). *Journ. of Helminthol.*, XIV, 1936, p. 142.

Avitellina tatia G. D. Bhalerao. *Anoplocephalidæ*. Intestin. Chèvre domestique (Mamm.). Muktesar (Inde). *Journ. of Helminthol.*, XIV, 1936, p. 148.

Dendroterina nycticoracis O. Wilford Olsen. *Dilepididæ*. Duodenum. *Nycticorax nycticorax hoactli* (Gmel.) (Ois.). St-Paul (Minnesota). *Proceed Helminthol. Soc. of Washington*, IV, 1937, p. 30.

Bothriocephalus rarus Lyell J. Thomas. *Bothriocephalidæ*. Intestin grêle. *Triturus viridescens* Raf. (Batr.). Douglas Lake et Burt Lake (Michigan), Seaton's Lake (Pennsylvania). *Journal of Parasitol.*, XXIII, 1937, p. 119.

Tentacularia musculara J. F. Hart. *Tetrarhynchoidea*. Valvule spirale. *Raja rhina* (Jordan et Gilbert) (Poiss.). Puget Sound (U. S. A.). *Transact. Amer. Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 369.

Tentacularia megabothridia J. F. Hart. *Tetrarhynchoidea*. Valvule spirale. *Hexanchus griseus* (Bouaterre) (Poiss.). Puget Sound (U. S. A.). *Transact. Amer. Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 374.

Tetrarhynchus anteroporus J. F. Hart. *Tetrarhynchoidea*. Valvule spirale. *Squalus suckleyi* (Girard) (Poiss.). Puget Sound (U. S. A.). *Transact. Amer. Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 380.

Anthobothrium minutum J. Guiart. *Phyllobothriidæ*. Estomac. *Galeus glaucus* (Poiss.). Iles du Cap-Vert. *Résultats scientifiques... Albert I^{er}... Monaco*, fasc. XCI, 1935, p. 17.

Scolex villosus J. Guiart. *Onchobothriidæ*. Bile. *Centroscymnus cælolepis* (Poiss.). Au large du détroit de Gibraltar, dans l'Atlantique. *Résultats scientifiques... Albert I^{er}... Monaco*, fasc. XCI, 1935, p. 20.

Dibothriorhynchus stenocephala J. Guiart. *Dibothriorhynchidæ*. Tissu cellulaire de l'intestin. *Coryphæna* sp. (Poiss.). Ouest des Açores. *Résultats scientifiques... Albert I^{er}... Monaco*, fasc. XCI, 1935, p. 23.

Sphyricephalus richardi J. Guiart. *Sphyricephalidæ*. Péritoine. *Synphobranchus* sp. (Poiss.). Sud-ouest des Açores. *Résultats scientifiques... Albert I^{er}... Monaco*, fasc. XCI, 1935, p. 24.

Sphyricephalus alberti J. Guiart. *Sphyricephalidæ*. Muqueuse de l'estomac. *Centroscymnus cælolepis* (Poiss.) au large de Calvi (Corse) et muqueuse de l'estomac de *Pseudoltriakis microdon* (Poiss.), sud-ouest île de Sal (Archip. Cap-Vert). *Résultats scientifiques... Albert I^{er}... Monaco*, fasc. XCI, 1935, p. 25.

Congerla J. Guiart (1). *Tentaculariidae*. Espèce type : *C. congri* J. Guiart. *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 28.

Congerla congri J. Guiart. *Tentaculariidae*. Paroi de l'estomac. *Synphobranchus pinnatus* (Poiss.). Nord-est de Maia (Archip. Cap-Vert). *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc., XCI, 1935, p. 27.

Rhopalothylax J. Guiart. *Rhopalothylacidae*. Espèce type : *R. gymnorhynchoides* J. Guiart. *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 36.

Rhopalothylax gymnorhynchoides J. Guiart. *Rhopalothylacidae*. Foie. *Centroscymnus coelolepis* (Poiss.). Açores. *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 36.

Clujia J. Guiart. *Rhopalothylacidae*. Espèce type : *C. racovitzai* J. Guiart. *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 39.

Clujia racovitzai J. Guiart. *Rhopalothylacidae*. Muqueuse de l'estomac. *Galeus glaucus* (Poiss.). Archipel du Cap-Vert. *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 39.

Grillotia dolichocephala J. Guiart. *Lacistorhynchidae*. Sous la peau des flancs. *Centroscymnus coelolepis* (Poiss.). Açores. *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 45.

Grillotia minor J. Guiart. *Lacistorhynchidae*. Sous le péritoine. *Lepidorhinus squamosus* (Poiss.). Golfe de Gascogne et côtes du Finistère. *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 47.

Anthocephalus minimus J. Guiart. Famille indéterminée de Tétrarhynques. Sous le péritoine. *Acanthidium calceus* (Poiss.). Au sud de São Miguel (Açores). *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 49.

Plerocercoides portieri J. Guiart. Famille indéterminée de Pseudophyllidés. Intestin. *Phoca* sp. (Mamm.). Spitzberg. *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 55.

Plerocercoides lonchophorus J. Guiart. *Triænophoridae*. Intestin. *Coryphæna hippurus* (Poiss.). A l'ouest des Açores. *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 58.

Pseudobothrium J. Guiart. *Amphicotylidae*. Espèce type : *P. grimaldii* J. Guiart. *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 59.

Pseudobothrium grimaldii J. Guiart. *Amphicotylidae*. Cæcums pyloriques, estomac et duodenum. *Thynnus alalunga* (Poiss.). Au nord-est des Açores et au large du Cap Finisterre. *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 59.

Bothriocephalus hirondellei J. Guiart. *Bothriocephalidae*. Tube digestif ? *Syngnathus pelagicus* ? (Poiss.). Nord-ouest des Açores. *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 63.

Bothriocephalus tintinnabulum J. Guiart. *Bothriocephalidae*. Intestin. *Syngnathus phlegon* (Poiss.). Monaco. *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 64.

Bothriocephalus breviceps J. Guiart. *Bothriocephalidae*. Estomac. *Synpho-*

(1) Préemployé : *Congerla* Partsch 1835, Lamellibranche. Il n'est pas nécessaire de proposer un nom nouveau, car *Congerla* J. Guiart 1935 est synonyme de *Nybelinia* F. Poche 1926.

branchus sp. (Poiss.). Açores. *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 65.

Atelemerus J. Guiart. *Echinophallidæ*. Espèce type : *A. acanthodes* J. Guiart. *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 66.

Atelemerus acanthodes J. Guiart. *Echinophallidæ*. Intestin grêle. *Centrolophus pompilus* (Poiss.). Açores. *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 66.

Prosthecocotyle diplosoma J. Guiart. *Tetrabothriidæ* [= *P. forsteri* (Kreffl) Fuhrmann 1899 *sensu*, nec Monticelli 1892 *sensu*]. Intestin grêle. *Delphinus delphis* L. (Mamm.). Côte occidentale de la Corse. *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 71.

Prosthecocotyle pachysoma J. Guiart. *Tetrabothriidæ*. Estomac. *Delphinus delphis* L. (Mamm.). Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes). *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 72.

Trigonocotyle lintoni J. Guiart. *Tetrabothriidæ*. Estomac. *Globiccephalus melas* (Mamm.). Toulon (Var). *Résultats scientifiques...* Albert I^{er}... Monaco, fasc. XCI, 1935, p. 73.

Gynandrotænia Fuhrmann. *Progynotænidæ* n. fam. Espèce type : *G. stammeri* Fuhrmann. *Ann. de paras.*, XIV, 1936, p. 261.

Gynandrotænia stammeri Fuhrmann. *Progynotænidæ* n. fam. Intestin. *Phœnicopterus roseus* (Flamant rose) (Ois.). Tué à Breslau, provenant probablement de la mer Noire. *Ann. de paras.*, XIV, 1936, p. 261.

Amphiline japonica S. Goto et N. Ishii. *Amphilinidæ*. Cavité péritonéale. *Acipenser mikadoi* Hilgendorf (Poiss.). Japon. *Japanese Journal of Experm. Medicine*, XIV, 1936, p. 81.

Stilesia okapi R. T. Leiper. *Stilesiidæ*. Intestin. *Okapia johnstoni* (Mamm.). Zoolog. Soc. Gardens. London. *Proceed. Zool. Soc. London*, 1935, part IV. Exhibitions and Notices, 1936, p. 949.

Raillietina (*Raillietina*) *murium* Ch. Joyeux et J. G. Baer. *Davaineidæ*. Intestin. *Rattus rattus* L. (Mamm.). Tamatave (Madagascar). *Bull. Soc. Pathol. exotique*, XXIX, 1936, p. 612.

Paradilepis H. F. Hsü. *Dilepididæ*. Espèce type : *P. duboisi* H. F. Hsü. *Revue zoologique suisse*, XLII, 1935, p. 536.

Paradilepis duboisi H. F. Hsü. *Dilepididæ*. Tube digestif. *Phalacrocorax capillatus* Temm. (Ois.). Peiping (Chine). *Revue suisse de zoologie*, XLII, 1935, p. 533.

Ophiovalipora H. F. Hsü. *Dilepididæ*. Espèce type : *O. houdemeri* H. F. Hsü. *Revue suisse de zoologie*, XLII, 1935, p. 541.

Ophiovalipora houdemeri H. F. Hsü. *Dilepididæ*. Tube digestif. *Elaphe carinata* (Günther)? (Rept.). Nanking (Chine). *Revue suisse de zoologie*, XLII, 1935, p. 536.

Deltokeras delachauxi H. F. Hsü. *Dilepididæ*. Tube digestif. *Lanius schah schah* L. (Ois.). Canton (Chine). *Revue suisse de zoologie*, XLII, 1935, p. 543.

Hymenolepis peipingensis H. F. Hsü. *Hymenolepididæ*. Tube digestif. *Talpa* sp. (Mamm.). Peiping (Chine). *Revue suisse de zoologie*, XLII, 1935, p. 547.

Dilepis lepidocolpos D. R. R. Burt. *Dilepididæ*. Intestin grêle. *Phalacrocorax niger* (Vieillot) (Ois.). Konwewa (N.C.P., Ceylan). *Spolia Zeylanica* XIX, part 3, 1936, p. 193.

Ophiotaenia nankingensis H. F. Hsü. *Ichthyotæniidæ*. Tube digestif. *Zaocys dhumnades dhumnades* (Canton) (Rept.). Nanking (Chine). *Revue suisse de zoologie*, XLII, 1935, p. 479.

Khawia H. F. Hsü. *Lylocestinæ*. Espèce type : *K. sinensis* H. F. Hsü. *Revue suisse de zoologie*, XLII, 1935, p. 491.

Khawia sinensis H. F. Hsü. *Lylocestinæ*. Tube digestif. *Cyprinus carpio* L. (Poiss). Peiping (Chine). *Revue suisse de zoologie*, XLII, 1935, p. 487.

Diphyllobothrium fuhrmanni H. F. Hsü (= *Diphyllobothrium stemmacephalum* Yamaguti 1935, nec Cobbold 1858). *Diphyllobothriidæ*. Tube digestif. *Neomeris phocaenoides*. Cuv. (Mamm.). Amoy (Chine). *Revue suisse de zoologie*, XLII, 1935, p. 492.

Raillietina (Raillietina) sinensis H. F. Hsü. *Davaineidæ*. Tube digestif. Rat (Mamm.). Canton (Chine). *Revue suisse de zoologie*, XLII, 1935, p. 498.

Raillietina (Paroniella) huebscheri H. F. Hsü. *Davaineidæ*. Tube digestif. *Ixobrychus sinensis* (Gmel.) (Ois.). Canton (Chine). *Revue suisse de zoologie*, XLII, 1935, p. 501.

Oochoristica hainanensis H. F. Hsü. *Anoplocephalidæ*. Tube digestif. Lézard indéterm. (Rept.). Haïnan (Chine). *Revue suisse de zoologie*, XLII, 1935, p. 505.

Baerietta H. F. Hsü. *Nematotæniidæ*. Espèce type : *B. baeri* H. F. Hsü. *Revue suisse de zoologie*, XLII, 1935, p. 530.

Baerietta baeri H. F. Hsü. *Nematotæniidæ*. Tube digestif. *Bufo bufo asiaticus*. Steind. (Batr.). Nanking (Chine). *Revue suisse de zoologie*, XLII, 1935, p. 521.

R.-Ph. D.

Nématodes

Physaloptera felidis J. E. Ackert. *Physalopteridæ*. Estomac et duodenum. *Felis domestica* (Mamm.). Manhattan (Riley County, Kansas). *Transact. Amer. Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 250.

Allintoshius B. G. Chitwood. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *A. nycticeius*. B. G. Chitwood. *Proc. Helminthol. Soc. Washington*, IV, 1937, p. 19.

Allintoshius nycticeius B. G. Chitwood. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Nycticeius humeralis* (Cheiropt.). Washington, D. C. *Proc. Helminthol. Soc. Washington*, IV, 1937, p. 19.

Procamallanus cearensis C. Pereira, M. Vianna Dias et P. de Azevedo. *Camallanidæ*. Adulte in intest. grêle *Asp. bimaçulatus vittatus* Castelnau (Poiss.) ; larves 1^{re} et 2^e stade in cav. générale *Diaptomus cearensis* Wright et *D. azevedoi* Wright (Crust.) ; larve 2^e et 3^e stade in alevins *Curimatus elegans* Steindach. (Poiss.). Lacs Tauape, Soure et Porangoba. Fortaleza (Ceará, Brésil). *Archivos do Instit. Biologico*, VII, 1936, p. 210.

Sicarius nobregai Z. Vaz. *Spiruridæ*. Sous la muqueuse du gésier et de la 1^{re} partie du duodenum. *Rhea americana* (Ois.). Parc d'Água Branca (Brésil). *Archivos do Instit. Biologico*, VII, 1936, p. 257.

Deletrocephalus cesarpintoi Z. Vaz. *Strongylidæ*. Intestin grêle. *Rhea americana* (Ois.). Etat de St-Paul (Brésil). *Archivos do Instit. Biologico*, VII, 1936, p. 261.

Hempelia Z. Vaz. *Thelaziidæ*. Espèce type : *H. hempeli* Z. Vaz. *Archivos do Instit. Biologico*, VII, 1936, p. 268.

Hempelia hempeli Z. Vaz. *Thelaziidæ*. Surface oculaire et sous la nictitante. *Nothura maculosa* (Temm.) et *Rhynchotus rufescens* (Temm.) (Ois.). Itararé (Etat de St-Paul, Brésil). *Archivos do Instit. Biologico*, VII, 1936, p. 268.

Omeia papillocauda J. S. Rankin, jr. *Cucullanidæ*. Rectum et intest. post^r. *Desmognathus fuscus fuscus* (Raf.), *D. phoca* (Matther), *D. quadramaculatus* (Holbrook) et *Gyrinophilus porphyriticus danieli* (Blatchley) (Rept.). Pisgah National Forest (North Carolina, U. S. A.). *Journal of Parasitol.*, XXIII, 1937, p. 37.

Oxyuris (s. l.) *magnavulvaris* J. S. Rankin, jr. *Oxyuridæ*. Rectum et intest. post^r. *Desmognathus fuscus fuscus* (Raf.), *D. ochrophæus carolinensis* Dunn, *D. phoca* (Mathes), *D. quadramaculatus* (Holbrook), *Eurycea bislineata wilderae* Dunn, *E. gullo-lineata* (Holbrook) *Plethodon cinereus* (Green), *P. glutinosus* (Green), *P. yonahlossee* Dunn et *Triturus viridescens viridescens* (Raf.) (Rept.). Pisgah National Forest (North Carolina, U. S. A.). *Journal of Parasitol.*, XXIII, 1937, p. 38.

Oxyspirura navali Ed. Caballero y C. *Thelaziidæ*. Membrane nictitante. *Buteo borealis* (Ois.). Vallée de Mexico. *Anales del Instituto de Biologia*, Mexico, VII, 1937, p. 469.

Microfilaria rhamphastotis Ed. Caballero y C. *Filarioidea*. Sang. *Rhamphastos carinatus* Sw. (Ois.). Etat de Campêche (Mexique). *Anales del Instituto de Biologia*, Mexico, VII, 1937, p. 472.

Chabertia rishati S. A. Akhtar. *Strongylidæ*. Gros intestin. « Camel » (Mamm.) Kabul (Afghanistan). *Proceed. Indian Academy of Sciences*, sect. B, V, 1937, p. 45.

Tetrapetalonema atelensis O. R. Mc Coy. *Setariinæ*. Adultes sous le fascia des grands muscles de la région scapulaire. Microfilaires dans le sang. *Ateles geoffroyi* et *A. dariensis* (Mamm.). Chiriqui Province (Rép. de Panama). *Amer. Journ. tropical med.*, XVI, 1936, p. 393.

Tetrapetalonema parvum O. R. Mc Coy. *Setariinæ*. Adultes dans tissu conjonctif, sous les grands muscles du dos. Microfilaire dans le sang. *Cebus capucinus imitator*, *Cebus capucinus capucinus* et *Saimiri örstedii örstedii* (Mamm.). Chiriqui Province (Rép. de Panama). *Amer. Journ. tropical med.*, XVI, 1936, p. 393.

Microfilaria panamensis O. R. Mc Coy. *Filarioidea*. Sang. *Cebus capucinus imitator*, *Cebus capucinus capucinus*, *Saimiri örstedii örstedii* et *Aotus zonalis* (Mamm.). Chiriqui Province (Rép. de Panama). *Amer. Journ. tropical med.*, XVI, 1936, p. 394.

Microfilaria obtusa O. R. Mc Coy. *Filarioidea*. Sang. *Cebus capucinus imitator*, *Cebus capucinus capucinus* et *Saimiri örstedii örstedii* (Mamm.). Chiriqui Province (Rép. de Panama). *Amer. Journ. tropical med.*, XVI, 1936, p. 396.

R.-Ph. D.

Le Gérant : F. AMIRAULT.

Cahors, Imprimerie COUESLANT (personnel intéressé). — 54.956