REPertoire

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX

Hyphomycètes

Torula poikilospora Yoshisada Takahashi. *Arthrosporaceæ*. Peau. Homme. Japon. *Japan Jl. of dermat. and urol.*, XLI, 1937, n° 1.

Hormodendron japonicum Yoshisada Takahashi. *Arthrosporaceæ*. Peau. Homme. Japon. *Japan Jl. of dermat. and urol.*, XLI, 1937, n° 2.

Fonsecaea Negroni. *Dematiaceæ*. Espèce type : *F. pedrosoi* (Brumpt 1921) [= *Hormodendron pedrosoi* Brumpt 1921 = *Trichosporium pedrosoi* (Brumpt 1921) Langeron 1929]. *Rev. Inst. Bact.*, Buenos Aires, VII, 1936, p. 419.

M. LANGERON.

Incertæ sedis

Erythrocytozoon Lestoquard et Donatien. Espèce type : *E. bovis* Lestoquard et Donatien. *Bull. Soc. pathol. exot.*, XXX, 1937, p. 457.

Erythrocytozoon bovis Lestoquard et Donatien. Sang. Bœuf. Algérie. *Bull. Soc. pathol. exot.*, XXX, 1937, p. 457.

M. L.

Spirochète

Spirochaeta haemophilus Lesne, Troisier et Bénard. *Spirochætidæ*. Sang. Femme. Paris. *Bull. et Mem. Soc. Méd. Hôpit. Paris*, LIII, 1937, p. 368. *Ann. Inst. Pasteur*, LVIII, 1937, p. 233.

M. L.

Rhizopode

Endamæba insolita Geiman et Wichterman. *Amæbidæ*. Intestin « Galapagos tortoises » : *Testudo hoodensis*, *T. elephantina*, *T. vicina* (Rept.). Jardin zool. de Philadelphie. *Jl. of Paras.*, XXIII, 1937, p. 339.

M. L.

Sporozoaires

Eimeria mayeri Yakimoff et Matschoulsky. *Eimeridæ*. Intestin. *Rangifer tarandus* (Mamm.). Russie. *Berl. tierärztl. Woch.*, LII, 1936, p. 535.

ANNALES DE PARASITOLOGIE, T. XVI, n° 1. — 1^{er} janvier 1938.

Eimeria tarandina Yakimoff et Matschoulsky. *Eimeridæ*. Intestin. *Rangifer tarandus* (Mamm.). Russie. *Berl. tierärztl. Woch.*, LII, 1936, p. 535.

Eimeria mühlensi Yakimoff, Sokoloff et Matschoulsky. *Eimeridæ*. Intestin. *Rangifer tarandus* (Mamm.). Russie. *Berl. tierärztl. Woch.*, LII, 1936, p. 535.

Adelina cryptocerci E. A. Yarwood. *Adeleidæ*. Intestin. *Cryptocercus punctulatus* (Orthopt.). Dans des trous d'*Abies douglasi* pourris, bords de la rivière Smith, Californie, au nord de Crescent City. *Parasitology*, XXIX, 1937, p. 370.

Eimeria capibarae Carini. *Eimeridæ*. Intestin. *Hydrochærus capibara* (Mamm.). Candido Motta, Etat de St Paul, Brésil. *Ann. de paras.*, XV, 1937, p. 368.

Eimeria hydrochæri Carini. *Eimeridæ*. Intestin. *Hydrochærus capibara* (Mamm.). Candido Motta, Etat de St Paul, Brésil. *Ann. de paras.*, XV, 1937, p. 368.

Eimeria amydae Roudabush. *Eimeridæ*. Intestin. *Amyda spinifera* (Rept.). Ames, Iowa, U. S. A. *Jl. of Paras.*, XXIII, 1937, p. 357.

Eimeria dericksoni Roudabush. *Eimeridæ*. Intestin. *Amyda spinifera* (Rept.). Ames, Iowa, U. S. A. *Jl. of Paras.*, XXIII, 1937, p. 358.

Isospora perroncitoi Carpano. *Eimeridæ*. Intestin. *Pyrrhula europaea* (bouvreuil) (Ois.). Importé en Egypte. *Riv. di parasitol.*, I, 1937, p. 359.

M. L.

Eimeria parvula A. Kotlán. *Eimeriidæ* (= *E. anseris* A. Kotlán 1932 *pro parte*). Intestin grêle postérieur. Oie domestique (Ois.). Hongrie. *Ztrbl. f. Bakt.*, I Abt., *Origin.*, CXXIX, 1933, p. 12.

Eimeria nocens A. Kotlán. *Eimeriidæ*. Intestin grêle postérieur. Oie domestique (Ois.). Hongrie. *Ztrbl. f. Bakt.*, I Abt., *Origin.*, CXXIX, 1933, p. 5.

Nosema pyraustae A. Kotlán. Microsporidie. Muscles et autres organes. Larves de *Pyrausta nubilalis* Hb. (Lépidopt.). Hongrie. *International corn borer investigations, Scientific Reports*, Chicago, 1928, p. 178.

R.-Ph. DOLLFUS.

Flagellés

Crithidia gallardoi Mazza. *Trypanosomidæ*. Intestin. *Microtomus lunifer* (Berg.) (Hémipt.). Mision San Patricio, Chaco de Salta, Rep. Argentine. *Invest. Sobre enferm. de Chagas*, publ. n° 32, Buenos Aires, 1937, p. 37.

Leishmania chagasi da Cunha et F. Chagas. *Trypanosomidæ*. Foie et rate. Homme. Sergipe, Brésil. *O Hospital*, XI, 1937, n° 2.

Trypanosoma chrysemydis Roudabush et Coatney. *Trypanosomidæ*. Sang. *Chrysemys bellii marginata* (Agassiz) et *Chelydra serpentina* (L.) (Rept.). Ames, Iowa, U. S. A. *Trans. Amer. microscop. Soc.*, LVI, 1937, p. 296.

Trypanosoma cryptobranchi Roudabush et Coatney. *Trypanosomidæ*. Sang. *Cryptobranchus alleganiensis* Daudin (Batr.). Iowa, U. S. A. *Trans. Amer. microscop. Soc.*, LVI, 1937, p. 297.

M. LANGERON.

Sporodinium pseudocalani R. Gönner. Péridinien (Dinoflagellate). Œufs. *Pseudocalanus elongatus* (Crust.). Helgoland. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1936, p. 140.

R.-Ph. DOLLFUS.

Infusoires

Cyathodinoides Cunha et Freitas. *Cyathodinoidæ*. Espèce type : *C. pyriformis* (Cunha 1913) (= *Cyathodinium pyriformis* Cunha 1913). *C. R. Soc. biol.*, CXXIII, 1936, p. 713.

Nyctotherus kyphodes Geiman et Wichterman. *Bursaridæ*. Intestin. *Testudo hoodensis* (Rept.). Iles Galapagos, morte au jardin zoologique de Philadelphie. *Jl. of Paras.*, XXIII, 1937, p. 333.

Nyctotherus teleacus Geiman et Wichterman. *Bursaridæ*. Intestin. « Galapagos tortoises ». *Testudo hoodensis*, *T. elephantina*, *T. vicina* (Rept.). Jardin zoologique de Philadelphie. *Jl. of Paras.*, XXIII, 1937, p. 335.

Zelleriella artigasi O. Unti. *Opalinidæ*. Intestin. *Bufo marinus* (Batr.). Curityba, Etat de Parana, Brésil. *Rev. de biol. e hyg.*, VI, 1935, p. 39.

M. LANGERON.

Linguatulides

Raillietiella agoi Tubangui et Masilugan. *Pentastomidæ*. Poumon. Cobra (*Naja naja philippinensis*) (Rept.). Cabanatuan, Nueva Ecija, Luzon, Philippines. *Philippine Jl. of sc.*, LX, 1936, p. 400.

Pentastomum solaris Tubangui et Masilugan. *Pentastomidæ*. Poumon. *Crocodilus parosus* (Rept.). Palawan, Philippines. *Philippine Jl. of sc.*, LX, 1936, p. 401.

M. L.

Acariens

Allothrombium pumilio M. André. *Trombididæ*. Mont Elgon, Omo, Afrique. *Bull. Soc. Zool. France*, LXI, 1936, p. 422.

Allothrombium brachytrichotum M. André. *Trombididæ*. Massif du Marakwet, Omo, Afrique. *Bull. Soc. Zool. France*, LXI, 1936, p. 424.

Allothrombium arambourgi M. André. *Trombididæ*, Mont Elgon, Omo, Afrique. *Bull. Soc. Zool. France*, LXI, 1936, p. 425.

Allothrombium vicinum M. André. *Trombididæ*. Mont Elgon, Omo, Afrique. *Bull. Soc. Zool. France*, LXI, 1936, p. 426.

Allothrombium innocens Berlese. *Trombididæ*. Kenya, Afrique orientale. *Bull. Soc. Zool. France*, LXI, 1936, p. 429.

Allothrombium geminatum M. André. *Trombididæ*. Plaine de l'Omo, Afrique. *Bull. Soc. Zool. France*, LXI, 1936, p. 430.

Allothrombium barbuligerum M. André. *Trombididæ*. Mont Elgon, Omo, Afrique. *Bull. Soc. Zool. France*, LXI, 1936, p. 432.

Amblyomma darwini wöllebachi P. Schulze. *Ixodidæ* Sur *Amblyrhynchus* (Rept.). Santa Cruz, Iles Galapagos. *Meddelelser fra det Zool. Mus., Oslo*, n° 45, 1936, p. 157.

Hyalomma (Hyalomma) lewisi P. Schulze. *Ixodidae*. Bétail. Tanganyika. Zool. Anz., CXVI, 1936, p. 258.

Ixodes taiwanensis Sugimoto. *Ixodidae*. Chien. Formose. Bull. res. inst. Formosa, n° 124, 1936.

Ixodes vulpinus P. Schulze. *Ixodidae*. Renard. Frauenfeld (Suisse). Ztschr. f. Parasitenkunde, IX, 1937, p. 359.

Ixodes barbarossae P. Schulze. *Ixodidae*. Chauves-souris. Kyffhäuserhöhle, Braunschweig (Allemagne). Ztschr. f. Parasitenkunde, IX, 1937, p. 363.

Dermanyssus brasiliensis F. da Fonseca. *Dermanyssidae*. *Holochilus sciureus* Wagner (Mamm.). Crato, Etat de Ceara, Brésil. Mem. Inst. Butantan, X, 1935-1936, p. 52.

Ornithodoros wheeleri B. C. Mc Ivor. *Ixodidae*. Los Baños, Merced County, Californie. Jl. of paras., XXIII, 1937, p. 365.

Laelaps paulistensis F. da Fonseca. *Laelaptidae*. « Rato sylvestre ». Etat de St-Paul, Brésil. Mem. Inst. Butantan, X, 1935-1936, p. 33.

Laelaps manguinhos F. da Fonseca. *Laelaptidae*. *Holochilus vulpinus* Brants (Mamm.). Port Joffre, Matto Grosso, Brésil. Mem. Inst. Butantan, X, 1935-1936, p. 34.

Laelaps differens F. da Fonseca. *Laelaptidae*. Sur un rat non déterminé. Etat de St-Paul, Brésil. Mem. Inst. Butantan, X, 1935-1936, p. 35.

Laelaps exceptionalis F. da Fonseca. *Laelaptidae*. Sur un rat non déterminé. Etat de St-Paul, Brésil. Mem. Inst. Butantan, X, 1935-1936, p. 36.

Laelaps lativentralis F. da Fonseca. *Laelaptidae*. Sur chat nommé « punaré ». Joazeiro, Etat de Parahyba, Brésil. Mem. Inst. Butantan, X, 1935-1936, p. 36.

Liponyssus haematophagus F. da Fonseca. *Liponyssidae*. Sur des chauves-souris. Sito do Matto, Etat de Rio de Janeiro, Brésil. Mem. Inst. Butantan, X, 1935-1936, p. 44.

Mysolaelaps F. da Fonseca. *Laelaptidae*. Espèce type : *M. parvispinosus* F. da Fonseca. Mem. Inst. Butantan, X, 1935-1936, p. 17.

Mysolaelaps parvispinosus F. da Fonseca. *Laelaptidae*. « Rato sylvestre ». Etat de St-Paul, Brésil. Mem. Inst. Butantan, X, 1935-1936, p. 17.

Mysolaelaps microspinosus F. da Fonseca. *Laelaptidae*. Sur un rat non déterminé. Etat de St-Paul, Brésil. Mem. Inst. Butantan, X, 1935-1936, p. 18.

Ischnolaelaps F. da Fonseca. *Laelaptidae*. Espèce type : *I. reticulatus* F. da Fonseca. Mem. Inst. Butantan, X, 1935-1936, p. 19.

Ischnolaelaps reticulatus F. da Fonseca. *Laelaptidae*. *Euryzgomastomys spinosus catellus* (Mamm.). Etat de St.-Paul, Brésil. Mem. Inst. Butantan, X, 1935-1936, p. 19.

Ischnolaelaps caelogenys F. da Fonseca. *Laelaptidae*. *Caelogenys pacca* (Mamm.). Estrella, Etat de Rio de Janeiro, Brésil. Mem. Inst. Butantan, X, 1935-1936, p. 31.

Ischnolaelaps sciureus F. da Fonseca. *Laelaptidae*. *Sciurus aestuans* (Mamm.). Angra dos Reis, Etat de Rio de Janeiro, Brésil. Mem. Inst. Butantan, X, 1935-1936, p. 32.

Paralaelaps F. da Fonseca. *Laelaptidae*. Espèce type : *P. bispinosus* F. da Fonseca. Mem. Inst. Butantan, X, 1935-1936, p. 29.

Paralaelaps bispinosus F. da Fonseca. *Laelaptidae*. *Cavia rufescens* Lund

(Mamm.). Butantan, Etat de St-Paul, Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, X, 1935-1936, p. 29.

Trombicula travassosi F. da Fonseca. *Trombididae*. *Spilotes pullatus* (Rept.). Angra dos Reis, Etat de Rio de Janeiro, Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, X, 1935-1936, p. 47.

Hannemania hepatica F. da Fonseca. *Trombididae*. Foie. *Leptodactylus ocellatus* (Batr.). Butantan, Etat de St-Paul, Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, X, 1935-1936, p. 48.

Neoschöngastia brasiliensis F. da Fonseca. *Trombididae*. Rat sylvestre non déterminé. Butantan, Etat de St-Paul, Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, X, 1935-1936, p. 50.

Eubrachylaelaps rotundus F. da Fonseca. *Laelaptidae*. Petit rat sylvestre d'espèce indéterminée. Etat de St.-Paul, Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, X, 1935-1936, p. 20.

Macrolaelaps butantanensis F. da Fonseca. *Laelaptidae*. Rat sylvestre d'espèce indéterminée. Etat de St.-Paul, *Mem. Inst. Butantan*, X, 1935-1936, p. 21.

Macrolaelaps mattogrossensis F. da Fonseca. *Laelaptidae*. *Holochilus vulpinus* Brants (Mamm.). Port Joffre, Matto Grosso, Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, X, 1935-1936, p. 22.

Macrolaelaps brachyspinosus F. da Fonseca. *Laelaptidae*. *Holochilus vulpinus* Brants (Mamm.). Port Joffre, Matto Grosso, Brésil. *Mem. Inst. Butantan*, X, 1935-1936, p. 22.

Cavilaelaps F. da Fonseca *Laelaptidae*. Espèce type : *C. bresslaui* F. da Fonseca. *Mem. Inst. Butantan*, X, 1935-1936, p. 25.

Cavilaelaps bresslaui F. da Fonseca. *Laelaptidae*. *Caviella australis* (Mamm.). Jujuy, Rep. Argentine. *Mem. Inst. Butantan*, X, 1935-1936, p. 25.

Dermacentor dispar R. A. Cooley. *Ixodidae*. *Tagassu pecari ringens* (Merriam) (Mamm.). El Paso, Peten, Guatemala. *Journ. of paras.*, XXIII, 1937, p. 257.

Dermacentor latus R. A. Cooley. *Ixodidae*. Tapir (Mamm.). Montagnes de la province de Guanacaste, Costa Rica. *Journ. of paras.*, XXIII, 1937, p. 262.

Trombicula vanommereni Schierbeek. *Trombididae*. Homme (Mamm.), lézards (Rept.). Uitvlugt, Guyane hollandaise. *Ann. de paras.*, XV, 1937, p. 326.

Ixodes collocaliae Schulze. *Ixodidae*. Paroi abdominale. *Collocalia spodiopygia reichebovi* Stressem. (Ois.). Nouvelle Poméranie (New Britain) Australie. *Ornithologische Monatsberichte*, XLV, 1937, p. 77.

Physalozercon paguroxenus André. *Antennophoridae*. Extrémité de l'abdomen. *Cænobita* sp. (Pagures) (Crust.). Baie de Melsisi, île Pentecôte, Nouvelles-Hébrides. *C. R. Soc. biol.*, CXXIV, 1937, p. 449.

Laelaps pagurophilus André. *Laelaptidae*. Extrémité de l'abdomen. *Cænobita* sp. (Pagures) (Crust.). Baie de Melsisi, île Pentecôte, Nouvelles-Hébrides. *C. R. Soc. biol.*, CXXIV, 1937, p. 449.

Hydrogamasus conchylicola André. *Gamasidae-Parasitidae*. Extrémité de l'abdomen. *Cænobita* sp. (Pagures) (Crust.). Baie de Melsisi, île Pentecôte, Nouvelles-Hébrides. *C. R. Soc. biol.*, CXXIV, 1937, p. 449.

Ixodes areolaris Olenov. *Ixodidae*. Sud de la Carélie (nord de la Russie). *Med. paras.*, Moscou, V, 1936, p. 957.

Boophilus (Palpoboophilus) minningi K. Kishida. *Ixodidae*. Bétail. Corée. *Lansania*, VIII, 1936, n° 79, p. 131-144.

M. L.

Aphaniptères

Myodopsylla collinsi Glen M. Kohls. *Pulicidae*. Chauves-souris. Tunnel d'une mine abandonnée, Madera Canyon, Santa Rita mountains, Santa Cruz County, Arizona, U. S. A. *Journ. of paras.*, XXIII, 1937, p. 300.

Rhopalopsyllus truncatus Guimaraes. *Pulicidae*. *Felis catus* (gato do matto) (Mamm.). Santo Amaro, Etat de St.-Paul, Brésil. *Arch. de hyg. e saude publica*. São Paulo, II, 1936, p. 141.

Thrassis pandorae Jellison. *Pulicidae*. *Citellus elegans* (Mamm.). Beaverhead county, Mont., U. S. A. *Public Health Rep.*, LII, 1937, n° 23, p. 726.

Stivalius molestus K. Jordan. *Pulicidae*. Rat. Australie. *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, LXI, 1936, p. 184.

Rhopalopsyllus pygaerus Wagner. *Pulicidae*. *Didelphys aurita* (Mamm.). Brésil, Etat de Santa Catharina. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 418.

Rhopalopsyllus pradoi Wagner. *Pulicidae*. *Nasua socialis*, *Didelphys cancrivora* (Mamm.). Brésil, Etat de Santa Catharina. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 420.

M. L.

Mallophages

Strongylocotes himai L. R. Guimaraes. *Philopteridae*. *Crypturellus undulatus vermicularis* (Temm.), *C. u. undulatus* (Temm.) et *Aramides saracura* (Spix) (Ois.) Matto Grosso (Brésil). *Folia clinica e biologica*, VIII, 1936, p. 48.

Pseudomenopon poliocephalus M. A. H. Quadri. *Menoponidae*. *Porphyrio poliocephalus* Latham (Ois.). *Inde. Zeitschr. f. Parasitenkunde*, VIII, 1936, p. 638.

Pseudocolpocephalum M. A. H. Quadri. *Colpocephalidae*. Espèce type : *P. uchidi* M. A. H. Quadri. *Zeitschr. f. Parasitenkunde*, VIII, 1936, p. 640.

Pseudocolpocephalum uchidi M. A. H. Quadri. *Colpocephalidae*. *Dissura episcopus* (Ois.). *Inde. Zeitschr. f. Parasitenkunde*, VIII, 1936, p. 641.

Degeeriella episcopi M. A. H. Quadri. *Philopteridae*. *Dissura episcopus* (Ois.). *Inde. Zeitschr. f. Parasitenkunde*, VIII, 1936, p. 643.

Gyropus ewingi F. L. Werneck. *Gyropidae*. *Ctenomys opimus* (Mamm.). Bolivie. *Mem. Instit. O. Cruz*, XXXI, 1936, p. 436.

Trichodectes wolffhügeli F. L. Werneck. *Trichodectidae*. *Conepatus chinga* (Mamm.). Cayute (Chili). *Mem. Instit. O. Cruz*, XXXI, 1936, p. 513.

Trichodectes albimarginatus F. L. Werneck. *Trichodectidae*. *Mazama americana* (Mamm.). Rio Aripuanã (Brésil). *Mem. Instit. O. Cruz*, XXXI, 1936, p. 570.

Gyropus lenti F. L. Werneck. *Gyropidae*. *Cercomys laurentius* (Mamm.). Estado do Ceará (Bresil). *Mem. Instit. O. Cruz*, XXXI, 1936, p. 845.

Dahlehornia S. Kéler. *Philopteridae*. Espèce type : *D. asymmetrica* (Nitzsch 1827) (= *Nirmus asymmetricus* Nitzsch). *Bull. internat. Acad. Polonaise*

des Sc. et des Lettres. Classe des Sc. Math. et Natur. Sér. B : Sc. natur. (II), 1936, p. 163.

Vernonia L. R. Guimarães. *Philopteridæ*. Espèce type : *V. macgregori* (Kellog) (= *Lipeurus macgregori* Kellog 1899). *Revista do Museu Paulista*, XX, 1936, p. 221.

Goniocotacanthus L. R. Guimarães. *Philopteridæ*. Espèce type : *G. matto-grossensis*. L. R. Guimarães. *Revista do Museu Paulista*, XX, 1936, p. 225.

Goniocotacanthus mattogrossensis R. Guimarães, *Philopteridæ*. *Columbigallina minuta minuta* (L.) (Ois.). Matto Grosso (Brésil). *Revista do Museu Paulista*, XX, 1936, p. 226.

R. Ph. DOLLFUS.

Gliricola calcaratus Werneck. *Giropidæ*. *Præchimys oris* Yhos. (Mamm.). Rio Acara, Para, Brésil. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXXII, 1937, p. 13.

Trichodectes entrae Werneck. *Trichodectidæ*. *Lutra paranensis* (Mamm.). Belem, Para, Brésil. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXXII, 1937, p. 23.

Cummingsia intermedia Werneck. *Trimenoponidæ*. *Marmosa incana paulensis* Tate (Mamm.). Itatiaya, Rio de Janeiro, Brésil. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXXII, 1937, p. 70.

Monothoracius almeidai Werneck. *Gyropydæ*. *Dasypsecta acouchy* (Mamm.). Cachoeira do Mel, Rio Cumina, Para, Brésil. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXXII, 1937, p. 105

M. LANGERON.

Anoploure

Scipio longiceps Ewing. *Thryonomys gregor pusillus* (Mamm.). Maji-yachumvi, Afrique orientale anglaise. *Proc. Helminthol. Soc. Washington*, IV, 1937, p. 81.

Enderleinellus replicatus V. Redikorzer. *Hæmatopinidæ*. *Sciuropterus volans* L. (Mamm.). Agraz, Rep. tartare. *Parasitology*, XXIX, 1937. p. 4.

M. L.

Hémiptères

Microtomus pinto A. da Costa Lima. *Reduviidæ*. Rincão, São Paulo, Brésil. *Annaes Acad. brasil. sc.*, VII, 1935, p. 315.

Microtomus sticheli A. da Costa Lima. *Reduviidæ*. Lassance, Minas Geraes, Brésil. *Annaes Acad. brasil. sc.*, VII, 1935, p. 316.

M. L.

Diptères

Sarcophaga rohdendorfi H. H. Salem. *Tachinidæ*. Egypte. *Bull. Soc. R. ent. Egypte*, XX, 1936, p. 229-247.

Anopheles (Nyssorhynchus) pessôai Ayroza Galvão et Lane. *Culicidæ*. Brésil, Etat de St.-Paul, rive gauche du Rio Pinheiros. *Rev. de biol. e. hyg.*, S. Paulo, VII, 1936, p. 66.

Goeldia (Isogoeldia) luederwaldti J. Lane. *Culicidæ*. Brésil, Etat de St-Paul, Avaré, Fazenda José Euphrasio. *Inst. de hyg. São Paulo, Bol. n° 60*, 1936, p. 6 du tiré à part.

Simulium obscurum E. G. Gibbins. *Simulidæ*. Uganda, Sadei, Mt. Elgon. *Bull. entom. res.*, XXVIII, 1937, p. 291.

Simulium touffeum E. G. Gibbins. *Simulidæ*. Uganda, Sadei, Mt. Elgon. *Bull. entom. res.*, XXVIII, 1937, p. 292.

Simulium octospica E. G. Gibbins. *Simulidæ*. Uganda, Bumboi, Bugishu. *Bull. entom. res.*, XXVIII, 1937, p. 295.

Wyeomyia (Phoniomyia) antunesi Lane et Guimarães. *Culicidæ*. Campos do Jordao, Etat de St-Paul, Brésil. *Annaes Paulistas de med. e cir.*, XXXIII, 1937, p. 213.

Paraeuctenodes Pessôa et Guimarães. *Streblidæ*. Espèce type : *P. longipes* Pessôa et Guimarães. *Annaes Fac. med. Univ. S. Paulo*, XII, 1936, p. 257.

Paraeuctenodes longipes Pessôa et Guimarães. *Streblidæ*. *Lonchoglossa ecaudata* Wied., *Phyllostomus hastatus* (Mamm.). Ville de São Paulo, Brésil. *Annaes Fac. med. Univ. S. Paulo*, XII, 1936, p. 258.

Aspidoptera clovisi Pessôa et Guimarães. *Streblidæ*. *Ancera geoffroyi* Gray (Mamm.). Ipiranga, São Paulo, Brésil. *Annaes Fac. med. Univ. S. Paulo*, XII, 1936, p. 262.

Simulium arnoldi Gibbins. *Simulidæ*. Rhodesia, chutes Victoria. *Ann. of trop. med. paras.*, XXXI, 1937, p. 299.

Laphriomyia longipalpis Lutz et Castro. *Tabanidæ*. Angra dos Reis, Etat de Rio de Janeiro, Brésil. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXXII, 1937, p. 231.

Phlebotomus ilmai F. da Fonseca. *Psychodidæ*. Brésil, São Paulo, Parque do Estado, na Serra da Cantareira. *Mem. Inst. Butantan*, X, 1935-1936, p. 61.

Anopheles (Arribalzagia) evandroi A. Da Costa Lima. *Culicidæ*. Baixada Fluminense, S. Bento, Etat de Rio de Janeiro, Brésil. *Rev. med.-cir. do Brasil*, (2) XLV, 1937, p. 5.

Culicoides pelilionensis Tokunaga. *Chironomidæ*. Ile Pelilion (Iles Palou, Océanie). *Mushi*, IX, 1936, p. 55.

Phlebotomus keshishiani Shrhurenkova. *Psychodidæ*. Pouwi, sud-est du Tadzhikistan (6.000-7.000 pieds). *Med. paras.*, Moscou, V, 1936, p. 892.

Lyperosia (Haphospatha) scopolax Pens. *Stomoxydidæ*. Hongrie. *Ztschr. angew. Entom.*, XXIV, 1937, p. 150.

Lyperosia (Haphospatha) bovina Pens. *Stomoxydidæ*. Latvia (Lettonie). *Ztschr. angew. Entom.*, XXIV, 1937, p. 150.

Anopheles (Myzomyia) harperi Evans. *Culicidæ*. Kenya. *Ann. trop. med. paras.*, XXX, 1936, p. 533.

Anopheles (Myzomyia) macmahoni Evans. *Culicidæ*. Kenya. *Ann. trop. med. paras.*, XXX, 1936, p. 538.

Simulium pseudomedusaeformia B. de Meillon. *Simulidæ*. Zululand. *Publ. S. Afr. Inst. med. Res.*, n° 38, 1936, p. 208.

Simulium tisiophone B. de Meillon. *Simulidæ*. Zululand. *Publ. S. Afr. Inst. med. Res.*, n° 38, 1936, p. 208.

Simulium impukane B. de Meillon. *Simuliidæ*. Zulu'and. *Publ. S. Afr. Inst. med. Res.*, n° 38, 1936, p. 208.

Culicoides luteopanus Metcalf Root et Hoffman. *Chironomidæ*. San Jacinto, D. F., Mexique. *Amer. Jl. of hyg.*, XXV, 1937, p. 156.

Culicoides piliferus Metcalf Root et Hoffman. *Chironomidæ*. Roland Park, Baltimore, Md., U. S. A. *Amer. Jl. of hyg.*, XXV, 1937, p. 163.

Culicoides albomacula Metcalf Root et Hoffmann. *Chironomidæ*. San Jacinto, D. F., Mexique. *Amer. Jl. of hyg.*, XXV, 1937, p. 164.

Culicoides nanus Metcalf Root et Hoffman. *Chironomidæ*. Troux d'arbres, Gwynn's Falls Park, Baltimore, Md., U. S. A. *Amer. Jl. of hyg.*, XXV, 1937, p. 165.

Culicoides villosipennis Metcalf Root et Hoffman. *Chironomidæ*. Troux d'arbres, Sparrows Point, Baltimore, Md., U. S. A. *Amer. Jl. of hyg.*, XXV, 1937, p. 165.

Culicoides arboricola Metcalf Root et Hoffman. *Chironomidæ*. Troux d'arbres, Gwynn's Falls Park, Baltimore, Md., U. S. A. *Amer. Jl. of hyg.*, XXV, 1937, p. 166.

Culicoides simulans Metcalf Root et Hoffman. *Chironomidæ*. Roland Park, Baltimore, Md., U. S. A. *Amer. Jl. of hyg.*, XXV, 1937, p. 168.

Culicoides niger Metcalf Root et Hoffman. *Chironomidæ*. Bay Shore, Baltimore, Md., U. S. A. *Amer. Jl. of hyg.*, XXV, 1937, p. 168.

Culicoides dampfi Metcalf Root et Hoffman. *Chironomidæ*. San Jacinto, D. F., Mexique. *Amer. Jl. of hyg.*, XXV, 1937, p. 169.

Culicoides scopus Metcalf Root et Hoffman. *Chironomidæ*. San Jacinto, D. F., Mexique. *Amer. Jl. of hyg.*, XXV, 1937, p. 170.

Culicoides copiosus Metcalf Root et Hoffman. *Chironomidæ*. San Jacinto, D. F., Mexique. *Amer. Jl. of hyg.*, XXV, 1937, p. 171.

Culicoides spinosus Metcalf Root et Hoffman. *Chironomidæ*. Roland Park, Baltimore, Md., U. S. A. *Amer. Jl. of hyg.*, XXV, 1937, p. 172.

Culicoides gigas Metcalf Root et Hoffman. *Chironomidæ*. Fort à la Corne, Canada. *Amer. Jl. of hyg.*, XXV, 1937, p. 172.

Uranotaenia cooki F. M. Root. *Culicidæ*. Port-au-Prince, Haïti. *Jl. of paras.*, XXIII, 1937, p. 98.

Stomoxys xanthomelas Roubaud. *Stomoxydæ*. Luputa (Lomani) Congo belge. *Bull. Soc. pathol. exot.*, XXX, 1937, p. 140.

Anopheles (Lophopodomyia n. subgen) *squamifemur* P. C. A. Antunes. *Culicidæ*. Restrepo, Colombie. *Bull. entomol. res.*, XXVIII, 1937, p. 69.

Goeldia lanei P. C. A. Antunes. *Culicidæ*. Restrepo, Colombie. *Bull. entomol. res.*, XXVIII, 1937, p. 71.

Phlebotomus arthuri F. da Fonseca. *Psychodidæ*. Environs de São Paulo, Brésil. *Rev. ent.*, VI, 1936, p. 323.

Phlebotomus alphabeticus F. da Fonseca. *Psychodidæ*. Environs de São Paulo, Brésil. *Rev. ent.*, VI, 1936, p. 323.

Tabanus (Sziladynus) altaicus N. Olsufjew. *Tabanidæ*. Altaï. *Magasin de paras.*, *Inst. zool., Acad. sc. U. R. S. S.*, VI, 1936, p. 223 et 241.

Tabanus (Sziladynus) tarandinoides N. Olsufjew. *Tabanidæ*. Altaï, Sibérie orientale, Ussuri, Mongolie du Nord, Mandchourie. *Magasin de paras.*, *Inst. zool., Acad. sc. U. R. S. S.*, VI, 1936, p. 224 et 242.

Tabanus (Sziladyaus) pavlovskii N. Olsufjew. *Tabanidæ*. Altaï, Sibérie orientale, Amour, Mongolie du Nord. *Magasin de paras., Inst. zool., Acad. sc. U. R. S. S.*, VI, 1936, p. 227 et 242.

Tabanus (Sziladyus) angustipalpis N. Olsufjew. *Tabanidæ*. Altaï, Sibérie orientale, Amour, Ile Sachaline, Mongolie du Nord. *Magasin de paras., Inst. zool., Acad. sc. U. R. S. S.*, VI, 1936, p. 228 et 243.

Tabanus (Sziladyus) nigrivitta N. Olsufjew. *Tabanidæ*. Ukraine, nord du Caucase, nord du Kazakhstan, steppes de la Sibérie, Ussuri, Mongolie du Nord. *Magasin de paras., Inst. zool., Acad. sc. U. R. S. S.*, VI, 1936, p. 231 et 244.

Tabanus (Ochrops) pallitarsis N. Olsufjew. *Tabanidæ*. Steppes de la Sibérie occidentale, Ussuri, Mongolie du Nord. *Magasin de paras., Inst. zool., Acad. sc. U. R. S. S.*, VI, 1936, p. 236 et 245.

Anopheles (Anopheles) chiriquiensis Komp. *Culicidæ*. Panama, région du volcan Chiriqui à 6.500 pieds. *Proc. entom. Soc. Washington*, XXXVIII, 1936, p. 156.

Anopheles (Nyssorhynchus) anomalophyllus Komp. *Culicidæ*. Panama et Costa Rica. *Proc. entom. Soc. Washington*, XXXVIII, 1936, p. 160.

Orthopodomyia (Orthopodomyia) sampaio A. Da Costa Lima. *Culicidæ*. Larves dans un trou d'arbre. Serra do Cubatao, Etat de St-Paul, Brésil. *Rev. med. cir. do Brasil*, XLIII, 1935, p. 176.

Orthopodomyia (Orthopodomyia) townsendi A. Da Costa Lima. *Culicidæ*. Sans localité. *Rev. med. cir. do Brasil*, XLIII, 1935, p. 178.

Phlebotomus rickardi Costa Lima. *Psychodidæ*. Sitio da Lagôa Secca, Crato, Estado do Ceara, Brésil. *Rev. med. cir. do Brasil*, XLIV, 1936, p. 288.

Anopheles hectoris Giquinto Mira. *Culicidæ*. Guatemala. *Bol. Direcc. Salubr. Guatemala*, I, 1931, p. 606.

Leptoconops dixi Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Rooibank, S. W. Africa. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 141.

Culicoides zuluensis Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Gingindhlovu, Zululand. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 145.

Culicoides alexis Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Ofcolaco, Transvaal. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 147.

Culicoides ravus Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Ofcolaco, Transvaal. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 151.

Culicoides meeserellus Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Tzaneen, N. Transvaal. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 151.

Culicoides hysipyles Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Vereeniging, Transvaal. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 156.

Lasiohelea natalia Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Eshowe, Zululand. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 158.

Forcipomyia (Lepidohelea) statiræ Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Eshowe, Zululand. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 165.

Forcipomyia (Lepidohelea) hesiones Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Eshowe, Zululand. *South Africa Inst. for med. res.*, VII,

Forcipomyia iphias Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Eshowe, Zululand. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 169.

Alluaudomyia maculosa Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Middledrift, district d'Eshowe, Zululand. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 172.

Alluaudomyia senta Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Eshowe, Zululand. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 175.

Atrichopogon helton Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Eshowe, Zululand. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 177.

Bezzia (Probezzia) vacunae Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Umlalazi stream, près d'Eshowe, Zululand. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 180.

Bezzia (Probezzia) sibayae Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Mseleni, N. Zululand. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 183.

Palpomyia cinnæ Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Umlalazi stream, près d'Eshowe, Zululand. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 185.

Jenkinshelea polyxenæ Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Eshowe, Zululand. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 189.

Dasyhelea joycei Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. N'Kwaleni Valley, Zululand. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 193.

Dasyhelea larundæ Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Eshowe, Zululand. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 195.

Dasyhelea tugelæ Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Tugela River Bridge, Natal. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 197.

Dasyhelea thompsoni Botha de Meillon. *Ceratopogonidæ*. Rock pools, Groothelai, Messina, Transvaal. *South Africa Inst. for med. res.*, VII, 1936, n° XXXVIII, p. 202.

Limatus flavisetosus de Oliveira Castro. *Culicidæ*. Brésil. *Rev. Dep. nac. Prod. anim. Brasil*, II, 1935, p. 143.

Orthopodomyia alba Baker. *Culicidæ*. Etats-Unis, Washington. *Proc. ent. Soc. Washington*, XXXVII, 1936, p. 153.

Phlebotomus (Brumptomyia) diabolicus Hall. *Psychodidæ*. Texas (U. S. A.). *Proc. ent. Soc. Washington*, XXXVIII, 1936, p. 27.

Phlebotomus viduus Parrot. *Psychodidæ*. Diré Daoua (Ethiopie). *Arch. Inst. Pasteur Algérie*, XIV, 1936, p. 34.

Phlebotomus martini Parrot. *Psychodidæ*. Diré Daoua (Ethiopie). *Arch. Inst. Pasteur Algérie*, XIV, 1936, p. 35.

Culex (Microculex) worontzowi Pessôa et A. Ayroza Galvão. *Culicidæ*. Bromeliacées de Tabatinguera (S. Paulo, Brésil). *Rev. de biol. e hyg. S. Paulo*, VI, 1935, p. 86.

M. L.

Chrysochiton Lutz et Castro. *Tabanidæ*. Espèce type : *C. auricincta* (Lutz et Neiva 1909). *Mem. Inst. Osw. Cruz.*, XXXI, 1936, p. 172.

Chrysochiton bocainensis Lutz et Castro. *Tabanidæ*. Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz.*, XXXI, 1936, p. 172.

Bombylopsis juxtaeonina Lutz et Castro. *Tabanidæ*. Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz.*, XXXI, 1936, p. 175.

Anopheles (A) habibi Puri et Mulligan. *Culicidæ*. Indes. *Rec. Malaria survey of India*, VI, 1936, p. 67.

Tabanus tenuistria Kröber. *Tabanidæ*. Grèce. *Acta Inst. et Musei Zool. Univ. Atheniensis*, I, 1936, p. 33.

Tabanus shannonella Kröber. *Tabanidæ*. Grèce. *Acta Inst. et Musei Zool. Univ. Atheniensis*, I, 1936, p. 36.

Tabanus velutinus Kröber. *Tabanidæ*. Grèce. *Acta Inst. et Musei Zool. Univ. Atheniensis*, I, 1936, p. 38.

Atylotus hadjinicolaoui Kröber. *Tabanidæ*. Grèce. *Acta Inst. et Musei Zool. Univ. Atheniensis*, I, 1936, p. 39.

Chrysozona gandazisi Kröber. *Tabanidæ*. Macédoine. *Acta Inst. et Musei Zool. Univ. Atheniensis*, I, 1936, p. 43.

J. SAUTET.

Hyménoptères

Callimome bifasciipennis A. B. Gahan. *Callimomidæ*. Cavité du corps. *Phytophaga* sp. d'*Opuntia*. Mexico City (Mexique). *Proceed. Un. St. Nat. Mus.*, LXXXIII, n° 2995, 1936, p. 481.

Rileya opuntiae A. B. Gahan. *Eurytomidæ*. Cavité du corps. *Asphondylia opuntiae* Felt. Uvalde (Texas). *Proceed. Un. St. Nat. Mus.*, LXXXIII, n° 2995, 1936, p. 482.

Neocatolaccus moneilemae A. B. Gahan. *Pteromalidæ*. Cocons. *Moneilema ulkei* Horn. Uvalde (Texas). *Proceed. Un. St. Nat. Mus.*, LXXXIII, n° 2995, 1936, p. 484.

Tetrastichus gerstaeckeriae A. B. Gahan. *Eulophidæ*. Cavité du corps. *Gerstaeckeria porosa* Le Conte. Texas. *Proceed. Un. St. Nat. Mus.*, LXXXIII, n° 2995, 1936, p. 485.

R.-Ph. DOLLFUS.

Iridophaga korsakowi Picard. *Chalcididæ*. *Blepharopsis mendica*. Algérie. *Bull. Soc. ent. France*, XLI, 1936, p. 75.

Dirhinus wohlfahrtiae Ferrière. *Chalcididæ*. Egypte. *Bull. Soc. R. ent. Egypte*, XIX, 1935, p. 365.

J. SAUTET.