

# RÉPERTOIRE

## D'ESPÈCES ET DE GENRES NOUVEAUX

---

### Nématodes

- Diplotriaeana zeta* Johnston et Mawson. *Filariidæ*. *Acanthogenys ruficularis* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 361.
- Diplotriaeana ronegliai* Caballero. *Filariidæ*. Cavité générale. *Cassidia mexicanus* (Ois.). Mexique. *An. Inst. Biol. Mexico*, XII, 1941, p. 147.
- Diplotriaeana nipponensis* Yamaguti. *Filariidæ*. Cavité générale. *Turdus cardis* (Ois.). Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 477.
- Dirofilaria ursi* Yamaguti. *Filariinæ*. Cavité abdominale. *Ursus torquatus japonicus* (Mamm.). Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 433.
- Gnathostoma nipponicum* Yamaguti. *Gnathostomidæ*. (Esophage. *Lutreola ilatsi* (Mamm.). Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 429.
- Habronema americanum* Chandler. *Spiruridæ*. *Buteo platypterus* (Ois.). U.S.A. *J. Parasit. Urbana*, XXVII, 1941, p. 184.
- Habronema paraleptotera* Johnston et Mawson. *Spiruridæ*. Estomac. *Cerchneis cenchroides* (Ois.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXV, 1941, p. 32.
- Hamatospiculum howense* Johnston et Mawson. *Filariidæ*. Tête et cou, tissu sous-cutané. *Halcyon vagans* (Ois.). Ile Lord Howe, Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 355.
- Hamatospiculum macneilli* Johnston et Mawson. *Filariidæ*. *Ninox boobook* (Ois.). Australie. *Rec. Austr. Mus. Sydney*, XXI, 1941, p. 12.
- Hamatospiculum halcyonis* Johnston et Mawson. *Filariidæ*. *Halcyon pyrrhopygius* (Ois.). Australie. *Rec. Austr. Mus. Sydney*, XXI, 1941, p. 14.
- Hamatospiculum chibiae* Johnston et Mawson. *Filariidæ*. *Chibia bracteata* (Ois.). Australie. *Rec. Austr. Mus. Sydney*, XXI, 1941, p. 14.
- Hamatospiculum accipitris* Yamaguti. *Filariidæ*. *Accipiter nisus* (Ois.). Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 474.
- Hedruris neobythitis* Yamaguti. *Hedruridæ*. Estomac, intestin. *Neobythys macrops* (Poiss.). Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 376.
- Icosiella kobayashii* Yamaguti. *Filariidæ*. Tissu sous-cutané. *Rana limncharis* (Batr.) Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 406.

*Oxyspirura streperæ* Johnston et Mawson. *Thelaziidæ*. *Strepera fuliginosa* (Ois.). Kangaroo Isl. Australie. *Rec. Austr. Mus. Sydney*, XXI, 1941, p. 11.

*Oxyspirura bancrofti* Johnston et Mawson. *Thelaziidæ*. *Philemon citreogularis* (Ois.). Queensland. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXVI, 1941, p. 255.

*Paralemdana* Johnston et Mawson. *Filariidæ*. Espèce-type : *P. clelandi*. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 356.

*Paralemdana clelandi* Johnston et Mawson. *Filariidæ*. Cavité générale. *Strepera graculina* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 356.

*Paraseuratium* Johnston et Mawson. *Seuratinæ*. Espèce-type : *P. tandani*. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 347.

*Paraseuratium tandani* Johnston et Mawson. *Seuratinæ*. *Tandanus tandanus* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 347.

*Philometra plectroplites* Johnston et Mawson. *Philometridæ*. Cavité générale. *Plectroplites ambiguus* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 348.

*Philometra percalates* Johnston et Mawson. *Philometridæ*. *Percalates colonorum* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 349.

*Physaloptera thalacomys* Johnston et Mawson. *Spiruridæ*. *Peragale minor* (Marsup.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXV, 1940, p. 475.

*Physaloptera sarcophila* Johnston et Mawson. *Spiruridæ*. *Sarcophilus harrisi* (Marsup.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N. S. W.*, LXV, 1940, p. 475.

*Physaloptera parvicollaris* Johnston et Mawson. *Spiruridæ*. *Perameles nasuta* (Marsup.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXV, 1940, p. 475.

*Physaloptera papuensis* Johnston et Mawson. *Spiruridæ*. Marsupial. Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXV, 1940, p. 475.

*Physaloptera terrapenis* Hill. *Spiruridæ*. Estomac. *Terrapene ornata* (Rept.). Oklahoma, U.S.A. *Trans. Amer. Micr. Soc.*, LIX, 1941, p. 59.

*Physaloptera banfieldi* Johnston et Mawson. *Spiruridæ*. *Melomys banfieldi* (Mamm.). Queensland. *Rec. Austr. Mus. Sydney*, XXI, 1941, p. 11.

*Physaloptera trougtoni* Johnston et Mawson. *Spiruridæ*. Estomac. *Rattus assimilis* (Mamm.). Australie. *Rec. Austr. Mus. Sydney*, XXI, 1941, p. 12.

*Physaloptera hieracidæ* Johnston et Mawson. *Spiruridæ*. *Hieracidea orientalis* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXV, 1941, p. 31.

*Physaloptera alata* Yamaguti. *Spiruridæ*. *Accipiter virgatus* (Ois.). Japon. *Japan J. Zool.*, IX, 1941, p. 473.

*Physalopteroides* Wu et Liu. *Spiruridæ*. Espèce-type : *P. dryophisi*. *Sinensia*, Nanking, XI, 1940, p. 402.

*Physalopteroides dryophisi* Wu et Liu. *Spiruridæ*. Estomac, intestin. *Dryophis prasinus* (Rept.). Kwangsi, Chine. *Sinensia*, Nanking, XI, 1940, p. 402.

*Procamallanus murrayense* Johnston et Mawson. *Camallanidæ*. *Pseudaphritis urvillei*, *Percalates colonorum*, *Plectroplites ambiguus* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 347.

*Procamallanus lonis* Yamaguti. *Camallanidæ*. Intestin. *Lo unimaculatus* (Poiss.). Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 428.

*Pseudaprocta myzanthæ* Johnston et Mawson. *Aproctinæ*. *Myzantha flavigula* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 358.

*Pseudolitomosa* Yamaguti. *Filariidæ*. Espèce-type : *P. musasabi*. Japon. *J. Zool.*, IX, 1941, p. 434.

*Pseudolitomosa musasabi* Yamaguti. *Filariidæ*. Cavité abdominale. *Petaurista leucogenys nikkonis* (Mamm.). Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 434.

*Rhabdochona jaenschii* Johnston et Mawson. *Thelaziidæ*. *Pseudaphritis urvillei* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 348.

*Rhabdochona tridentigeris* Yamaguti. *Thelaziidæ*. *Tridentiger obscurus* (Poiss.). Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 374.

*Rictularia ondatræ* Chandler. *Rictulariidæ*. Intestin. Rat musqué. Texas. *J. Parasit. Urbana*, XXVII, 1941, p. 177.

*Rictularina* Johnston et Mawson. *Spiruroidea*. Espèce-type : *R. spinosa*. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXVI, 1941, p. 254.

*Rictularina spinosa* Johnston et Mawson. *Spiruroidea*. *Myiagra rubecula* (Ois.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXVI, 1941, p. 254.

*Seuratia puffini* Yamaguti. *Acuariidæ*. *Puffinus griseus* (Ois.). Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 472.

*Seuratenima* Johnston et Mawson. *Seuratinæ*. Espèce-type : *S. brevicaudatum*. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXV, 1941, p. 33.

*Seuratinema brevicaudatum* Johnston et Mawson. *Seuratinæ*. *Ninox conivans* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXV, 1941, p. 33.

*Seuratinema pomatostomi* Johnston et Mawson. *Seuratinæ*. *Pomatostomus superciliosus* (Ois.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXVI, 1941, p. 255.

*Seuratinema magnum* Johnston et Mawson. *Seuratinæ*. *Dacelo gigas* (Ois.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXVI, 1941, p. 256.

*Spiroxys susanae* Caballero. *Spiruridæ*. Estomac. *Thamnophis megalops*, *T. angustirostris melanogaster* (Rept.). Mexique. *Rev. Med. Trop. Habana*, VII, 1941, p. 32.

*Synhimantus nipponensis* Yamaguti. *Acuariidæ*. *Ninox scutulata*, *Nisætes nipalensis* (Ois.). Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 469.

*Capillaria plectroplites* Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. Oûies. *Plectroplites ambiguus*, *Therapon bidyana* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 341.

*Capillaria murrayensis* Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. *Macculochella macquariensis* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 342.

*Capillaria tandani* Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. *Tandanus tandanus* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 342.

- Capillaria graucalina* Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. *Coracias novæ-hollandiæ* (Ois.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXVI, 1941, p. 250.
- Capillaria mogurndæ* Yamaguti. *Trichuridæ*. Intestin. *Mogurnda obscura* (Poiss.). Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 344.
- Capillaria agui* Yamaguti. *Trichuridæ*. *Leuciscus hakonensis* (Poiss.). Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 344.
- Capillaria bufonis* Yamaguti. *Trichuridæ*. Intestin. *Bufo vulgaris* (Batr.). Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 399.
- Capillaria multicellularis* Yamaguti. *Trichuridæ*. Intestin grêle. *Rattus norvegicus albus* (Mamm.). Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 410.
- Capillaria pipistrelli* Yamaguti. *Trichuridæ*. *Pipistrellis abramus* (Mam.). Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 411.
- Capillaria emberizæ* Yamaguti. *Trichuridæ*. Oiseaux. Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 443.
- Capillaria podicipitis* Yamaguti. *Trichuridæ*. Oiseaux. Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 444.
- Capillaria cincli* Yamaguti. *Trichuridæ*. Oiseaux. Japon. *Japan. J. Zool.*, IX, 1941, p. 444.
- Eustrongylides gadopsis* Johnston et Mawson. *Dioctophymidæ*. *Gadopsis marmoratus* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 350.
- Eustrongylides galaxias* Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. *Galaxias olidus* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 351.
- Aplectana flindersi* Johnston et Mawson. *Cosmocercinæ*. *Hyla jervisien-sis* (Batr.). Australie. *Rec. S. Austr. Mus. Adélaïde*, VI, 1941, p. 148.
- Blattophila supellaima* Basir. Rectum. *Supella supellectillum* (Orthopt.). Inde. *Current. Sci. Bangalore*, X, 1941, p. 443.
- Camallanus salmonæ* Chakravarty. *Camallanidæ*. Intestin. *Salmo* sp. (Poiss.). Cachemir. *Current Sci. Bangalore*, XI, 1942, p. 441.
- Capillaria recondita* Freitas et Lent. *Trichuridæ*. Intestin. *Crossodactylus gaudichaudii* (Amphib.). Brésil. *Rev. Brasil. Biol.*, Rio-de-Jan., II, 1942, p. 325.
- Capillaria prashadi* Maplestone et Bhaduri. *Trichuridæ*. *Mus decumanus* (Mamm.). Indes. *Rec. Ind. Mus. Calcutta*, XLIV, 1942, p. 204.
- Carinema graucalinum* Johnston et Mawson. *Aproctinæ*. *Graucalus melanops* (Ois.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 358.
- Chevreuxia australis* Johnston et Mawson. *Acuariidæ*. *Chlidonias leucopareia* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXV, 1941, p. 259.
- Clæoascaris longispiculum* Freitas et Lent. *Heterocheilidæ*. Estomac. *Pteronura brasiliensis* (Mamm.). Brésil. *Rev. Brasil. Biol.*, I, 1941, p. 267.
- Contraecæcum gysophocæ* Johnston et Mawson. *Heterocheilidæ*. *Gysophoca tasmanica* (Mamm.). Ile Franklin. *Rec. S. Austr. Mus. Adélaïde*, VI, 1941, p. 430.

*Contracaecum ogmohini* Johnston et Mawson. *Heterocheilidæ*. *Hydrurga leptonyx* (Mamm.). Port-Adélaïde. *Rec. S. Austr. Mus. Adélaïde*, VI, 1941, p. 431.

*Contracaecum pelagicum* Johnston et Mawson. *Heterocheilidæ*. *Diomedea melanophris* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVI, 1942, p. 67.

*Contracaecum eudyptulae* Johnston et Mawson. *Heterocheilidæ*. Intestin. *Eudyptula minor* (Ois.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXVII, 1942, p. 93.

*Cosmocephalus jaenschi* Johnston et Mawson. *Acuariidæ*. *Phalacrocorax carbo* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXV, 1941, p. 259.

*Crassicauda grampicola* Johnston et Mawson. *Filariidæ*. *Sinus. Grampidelphis exilis* (Mamm.). Australie. *Rec. S. Austr. Mus. Adélaïde*, VI, 1941, p. 433.

*Crenosoma zederi* Goble. *Metastrongylidæ*. Poumons. *Mephitis nigra* (Mamm.). U.S.A. *J. Parasit. Urbana*, XXVIII, 1942, p. 381.

*Dirofilaria tenuis* Chandler. *Filariidæ*. Tissu sous-cutané. *Procyon lotor* (Ois.). Texas. *J. Parasit. Urbana*, XXVIII, 1942, p. 262.

*Echinuria querquedulae* Johnston et Mawson. *Acuariidæ*. *Querquedula gibberifrons* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVI, 1942, p. 71.

*Eustrongylides phalacrocoracis* Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. Paroi stomacale. *Microcarbo melanoleucus*, *Phalacrocorax carbo* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXV, 1941, p. 255.

*Eustrongylides plotinus* Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. *Anhinga novæ-hollandiæ* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXV, 1941, p. 256.

*Galebiella* Basir. *Thelastomatinae*. Espèce-type : *G. galebiella*. *Proc. Ind. Acad. Sci.*, XIII (B.), 1941, p. 164.

*Galebiella galebiella* Basir. *Thelastomatinae*. Intestin. Insecte aquatique. Indes. *Proc. Ind. Acad. Sci.*, XIII (B.), 1941, p. 164.

*Galebiella islamabadi* Basir. *Thelastomatinae*. Intestin. Insecte aquatique. Indes. *Proc. Ind. Acad. Sc.*, XIII (B.), 1941, p. 165.

*Gendria brevispiculum* Karne. *Quimperiidæ*. Intestin. *Macrones sp.* (Poiss.). Indes. *J. Univ. Bombay*, X (B.), 1941, p. 14.

*Globocephalus lutrae* Wu et Hu. *Strongylidæ*. *Lutra lutra chinensis* (Mamm.). Hainan, Chine. *Proc. Sixth. Pacific Congr. Berkeley*, IV, 1940, p. 153.

*Gnathostoma procyonis* Chandler. *Gnathostomidæ*. *Procyon lotor* (Mamm.). Texas. *J. Parasit. Urbana*, XXVIII, 1942, p. 260.

*Gongylonema alecturae* Johnston et Mawson. *Spiruridæ*. *Alectura lathamii* (Ois.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXVII, 1942, p. 92.

*Habronema aegotheles* Johnston et Mawson. *Spiruridæ*. *Aegotheles cristata* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXV, 1941, p. 256.

*Hedruris hylae* Johnston et Mawson. *Hedruridæ*. *Hyla jervisiensis* (Batr.). Australie. *Rec. S. Austr. Mus. Adélaïde*, VII, 1941, p. 148.

*Hedruris scabra* Freitas et Lent. *Hedruridæ*. Estomac. *Leptodactylus ocellatus* (Amphib.). Montevideo. *Papeis Avulsos Dep. Zool. São Paulo*, I, 1941, p. 122.

*Hedruris chandleri* Freitas et Lent. *Hedruridæ*. Estomac. *Triton torosus* (Amphib.). *Papeis Avulsos Dep. Zool. São Paulo*, I, 1941, p. 130.

*Heliconema ahiri* Karve. *Physalopteridæ*. Estomac. *Anguilla bengalensis* (Poiss.). *Indes. J. Univ. Bombay*, X (B.), 1941, p. 31.

*Heterakis tragopanis* Lal. *Heterakidæ*. Intestin. *Tragopan satyra*, Lucknow. *Current Sci. Bangalore*, XI, 1942, p. 388.

*Hexametra anguinea* Wu et Hu. *Ascarinæ*. Serpent. Hainan, Chine. *Proc. Sixth. Pacific Sci. Congr. Berkeley*, IV, 1940, p. 153.

*Kalicephalus assimilis* Wu et Hu. *Diaphanocephalidæ*. Serpents. Hainan, Chine. *Proc. Sixth. Pacific Sci. Congr. Berkeley*, IV, 1940, p. 153.

*Leipoanema* Johnston et Mawson. *Subulurinæ*. Espèce-type : *L. ellisi*. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVI, 1942, p. 73.

*Leipoanema ellisi* Johnston et Mawson. *Subulurinæ*. *Leipoa ocellata* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVI, 1942, p. 73.

*Metaquimperia* Karve. *Quimperiidæ*. Espèce-type : *M. callichroi*. *J. Univ. Bombay*, X (B.), 1941, p. 21.

*Metaquimperia callichroi* Karve. *Quimperiidæ*. Intestin. *Callichrous bimaculatus* (Poiss.). *Indes. J. Univ. Bombay*, X (B.), 1941, p. 21.

*Metaquimperia bagarii* Karve. *Quimperiidæ*. *Bagarius yarrelli* (Poiss.). *Indes. J. Univ. Bombay*, X (B.), 1941, p. 25.

*Microfilaria ranae sylvaticae* Fantham, Porter et Richardson. Sang. *Rana sylvatica* (Batr.). Québec. *Parasitology, Cambridge*, XXXIV, 1942, p. 219.

*Microfilaria alpha* Chandler. Sang. *Sciurus niger rufiventer* (Mamm.). Texas. *J. Parasit. Urbana*, XXVIII, 1942, p. 139.

*Microfilaria beta* Chandler. Sang. *Sciurus niger rufiventer* (Mamm.). Texas. *J. Parasit. Urbana*, XXVIII, 1942, p. 139.

*Molineus barbatus* Chandler. *Trichostrongylidæ*. *J. Parasit. Urbana*, XXVIII, 1942, p. 259.

*Nematodirus tortuosa* Tucker. *Trichostrongylidæ*. *Neotoma lepida*, *Neotoma fuscipes macrotis* (Mamm.). Los Angeles. *J. Parasit. Urbana*, XXVIII, 1942, p. 159.

*Neoaplectana chresima* Glaser, Mac Coy et Girth. *Cosmocercinæ*. Insectes. U.S.A. *J. Parasit. Urbana*, XXVIII, 1942, p. 123.

*Omeia chiekasans* Walton. *Thelaziidæ*. Estomac. *Eurycea bislineata* (Amphib.). Tennessee. *J. Tenn. Acad. Sc.*, XV, 1940, p. 403.

*Ophidascaris pyrrhus* Johnston et Mawson. *Ascaridæ*. *Pseudechis porphyriacus* (Rept.). Australie. *Rec. Austr. Mus. Sydney*, XXI, 1942, p. 112.

*Oswaldocruzia minuta* Walton. *Trichostrongylidæ*. *Acris gryllus* (Amphib.). Indiana. *Amer. Midl. Nat. Notre-Dame*, XXV, 1941, p. 418.

*Oxyuris papillocauda* Walton. *Oxyuridæ*. Intestin. *Desmognathus fuscus* (Amphib.). Tennessee. *J. Tenn. Acad. Sc.*, XV, 1940, p. 402.

*Paracamallanus ophiocephali* Karve. *Camallanidæ*. Intestin. *Ophiocephalus gachua* (Poiss.). Indes. *J. Univ. Bombay*, X (B.), 1941, p. 40.

*Paralaeuris cuckleri* Walton. *Syphaciinæ*. *Cyclura cornuta* (Rept.). U.S.A. *J. Parasit. Urbana*, XXVIII, 1942, p. 165.

*Paraquimperia anguilla* Karve. *Quimperiidæ*. Intestin. *Anguilla bengalensis* (Poiss.). Indes. *J. Univ. Bombay*, X (B.), 1941, p. 18.

*Paryseria diomedæ* Johnston et Mawson. *Diomedea exulans* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVI, 1942, p. 69.

*Paryseria macronectes* Johnston et Mawson. *Macronectes giganteus* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVI, 1942, p. 70.

*Paryseria pachyptilæ* Johnston et Mawson. *Pachyptila vittata* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVI, 1942, p. 70.

*Pharyngodon kartana* Johnston et Mawson. *Oxyuridæ*. *Gymnodactylus milii* (Rept.). Australie. *Rec. S. Austr. Mus. Adélaïde*, VII, 1941, p. 145.

*Pharyngodon limnodynastes* Johnston et Mawson. *Oxyuridæ*. *Limnodynastes dorsalis dumerilii* (Amphib.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXVII, 1942, p. 94.

*Pharyngodon australis* Johnston et Mawson. *Oxyuridæ*. *Tiliqua scincoides* (Rept.). Narara, Australie. *Rec. Austr. Mus. Sydney*, XXI, 1942, p. 110.

*Pharyngostromylyus gallardi* Johnston et Mawson. *Trichoneminæ*. Œsophage. *Macropus ualabatus* (Marsup.). Nouvelles-Galles du Sud. *Rec. Austr. Mus. Sydney*, XXI, 1942, p. 110.

*Phocascaris hydrurgæ* Johnston et Mawson. *Ascaridæ*. *Hydrurga leptonyx* (Mamm.). Australie. *Rec. S. Austr. Mus. Adelaide*, VI, 1941, p. 432.

*Physaloptera gallardi* Johnston et Mawson. *Spiruridæ*. Intestin. *Amphibolurus barbatus* (Rept.). Nilles Galles du Sud. *Rec. Austr. Mus. Sydney*, XXI, 1942, p. 114.

*Physaloptera confusa* Johnston et Mawson. *Spiruridæ*. Estomac. *Notechis scutatus* (Rept.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXVII, 1942, p. 90.

*Physaloptera terrapenis* Hill. *Spiruridæ*. *Terrapene ornata* (Rept.). Oklahoma. *Trans. Amer. Micr. Soc.*, LXI, 1942, p. 59.

*Piratuba* Freitas et Lent. *Filariidæ*. Espèce type : *P. digiticauda*. *Rev. Brasil. Biol.*, I, 1941, p. 383.

*Piratuba digiticauda* Freitas et Lent. *Filariidæ*. Cavité générale. Lézards. Brésil. *Rev. Brasil. Biol.*, I, 1941, p. 383.

*Porrocaecum menuræ* Johnston et Mawson. *Heterocheilidæ*. *Menura novæ-hollandiæ* (Ois.). Nilles Galles du Sud. *Rec. Austr. Mus. Sydney*, XXI, 1942, p. 113.

*Protrellina phyllodromi* Basir. *Thelastomidæ*. Rectum. *Phyllodromia humberiana* (Orthopt.). Indes. *Current Sci. Bangalore*, XI, 1942, p. 175.

*Pseudoalaeuris* Walton. *Syphaciinæ*. Espèce type : *P. macroptera*. *Proc. Helminth. Soc. Washington*, IX, 1942, p. 3.

*Pseudoalaeuris macroptera* Walton. *Syphaciinæ*. *Testudo* sp. Iles Galapagos. *Proc. Helminth. Soc. Washington*, IX, 1942, p. 3.

*Pseudoalaeuris auricularis* Walton. *Syphaciinae*. *Testudo* sp. (Rept.). Iles Galapagos. *Proc. Helminth. Soc. Washington*, IX, 1942, p. 4.

*Pseudoalaeuris pharyngodentata* Walton. *Syphaciinae*. *Testudo* sp. (Rept.). Iles Galapagos. *Proc. Helminth. Soc. Washington*, IX, 1942, p. 5.

*Raillietinema multipapillata* Walton. *Oxyuridae*. *Scolecocomorphus uluguruensis* (Amphib.). *Tanganyika J. Wash. Acad. Sc.*, XXXI, 1941, p. 475.

*Rictularia oligopectinea* Wu et Hu. *Rictulariidae*. Rat. Hainan, Chine. *Proc. Sixth Pacific Sci. Congr. Berkeley*, IV, 1940, p. 253.

*Seuratia marina* Johnston et Mawson. *Acuariidae*. *Pelagodroma marina* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.* LXV, 1941, p. 259.

*Skrjabinema parva* Dikmans. *Oxyuridae*. Intestin. *Odocoileus hemionus* (Mamm.). Idaho. *Proc. Helminth. Soc. Washington*, IX, 1942, p. 66.

*Spironoura khadrai* Karve. *Kathlaniidae*. Intestin. *Barbus dobsoni* (Poiss.). Indes. *J. Univ. Bombay*, X, B, 1941, p. 10.

*Spironoura ranae* Walton. *Kathlaniidae*. Intestin. *Rana boylii* (Batr.). U.S.A. *Trans. Amer. Micr. Soc.* LX, 1941, p. 53.

*Strongyloides robustus* Chandler. *Strongylidae*. Intestin grêle. *Sciurus niger rufiventer* (Mamm.). Texas. *J. Parasit. Urbana*, XXVIII, 1942, p. 138.

*Stunkardionema* Arnold. *Trichostrongylinae*. Espèce type : *S. halla*. *Trans. Amer. Micr. Soc.*, LX, 1941, p. 65.

*Stunkardionema hella* Arnold. *Trichostrongylinae*. Duodénum. *Sylvilagus floridanus* (Mamm.). Kansas. *Trans. Amer. Micr. Soc.*, LX, 1941, p. 65.

*Synhimantus longigutturata* Chandler. *Acuariidae*. Intestin grêle. *Procyon lotor* (Ois.). Texas. *J. Parasit. Urbana*, XXVIII, 1942, p. 260.

*Syphacia baylisi* Maplestone et Bhadhuri. *Syphaciinae*. *Rattus rattus* (Mamm.). Indes. *Rec. Ind. Mus. Calcutta*, XLIV, 1942, p. 201.

*Tachygonetria testudinis* Walton. *Syphaciinae*. Tortue. Iles Galapagos. *Proc. Helminth. Soc. Washington*, IX, 1942, p. 3.

*Tetrameres biziurae* Johnston et Mawson. *Tetrameridae*. *Biziura lobata* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXV, 1941, p. 261.

*Tetrameres australis* Johnston et Mawson. *Tetrameridae*. *Chenopsis atrata* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXV, 1941, p. 262.

*Tetrameres cubana* Vigueiras. *Tetrameridae*. Estomac. *Phenicopterus ruber* (Ois.). Cuba. *Mem. Soc. Cubana Hist. Nat.*, XV, 1941, p. 333.

*Tetrameres pelecani* Johnston et Mawson. *Tetrameridae*. *Pelecanus conspicillatus* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVI, 1942, p. 72.

*Tetrameres diomedae* Johnston et Mawson. *Tetrameridae*. Proventricule. *Diomedea chlororhyncha* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVI, 1942, p. 69.

*Thaparìa tortospicula* Walton. *Oxyuridæ*. *Cæcum*. *Testudo* sp. Iles Galapagos. *Proc. Helminth. Soc. Washington*, IX, 1942, p. 1.

*Thelandros kartana* Johnston et Mawson. *Oxyuridæ*. *Hemiergus peroni* (Rept.). Australie. *Rec. S. Austr. Mus. Adélaide*, VII, 1941, p. 145.

*Thelazia pittae* Johnston et Mawson. *Thelaziidæ*. *Pitta mackloti* (Ois.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXV, 1941, p. 256.

*Thelazia buteonis* Herde. *Thelaziidæ*. *Orbite*. *Buteo swainsoni* (Ois.). Oklahoma. *J. Parasit. Urbana*, XXVIII, 1941, p. 241.

*Trichostrongylus incertus* Johnston et Mawson. *Trichostrongylidæ*. *Hydroprogne caspia strenua* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXV, 1941, p. 254.

*Vagrifilaria australis* Johnston et Mawson. *Filariidæ*. *Cælome*. *Centropus phasianus* (Ois.). Queensland. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXVII, 1942, p. 93.

*Zonothrix* Todd. *Thelastomatinae*. Espèce type : *Z. tropisterna*. *Trans. Amer. Micr. Soc.*, LXI, 1942, p. 286.

*Zonothrix tropisterna* Todd. *Thelastomatinae*. *Tropisternus nimbus* (Coléopt.). Nebraska. *Trans. Amer. Micr. Soc.*, LXI, 1942, p. 286.

*Böhmiella wilsoni* Lucher. *Trichostrongylidæ*. *Estomac*. *Sciurus carolinensis* (Mamm.). Virginie, Texas. *J. Wash. Acad. Sc.*, XXXIII, 1943, p. 75.

*Contracecum travassosi* Gutierrez. *Heterocheilidæ*. *Phalacrocorax albiventer* (Ois.). Argentine. *Rev. Brasil. Biol. Rio-de-Jan.*, III, 1943, p. 159.

*Cosmocerca limnodynastes* Johnston et Simpson. *Cosmocercinae*. *Intestin*. *Limnodynastes dorsalis* (Batr.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVI, 1943, p. 174.

*Cosmocerca australiensis* Johnston et Simpson. *Cosmocercinae*. *Intestin*. *Limnodynastes dorsalis* (Batr.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVI, 1943, p. 176.

*Cosmocerca propinqua* Johnston et Simpson. *Cosmocercinae*. *Intestin*. *Limnodynastes dorsalis* (Batr.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVI, 1943, p. 176.

*Cystidicola cristivomeri* White. *Thelaziidæ*. *Vessie nataoire*. *Cristivomer namaycush* (Poiss.). Indiana, U.S.A., *Proc. Indiana Acad. Sc.*, L, 1941, p. 211.

*Dipetalonema arbuta* Highby. *Filariidæ*. *Erithizon dorsalum* (Mamm.). U.S.A. *J. Parasit. Urbana*, XXIX, 1943, p. 253.

*Dispharynx pelecani* Johnston et Mawson. *Acuariidæ*. *Pelecanus conspicillatus* (Ois.). Australie. *Rec. S. Austr. Mus. Adélaide*, VII, 1942, p. 185.

*Oswaldocruzia limnodynastes* Johnston et Simpson. *Trichostrongylidæ*. *Intestin*. *Limnodynastes dorsalis* (Batr.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVI, 1943, p. 172.

*Porrocaecum brevispiculum* Webster. *Heterocheilidæ*. Intestin grêle. *Turdus migratorius* (Ois.). New-York. *J. Parasit. Urbana*, XXIX, 1943, p. 161.

*Rhabdias hylae* Johnston et Simpson. *Rhabdiasidæ*. Poumon. *Hyla aurea* (Batr.). Sydney. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVI, 1943, p. 173.

*Spironoura hylae* Johnston et Simpson. *Kathlaniidæ*. Intestin. *Hyla aurea* (Batr.). Sydney. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVI, 1943, p. 173.

*Tachygonetria longiisthmus* Dosse. *Oxyuridæ*. Iguane (Rept.). Mexique. *Zeitsch. Parasitenk. Berlin*, XII, 1942, p. 473.

*Creagrocercus* Baylis. *Creagrocercidæ*. Espèce-type : *C. barbatus*. *Parasitology, Cambridge*, XXXV, 1943, p. 123.

*Creagrocercus barbatus* Baylis. *Creagrocercidæ*. Cœlome. Ver de terre (Annél.). Région indo-malaise. *Parasitology, Cambridge*, XXXV, 1943, p. 120.

*Perodira* Baylis. *Drilonematidæ*. Espèce-type : *P. alata*. *Parasitology, Cambridge*, XXXV, 1943, p. 120.

*Perodira alata* Baylis. *Drilonematidæ*. Cœlome. Ver de terre (Annél.). Région indo-malaise. *Parasitology, Cambridge*, XXXV, 1943, p. 120.

*Scolecophiloides* Baylis. *Scolecophilidæ*. Espèce type : *S. gatesi*. *Parasitology, Cambridge*, XXXV, 1943, p. 125.

*Scolecophiloides gatesi* Baylis. *Scolecophilidæ*. Cœlome. Ver de terre (Annél.). Région indo-malaise. *Parasitology, Cambridge*, XXXV, 1943, p. 125.

*Synoecnema hoplochaetellae* Baylis. *Drilonematidæ*. Cœlome. Ver de terre (Annél.). Indes. Mysore. *Parasitology, Cambridge*, XXXV, 1943, p. 114.

*Synoecnema drawidae* Baylis. *Drilonematidæ*. Cœlome. Ver de terre (Annél.). Indes, Mysore. *Parasitology, Cambridge*, XXXV, 1943, p. 115.

*Synoecnema perionychis* Baylis. *Drilonematidæ*. Cœlome. Ver de terre (Annél.). Région indo-malaise. *Parasitology, Cambridge*, XXXV, 1943, p. 117.

*Synoecnema pheretinae* Baylis. *Drilonematidæ*. Cœlome. Ver de terre (Annél.). Singapour. *Parasitology, Cambridge*, XXXV, 1943, p. 119.

*Graphidioides berlai* Travassos. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Brachyleles arachnoides* (Mamm.). Brésil. *Rev. Brasil. Biol. Rio-de-Jan.*, III, 1943, p. 200.

*Halocercus kirbyi* Dougherty. *Pseudaliidæ*. Nodules dans les poumons. *Phocpenoides dalli* (Mamm.). Californie. *Parasitology Cambridge*, XXXVI, 1944, p. 90.

*Heligmodendrium crucifer* Travassos. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Cercomys cunicularius* (Mamm.). Brésil. *Rev. Brasil. Biol. Rio-de-Jan.*, III, 1943, p. 348.

*Longistriata perfidata* Travassos. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Sylvilagus minensis* (Mamm.). Brésil. *Rev. Brasil. Biol. Rio-de-Jan.*, III, 1943, p. 347.

*Longistriata convulata* Caballero et Cerecero. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Cratogeomys merriani* (Mamm.). Mexique. *An. Inst. Biol. Mexico*, XIV, 1943, p. 201.

*Microfilaria kadryi* Nagaty et Halfawi. *Filariidæ*. *Surnogaster capensis* (Ois.). Egypte. *J. Egypt. Vet. Méd. Ass.*, II, 1943.

*Microfilaria nomani* Nagaty et Halfawi. *Filariidæ*. *Turnidæ* (Ois.). Egypte. *J. Egypt. Vet. Méd. Ass.*, II, 1943.

*Microfilaria knalili* Nagaty et Halfawi. *Filariidæ*. *Acridotheres tristis* (Ois.). Egypte. *J. Egypt. Vet. Méd. Ass.*, II, 1943.

*Africana mabuyæ* Chakravarty. *Heterakidæ*. Intestin. *Mabuya carinata* (Rafinesque) (Rept.). Indes. *J. Dept. Sc. Calcutta Univ. n.s.*, I, 1944, p. 70.

*Aplectana itzocanensis* Bravo Hollis. *Oxyuridæ*. Intestin. *Scaphiopus multiplicatus* et *Bufo marinus* (Amph.). Mexique, Mexico. *An. Inst. Biol. Mexico*, XIV, 1943, p. 69.

*Aplectana hoffmani* Bravo Hollis. *Oxyuridæ*. Intestin. *Scaphiopus multiplicatus* et *Bufo morinus* (Amph.). Mexique, Mexico. *An. Inst. Biol. Mexico*, XIV, 1943, p. 69.

*Bhalfilaria* Bhalareo et Krishna Rao. *Filariidæ*. Espèce type : *B. badamii*. *Proc. Ind. Acad. Sc.* XX, 1944, p. 35.

*Bhalfilaria badamii* Bhalareo et Krishna Rao. *Filariidæ*. Cœur. Poules. Indes. *Proc. Ind. Acad. Sc.*, XX, 1944, p. 35.

*Cosmocercoides bufonis* Karve. *Oxyuridæ*. Cæcum. *Bufo himalayum* (Batr.). Indes. *Proc. Ind. Acad. Sc.*, B, XIX, 1944, p. 74.

*Diplotriana leilæ* Nagaty et Halfawi. *Filariidæ*. *Sturnus vulgaris* (Ois.). Egypte. *J. Egypt. Vet. Méd. Ass.* II (1942), 1943.

*Diplotriana thcmasi* Seibert. *Filariidæ*. Cavité abdominale. *Zonotrichia albicollis* (Ois.); Illinois, U.S.A. *Trans. Amer. Micr. Soc.* LXIII, 1944, p. 244.

*Eustrongyloides sinicus* Wu et Liu. *Dioctophymidæ*. Nodules sur la paroi externe de l'estomac. *Egretta garzetta* (Ois.). Chine. *Sinensia, Nanking*, XIV, 1943, p. 103.

*Gendria ranarum* Karve. *Quimperiidæ*. Intestin grêle. *Rana tigrina* (Batr.). Indes. *Proc. Ind. Acad. Sc. B.*, XIX, 1944, p. 71.

*Microfilaria avizæ* Nagaty et Halfawi. *Filariidæ*. *Acridotheres javanicus* (Ois.). Egypte. *J. Egypt. Vet. Méd. Ass.*, II, 1943.

*Microfilaria salemi* Nagaty et Halfawi. *Filariidæ*. *Coracias garrulus* (Ois.). Egypte. *J. Egypt. Vet. Méd. Ass.*, II, 1943.

*Ornithostrongylus iheringi* Travassos. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Columbiformes* (Ois.). Matto Grosso, Brésil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*, XXXV, 1941, p. 571.

*Ornithostrongylus salobrenis* Travassos. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Leptoptila verreauxi* (Ois.). Brésil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*, XXXV, 1941, p. 572.

**Ornithostrongylus minutus** Travassos. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Claravis pretiosa* (Ois.). Brésil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*, XXXV, 1941, p. 573.

**Protostrongylus kwongi** Wu et Liu. *Trichostrongylidæ*. Poumon. Mouton. Chine. *Sinensia Nanking*, XIV, 1943, p. 99.

**Synhimantus equispiculata** Wu et Liu. *Acuariidæ*. Estomac. *Egretta garzetta* (Ois.). Chine. *Sinensia Nanking*, XIV, 1943, p. 102.

**Tetrameres montenai** Bhalarao et Krishna Rao. *Tetrameridæ*. Proventricule. Oiseaux de basse-cour. Indes. Dekkan. *Proc. Ind. Acad. Sc.*, XX, B, 1944, p. 32.

**Trichuris parvispicularis** Clapham. *Trichuridæ*. Cæcum. *Thryonomis swinderianus* (Mamm.). Rhodésie. *J. Helminth.*, XXI, 1945, p. 88.

**Yseria quadripartita** Clapham. *Spiruridæ*. Pariois du gésier. *Totanus melanoleucus* (Ois.). Antilles. *J. Helminth.*, XXI, 1945, p. 95.

**Austroxyuris** Johnston et Mawson. *Oxyuridæ*. Espèce type : *A. finlaysoni*. *Rec. S. Austr. Mus. Adelaide*, VI, 1938, p. 191.

**Austroxyuris finlaysoni** Johnston et Mawson. *Oxyuridæ*. Cæcum, intestin. *Petauroides volans* (Marsup.). Queensland. *Rec. S. Austr. Mus. Adelaide*, VI, 1938, p. 191.

**Heterakis macrospiculum** Ortlepp. *Heterakidæ*. Gros intestin. *Bathyrghus suillus* (Mamm.). Afrique australe. *Onderstepoort J. Pretoria*, XII, 1939, p. 98.

**Oxyuris acuticaudata** Johnston et Mawson. *Oxyuridæ*. Cæcum, intestin. *Petauroides volans* (Marsup.). Queensland. *Rec. S. Austr. Mus. Adelaide*, VI, 1939, p. 194.

**Paragendria** Baylis. *Quimperiidæ*. Espèce type : *Heterakis macronis* Stewart. *Nematoda of India*, II, 1939, p. 252.

**Passalurus parvus** Johnston et Mawson. *Oxyuridæ*. *Petauroides volans* (Marsup.). Queensland. *Rec. S. Austr. Mus. Adelaide*, VI, 1938, p. 193.

**Subula unguatus** Erickson. *Heterakidæ*. Cæcum. *Zapus hudsonius* (Mamm.). Minnesota. *Amer. Midl. Nat. Notre-Dame*, XX, 1938, p. 578.

**Syphacia samorodini** Erickson. *Oxyuridæ*. Intestin grêle, cæcum. *Peromyscus leucopus noveboracensis*, *P. maniculatus gracilis* (Mamm.). Minnesota. *Amer. Midl. Nat. Notre-Dame*, XX, 1938, p. 580.

**Syphacia trichosuri** Johnston et Mawson. *Oxyuridæ*. Intestin. *Trichosurus vulpecula* (Mamm.). Queensland. *Rec. S. Austr. Mus. Adelaide*, VI, 1938, p. 194.

**Austrostrongylus minutus** Johnston et Mawson. *Strongylidæ*. Intestin. *Macropus dorsalis* (Marsup.). Queensland. *Rec. S. Austr. Mus. Adelaide*, VI, 1938, p. 195.

**Brevispiculoides** Ortlepp. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *B. (Longistriata) brevispicula* Lent. *Onderstepoort J. Pretoria*, XII, 1939, p. 90.

**Buccostrongylus** Johnston et Mawson. *Trichoneminæ*. Espèce type : *B. buccalis*. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 140.

*Buccosirongylus buccalis* Johnston et Mawson. *Trichoneminæ*. *Macropus dorsalis*, *M. wilcoxi*, *M. parryi* (Mamm.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 141.

*Buccosirongylus australis* Johnston et Mawson. *Trichoneminæ*. *Macropus sp.* (Mamm.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 142.

*Cloacina robertsi* Johnston et Mawson. *Trichonematidæ*. *Petrogale penicillata* (Marsup.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 129.

*Cloacina burnettiana* Johnston et Mawson. *Trichonematidæ*. *Macropus dorsalis* (Marsup.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 130.

*Cloacina similis* Johnston et Mawson. *Trichonematidæ*. *Petrogale penicillata* (Marsup.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 131.

*Cloacina longispiculata* Johnston et Mawson. *Trichonematidæ*. *Macropus agilis* (Marsup.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 131.

*Cloacina bancroftorum* Johnston et Mawson. *Trichonematidæ*. *Macropus dorsalis*. (Marsup.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 133.

*Coronostrongylus* Johnston et Mawson. *Trichonematidæ*. Espèce type : *C. coronatus*. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 144.

*Coronostrongylus coronatus* Johnston et Mawson. *Trichonematidæ*. Estomac. *Macropus wilcoxi*, *M. thetidis* (Marsup.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 144.

*Filarinema peranelis* Johnston et Mawson. *Filariidæ*. Intestin. *Isoodon obesulus* (Mamm.). Queensland. *Rec. S. Austr. Mus. Adélaïde*, VI, 1938, p. 196.

¶ *Globocephaloides wallabiae* Johnston et Mawson. *Strongylidæ*. Intestin. *Macropus dorsalis* (Marsup.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 147.

¶ *Globocephaloides affinis* Johnston et Mawson. *Strongylidæ*. Intestin. *Macropus dorsalis* (Marsup.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 147.

*Papillostrongylus* Johnston et Mawson. *Trichoneminæ*. Espèce type : *P. labiatus*. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 63.

*Papillostrongylus labiatus* Johnston et Mawson. *Trichoneminæ*. Estomac. *Macropus dorsalis* (Marsup.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 63.

*Pharyngostrongylus gamma* Johnston et Mawson. *Strongylidæ*. *Macropus dorsalis* (Marsup.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 134.

***Pharyngostrongylus delta*** Johnston et Mawson. *Strongylidæ. Macropus dorsalis* (Mamm.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 136.

***Pharyngostrongylus epsilon*** Johnston et Mawson. *Trichoneminæ. Macropus dorsalis* (Marsup.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 137.

***Pharyngostrongylus zeta*** Johnston et Mawson. *Trichoneminæ. Petrogale penicillata* (Marsup.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 138.

***Pharyngostrongylus eta*** Johnston et Mawson. *Trichoneminæ. Macropus sp.* (Marsup.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 139.

***Shattuckius*** Sandground. *Trichostrongylidæ*. Espèce type: *S. shattucki*. *Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard*, LXXXV, 1938, p. 43.

***Shattuckius shattucki*** Sandground. *Trichostrongylidæ*. Duodénum. *Solenodon paradoxus* (Insectivore). Saint-Domingue. *Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard*, LXXXV, 1938, p. 43.

***Skrjabingylus chitwoodorum*** Hill. *Strongylidæ*. Sinus frontal. *Mephitis mesomelas mesomelas, Spilogale interrupta* (Putois) (Mamm.). Oklahoma. *J. Parasit. Urbana*, XXV, 1939, p. 476.

***Uncinaria felidis*** Maplestone. *Necatorinæ*. Intestin. *Prionailurus bengalensis* (Mamm.). Calcutta. *Rec. Ind. Mus. Calcutta*, XLI, 1939, p. 219.

***Zoniolaimus bancrofti*** Johnston et Mawson. *Strongylidæ. Macropus parryi* (Marsup.). *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 123.

***Zoniolaimus bipapillosus*** Johnston et Mawson. *Strongylidæ. Macropus major* (Marsup.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 125.

***Zoniolaimus communis*** Johnston et Mawson. *Strongylidæ. Macropus ualabatus* (Marsup.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 125.

***Zoniolaimus insularis*** Johnston et Mawson. *Strongylidæ. Macropus welsbyi* (Marsup.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 126.

***Zoniolaimus uncinatus*** Johnston et Mawson. *Strongylidæ. Macropus dorsalis* (Marsup.). Queensland. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 127.

Y. CAMPANA.

---

Le Gérant : Georges MASSON.

Masson et Cie Editeurs, Paris

Dépôt légal : 1948 (4<sup>e</sup> trimestre) — Numéro d'ordre : 725  
à Cahors (France). — 77.473. — C. O. L. 31.2330

Imprimé par Imp. A. COUESLANT (personnel intéressé)