

RÉPERTOIRE

D'ESPÈCES ET DE GENRES NOUVEAUX

Nématodes

Marshallagia brevispiculum Mönnig. *Strongylidæ*. Moutons. Afrique australe. *Onderstepoort J. Pretoria*, XIV, 1940, p. 117.

Ornithostrongylus nicobarica Maplestone. *Strongylidæ*. *Calenas nicobarica* (Pigeon) (Ois.). Indes. *Rec. Ind. Mus. Calcutta*, XLII, 1940, p. 425.

Oswaldocruzia heparia Koo. *Trichostrongylidæ*. Foie. *Bufo melanostictus* (Batr.). Chine. *Lingnan Sc. J. Canton*, XVIII, 1939, p. 144.

Oswaldocruzia euryceae Reiber, Byrd et Parker. *Trichostrongylidæ*. Intestin grêle. *Euryceae guttolineata* (Urodèle) (Amph.). Géorgie. *Lloydia Cincinnati*, III, 1940, p. 128.

Oxynema typicum Kreis. *Oxyuridæ*. Rongeurs. *Zentralbl. Bakt. Jena*, CXLV, 1940, p. 163.

Oxysomatium georgianum Reiber, Byrd et Parker. *Oxyuridæ*. Rectum. *Rana pipiens* (Batr.). Géorgie. *Lloydia Cincinnati*, III, 1940, p. 132.

Oxyuris potoroo Johnston et Mawson. *Oxyuridæ*. Intestin. *Potorous tridactylus* (Marsup.). Gippsland, Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Aust.*, LXIII, 1939, p. 309.

Oxyuris armata Kreis. *Oxyuridæ*. *Papio hamadryas* (Mamm.). *Zentralbl. Bakt. Jena Orig.*, CXLV, 1940, p. 163.

Paramacrostrongylus Johnston et Mawson. *Trichoneminæ*. Espèce type : *P. typicus*. *Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, LXIV, 1940, p. 98.

Paramacrostrongylus typicus Johnston et Mawson. *Trichoneminæ*. *Macropus melanops* (Marsup.). Australie. *Trans. Roy. Soc. Austral.*, LXIV, 1940, p. 98.

Parazoniolaimus Johnston et Mawson. *Trichoneminæ*. Espèce type : *P. collaris*. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXIV, 1939, p. 522.

Parazoniolaimus collaris Johnston et Mawson. *Trichoneminæ*. Estomac. *Macropus ualabatus* (Marsup.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXIV, 1939, p. 522.

Periplaneticola Basir. Espèce type : *P. mirzaia*. *Proc. Indian Acad. Sc.*, B, XII, 1940, p. 75.

ANN. DE PARASITOLOGIE, T. XXIV, N^{OS} 3-4. — 1949, p. 402-408.

Periplaneticola mirzaia Basir. *Periplaneta americana*. Indes. *Proc. Indian Acad. Sc.*, B, XII, 1940, p. 75.

Pharyngodon oxkutzcabiensis Chitwood. *Oxyuridæ*. Rectum. *Thecadactylus rapicaudus* (Rept.). Yucatan. *Publ. Carnegie Inst. Washington*, CCCCXCI, 1938, p. 51.

Pharyngodon yucatanensis Chitwood. *Oxyuridæ*. *Coleonyx elegans* (Rept.). Yucatan. *Publ. Carnegie Inst. Washington*, CCCCXCI, 1938, p. 52.

Pharyngodon bassii Walton. *Oxyuridæ*. *Hyla septentrionalis* (Amphib.). Cuba. *Proc. Helminth. Soc. Washington*, VII, 1940, p. 90.

Pharyngostromylus theta Johnston et Mawson. *Strongylidæ*. Estomac. *Macropus thetidis* (Marsup.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXIV, 1939, p. 514.

Pharyngostromylus iota Johnston et Mawson. *Strongylidæ*. Estomac. *Macropus ruficollis* (Marsup.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXIV, 1939, p. 514.

Pharyngostromylus parma Johnston et Mawson. *Strongylidæ*. Estomac. *Macropus parma* (Marsup.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXIV, 1939, p. 516.

Pintonema tamandua Cameron. *Trichostrongylidæ*. *Tamandua longicaudata* (Edenté). Trinidad. *Canad. J. Res. Ottawa*, XVII, D, 1939, p. 262.

Polydelphis dalmatina Kreis. *Ascaridæ*. *Tropidonotus natrix* (Rept.). *Zentralbl. Bakt. Jena Orig.*, CXLV, 1940, p. 163.

Porrocaecum kogiae Johnston et Mawson. *Heterocheilidæ*. Estomac. *Kogia breviceps* (Cétacé). Pacifique. *Rec. S. Austr. Mus. Adélaide*, VI, 1939, p. 266.

Potorostromylus Johnston et Mawson. *Strongylidæ*. Espèce type : *P. finlaysoni*. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 308.

Potorostromylus finlaysoni Johnston et Mawson. *Strongylidæ*. Intestin. *Potorous tridactylus* (Marsup.). Gippsland, Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 308.

Proleptus problematicus Kreis. *Spiruridæ*. *Acanthias vulgaris* (Poiss.). *Zentralbl. Bakt. Jena Orig.*, CXLV, 1940, p. 163.

Pseudostrongyloides Kreis. *Strongylidæ*. Espèce type : *P. ophidis*. *Zentralbl. Bakt. Jena Orig.*, CXLV, 1940, p. 163.

Pseudostrongyloides ophidis Kreis. *Strongylidæ*. *Natrix hypomelas* (Rept.). *Zentralbl. Bakt. Jena*, CXLV, 1940, p. 163.

Pukuia Leroux. *Strongylidæ*. Espèce type : *P.* (= *Æsophagostomum*) *lechwei*. *J. Helminth. London*, XVIII, 1940, p. 10.

Pukuia lechwei Leroux. *Strongylidæ*. *Adenota pardoni* (Mamm.). Afrique. *J. Helminth. London*, XVIII, 1940, p. 10.

Raphidascaris alius Lyster. *Heterocheilidæ*. *Salvelinus fontinalis* (Poiss.). Québec. *Canad. J. Res. Ottawa*, XVIII, D, 1940, p. 73.

Skladnikia Ricci. *Trichoneminæ*. Espèce type : *S.* (= *Trichonema*) *symmetrum*. *Missione Biol. Paese Borana Rome*, III, 1939, p. 442.

- Skladnikia symmetrum* Ricci. *Trichoneminæ*. *Equus burchelli bæhmi* (Mamm.). Abyssinie. *Missione Biol. Pæse Borana Rome*, III, 1939, p. 442.
- Spironoura pectinospiculata* Koo. *Kathlaniidæ*. Intestin grêle. *Bufo melanostictus* (Batr.). Chine. *Lingnan Sc. J. Canton*, XVIII, 1939, p. 148.
- Spironoura cryptobranchi* Bravo et Caballero. *Kathlaniidæ*. *Rhyacosi-redon allamarani* (Amph.). Mexique. *An. Inst. Biol. Mexico*, XI, 1940, p. 239.
- Spironoura hylæ* Reiber, Byrd et Parker. *Kathlaniidæ*. Colon. *Hyla cinerea* (Amph.). U.S.A. *Lloydia Cincinnati*, III, 1940, p. 137.
- Spironoura spiculata* Reiber, Byrd et Parker. *Kathlaniidæ*. *Rana grylio* (Batr.). U.S.A. *Lloydia Cincinnati*, III, 1940, p. 138.
- Strongyloides agoutii* Griffiths. *Strongylidæ*. *Dasyprocta agouti* (Mamm.). Canada. *Canad. J. Res. Ottawa*, XVIII, D, 1940, p. 173.
- Strongyluris gonycephali* Kreis. *Heterakidæ*. *Gonycephalus geoffroyi* (Rept.). *Zentralbl. Bakt. Jena*, CXLV, 1940, p. 163.
- Strongyluris tridentata* Kreis. *Heterakidæ*. *Gonycephalus geoffroyi* (Rept.). *Zentralbl. Bakt. Jena*, CXLV, 1940, p. 163.
- Strongyluris ranæ* Reiber, Byrd et Parker. *Heterakidæ*. *Rana catesbeiana* (Batr.). Géorgie. *Lloydia Cincinnati*, III, 1940, p. 134.
- Thelandros avis* Maplestone. *Tringa hypoleucos* (Ois.). Indes. *Rec. Indian Mus. Calcutta*, XLII, 1940, p. 427.
- Thelastoma indiana* Basir. *Leucophea* sp. (Orthopt.). Indes. *Proc. Ind. Acad. Sc.*, B, XII, 1940, p. 8.
- Thelastoma aligarhica* Basir. *Periplaneta americana* (Orthopt.). Indes. *Proc. Ind. Acad. Sc.*, B, XII, 1940, p. 8.
- Trichonema æthiopicus* (= *Cylicocyclus*) Ricci. *Trichoneminæ*. *Equus burchelli bæhmi* (Mamm.). Abyssinie. *Missione Biol. Pæse Borana Rome*, III, 1939, p. 438.
- Zebrincola* Ricci. *Trichoneminæ*. Espèce type : *Z. (= Trichonema) zavattarii*. *Missione Biol. Pæse Borana Rome*, III, 1939, p. 440.
- Zebrincola zavattarii* Ricci. *Trichoneminæ*. *Equus burchelli bæhmi* (Mamm.). Abyssinie. *Missione Biol. Pæse Borana Rome*, III, 1939, p. 440.
- Zoniolaimus clailandf* Johnston et Mawson. *Strongyloidea*. Estomac. *Macropus ualabatus* (Marsup.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXIV, 1939, p. 521.
- Zoniolaimus ualabatus* Johnston et Mawson. *Strongyloidea*. Estomac. *Macropus ualabatus* (Marsup.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXIV, 1939, p. 521.
- Zoniolaimus eugenii* Johnston et Mawson. *Strongyloidea*. Estomac. *Thylogale eugenii* (Marsup.). Australie. *Rec. Austr. Mus. Sydney*, XX, 1940, p. 364.
- Aproctella nuda* Hamann. *Aproctinæ*. Mesentère. *Chætura pelagica* (Ois.). Amérique. *Amer. Middl. Nat. Notre-Dame*, XXIII, 1940, p. 390.

Crassicauda magna Johnston et Mawson. *Filariidæ*. *Kogia breviceps* (Cétacé). Pacifique. *Rec. S. Austr. Mus. Adélaïde*, VI, 1939, p. 266.

Cystidicola minuta Fujita. *Thelaziidæ*. Salmonidés. Japon. *Japan. J. Zool.*, VIII, 1940, p. 385.

Cystidicola mesopi Fujita. *Thelaziidæ*. Salmonidés. Japon. *Japan. J. Zool.*, VIII, 1940, p. 386.

Cystidicola chitosensis Fujita. *Thelaziidæ*. Salmonidés. Japon. *Japan. J. Zool.*, VIII, 1940, p. 387.

Gongylonema capucini Maplestone. *Spiruridæ*. Intestin. *Cebus capucinus* (Mamm.). Indes. *Rec. Ind. Mus. Calcutta*, XLI, 1939, p. 420.

Nematospiroides longispiculatus Dikmans. *Heligmosominæ*. *Microtus pennsylvanicus* (Mamm.). U.S.A. *Proc. Helminth. Soc. Washington*, VII, 1940, p. 80.

Nematospiroides carolinensis Dikmans. *Heligmosominæ*. *Clethrionomys gapperi* (Mamm.). U.S.A. *Proc. Helminth. Soc. Wash.*, VII, 1940, p. 81.

Philometra masu Fujita. *Philometridæ*. Cavité générale. *Oncorhynchus masou* (Poiss.). Japon. *Japan. J. Zool.*, VIII, 1940, p. 389.

Philonema elongata Fujita. *Dracunculidæ*. Cavité générale. *Oncorhynchus kawamurae* (Poiss.). Japon. *Japan. J. Zool.*, VIII, 1940, p. 390.

Physaloptera peramellis Johnston et Mawson. *Spiruridæ*. Estomac. *Perameles nasuta* (Mamm.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIII, 1939, p. 205.

Physaloptera peragale Johnston et Mawson. *Spiruridæ*. *Peragale minor* (Mamm.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIV, 1940, p. 99.

Physaloptera multipapillata Kreis. *Spiruridæ*. *Papio hamadryas* (Mamm.). *Zentralbl. Bakt. Jena*, CXLV, 1940, p. 163.

Physaloptera heterocephala Kreis. *Spiruridæ*. *Gonyocephalus modestus* (Rept.). *Zentralbl. Bakt. Jena*, CXLV, 1940, p. 163.

Physaloptera oligopapillata Kreis. *Spiruridæ*. *Sphenomorphus jobiensis* (Rept.) *Zentralbl. Bakt. Jena*, CXLV, 1940, p. 163.

Physaloptera natricis Kreis. *Spiruridæ*. *Natrix hypomelas* (Rept.). *Zentralbl. Bakt. Jena*, CXLV, 1940, p. 163.

Physaloptera variegata Reiber, Byrd et Parker. *Spiruridæ*. Estomac. *Coluber constrictor* (Rept.). Floride et Géorgie. *Lloydia Cincinnati*, III, 1940, p. 140.

Pneumospirura Wu et Hu. *Pneumospiruridæ*, nov. fam. Espèce type : *P. hainanensis*. *Sinensia Sehpeichang*, IX, 1938, p. 288.

Pneumospirura hainanensis Wu et Hu. *Pneumospiruridæ*. Poumon. *Lutra lutra chinensis* (Mamm.). Hainan, Chine. *Sinensia Sehpeichang*, IX, 1938, p. 288.

Rhabdochona oncorhynchi Fujita. *Thelaziidæ*. Intestin. *Oncorhynchus keta* (Poiss.). Japon. *Japan. J. Zool.*, VIII, 1940, p. 388.

Rhabdochona laurentiana Lyster. *Thelaziidæ*. *Catostomus commersonii* (Poiss.). Québec. *Canad. J. Res. Ottawa*, XVIII, D, 1940, p. 74.

Rictularia oligopectinea Wu et Hu. *Rictulariidae*. Cœlome. Rat. Hainan, Chine. *Sinensia Sehpeichang*, IX, 1938, p. 293.

Seuratium cancellatum Chitwood. *Spiruroidea*. Enkysté dans le poumon. *Natalus mexicanus* (Mamm.). Yucatan. *Publ. Carnegie Inst. Washington*, CCCXCI, 1938, p. 60.

Thubunaea baylisi Akhtar. *Physalopteridae*. Estomac. *Agama sp.* (Rept.). Afghanistan. *Proc. Ind. Acad. Sc.*, X, 1939, p. 289.

Aspicularis americana Erickson. *Oxyuridae*. Cæcum, Intestin. *Peromyscus maniculatus*, *P. leucopus* (Mamm.). Minnesota. *Amér. Midl. Nat. Notre-Dame*, XX, 1938, p. 582.

Y. CAMPANA-ROUGET.

Infusoires

Haptophrya plethodonis Lipscomb. *Haptophryidae*. *Plethodon cinereus* et *P. glutinosus* (Batr.). Virginia. *J. Sci.*, II, 1941, (6), p. 188.

Euchelvs pisi J. Delphy. *Holophryidae*. *Cardium edule*. France. *Bull. Stat. Biol. Arcachon*, XXXV, 1938, p. 60.

Amylophorus Pereira et Almeida. *Bütschliidae*. Espèce type : *A. rocha-limaï*. Arch. Inst. Biol. São Paulo, XIII, 1942, p. 261-270.

Amylophorus rocha-limaï Pereira et Almeida. *Bütschliidae*. Intestin. *Dasyprocta azaræ*. *Caviidae* (Mamm.). Brésil. *Arg. Inst. Biol. São Paulo*, XIII, 1942, p. 261-270.

Dasytricha nipponicum T. Hukui. *Bos taurus domesticus* (Mamm.). Japon. *J. Sci. Hiroshima. Univ. Zool.*, VII, 1940, p. 169-192.

Dasytricha osakil T. Hukui. *Bos taurus domesticus* (Mamm.). Japon. *J. Sci. Hiroshima. Univ. Zool.*, VII, 1940, p. 169-192.

Dasytricha rectum T. Hukui. *Bos taurus domesticus* (Mamm.). Japon. *J. Sci. Hiroshima. Univ. Zool.*, VII, 1940, p. 169-192.

Anoplophrya mytili J. Delphy. *Anoplophryidae*. *Mytilus edulis* (Moll.). France. *Bull. Stat. Biol. Arcachon*, XXXV, 1938, p. 58.

Ancistruma musculi J. Delphy. *Ancistrumidae*. *Mytilus edulis* (Moll.). France. *Bull. Stat. Biol. Arcachon*, XXXV, 1938, p. 64.

Boveria tapetis J. Delphy. *Ancistrumidae*. *Tapes decussatus* (Moll.). France. *Bull. Stat. Biol. Arcachon*, XXXV, 1938, p. 65.

Boveria zenkevitchi L. B. Levinson. *Ancistrumidae*. *Teredo navalis* (Moll.). Mer Noire. *Zool. J. Moscou*, XX, 1941, p. 55-78.

Fættingeria cerci J. Delphy. *Apostoma*. *Cereus pedunculatus* (Coelent.). France. *Bull. Stat. Biol. Arcachon*, XXXV, 1938, p. 60.

Balantidium kirbyi J. Manuel-Rodriguez. *Bursariidae*. Gros intestin. *Xenopus laevis* (Batr.). Afrique Sud. *Journ. of Paras.*, XXV, 1939, p. 197-201.

Paranycototherus H. Saudon. Espèce type : *P. kirbyi* (Rodriguez 1939) (= *Balantidium kirbyi* Rodriguez 1939). *South. Afr. J. Med. Sci.*, VI, 1941, p. 116.

Nyctotherus beltrani R. Hegner. *Spirostomatidæ*. *Ctenosaura acanthura Iguanidæ* (Sauriens). Mexique. *Jl of Paras.*, XXVI, 1940, p. 315-317.

Nyctotherus bertarelli Carini. *Spirostomidæ*. *Leptodactylus gracilis* (Batr.). Brésil. *Arg. Biol. São Paulo*, 19.

Nyctotherus sokoloffi G. B. Schouten. *Amphisbæna albocingulata* (Rept.). Paraguay. *Ann. Inst. Biol Mexico*, XI, 1940, p. 163-172.

Nyctotherus ovalis F. M. Semans. *Parcoblatta pensylvanica* (Orthop.). Etats-Unis. *Ohio Sci. Jl.*, XLI, 1941, p. 457-464.

Nyctotherus mackinonni G. B. Schouten. *Pimelodus clarias* (Pois.). Amér. Sud. *Arg. Soc. Biol. Montevideo*, X (2), 1940, p. 125-128.

Epistylis chrysemidis E. L. Bishop et T. L. Jahn. *Epistylidæ*. *Chrysemis picta* (Rept.). Etats-Unis. *Proc. Iowa Acad. Sci.*, XLVIII, 1941, p. 417-421.

Epistylis anodontæ M. Uyemura. *Epistylidæ*. *Anodonta lauta* (Moll.), Japon. *Annot. Zool. Jap.*, XVII, 1938, p. 18-86.

Epistylis lougicorpora M. Uyemura. *Epistylidæ*. *Anodonta lauta* (Moll.). Japon. *Annot. Zool. Jap.*, XVII, 1938, p. 78-86.

Epistylis wenrichi M. Uyemura. *Epistylidæ*. *Anodonta lauta* (Moll.). Japon. *Annot. Zool. Jap.*, XVII, 1938, p. 78-86.

Carchesium pisi J. Delphy. *Vorticellidæ*. *Cardium edule* (Moll.). France. *Bull. Stat. Biol. Arcachon*, XXXV, 1938, p. 49-75.

Lagenophrys lunatus Imamura. *Leander paucidens* (Crust.). Japon. *Annot. Zool. Jap.*, XIX, 1940, p. 267-270.

Lagenophrys lattersailli A. G. Willis. *Lagenophryidæ*. Ectoparasite sur *Gammarus marinus* (Crust.). *Quart. Jl Micro. Sci. London*, LXXXIII, 1942, p. 171-196.

Cyclochaeta cardii J. Delphy. *Urceolariidæ*. *Cardium edule* (Moll.). France. *Bull. Stat. Biol. Arcachon*, XXXV, 1938, p. 49-75.

Trichodina spheroidesi M. Padnos et R. F. Nigrelli. *Urceolariidæ*. Sur branchies et peaux de poissons. Atlantique. *Zoologica*, New-York, XXVII, 1942, p. 65-72.

Trichodina tralli M. Padnos et R. F. Nigrelli. *Urceolariidæ*. Sur branchies et peaux de poissons. Atlantique. *Zoologica*, New-York, XXVII, 1942, p. 65-72.

Trichodina urechi G. A. Noble. *Urceolariidæ*. *Urechis campo* (Echiuroïde). Océan Pacifique. *Jl of Paras.*, 1940, XXVI, p. 387-405.

Trichophrya micropteri H. S. Davis. *Deudrosomatidæ*. Branchies *Micropterus dolomien* (Pois.). Etats-Unis. *Trans. Amer. Micr. Soc.*, LXI, 1942, p. 309.

Acineta limnetis J. P. Goodrich et T. L. Jahn. *Acinetidæ*. Carapace. *Chrysemis picta* « Western painted turtle » (Rept.). Etats-Unis. *Trans. Amer. Micr. Soc.*, LXII (3), 1943, p. 245.

Acineta karamani G. Hadzi. *Acinetidæ*. Ectoparasite de Crustacés. Yougoslavie. *Bull. Acad. Sci. Belgrade*, VI (B), p. 45-56.

Anarma J. P. Goodrich et T. L. Jahn. *Acinetidæ*. Espèce type : *A. multiruga* J. P. Goodrich et T. L. Jahn. *Trans. Amer. Micr. Soc.*, LXII, 1943, p. 245.

Anarma multiruga J. P. Goodrich et T. L. Jahn. *Acinetidæ*. Carapace de *Chrysemis picta* (Rept.). *Trans. Amer. Micr. Soc.*, LXII, 1943, p. 245.

Anarma brevis J. P. Goodrich et T. L. Jahn. *Acinetidæ*. Ectoparasite de *Chrysemis picta* (Rept.). Etats-Unis. *Trans. Amer. Micr. Soc.*, LXII, 1943, p. 245-253.

Squalorophrya J. P. Goodrich et T. L. Jahn. *Acinetidæ*. Espèce type : *S. macrostyla* Goodrich et Jahn. *Trans. Amer. Micr. Soc.*, LXII, 1943, (3), p. 249.

Squalorophrya macrostyla J. P. Goodrich et T. L. Jahn. *Acinetidæ*. Ectoparasite sur *Chrysemis picta bellii* (Rept.). Etats-Unis. *Trans. Amer. Micr. Soc.*, 1943, LXII, p. 249.

Multifasciculatum J. P. Goodrich et T. L. Jahn. *Acinetidæ*. Espèce type : *M. elegans* Goodrich et Jahn. *Trans. Amer. Micr. Soc.*, LXII, 1943, p. 252.

Multifasciculatum elegans J. P. Goodrich et T. L. Jahn. *Acinetidæ*. Ectocommensal sur *Chrysemis picta* (Rept.). Etats-Unis. *Trans. Amer. Micr. Soc.*, LXII, 1943, p. 252.

Podophrya okobojensis J. P. Goodrich et T. L. Jahn. *Podophryidæ*. Ectocommensal sur *Chrysemis picta* (Rept.). Lac Okoboji, Etats-Unis. *Trans. Amer. Micr. Soc.*, LXII, 1943, p. 252.

M. ANSEL.

Le Gérant : Georges MASSON.

MASSON ET CIE Editeurs, Paris

Dépôt légal : 1949 (3^e trimestre). — Numéro d'ordre : 725

à Cahors (France). — 78.700. — C.O.L. 31.2330

Imprimé par Imp A. COUESLANT (personnel intéressé)