

RÉPERTOIRE

D'ESPÈCES ET DE GENRES NOUVEAUX

Microsiphonés

Actinomyces marinus Humm et Shephard, *Actinomycetaceæ*. Caroline du Nord, U.S.A. *Bull. mar. Stat. Duke Univ.*, III, 1947, p. 77.

Proactinomyces atlanticus Humm et Shephard, *Actinomycetaceæ*. Caroline du Nord, U.S.A. *Bull. mar. Stat. Duke Univ.*, III, 1946, p. 78.

Proactinomyces flavus Humm et Shephard, *Actinomycetaceæ*. Caroline du Nord et Floride, U.S.A. *Bull. mar. Stat. Duke Univ.*, III, 1946, p. 77.

Actinomyces serophilus Sartory et Bailly, *Actinomycetaceæ*. Urine. Homme. *C.R. Acad. sc.*, Paris, CCXXIV, 1947, p. 1533.

Streptomyces griseus (Krainsky) Waksman et Schatz (= *Actinomyces griseus* Krainsky). *J. amer. pharm. Assoc.*, XXXIV, 1945, p. 274.

Phycomycètes

Chytrium nodulatus Haskins, *Chytridiaceæ*. Exuvies submergées d'insectes. Angleterre. *Trans. brit. mycol. Soc.*, XXIX, 1946, p. 137.

Olpidium granulatum Karling, *Chytridiales*. Œufs de rotifères. Brésil. *Lloydia*, IX, 1946, p. 3.

Olpidium rotiferum Karling, *Chytridiales*. Parasite de rotifères. Brésil. *Lloydia*, IX, 1946, p. 6.

Phlyctochytrium nematodae Karling, *Chytridiales*. Parasite de nématodes. Brésil. *Lloydia*, IX, 1946, p. 7.

Rhizophidium amoebae Karling, *Chytridiales*. Parasite d'*Amœba terricola*. Brésil. *Amer. J. bot.*, XXXIII, 1946, p. 331.

Rhizophidium apiculatum Karling, *Chytridiales*. Parasite de protozoaires. Brésil et Etat de New-York et Connecticut, U.S.A. *Amer. J. bot.*, XXXIII, 1946, p. 331.

Lagenidium humanum Karling, *Lagenidiales*. Peau. Homme. New-York, U.S.A. *Mycologia*, XXXIX, 1947, p. 225.

Phlyctorhiza Hanson, *Chytridiales*. Espèce type : *P. endogena* Hanson. *Amer. J. bot.*, XXXIII, 1946, p. 732.

Phlyctorhiza endogena Hanson. *Chytridiales*. Sur exuvies et cadavres de moustiques, demoiselles, libellules, mouchérons. New Jersey et Connecticut, U.S.A. *Amer. J. bot.*, XXXIII, 1946, p. 732.

Phlyctorhiza variabilis Karling. *Chytridiales*. Tissus kératinisés de cadavres d'animaux. Brésil, Connecticut, Massachusetts, New York, New Jersey, Louisiane, U.S.A. *Amer. J. bot.*, XXXIV, 1947, p. 27.

Acaulopage crobylospora Drechsler. *Zoopagaceæ*. Sur *Leptomyxa*. Colorado, U.S.A. *Mycologia*, XXXIX, 1947, 275.

Acaulopage ischnospora Drechsler. *Zoopagaceæ*. Sur *Amæba*. Wisconsin, U.S.A. *Mycologia*, XXXIX, 1947, 268.

Cælomomyces bisymmetricus Couch et H. R. Dodge. *Lagenidiales*. Larves d'*Anopheles crucians*. Georgie, U.S.A. *J. Elisha Mitchell sc. Soc.*, LXIII, 1947, 73.

Cælomomyces cribrosus Couch et H. R. Dodge. *Lagenidiales*. Larves d'*Anopheles punctipennis*. Georgie, U.S.A. *J. Elisha Mitchell sc. Soc.*, LXIII, 1947, 74.

Cælomomyces keilini Couch et H. R. Dodge. *Lagenidiales*. Larves d'*Anopheles crucians*. Georgie, U.S.A. *J. Elisha Mitchell sc. Soc.*, LXIII, 1947, 74.

Cælomomyces lativittatus Couch et H. R. Dodge. *Lagenidiales*. Larves d'*Anopheles crucians*. Georgie, U.S.A. *J. Elisha Mitchell sc. Soc.*, LXIII, 1947, 72.

Cælomomyces punctatus Couch et H. R. Dodge. *Lagenidiales*. Larves d'*Anopheles quadrimaculatus*. Georgie, U.S.A. *J. Elisha Mitchell sc. Soc.*, LXIII, 1947, 72.

Cælomomyces sculptosporus Couch et H. R. Dodge. *Lagenidiales*. Larves d'*Anopheles punctipennis* et *A. crucians*. Georgie, U.S.A. *J. Elisha Mitchell sc. Soc.*, LXIII, 1947, 75.

Stylopage rhabdoides Drechsler. *Zoopagaceæ*. Sur *Amæba verrucosa*. Colorado, U.S.A. *Mycologia*, XXXIX, 1947, 262.

Zoopage pachyblasta Drechsler. *Zoopagaceæ*. Sur amibes. Colorado, U.S.A. *Mycologia*, XXXIX, 1947, 391.

Zoopage tæchospora Drechsler. *Zoopagaceæ*. Sur *Euglypha lævis*. Colorado, U.S.A. *Mycologia*, XXXIX, 1947, 402.

Zoopage virgispora Drechsler. *Zoopagaceæ*. Sur amibes. Wisconsin, U.S.A. *Mycologia*, XXXIX, 1947, 384.

Acaulopage baculispora Drechsler. *Zoopagaceæ*. Sur amibes. Maryland, U.S.A. *Mycologia*, XL, 1948, 93.

Acaulopage gyrinodes Drechsler. *Zoopagaceæ*. Sur amibes. Maryland, U.S.A. *Mycologia*, XL, 1948, p. 98.

Stylopage rhicnacra Drechsler. *Zoopagaceæ*. Sur amibes. Maryland, U.S.A. *Mycologia*, XL, 1948, 102.

Rhizophidium chitinophilum Antikajian. *Chytridiales*. Sur chitine, New York City, U.S.A. *Mycologia*, XXXIX, 1947, 613.

Ascomycètes

Chaetosphaeria insectivora Hansford. *Sphæriales*. Sur insectes sur *Aristolochia densivenia*. Uganda. *Proc. Linn. Soc. London* (1944-45), 1946, p. 185.

Cordyceps ignota Marchionatto. *Hypocreales*. Sur araignée (« chicken spider »). Rép. Argentine. *Physis, B.-Aires*, XX, 1945, p. 17.

Laboulbenia barbara Middelhoek et Boelens. *Laboulbeniaceæ*. Sur *Philonthus punctus*. Hollande. *Nederl. Kruidk. Arch.*, LIII, 1943, p. 99.

Mimcomyces zeelandicus Middelhoek et Boelens. *Laboulbeniaceæ*. Sur *Heterothopsis binotata*. Hollande. *Nederl. Kruidk. Arch.*, LIII, 1943, p. 102.

Torulopsis orbiculata Ruiz. *Torulopsidaceæ*. *Homo sapiens*. Mexique. *An. Inst. biol. Mexico*, XIV, 1943, 381.

Trichophyton otae Dowding. *Gymnoascaceæ*. Peau, *Homo sapiens*. Canada. *Canad. J. Res.*, E, XXII, 1944, 71.

Cordyceps olivascens Mains. *Hypocreales*. Sur cadavres d'insectes. Alabama, U.S.A. *Mycologia*, XXXIX, 1947, 537.

Cordyceps salabrosa Mains. *Hypocreales*. Sur adulte de coléoptère. Panama Canal Zone. *Mycologia*, XXXIX, 1947, 541.

Cordyceps venezuelensis Mains. *Hypocreales*. Sur larves de Lépidoptères. Venezuela. *Mycologia*, XXXIX, 1947, 543.

Cordyceps washingtonensis Mains. *Hypocreales*. Sur larves enterrées de Lépidoptères. Etat de Washington, U.S.A. *Mycologia*, XXXIX, 1947, 535.

Laboulbenia chiliensis Lepesme. *Laboulbeniales*. Sur *Trechisibus deoressicollis*. Chili. *Rev. de mycol.*, n.s., VII, 1942, p. 106.

Laboulbenia francoisiana Lepesme. *Laboulbeniales*. Sur *Plocamotrechus rufipes*. Afrique du Sud. *Rev. de mycol.*, n.s., VII, 1942, p. 105.

Schizosaccharomyces versatilis Wickerham et Duprat. Michigan, U.S.A. *J. bact.*, L, 1945, p. 597.

Mycokluyveria Ciferri et Redaelli. *Torulopsidaceæ* (= *Mycoderma* Persoon). Pas d'espèce type. *Mycopathologia*, IV, 1947, 56.

Laboulbenia colasi Lepesme. *Laboulbeniaceæ*. Sur *Dromius linearis*. France. *Bull. Soc. mycol. France*, LVIII, 1942, 190.

Rhachomyces dedyi Lepesme. *Laboulbeniaceæ*. Sur *Aphænops hustachei*. France. *Bull. Soc. mycol. France*, LVIII, 1942, 71.

Rhachomyces grassei Lepesme. *Laboulbeniaceæ*. Sur *Duvalius veluchianus*. France. *Bull. Soc. mycol. France*, LVIII, 1942, 73.

Rhachomyces maublanci Lepesme. *Laboulbeniaceæ*. Sur *Duvalius baldensis*. France. *Bull. Soc. mycol. France*, LVIII, 1942, 78.

Rhachomyces reymondi Lepesme. *Laboulbeniaceæ*. Sur *Trechus distigma*. France. *Bull. Soc. mycol. France*, LVIII, 1942, 65.

Rhachomyces proliferans Lepesme. *Laboulbeniaceæ*. Sur *Duvalius (Duvaliotes) mallaszi*. Roumanie. *Bull. Mus. hist. nat. Paris*, (2), XIII, 1941, p. 598.

Rhachomyces urbaini Lepesme. *Laboulbeniaceæ*. Sur *Duvalius* (*Duvaliotes*) *hegeduesi*. Roumanie. *Bull. Mus. hist. nat. Paris*, (2), XIII, 1941, p. 598.

Microsporum domesticum Webb. *Gymnoascaceæ*. Peau, homme et chat. Angleterre. In Macleod et Muende, *Practical Handbook of the pathology of the skin*, 2^e éd., 1940, 364. (= *M. canis* Bodin 1902).

Trichophyton quinckeanum (Zopf 1890) Macleod et Muende. *Practical Handbook of the pathology of the skin*, 2^e éd., 1940, 361. (= *Microsporum quinckeanum* Zopf, 1890).

Rhachomyces girardi Lepesme et Tempere. *Laboulbeniaceæ*. Sur *Aphænops ochsi*, subsp. *reymondi*. France. *Bull. Soc. mycol. France*, LXIII, 1947, 205.

Basidiomycètes

Septobasidium fraxini Couch. *Tremellales*. Sur cochenilles de *Fraxinus*. Mexique. *J. Elisha Mitchell sc. Soc.*, LXII, 1946, p. 87.

Septobasidium soleare Couch. *Tremellales*. Sur cochenilles (*Phenacaspis* ?). Mexique. *J. Elisha Mitchell sc. Soc.*, LXII, 1946, p. 91.

Hyphomycètes

Torulopsis dactylifera Mrak, Pfaff et Vaughn. *Blastosporaceæ*. Sur dattes (*Phoenix dactylifera*). *J. bact.*, 43, 1942, p. 695.

Torulopsis fermentans Mrak et McClung. *Blastosporaceæ*. Sur *Vitis*. Californie. *J. bact.*, 40, 1940, 401.

Torulopsis californicus Mrak et McClung. Sur *Vitis*. Californie. *J. bact.*, 40, 1940, 410.

Torulopsis heveanensis (Grænewege) Mager et Aschner (= *Torula heveanensis* Grænewege). *J. bact.*, LIII, 1947, p. 289.

Torulopsis orbiculata Ruiz Oronoz. *Blastosporaceæ*. Homme. Mexique. *Annales Inst. biol. Mexico*, XIV, 1943, p. 369.

Dactylella cælobrocha Drechsler. *Conidiosporaceæ*. Prédateur de nématodes. Etat de New York, U.S.A. *Mycologia*, XXXIX, 1947, p. 17.

Heterosporium tshawytschae Doty et Slater. *Conidiosporaceæ*. *Onchorynchus tshawytscha* (Poiss.). Californie, U.S.A. *Amer. Midland naturalist*, XXXVI, 1946, p. 663.

Blastodendron palati Zach. *Blastosporaceæ*. Bouche (noma). Homme. Autriche (Linz). *Archiv f. Derm. Syphil.*, CLXXIX, 1939, 521-530.

Blastodendron canis v. Szilvinyi. *Blastosporaceæ*. Peau. Chien chinois. *Ztbl. Bakt.*, II Abt., LXXXIX, 1933-1934, 284. [= *Candida zeylanoides* (Castellani 1917) *vide* Diddens et Lodder, 1942, 305].

Acrostalagmus zeosporus C. Drechsler. *Conidiosporaceæ*. Prédateur de *Panagrolaimus subelongatus*. Nématode. Virginie, U.S.A. *Phytopathology*, XXXVI, 1946, p. 216.

Aschersonia caapi Viegas. *Sphærospidales*. Sur cochenilles. Brésil. *Bragantia*, V, 1945, p. 721.

Cephalosporium cordoniforme Simões Barbosa. *Conidiosporaceæ*. Onychomycose. Homme. Brésil. *Mycopathologia*, III, 1941, p. 93.

Cephalosporium granulomatis Weidman et Kligman. *Conidiosporaceæ*. Homme. Etats-Unis. *J. bact.*, L, 1945, p. 491.

Harposporium bysmatosporum Ch. Drechsler. *Conidiosporaceæ*. Prédateur de *Rhabditis*. Nématodes. Colorado, U.S.A. *Bull. Torrey bot. Club*, LXXIII, 1946, p. 563.

Recticharella Scheer. *Incertæ sedis*. Espèce type : *R. aselli* Scheer. *Ztschr. Parasitenk.*, XIII, 1944, p. 275.

Recticharella aselli Scheer. *Incertæ sedis*. *Asellus aquaticus* (Crust.). Allemagne, Haute-Silésie. *Ztschr. Parasitenk.*, XIII, 1944, p. 275.

Trichosporon luchetti Redaelli et Ciferri. *Arthrosporaceæ*. Sur fromage. Italie. *Mycopathologia*, III, 1941, p. 209.

Cryptococcus dactyliferus (Mrak, Pfaff et Vaughn) Skinner et Bouthilet (= *Torulopsis dactylifera* Mrak, Pfaff et Vaughn). *J. bact.*, LIII, 1947, p. 39.

Cryptococcus fermentans (Mrak et McClung) Skinner et Bouthilet (= *Torulopsis fermentans* Mrak et McClung). *J. bact.*, LIII, 1947, p. 39.

Acremonium ossicola Ciferri et Redaelli. *Conidiosporaceæ*. Os humains. Italie. *Atti Ist. bot. Univ. Pavia* (5), III, 1943, 12.

Glenosporopsis O. da Fonseca. *Aleuriosporaceæ*. Espèce type : *G. amazonica* O. da Fonseca. *Parasitologia medica*, I, 1943, 710.

Glenosporopsis amazonica O. da Fonseca. *Aleuriosporaceæ*. *Homo sapiens*, peau. Brésil. *Parasitologia medica*, I, 1943, 711.

Glenospora viridobrunnea Redaelli et Ciferri. *Aleuriosporaceæ*. *Homo sapiens*, Italie. *Atti Ist. bot. Univ. Pavia*, (5), III, 1943, 25.

Monacrosporium ambrosium Gadd et Loos. *Conidiosporaceæ*. Galeries de *Xyleborus fornicatus* (Coléopt.). Ceylan. *Trans. Brit. mycol. Soc.*, XXXI, 1947, 17.

Tritirachium brumpti (Langeron et Lichaa). *Conidiosporaceæ*. Œil. *Homo sapiens*. Egypte. *Ann. paras.*, XXII, 1947, 97 (= *Beauveria brumpti* Langeron et Lichaa, 1934).

Tritirachium epigeum (Brunaud, 1888) Langeron. *Conidiosporaceæ*. Peau. *Homo sapiens*. Italie. *Ann. paras.*, XXII, 1947, 98. (= *Sporotrichum epigeum* Brunaud).

Tritirachium rubrum (Baquis et Cardone 1905) Langeron. *Conidiosporaceæ*. Œil. Homme. Italie. *Ann. paras.*, XXII, 1947, 98. (= *Verticillium rubrum* Baquis et Cardone).

Tritirachium shiotæ (Kuru, 1932) Langeron. *Conidiosporaceæ*. Homme. Japon. *Ann. paras.*, XXII, 1947, 98. (= *Isaria shiotæ* Kuru).

Tritirachium viannai (F. de Mello, 1917) Langeron. *Conidiosporaceæ*. Peau. Homme. Mozambique. *Ann. paras.*, XXII, 1947, 98. (= *Trichophyton viannai* F. de Mello).

Candida truncata R. Vanbreuseghem. *Torulopsidaceæ Candidoideæ*. Peau. Homme. Congo belge. *Soc. belge dermat. syphil.*, 11 avril 1948.

Acariens

Ixodes scuticrenatus L. Vasquez. *Ixodidæ. Didelphys* sp.; Chiapas (Mexique). *Anales Instit. Biol. Mexico*, XVII, 1946, 237.

Anoploures

Polyplax campylopteri: Dolores Zavaleta R. *Hæmatopinidæ. Campylopterus hemileucus* (Licht.). Oiseau (colibri). Presidio (Ver., Mexico). *Anales Instit. Biol. Mexico*, XVI, 1945, 431.

Mallophages

Gliricola mexicana Dolores Zavaleta R., *Gyropidæ. Cavia cobaya* L., Rongeur. Mexico. *Anales Instit. Biol. Mexico*, XVI, 1945, 435.

Macroglyropus mexicanus Dolores Zavaleta R., *Gyropidæ. Cavia cobaya* L., Rongeur. Mexico. *Anales Instit. Biol. Mexico*, XVI, 1945, 438.

Esthiopterum cornicephala Dolores Zavaleta R. *Esthiopteridæ. Fulix affinis*, Oiseau, Xochiltepec (Puebla, Mexique). *Anales Instit. Biologia Mexico*, XVI, 1945, 445.

R. Ph. DOLLFUS.

Le Gérant : G. MASSON.

MASSON et Cie, éditeurs, Paris

Dépôt légal 1950. 1^{er} trimestre. N° d'ordre : 1.110

Imprimé par Imp. A. COUESLANT (personnel intéressé)
à Cahors (France). — 79.611. — C.O.L. 31.2330