RÉPERTOIRE D'ESPÈCES ET DE GENRES NOUVEAUX

Hirudinées

Trulliobdella A. Brinkmann. Espèce type : *T. capitis* A. Brinkmann 1948. *Piscicolidae*. *Scient. Results Norwegian Antarctic Exped., 1927-1928 et sqq.* ; Oslo, 1948, n° 29, p. 4.

Trulliobdella capitis A. Brinkmann. *Piscicolidae*. Surface de la tête et cavité buccale. *Parachænictys georgianus* (Fischer) ; (Poisson) ; Géorgie du Sud et *Chænocephalus bouvetensis* O. Nybelin, île Bouvet. *Scient. Results Norwegian Antarctic Exped., 1927-1928 et sqq.* ; Oslo, 1948, n° 29, p. 4.

Cryobdellina A. Brinkmann. Espèce type : *C. bacilliformis* A. Brinkmann 1948. *Piscicolidae*. *Scient. Results Norwegian Antarctic Exped., 1927-1928 et sqq.* ; Oslo, 1948, n° 29, p. 12.

Cryobdellina bacilliformis A. Brinkmann. *Piscicolidae*. Cavité buccale. *Parachænictys georgianus* (Fischer) ; (Poisson) ; Géorgie du Sud. *Scient. Results Norwegian Antarctic Exped., 1927-1928 et sqq.* ; Oslo, 1948, n° 29, p. 12.

R. Ph. DOLLFUS.

Nematodes

Capillaria fluminensis Teixeira de Freitas. *Trichuridae*. Sinus frontal. *Didelphis marsupialis aurita* (Marsup.). Brésil. *Rev. Brasil. Biol.*, VI, 1946, p. 13.

Anisakis tursiopsis Crusz. *Anisakinæ*. Estomac. *Tursiops truncatus* (Mamm.). Océan Indien. *Ceylon J. Sci.*, XXIII, 1946, p. 57.

Contracaecum macrozoarcium Nigrelli. *Anisakinæ*. *Macrozoarces americanus* (Poiss.). Nouvelle-Angleterre. *Bull. Bingham Ocean. Coll.*, IX, 1946, p. 187.

Physaloptera buteonis Morgan. *Spiruridae*. Proventricule. *Buteo jamalcensis borealis* (Ois.). Wisconsin. *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LXVII, 1948, p. 183.

ANN. DE PARASITOLOGIE, T. XXV, N° 3. — 1950, p. 238-248.

Metathelazia multipapillata Gerichter. *Thelaziidæ*. Poumon. *Erinaceus roumanicus sacer* (Mamm.). Palestine, Syrie. *J. Parasit.*, XXXIV, 1948, p. 75.

Metathelazia capsulata Gerichter. *Thelaziidæ*. Bronches. *Meles meles*, *Vulpes nilotica* (Mamm.). Palestine. *J. Parasit.*, XXXIV, 1948, p. 75.

Metathelazia œsophagea Gerichter. *Thelaziidæ*. Bronches. *Herpestes ichneumon* (Mamm.). Palestine. *J. Parasit.*, XXXIV, 1948, p. 75.

Haemonchus bovis Roetti. *Trichostrongylidæ*. Intestin. Bovins, ovins, caprins. Afrique orient. ital. *Ann. Patol. trop. Parasit.*, I, 1940, 6 p.

Cylindropharynx aethiopica Roetti. *Trichoneminæ*. Côlon. Ane, mulet. Addis-Abeba. *Clin. Veterin.*, LXX, 1947, 6 p.

Cylindropharynx asini Roetti. *Trichoneminæ*. Côlon. Ane, mulet. Addis-Abeba. *Clin. Veterin.*, LXX, 1947, 6 p.

Paramecistocirrus Roetti. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *P. dimorphus*. *Ann. Patol. trop. Parasit.*, II, fasc. 4, 1941, 7 p.

Paramecistocirrus dimorphus Roetti. *Trichostrongylidæ*. Estomac. Chèvre. Abyssinie. *Ann. Patol. trop. Parasit.*, II, fasc. 4, 1941, 7 p.

Ostertagia elongata Roetti. *Trichostrongylidæ*. Estomac. Mouton, chèvre. Abyssinie. *Ann. Patol. trop. Parasit.*, II, fasc. 4, 1941, 6 p.

Globocephaloides trifidospicularis Kung. *Strongylidæ*. Duodénum. *Macropus rufogrisea* (Mamm.). Australie. *J. Helminth.*, XXII, 1948, p. 93-108.

Pharyngostrongylus longibursaris Kung. *Trichoneminæ*. Estomac. *Macropus rufogrisea* (Mamm.). Australie. *J. Helminth.*, XXII, 1948, p. 93-108.

Zoniolaimus cobbi Kung. *Trichoneminæ*. Estomac. *Macropus rufogrisea* (Mamm.). Australie. *J. Helminth.*, XXII, 1948, p. 93-108.

Labiostrongylus australis Kung. *Trichoneminæ*. *Python spilotes* (Rept.). Australie. *J. Helminth.*, XXII, 1948, p. 93-108.

Camallanus mazabukæ Kung. *Camallanidæ*. Intestin. Grenouille. Afrique australe. *J. Helminth.*, XXII, 1948, p. 141-164.

Procamallanus brevis Kung. *Camallanidæ*. Intestin. Grenouille. Afrique australe. *J. Helminth.*, XXII, 1948, p. 141-164.

Camallanus multilineatus Kung. *Camallanidæ*. Estomac. *Rana calesbiana* (Batr.). Amér. du Nord. *J. Helminth.*, XXII, 1948, p. 141-164.

Tanqua gigantea Kung. *Gnathostomidæ*. Intestin. *Python reticulatus*, *Naja hannah*. Indes, Asie. *J. Helminth.*, XXII, 1948, p. 141-164.

Ancyracanthopsis madagascariensis Kung. *Schistophorinæ*. Gésier. *Dryolimnas cuvieri* (Ois.). Madagascar. *J. Helminth.*, XXII, 1948, p. 141-164.

Physaloptera singhi Kung. *Spiruridæ*. Singe. Amér. du Sud. *J. Helminth.*, XXII, 1948, p. 141-164.

Buckleyfilaria Singh. *Aproctinæ*. Espèce type : *B. buckleyi*. *J. Helminth.*, XXIII, 1949, 39-56.

Buckleyfilaria buckleyi Singh. *Aproctinæ*. Cavité générale. *Copsychus saularis* (Ois.). Deccan, Indes. *J. Helminth.*, XXIII, 1949, 39-56.

Eufilaria asiatica Singh. *Filariidæ*. Tissu conjonctif du cou. *Corvus splendens* (Ois.). Deccan, Indes. *J. Helminth.*, XXIII, 1949, 39-56.

Lerouxinema Singh. *Aproctinæ*. Espèce type : *L. lerouxi*. *J. Helminth.*, XXIII, 1949, 39-56.

Lerouxinema lerouxi Singh. *Aproctinæ*. Sang du cœur. *Galloperdix spadicea* (Ois.). Deccan, Indes. *J. Helminth.*, XXIII, 1949, 39-56.

Splendidofilaria brevispiculum Singh. *Filariidæ*. Ventricule droit. *Streptopelia decaocto* et *Halcyon smyrnensis* (Ois.). Deccan, Indes. *J. Helminth.*, XXIII, 1949, 39-56.

Avioserpens multipapillosa Singh. *Dracunculidæ*. Tissu conjonctif du cou. *Ardeola grayii* (Ois.). Deccan, Indes. *J. Helminth.*, XXIII, 1949, 39-56.

Avioserpens galliardi Chabaud et Campana. *Dracunculidæ*. Tissu conjonctif du cou. *Egretta garzetta* (Ois.). Etang du Canet, Pyrénées-Orientales. *Ann. Parasit.*, XXIV, 1949, 67-76.

Chitwoodiella Basir. *Thelastomatinæ*. Espèce type : *C. ovofilamenta*. *Canad. J. Res.*, XXVI, 1948, 4-7.

Chitwoodiella ovofilamenta Basir. *Thelastomatinæ*. Criquet (Orthopt.). *Canad. J. Res.*, XXVI, 1948, 4-7.

Strongyluris davisii Harwood. *Heterakinæ*. Estomac. *Diporiphora australis* (Rept.). Australie. *Proc. Linn. Soc. N.S.W.*, LXXII, 1948, 311-312.

Capillaria hathawayi Read. *Trichuridæ*. Intestin grêle. *Squalus acanthius* (Poiss.). Mexique. *J. Parasit.*, XXXIV, 1948, 163-164.

Desmidocercella leiperi Singh. *Thelaziidæ*. Sacs aériens. *Ardeola grayii* (Ois.). Deccan, Indes. *J. Helminth.*, XXII, 1948, 77-92.

Oxyspirura indica Singh. *Thelaziidæ*. Cavité orbitaire. *Kittacincla malabarica* (Ois.). Deccan, Indes. *J. Helminth.*, XXII, 1948, 77-92.

Oxyspirura buccosulcata Singh. *Thelaziidæ*. Cavité orbitaire. *Temenuchus pagodarum* (Ois.). Deccan, Indes. *J. Helminth.*, XXII, 1948, 77-92.

Dichelyne laticeps Baylis. *Cucullanidæ*. Intestin. *Tetraodon hispidum* (Batr.). Amér. du N. *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, XIV, sér. 11, 1948, 327-335.

Æsophagostomum mpwapwæ Duthy. *Strongylidæ*. *Phacochærus æthiopicus*. Afrique Orient. *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, XIV, sér. 11, 1948, 280-288.

Æsophagostomum æthiopicum Duthy. *Strongylidæ*. *Phacochærus æthiopicus*. Afr. Orient. *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, XIV, sér. 11, 1948, 280-288.

Graphidiella Olsen. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *G. ochotonæ*. *Amer. Midl. Nat.*, XXXIX, 1948, 748-753.

Graphidiella ochotonæ Olsen. *Trichostrongylidæ*. Estomac. *Ochotona princeps figginsi* (Mamm.). Colorado. *Amer. Midl. Nat.*, XXXIX, 1948, 748-753.

Litomosa ottaviani Lagrange et Bettini. *Filariidæ*. *Vespertilio murinus* et *Minioplerus schreibersi* (Cheiropt.). Sardaigne. *Riv. di Parassitol.*, IX, 1948, 61-77.

Syphacia eutamii Tiner. *Oxyuridæ*. *Eulamias minimus* (Mamm.). U.S.A. *J. Parasitol.*, XXXIV, 1948, 87-92.

Cameronia Basir. *Thelastomatinæ*. Espèce type : *C. biovala*. *Canad. J. Res.*, D, XXVI, 1948, 201-203.

Cameronia biovala Basir. *Thelastomatinæ*. *Gryllotalpa africana* (Orthop.). *Indes. Canad. J. Res.*, D, XXVI, 1948, 201-203.

Cucullanus schubarti Travassos. *Cucullanidæ*. *Paulicea lutkeni* (Poiss.). Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XLV, 1947, 551-554.

Cucullanus mogi Travassos. *Cucullanidæ*. *Leporinus sp.* Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XLV, 1947, 551-554.

Rictularia dipodomis Tiner. *Thelaziidæ*. *Dipodomys sp.* Arizona. *J. Parasit.*, XXXIV, 1948, 332-335.

Acuaria kungi Singh. *Acuariidæ*. *Saxicoloides fulcata* (Ois.). Deccan, *Indes. J. Helminth.*, XXII, 1948, 199-208.

Cheilospirura hyderabadensis Singh. *Acuariidæ*. *Accipiter nisus* (Ois.). Deccan, *Indes. J. Helminth.*, XXII, 1948, 199-208.

Eugenuris Schulz. *Oxyurinæ*. Espèce type : *E. schumakovitschi*. *Dokladi Akad. Nauk U.R.S.S.*, LXI, 1948, 173-176.

Eugenuris schumakovitschi Schulz. *Oxyurinæ*. Intestin. *Ochotona dau-rica* (Mamm.). *Dokladi Akad. Nauk U.R.S.S.*, LXI, 1948, 173-176.

Cephaluris Akhtar. *Oxyurinæ*. Espèce type : *C. ochotonæ*. *J. Parasitol.*, XXXIX, 1948-49, 104-106.

Cephaluris ochotonæ Akhtar. *Oxyurinæ*. Intestin. *Ochotona rufescens* (Mamm.). *J. Parasitol.*, XXXIX, 1948-49, 104-106.

Cephaluris andrejevi Schulz. *Acanthoxyurinæ*. Intestin. *Ochotona alpina* (Mamm.). *Dokladi Akad. Nauk U.R.S.S.*, LXI, 1948, 173-176.

Dipetalonema okapiae Fain. *Filariidæ*. Cou. *Okapia johnstoni* (Mamm.). Congo belge. *Rev. Zool. et Bot. Afric.*, XLI, 1948, 222-230.

Gongylonema rodhaini Fain. *Spiruridæ*. Œsophage. *Okapia johnstoni* (Mamm.). Congo belge. *Rev. Zool. et Bot. Afric.*, XLI, 1948, 222-230.

Kalicephalus conoidus Comroe. *Diaphanocephalidæ*. *Crotalus triseriatus* (Rept.). *Trans. Amer. Micr. Soc.*, LXVII, 1948, 280-284.

Neopharyngodon Chakravarty et Badhuri. *Oxyuridæ*. Espèce type : *N. gekko*. *Proc. Zool. Soc. Bengal*, I, 1948, 103-107.

Neopharyngodon gekko Chakravarty et Badhuri. *Oxyuridæ*. Rectum. *Gekko gekko* (Rept.). *Indes. Proc. Zool. Soc. Bengal*, I, 1948, 103-107.

Pneumocaulus Schulz et Andreeva. *Protostrongylidæ*. Espèce type : *P. kadenazii*. *Dokladi Akad. Nauk U.R.S.S.*, LXII, 1948, 841-843.

Pneumocaulus kadenazii Schulz et Andreeva. *Protostrongylidæ*. Poumons. *Moschus moschiferus* (Mamm.). *Dokladi Akad. Nauk U.R.S.S.*, LXII, 1948, 841-843.

Capreocaulus Schulz et Kadenatsii. *Protostrongylidae*. Espèce type : *C. (Protostrongylus) capreoli*. Dokladi Akad. Nauk U.R.S.S., LXIII, 1948, 341-344.

Pseudoalaeuris caudatus Lent et Freitas. *Spiruridae*. *Iguana tuberculata* (Rept.). Mem. Inst. Osw. Cruz, XLVI, 1948, 1-71.

Pseudoalaeuris vogelsangi Lent et Freitas. *Spiruridae*. *Iguana tuberculata* (Rept.). Mem. Inst. Osw. Cruz, XLVI, 1948, 1-71.

Cosmocerca chilensis Lent et Freitas. *Cosmocercinae*. *Rhinoderma darwini* (Amphib.). Mem. Inst. Osw. Cruz, XLVI, 1948, 1-71.

Cosmocerca uruguayensis Lent et Freitas. *Cosmocercinae*. *Ceratophrys americana* (Amphib.). Mem. Inst. Osw. Cruz, XLVI, 1948, 1-71.

Aplectana chilensis Lent et Freitas. *Cosmocercinae*. *Rhinoderma darwini* (Amphib.). Mem. Inst. Osw. Cruz, XLVI, 1948, 1-71.

Aplectana meridionalis Lent et Freitas. *Cosmocercinae*. *Ceratophrys americana* (Amphib.). Mem. Inst. Osw. Cruz, XLVI, 1948, 1-71.

Contracaecum corderoi Lent et Freitas. *Anisakinae*. *Arctocephalus australis* (Mamm.). Mem. Inst. Osw. Cruz, XLVI, 1948, 1-71.

Contracaecum plagiaticium Lent et Freitas. *Anisakinae*. *Nycticorax naevius* (Ois.). Mem. Inst. Osw. Cruz, XLVI, 1948, 1-71.

Proleptus sordidus Lent et Freitas. *Spiruridae*. *Rhinobatos percellens* (Poiss.). Mem. Inst. Osw. Cruz, XLVI, 1948, 1-71.

Aprocta proctata Lent et Freitas. *Aproctinae*. *Speotyto cunicularia* (Ois.). Mem. Inst. Osw. Cruz, XLVI, 1948, 1-71.

Pseudophysaloptera riukiuana Lincicome et McConnaughey. *Spiruridae*. *Suncus murinus riukiuanus* (Mamm.). Pacif. Sci. Honolulu, II, 1948, 239-242.

Capillaria rauschi Read. *Trichuridae*. Intestin grêle. *Sorex cinereus* (Mamm.). U.S.A. J. Parasitol., XXXV, 1949, 223-230.

Capillaria tamias-striati Read. *Trichuridae*. Intestin grêle. *Tamias striatus* (Mamm.). U.S.A. J. Parasitol., XXXV, 1949, 223-230.

Capillaria michiganensis Read. *Trichuridae*. Intestin grêle. *Ondatra zibethica* (Mamm.). U.S.A. J. Parasitol., XXXV, 1949, 231-239.

Capillaria chandleri Read. *Trichuridae*. Intestin grêle. *Citellus franklini* (Mamm.). U.S.A. J. Parasitol., XXXV, 1949, 231-239.

Capillaria americana Read. *Trichuridae*. Intestin grêle. *Glaucomys volans*, *Sciurus carolinensis*, *Peromyscus maniculatus*, *P. leucopus* (Mamm.). U.S.A. J. Parasitol., XXXV, 1949, 231-239.

Capillaria quiscali Read. *Trichuridae*. Intestin grêle. *Quiscalus quiscula* (Ois.). U.S.A. J. Parasitol., XXXV, 1949, 240-249.

Capillaria freitasi Read. *Trichuridae*. Intestin. *Passarella iliaca* (Ois.). U.S.A. J. Parasitol., XXXV, 1949, 240-249.

Rhabdochona decaturensis Gustafson. *Thelaziidae*. *Aplodinotus grunniens* (Poiss.). Illinois. J. Parasitol., XXXV, 1949, 534-539.

Rhabdochona cotti Gustafson. *Thelaziidæ*. *Cottus cognatus* (Poiss.). U.S.A. *J. Parasitol.*, XXXV, 1949, 534-539.

Rhabdochona pellucida Gustafson. *Thelaziidæ*. *Pleichocheilus oregonensis* (Poiss.). U.S.A. *J. Parasitol.*, XXXV, 1949, 534-539.

Physaloptera venancii Lent, Freitas et Proença. *Spiruridæ*. Estomac. *Bufo paracnemis* (Batr.). Paraguay. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XLIV, 1946, 195-214.

Paradeletrocephalus Freitas et Lent. *Deletrocephalinæ*. Espèce type : *P. minor* (Molin). *Rev. Brasil. Biol.*, VII, 1947, 73-100.

Acuaria mayori Lent, Teixeira de Freitas et Proença. *Acuariidæ*. *Cyanocorax chrysops* (Ois.). Paraguay. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XLIII, 1945, 279.

Alæuris brachylophi Johnston et Mawson. *Syphaciidæ*. *Brachylophus fasciatus* (Rept.). Iles Fidji. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVIII, 1944, 61.

Amira straeleni Stekhoven. *Trichoneminæ*. Eléphant. Congo belge. *Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.*, XIX, 1943, 1.

Anacanthocheilus australis Johnston et Mawson. *Filarioidea*. *Mustelus antarcticus* (Mamm.). Tasmanie. *Rep. B.A.N.Z. Antarct. Res. Exped.*, V, 1945, 109.

Ascaridia sinensis Wu et Kung. *Ascaridiidæ*. Intestin grêle. Oiseaux de basse-cour. *Sinensia*, XVI, 1944, 121.

Ascarophis australis Johnston et Mawson. *Spiruroidea*. *Threpterus maculosus* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVIII, 1944, 62.

Ascarophis upeneichthys Johnston et Mawson. *Spiruroidea*. *Upeneichthys porosus* (Poiss.). Australie. *Rep. B.A.N.Z. Antarctic Res. Exped.* 1929-31, V, 1945, 143.

Ascarophis nototheniæ Johnston et Mawson. *Spiruroidea*. Poissons antarctiques et subantarctiques. *Rep. B.A.N.Z. Antarct. Res. Exped.*, V, 1945, 145.

Ascarophis chalinuræ Johnston et Mawson. *Spiruroidea*. *Chalimura ferrieri* et *Coryphænoides whitsoni* (Poiss.). Antarctique. *Rep. B.A.N.Z. Antarct. Res. Exped.*, V, 1945, 147.

Ascarophis lycodichthys Johnston et Mawson. *Spiruroidea*. *Lycodichthys antarcticus* (Poiss.). Antarctique. *Rep. B.A.N.Z. Antarct. Res. Exped.*, V, 1945, 148.

Ascarophis cooperi Johnston et Mawson. *Spiruroidea*. *Platycephalus bassensis* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIX, 1945, 115.

Baylisnumidica Lopez-Neyra. *Subuluridæ*. Espèce type : *B. (Numidica) petrodomi* Baylis. *Rev. Iberica Parasit. Granada*, V, 1945, 279.

Bourgelatia hylochèri Van den Berghe. *Trichoneminæ*. Cæcum et côlon. *Hylochèrus meinertzhageni* (Mamm.). *Explor. Parc Nation. Albert, Mission 1936*, II, 1943, 6.

Camallanus amazonicus Ribeiro. *Camallanidæ*. Intestin. *Podocnemis expansa* (Rept.). Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XXXV, 1941, 723.

Capillaria tiaras Madsen. *Trichuridæ*. Intestin grêle. Perdrix, Danemark. *Dan. Rev. Game Biol.*, I, 1945, 26.

Capillaria cadovulvata Madsen. *Trichuridæ*. Perdrix et faisans. Danemark. *Dan. Rev. Game Biol.*, I, 1945, 29.

Capillaria nyrocinarum Madsen. *Trichuridæ*. Intestin. *Nyroca* spp. Danemark. *Dan. Rev. Game Biol.*, I, 1945, 61.

Capillaria freitaslenti Arango et Gandra. *Trichuridæ*. Intestin. *Tropidurus torquatus* (Rept.). Brésil. *Rev. Fac. Vet. Med. S. Paulo*, II, 1941, 29.

Capillaria martinezi Caballero. *Trichuridæ*. Estomac. *Natalus mexicanus* (Cheiropt.). Mexique. *An. Inst. Biol. Mexico*, XIII, 1942, 649.

Capillaria strigis Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. *Ninox novaezeelandiae* (Ois.). Nouvelle-Zélande. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVIII, 1944, 65.

Capillaria lepidopodis Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. *Lepidopus caudatus* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVIII, 1944, 66.

Capillaria rhinobati Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. *Apychotrema banksii* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIX, 1945, 243.

Capillaria latridopsis Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. *Latridopsis forsteri* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIX, 1945, 245.

Capillaria cooperi Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. *Callionymus calauropomus* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIX, 1945, 245.

Capillaria jaenschi Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. *Phalacrocorax*, *Larus*, *Pelecanus*, *Chlidonias* spp. (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIX, 1945, 245.

Capillaria ellisi Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. *Chenopsis alata* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIX, 1945, 247.

Capillaria pomatostomi Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. *Pomatostomus superciliosus* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIX, 1945, 247.

Capillaria grallinae Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. *Grallina cyano-leuca* (Ois.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXIX, 1945, 247.

Capillaria tasmanica Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. *Cœlorhynchus australis* (Poiss.). Tasmanie. *Rep. B.A.N.Z. Antarct. Res. Exped.*, V, B, 1945, 149.

Capillaria physiculi Johnston et Mawson. *Trichuridæ*. *Physiculus barbatus* (Poiss.). Tasmanie. *Rep. B.A.N.Z. Antarct. Res. Exped.*, V, B, 1945, 150.

Chlamydonema lagothricis Kreis. *Physalopterinae*. Estomac. *Lagothricis* sp. Pérou. *Rev. Suisse Zool. Genève*, LII, 1945, 581.

Chordocephalurus Alegret. *Acuariinae*. Espèce type : *C. (Filaria) squamatus* Linstow. Thèse Fac. Sc. Univ. Havane, 1941, 16.

Contracaecum tasmaniensis Johnston et Mawson. *Anisakinae*. *Notopogon lillei*, *Cœlorhynchus australis* (Poiss.). Tasmanie. *Rep. B.A.N.Z. Antarct. Res. Exped.*, V, B, 1945, 134.

Contracaecum nototherniae Johnston et Mawson. Anisakinæ. *Notothenia* spp. (Poiss.). Tasmanie. Rep. B.A.N.Z. Antarct. Res. Exped., V, B, 1945, 135.

Crenosoma goblei Dougherty. *Metastrongylidæ*. Bronches. *Procyon* lotor (Mamm.). Californie, New-York. Proc. Helminth. Soc. Wash., XII, 1945, 44.

Cucullanellus sheardi Johnston et Mawson. *Cucullanidæ*. *Threpterus maculosus* (Poiss.). Australie. Trans. Roy. Soc. S. Austr., LXVIII, 1944, 64.

Cucullanellus cnidoglanis Johnston et Mawson. *Cucullanidæ*. *Cnidoglanis megastomus* (Poiss.). Australie. Trans. Roy. Soc. S. Austr., LXIX, 1945, 116.

Cucullanus heterodonti Johnston et Mawson. *Cucullanidæ*. *Heterodontus philippi* (Poiss.). Australie. Trans. Roy. Soc. S. Austr., LXVII, 1943, 187.

Dacnitis australis Johnston et Mawson. *Metastrongylidæ*. *Notopogon lilliei* (Poiss.). Tasmanie. Rep. B.A.N.Z. Antarct. Res. Exped., V, B, 1945, 86.

Diplotrinaena pavlovskyi Strom. *Filariidæ*. Sacs aériens. *Chettusia leucura* (Ois.). Turkestan. Mag. Parasit. Moscou, VIII, 1940, 232.

Enterobius sciuri Kreis. *Oxyuridæ*. *Sciurus vulgaris* (Rong.). Suisse. Rev. Suisse Zool. Genève, LI, 1944, 233.

Foleyella pigmentata Kreis. *Filariidæ*. Tissu conjonctif. *Chamaeleon* sp. (Rept.). Madagascar. Rev. Suisse Zool. Genève, LII, 1945, 588.

Gnathostoma minutum Stekhoven. *Gnathostomidæ*. Tissu conjonctif. *Bitis nasicornis* (Rept.). Congo belge. Bull. Mus. Hist. Nat. Belg., XIX, 1943, 7.

Gryllocola Basir. *Thelastomatinæ*. Espèce type : *G. gryllocola* Basir. Rec. Ind. Mus. Calcutta, XLIV, 1942, 95.

Gryllocola gryllocola Basir. *Thelastomatinæ*. Rectum. *Gryllotalpa* sp. (Orthopt.). Indes. Rec. Ind. Mus. Calcutta, XLIV, 1942, 95.

Gryllophila Basir. *Thelastomatinæ*. Espèce type : *G. gryllophila* Basir. Rec. Ind. Mus. Calcutta, XLIV, 1942, 97.

Gryllophila gryllophila Basir. *Thelastomatinæ*. Rectum. *Gryllotalpa* sp. (Orthopt.). Rec. Ind. Mus. Calcutta, XLIV, 1942, 97.

Habronema longistoma Van den Berghe. *Spiruridæ*. *Equus burchelli granti* (Mamm.). Congo belge. Explor. Parc Nation. Albert, II, 1943, 16.

Hedruris scabra Teixeira de Freitas et Lent. *Hedruridæ*. Estomac. *Leptodactylus ocellatus* (Rept.). Uruguay. Pap. Avulsos Dept. Zool. S. Paulo, I, 1941, 121.

Hexametra daehliælzlii Kreis. *Ascaridæ*. *Vipera lebetina* (Rept.). Suisse. Rev. Suisse Zool. Genève, LI, 1944, 240.

Indiana Chakravarty. *Oxyuridæ*. Espèce type : *I. gryllotalpæ*. Chakravarty. Current Sci. Bangalore, XII, 1943, 257.

Indiana gryllotalpæ Chakravarty. *Oxyuridæ*. Intestin. *Gryllotalpa* sp. (Orthopt.). Indes. Current Sci. Bangalore, XII, 1943, 257.

Lybiostrongylus alberti Van den Berghe. *Strongylidæ*. Estomac. *Dendrohyrax arboreus* (Mamm.). Congo belge. *Explor. Parc Nation. Albert*, II, 1943, 11.

Microfilaria madoquæ Corradetti. *Filariidæ*. Sang. Antilope. Afrique Orientale. *Riv. Parassitol. Roma*, III, 1939, 335.

Microfilaria plectropteri Van den Berghe. *Filariidæ*. *Plectropterus gambiensis* (Ois.). Congo belge. *Explor. Parc Nation. Albert*, I, 1942, 17.

Microfilaria ephippiorhynchi Van den Berghe. *Filariidæ*. *Ephippiorhynchus senegalensis* (Ois.). Congo belge. *Explor. Parc Nation. Albert*, Bruxelles, I, 1942, 12.

Microfilaria hoplopteri Van den Berghe. *Filariidæ*. *Hoplopterus spinosus* (Ois.). Congo belge. *Explor. Parc Nation. Albert*, I, 1942, 13.

Mirandonema Kreis. *Diectophymidæ*. Espèce type : *M. intestinalis* Kreis. *Rev. Suisse Zool. Genève*, LII, 1945, 551.

Mirandonema intestinalis Kreis. *Diectophymidæ*. Intestin. *Nasua rufa* (Mamm.). Brésil. *Rev. Suisse Zool. Genève*, LII, 1945, 551.

Mirzaiella Basir. *Thelastomatinæ*. Espèce type : *M. asiatica*. *Rec. Ind. Mus. Calcutta*, XLIV, 1942, 100.

Mirzaiella asiatica Basir. *Thelastomatinæ*. Rectum. *Gryllotalpa* sp. (Orthopt.). Indes. *Rec. Ind. Mus. Calcutta*, XLIV, 1942, 100.

Neometastrongylus Kreis. *Metastrongylinæ*. Espèce type : *N. buechii* Kreis. *Rev. Suisse Zool. Genève*, LI, 1944, 244.

Neometastrongylus buechii Kreis. *Metastrongylinæ*. Poumon. *Capra hircus* (Mamm.). Suisse. *Rev. Suisse Zool. Genève*, LI, 1944, 244.

Æsophagostomum hylochaeri Van den Berghe. *Strongylidæ*. Côlon. *Hylochaerus meinertzhageni* (Mamm.). Congo belge. *Explor. Parc Nation. Albert*, II, 1943, 9.

Oxyspirura octopapillata Caballero. *Thelaziidæ*. Membrane nictitante. *Polyborus cheriway* (Ois.). Mexique. *An. Inst. Biol. Mexico*, XIII, 1942, 258.

Oxyuris aegocerotos Kreis. *Oxyuridæ*. *Capra ibex* (Mamm.). Jardin Zool. Basel. *Rev. Suisse Zool. Genève*, LI, 1944, 228.

Paraleptus australis Johnston et Mawson. *Spiruridæ*. *Heterodontus philippi* et *Mustelus antarcticus* (Mamm.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVII, 1943, 188.

Parallintoshius Araujo. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *P. parallintoshius* Araujo. *Rev. Fac. Med. Vet. S. Paulo*, I, 1940, 205.

Parallintoshius parallintoshius Araujo. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Myotis laevis*, *Nyctinomus brasiliensis* (Cheiropt.). Brésil. *Rev. Fac. Med. Vet. S. Paulo*, I, 1940, 205.

Parallintoshius tadaridae Caballero. *Trichostrongylidæ*. Intestin. *Tadarida brasiliensis*, *Natalus mexicanus* (Mamm.). Brésil. *An. Inst. Biol. Mexico*, XIII, 1942, 105.

Paranisaktopsis australiensis Johnston et Mawson. *Anisakinæ. Cælorhynchus australis* (Poiss.). Tasmanie. *Rep. B.A.N.Z. Res. Exped.*, V, B, 1945, 106.

Paranisakis australis Johnston et Mawson. *Anisakinæ. Urolophus testaceus* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVII, 1943, 110.

Pararhabdonema Kreis. *Trichostrongylidæ*. Espèce type : *P. longistriata* Kreis. *Rev. Suisse Zool. Genève*, LII, 1945, 552.

Pararhabdonema longistriata Kreis. *Trichostrongylidæ*. Estomac. *Lichanotus laniger* (Mamm.). Madagascar. *Rev. Suisse Zool. Genève*, LII, 1945, 552.

Pelecitus armenica Chertkova. *Aproctinæ. Articulation. Circus æruginosus* (Ois.). U.R.S.S. *C.R. Acad. Sci. Moscou*, XLIX, 1945, 305.

Pereiraia Cuocolo. *Spiruridæ*. Espèce type : *Physocephalus lassancei* Travassos. *Arq. Inst. Biol. S. Paulo*, XIV, 1943, 213.

Periplaneticola periplaneticola Basir. Rectum. *Gryllotalpa* sp. (Orthopt.). *Rec. Ind. Mus. Calcutta*, XLIV, 1942, 102.

Physaloptera blun'schlii Kreis. *Physalopterinæ*. Parois de l'estomac. *Centeles* sp. (Mamm.). Madagascar. *Rev. Suisse Zool. Genève*, LII, 1945, 567.

Pneumostrongylus tenuis Dougherty. *Strongylidæ*. Bronchioles. *Odocoileus virginianus* (Mamm.). Amérique du N. *Parasitology Cambridge*, XXXVI, 1945, 200.

Proleptus trygonorrhinae Johnston et Mawson. *Physalopterinæ. Trygonorrhina fasciata* (Poiss.). Australie. *Trans. Roy. Soc. S. Austr.*, LXVII, 1943, 57.

Protostrongylus sylvilagii Scott. *Strongylidæ*. Poumon. *Sylvilagus nuttalli* et *Lepus townsendii* (Mamm.). U.S.A. *Univ. Wyoming Publ.*, X, 1943, 57.

Protostrongylus indicus Sarwar. *Strongylidæ*. Poumon. Chèvres. Indes. *Proc. 31^e Ind. Sci. Congr. Delhi*, 1944, 89.

Protostrongylus gracilis Dikmans. *Strongylidæ*. Poumon. Chèvres et moutons. Chine. *J. Wash. Acad. Sci.*, XXXV, 1945, 294.

Pseudorictularia Dollfus et Desportes. *Rictulariinæ*. Espèce type : *R. disparilis* Irwin-Smith. *Ann. Parasit.*, XX, 1945, 28.

Rhabdochona cælorhynchi Johnston et Mawson. *Thelaziidæ. Cælorhynchus australis* (Poiss.). Tasmanie. *Rep. B.A.N.Z. Antarct. Res. Exped.*, V, B, 1945, 149.

Salobrella Teixeira de Freitas. *Salobrellidæ (Spiruroidea)*. Espèce type : *S. intermedia*. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XXXV, 1941, 604.

Salobrella intermedia Teixeira de Freitas. *Salobrellidæ*. Intestin. *Tropidurus spinulosus* (Rept.). Brésil. *Mem. Inst. Osw. Cruz*, XXXV, 1941, 604.

Subulura coturnicis Lopez-Neyra. *Subuluridæ. Coturnix coturnix* (Ois.). *Rev. Iberica Parasit. Granada*, V, 1945, 286.

Subulura gallopavonis Lopez-Neyra. *Subuluridæ. Meleagris gallopavo* (Ois.). Espagne. *Rev. Iberica Parasit. Granada*, V, 1945, 286.

Talpicola Basir. *Thelastomatinæ*. Espèce type : *T. talpicola*. Basir. *Rec. Ind. Mus. Calcutta*, XLIV, 1942, 99.

Talpicola talpicola Basir. *Thelastomatinæ*. Rectum. *Gryllotalpa* sp. (Orthopt.). Indes. *Rec. Ind. Mus. Calcutta*, XLIV, 1942, 99.

Tanqua occlusa Stekhoven. *Gnathostominæ*. Tube digestif. *Grayia smythii* (Rept.). Congo belge. *Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.*, XIX, 1943, 10.

Tetrameres inerme Alegret. *Tetramerinæ*. Proventricule. *Phalacrocorax aurilus* (Ois.). Cuba. *Thèse Fac. Sc. Univ. Habana*, 1941, 10.

Thelazia caprimulgi Brighenti. *Thelaziidæ*. Cavité orbitaire. *Caprimulgus europæus* (Ois.). Italie. *Riv. Parassitol. Roma*, VI, 1942, 107.

Travassallodapa Lopez-Neyra. *Subulurinæ*. Espèce type : *Subulura allodapa* (Creplin). *Rev. Iberica Parasit. Granada*, V, 1945, 282.

Travassallodapa glaucidii Lopez-Neyra. *Subulurinæ*. Intestin. *Glaucidium passerinum* (Ois.). Espagne. *Rev. Iber. Parasit. Granada*, V, 1945, 282.

Trichostrongylus sigmodontis Baylis. *Trichostrongylidæ*. Intestin grêle. *Sigmodon hispidus* (Mamm.). U.S.A. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XII, 1945, 190.

Trichuris ovina Sarwar. *Trichuridæ*. Cæcum. Mouton et chèvre. Indes. *Current Sci. Bangalore*, XIV, 1945, 306.

Trichuris citelli Chandler. *Trichuridæ*. Cæcum. *Citellus beecheyi* (Mamm.). Californie. *J. Parasit. Lancaster*, XXXI, 1945, 284.

Trichuris perognathi Chandler. *Trichuridæ*. Cæcum. *Perognathus californicus* (Mamm.). Californie. *J. Parasit.*, XXXI, 1945, 285.

Trichuris neotomæ Chandler. *Trichuridæ*. Cæcum. *Neotoma fuscipes* (Mamm.). Californie. *J. Parasit.*, XXXI, 1945, 285.

Vastrestrongylus capricola Sarwar. *Strongylidæ*. Poumon, Chèvres. Indes. *Proc. 31 st. Indian Sci. Congr. Delhi*, 1944, 89.

Vastrestrongylus sinicus Dikmans. *Strongylidæ*. Poumon. Moutons et chèvres. Chine. *J. Wash. Acad. Sci.*, XXXV, 1945, 294.

Wehrdikmansia Caballero y C. *Onchocercinæ*. Espèce type : *Onchocerca cervipedis* Wehr et Dikmans. *Rev. Brasil. Biol.*, V, 1945, 557.

Parafilaroides Dougherty. *Metastrongylidæ*. Espèce type : *Pseudalius gymnuris* Rail. *Proc. Helminth. Soc. Wash.*, XIII, 1946, 16.

Angiostrongylus gubernaculatus Dougherty. *Metastrongylidæ*. Cœur. *Taxidea taxus*, *Mephitis mephitis* (Mamm.). Californie. *Proc. Helminth. Soc. Wash.*, XIII, 1946, 16.

Y. CAMPANA-ROUGET.

Le Gérant : G. MASSON.

Masson et Cie, éditeurs, Paris

Dépôt légal 1950. 2^e trimestre. N° d'ordre : 1.110

Imprimé par Imp. A. COUILLANT (personnel intéressé)

à Cahors (France). — 79.926. — C.O.L. 31.2330